	Ficha Metodológica de la Capacitación	

Fecha de ejecución: 5 de noviembre de 2025

Lugar de la capacitación: Casco Urbano Municipio de Norcasia Caldas.

1. NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:

CONDICIONES TRANSMISIBLES
PROMOCIÓN DE SALUD EN ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

2. OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:

Fortalecer los conocimientos, habilidades y prácticas de las familias del casco urbano del municipio de Norcasia en la vigilancia comunitaria y la prevención de la fiebre amarilla, mediante procesos educativos presenciales desarrollados durante las visitas domiciliarias, con el fin de promover el autocuidado, identificar factores de riesgo en el entorno, fomentar la eliminación de criaderos del vector y reforzar la importancia de la vacunación como medida fundamental de protección.

3. METODOLOGIA IMPLEMENTADA:

La estrategia se desarrolló mediante visitas domiciliarias presenciales orientadas al fortalecimiento de conocimientos y prácticas comunitarias para la prevención de la fiebre amarilla. Cada visita tuvo una duración mínima de **una hora**, permitiendo un abordaje integral, personalizado y participativo con las 100 familias de la cabecera municipal.

La metodología implementada incluyó los siguientes componentes:

1. Abordaje casa a casa

Se realizó un recorrido sectorizado por los diferentes barrios de la cabecera municipal, con el fin de garantizar la cobertura total de las 100 familias priorizadas. Cada visita se desarrolló en el domicilio, permitiendo observar el contexto real y adaptar las recomendaciones a las condiciones específicas de cada hogar.

2. Socialización inicial y explicación del propósito

Al inicio de cada encuentro se presentó el objetivo de la intervención, explicando la importancia de la vigilancia comunitaria, la prevención de la fiebre amarilla y el rol de la familia en la detección temprana de riesgos. Se generó un ambiente de confianza y diálogo abierto para facilitar la participación.

3. Proceso educativo participativo

Durante la visita se aplicó una metodología explicativa y demostrativa basada en:

- **Conversación guiada** sobre fiebre amarilla, forma de transmisión y signos de alarma.
- **Explicación ilustrada** utilizando material educativo (volantes) para reforzar los conceptos.
- **Identificación conjunta de factores de riesgo** en el hogar relacionados con posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.
- **Orientación práctica** sobre acciones inmediatas de eliminación de criaderos y medidas de prevención.

El diálogo fue adaptado al nivel educativo y características de cada familia, garantizando comprensión y apropiación del mensaje.

4. Verificación del estado de vacunación

Se solicitó la revisión de los carnés de vacunación de los integrantes del hogar, orientando sobre la importancia de contar con la vacuna contra fiebre amarilla, su periodicidad, los grupos priorizados y los lugares de aplicación. En caso de encontrar esquemas incompletos, se brindó la recomendación de acudir al servicio de vacunación del municipio.

5. Evaluación del entorno domiciliario

Durante la visita se realizó una observación directa de patios, zonas externas, depósitos de agua y áreas de almacenamiento, con el fin de:

- Identificar recipientes con agua estancada.
- Detectar objetos que pudieran convertirse en criaderos.
- Evaluar el estado de tanques y recolectores de agua.

Se complementó con orientaciones personalizadas según las condiciones encontradas.

6. Entrega y explicación de recomendaciones

Cada familia recibió una orientación final con medidas preventivas claras y aplicables, relacionadas con:

- Eliminación y control de criaderos.
- Uso de protección personal (toldillos, repelente, ropa adecuada).
- Importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación.
- Acciones para realizar ante síntomas sospechosos de fiebre amarilla.

7. Retroalimentación y cierre

Se resolvieron inquietudes, se verificó la comprensión del mensaje y se reforzó el papel de la familia como agente activo de vigilancia comunitaria. Finalmente, se registró la visita según el formato establecido por el PIC.

4. RESULTADOS OBTENIDOS:

La implementación de las visitas domiciliarias permitió desarrollar un proceso educativo integral

con las 100 familias priorizadas de la cabecera municipal de Norcasia, obteniéndose resultados significativos en términos de fortalecimiento del conocimiento, identificación de riesgos y adopción de medidas preventivas frente a la fiebre amarilla.

1. Cobertura de la actividad

- Se realizaron **100 visitas domiciliarias**, alcanzando el **100% de la población programada**.
- Todas las visitas cumplieron con la **duración mínima de 1 hora**, lo que permitió un abordaje completo y personalizado en cada hogar.

2. Fortalecimiento del conocimiento en prevención de fiebre amarilla

Las familias demostraron un aumento en el nivel de comprensión sobre:

- Conceptos básicos de fiebre amarilla.
- Forma de transmisión por el mosquito Aedes aegypti.
- Signos y síntomas de alarma.
- Importancia de la vacunación como principal medida de protección.
- Medidas de prevención y eliminación de criaderos en el hogar.

Durante la retroalimentación, un **89%** de los hogares expresó haber adquirido información nueva o aclarado dudas previas.

3. Revisión del entorno domiciliario

A través de la observación directa se identificaron:

- **Presencia de criaderos potenciales en el 34%** de las viviendas (recipientes con agua, materas, llantas, bebederos de animales, tanques sin tapa).
- **44 viviendas** realizaron eliminación inmediata de al menos un criadero tras la orientación brindada.
- **66%** de las familias presentaron entornos limpios y sin riesgos evidentes.

4. Estado de vacunación

- Se revisaron los carnés de vacunación en el 100% de los hogares.
- Se identificó que aproximadamente **22% de los miembros de las familias** tenían esquemas incompletos o desconocían su estado vacunal.
- Se orientó a todas las familias a acudir al punto de vacunación del municipio, especialmente a quienes planean viajar a zonas de riesgo.

5. Participación y receptividad comunitaria

- El **100%** de las familias participó activamente en la conversación guiada y expresó interés por continuar fortaleciendo prácticas preventivas.
- Las personas mostraron disposición para implementar las recomendaciones, especialmente en relación con la limpieza de depósitos de agua y el tapado de tanques.

- Se fortaleció la percepción de corresponsabilidad comunitaria frente a la vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores.

6. Identificación de necesidades y factores de riesgo

Las visitas permitieron identificar:


- Necesidad de reforzar campañas de vacunación para población adulta y viajeros.
- Persistencia de prácticas inadecuadas de almacenamiento de agua en sectores específicos.
- Uso limitado de toldillos y repelentes, especialmente en niños.
- Desconocimiento inicial sobre signos de alarma, que fue adecuada y oportunamente corregido durante la capacitación.

7. Impacto general de la intervención


La actividad generó un fortalecimiento significativo de las capacidades comunitarias, contribuyendo a:

- Incrementar la vigilancia activa de síntomas sospechosos.
- Reducir la presencia de criaderos mediante acciones inmediatas de control.
- Promover la importancia de la vacunación para evitar casos de fiebre amarilla.
- Mejorar las prácticas de autocuidado en los hogares.


Firma



ANGELA MARIA GARCIA QUINTERO
CC 1128626057
ENFERMERA JEFE



NATALIA BOTERO ESCOBAR
CC: 1.053.830.142
COORDINADORA



SAMANDA INDIRA AVILA
GERENTE



Anyela Yasmin Atehortúa Acosta
Auxiliar de Enfermería
T.P. 24.651.541