


Descripción:

DISÉO DE RIEGO, VIA Y RESERVORIO.

Contiene:

DISÉO DE CULTIVO DE PLATANO

DATOS DE IRRIGACIÓN		
Descripción	Unidades	Detalles
Cultivo		PLATANO HARTON
Area de Cultivo)	Has	7.6
Espacio entre laterales	mts	5.3
Espacio entre plantas	mts	5
Sistema de Irrigación		microaspersión
Emisor – Presión mínima	PSI	15
Descarga del emisor	lph	145
Espaciamiento entre emisores	mts	6
Lamina a reponer	mm	2.3
Ciclo de Irrigación	días	1
Tiempo de riego (turno)	Hrs	1
Número de turnos		12
Tiempo total de riego	Hrs	12
Número de plantas	Und	13811

Dibujó:


ANDREA CHAVARRO R.

Dibujó:

JOSE OSPINO B.

CONVENCIÓN

- VIAS INTERNAS
- VÍAS EXTERNAS
- CURVAS NIVEL INTERMEDIA
- CURVA NIVEL REDONDA
- CERCAS
- VERTICE
- PERIMETRO
- CANAL
- ASPERSOR
- TAPON DE LAVADO
- DRENAJE SECUNDARIO
- TUBERIA DE 1" RDE 26
- TUBERIA DE 3" RDE 51
- TUBERIA DE 2" RDE 41
- TUBERIA DE 1/2" RDE 21
- UBICACIÓN VALVULA 3"
- UBICACIÓN VALVULA 2"
- PLATANO
- CASETA DE BOMBEO
- RESERVORIO



Elvis Joseph Rojas Rodíguez
Ingeniero Agrónomo

Descripción:

DISEÑO DE RIEGO Y DRENAJE, VIAS Y RESERVORIO

Contiene:


DISEÑO DE CULTIVO DE PALMA

DATOS DE IRRIGACIÓN

Descripción	Unidades	Detalles
Cultivo		PALMA
Area de Irrigation (Neta)	Has	9.5
Espacio entre laterales	mts	8.22
Espacio entre plantas	mts	9.5
Sistema de Irrigación		microaspersión
Tipo de Emisor		Mini woobler
Emisor – Presión mínima	PSI	15
Descarga del emisor	lph	295
Espaciamiento entre emisores	mts	9.5
Espaciamiento entre laterales	mts	8.22
Lamina a reponer	mm	2
Ciclo de Irrigación	días	1
Tiempo de riego (turno)	Hrs	1.2
Número de turnos		10
Tiempo total de riego	Hrs	12
Jornada de riego disponible	Hrs	12.00

CONVENCIÓN

VIAS INTERNAS
VIAS EXTERNAS
CURVAS NIVEL INTERMEDIA
CURVA NIVEL MAYORA
CERCAS
VERTICE
PERIMETRO
CANAL
MINIMOOBLER HIGH ANGLE
DIAMETRO HOMEDO
DRENAJE SECUNDARIO
DRENAJE TERCIARIO
TUBERIA DE 4" RDE 51
TUBERIA DE 3" RDE 51
TUBERIA DE 2" RDE 41
TUBERIA DE 1/2" RDE 21
UBICACIÓN VALVULA 3"
PALMA
CASETA DE RIEGO
RESERVORIO
TAPON DE LAVADO



Descripción:

DISEÑO DE RIEGO Y DRENAJE, VIAS Y RESERVORIO

Contiene:

DISEÑO DE CULTIVO PARA LIMON

DATOS DE IRRIGACIÓN

Descripción	Unidades	Detalles
Cultivo		LIMON TAHITI
Area de Irrigation (Neta)	Has	5 Ha + 8149 m2
Espacio entre laterales	mts	6
Espacio entre plantas	mts	5
Sistema de Irrigación		microaspersión
Tipo de Emisor		Mini woobler
Emisor – Presión mínima	PSI	15
Descarga del emisor	lph	145
Espaciamiento entre emisores	mts	6
Espaciamiento entre laterales	mts	5
Lamina a reponer	mm	2.3
Ciclo de Irrigación	días	1
Tiempo de riego (turno)	Hrs	1
Número de turnos		12
Tiempo total de riego	Hrs	12
Jornada de riego disponible	Hrs	12

CONVENCIÓN

- VÍAS INTERNAS
- VÍAS EXTERNAS
- CURVAS NIVEL INTERMEDIA
- CURVA NIVEL REDONDA
- CERCAS
- VERTICE
- PERIMETRO
- CANAL
- MINIWOOBLER HIGH ANGLE
- DIAMETRO HÚMEDO
- DRENAJE SECUNDARIO
- DRENAJE TERCIARIO
- TUBERIA DE 1" RDE 26
- TUBERIA DE 4" RDE 51
- TUBERIA DE 3" RDE 51
- TUBERIA DE 2" RDE 41
- TUBERIA DE 1/2" RDE 21
- UBICACIÓN VALVULA 3"
- LIMON
- CASETA DE BOMBEO
- RESERVORIO
- TAPON DE LAVADO

Elvis Joseph Rojas Rodríguez
Ingeniero Agrónomo