PRODUCTO N.° 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APROBADO POR EL SUPERVISOR

Angélica María Olaya Murillo

Numero de Contrato: 2250286

Objeto del Contrato:

*Prestar servicios profesionales para realizar la corrección de estilo del curso virtual asincrónico para la generación de capacidades en talento humano en salud que esté culminando su proceso de formación en instituciones formadoras del talento humano en salud del país, en temas relacionados con atención primaria en salud durante situaciones de emergencia con énfasis en preparación ante pandemias, vigilancia basada en comunidad, toma de muestras en comunidad, comunicación del riesgo, las 10 primeras enfermedades prioritarias para el país y las relacionadas con el fenómeno migratorio en el país, requerido por el instituto nacional de salud, en el Marco de las acciones del acuerdo de Subvención no. COL-H-ENTERRITORIO 3042 (Convenio N.° 222005), suscrito con el Fondo Mundial*

Fecha de Presentación: 1 de diciembre de 2025

| Instituto Nacional de Salud | PROCESO<br>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | Versión: 05 |
|---|---|---|---|
| | | FOR-D01.0000-001 | 2022-10-28 |

**PROCESO O DEPENDECIA** Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública **Fecha de elaboración:** 25/11/25

**OBJETIVO DEL CRONOGRAMA** Planificación de actividades para ejecución de contrato 2250286 en el marco del proyecto Acuerdo de Subvención N.° COL-H-ENTERRITORIO 3042

| ACTIVIDAD A DESARROLLAR | RESPONSABLE | 2025 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | |
| | | Semanas | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio de la ejecución del contrato, el cronograma de actividades aprobado por el supervisor. | Angélica Olaya | | | | | | | | | |
| Realizar la revisión y corrección de estilos del módulo de Atención Primaria en Salud durante situaciones de emergencia con énfasis en preparación ante pandemias. | Angélica Olaya | | | | | | | | | |
| Realizar la revisión y corrección de estilos del módulo de Atención Primaria en Salud durante situaciones de emergencia con énfasis en vigilancia basada en comunidad. | Angélica Olaya | | | | | | | | | |
| Realizar la revisión y corrección de estilos del módulo de Atención Primaria en Salud durante situaciones de emergencia con énfasis en toma de muestras en comunidad. | Angélica Olaya | | | | | | | | | |
| Realizar la revisión y corrección de estilos del módulo de Atención Primaria en Salud durante situaciones de emergencia con énfasis en comunicación del riesgo. | Angélica Olaya | | | | | | | | | |
| Realizar la revisión y corrección de estilos del módulo de Atención Primaria en Salud durante situaciones de emergencia con énfasis en las 10 primeras enfermedades prioritarias para el país. | Angélica Olaya | | | | | | | | | |
| Realizar la revisión y corrección de estilos del módulo de Atención Primaria en Salud durante situaciones de emergencia con énfasis en enfermedades prioritarias relacionadas con el fenómeno migratorio en el país. | Angélica Olaya | | | | | | | | | |
| Colaborar a petición del supervisor en la elaboración y presentación oportuna de los informes solicitados por la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública u otras áreas, así como atender oportunamente las solicitudes de información requerida. | Angélica Olaya | | | | | | | | | |
| Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo. | Angélica Olaya | | | | | | | | | |

Angélica Olaya

VoBo DE QUIEN ELABORA

VoBo DE QUIEN APRUEBA

FECHA APROBACIÓN

Aprobó

LINA YESSENIA LOZANO LESMES
Directora Técnica (e) Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud
CC 1110485408



MENSUAL

# PRODUCTO N.° 2. DOCUMENTO DEL DISEÑO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO DEL MÓDULO ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DURANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA CON ÉNFASIS EN PREPARACIÓN ANTE PANDEMIAS

Angélica María Olaya Murillo

Numero de Contrato: 2250286

Objeto del Contrato:

*Prestar servicios profesionales para realizar la corrección de estilo del curso virtual asincrónico para la generación de capacidades en talento humano en salud que esté culminando su proceso de formación en instituciones formadoras del talento humano en salud del país, en temas relacionados con atención primaria en salud durante situaciones de emergencia con énfasis en preparación ante pandemias, vigilancia basada en comunidad, toma de muestras en comunidad, comunicación del riesgo, las 10 primeras enfermedades prioritarias para el país y las relacionadas con el fenómeno migratorio en el país, requerido por el instituto nacional de salud, en el Marco de las acciones del acuerdo de Subvención no. COL-H-ENTERRITORIO 3042 (Convenio N.° 222005), suscrito con el Fondo Mundial*

Fecha de Presentación: 1 de diciembre de 2025




**Guía didáctica para la atención primaria en salud durante situaciones de emergencia con énfasis en la investigación de brotes de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en la preparación ante pandemias**

Eliminó: .

**Créditos**

**Elaboró: Diana Carolina Velandia**

**Revisó: Sandra Lucero Bonilla**

**Aprobó :**

Dio formato: Resaltar

© Instituto Nacional de Salud Bogotá, Colombia Av. Calle 26 N.° 51-20

Eliminó: o

**Objetivo:**

En este módulo, el trabajador de la salud fortalecerá sus conocimientos y habilidades en investigación de brotes de Infección Respiratoria Aguda (IRA), la normatividad relacionada, la articulación desde vigilancia basada en comunidad para su prevención e identificación temprana, así como actores fundamentales en el territorio.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Módulo X. Atención primaria en salud durante situaciones de emergencia con énfasis en la investigación de brotes de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en la preparación ante pandemias** | | | | |
| **Modalidad: asincrónica virtual** | | | | |
| **Unidad 1. Generalidades de Infección Respiratoria Aguda (IRA)** | | | | |
| **Tema 1. Generalidades de Infección Respiratoria Aguda (IRA)**<br>**Duración/tiempo (horas/minutos): 60 minutos** | | | | |
| **Resultado de aprendizaje** | **Contenidos** | **Metodología** | **Recursos / Materiales** | **Actividad de refuerzo** |
| Reconocer las generalidades de la Infección Respiratoria Aguda. | Definición de la Infección Respiratoria Aguda y clases de infección. | **Video tutorial con animación gráfica y textual.**<br>El video presentara una descripción de la definición de la Infección Respiratoria Aguda y sus características generales.<br><br>Durante el video se describirá:<br><br>• Las Infecciones Respiratorias Agudas son un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, estas pueden ser causadas por virus o | Computador.<br>Acceso a internet.<br>Inscripción para ingreso al aula virtual del INS. | Al final de la unidad se realizará un test de 10 preguntas relacionadas con la unidad, por medio de las cuales se evaluará el aprendizaje de las temáticas trabajadas durante la unidad.<br>Para dar continuidad a la siguiente unidad, el profesional debe tener una aprobación de 7 preguntas correctas. |

**Eliminó:** ¶
¶
... [1]

**Eliminó:** ....Atención primaria en salud durante situaciones de emergencia con énfasis en la investigación de brotes de li...fección Rr...spiratoria Aa...uda (IRA) en la preparación ante pandemias. ... [2]

**Eliminó:** A...incrónica virtual. ... [3]

**Eliminó:** .

**Eliminó:** s...li...fección Rr...spiratoria Aa ... [5]

**Eliminó:** i...fección Rr...spiratoria Aa ... [4]

**Eliminó:** s...li...fección Rr...spiratoria Aa ... [6]

**Eliminó:** i...fecciones Rr...spiratorias Aa...udas son un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, estas pueden ser causadas por virus y ... [7]

**Eliminó:** las

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | bacterias. La principal forma de contagio es por vía aérea mediante gotas o aerosoles, y por contacto con superficies contaminadas.<br>• Las características clínicas más comunes son: fiebre, malestar general, congestión, secreción nasal, tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar.<br>• Los virus más comunes que generan IRA son: Virus sincitial respiratorio, Adenovirus, Influenza A y B, Rinovirus, Metapneumovirus, Coronavirus. Entre las bacterias más comunes se encuentran *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*.<br>• Las Infecciones Respiratorias Agudas son las más frecuentes a nivel mundial y se encuentran como la causa principal de morbilidad y mortalidad por enfermedad infecciosa; además, están dentro de las causas más frecuentes de consulta o de ingreso a los establecimientos de atención sanitaria, en especial en los servicios pediátricos. | | |

**Eliminó:** ,

**Eliminó:** l

**Eliminó:** l

**Eliminó:** ;

**Eliminó:** i

**Eliminó:** r

**Con formato:** Párrafo de lista, Con viñetas + Nivel: 1 + Alineación: 0 cm + Sangría: 0,63 cm

**Eliminó:** a

**Eliminó:** y

**Eliminó:** ¶
¶
¶

**Desarrollo del tema**

**Tema 1: Generalidades sobre la Infección Respiratoria Aguda (IRA)**

Las Infecciones Respiratorias Agudas son un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, estas pueden ser causadas por virus o bacterias, la principal forma de contagio es por vía aérea mediante gotas o aerosoles, y por contacto con superficies contaminadas.

Las infecciones respiratorias del tracto respiratorio superior, comúnmente conocidas como resfriado, son muy frecuentes y rara vez ponen en peligro la vida. Por el contrario, las infecciones respiratorias bajas son responsables de cuadros más graves. La mayoría de las infecciones son leves, pero en algunos casos se pueden complicar y amenazar la vida de las personas. Las características clínicas más comunes son: fiebre, malestar general, congestión, secreción nasal, tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar.

Los signos de alarma que pueden indicar la complicación de la enfermedad en población infantil son: aumento en la frecuencia respiratoria (respiración rápida), se le hunden las costillas al respirar, presenta ruidos extraños al respirar (le silba el pecho), inapetencia (no quiere comer o beber y vomita), fiebre de difícil manejo (no baja la temperatura con medicamentos), irritabilidad, decaimiento y somnolencia, ataques o convulsiones.

En la población general, puede presentar: asfixia o dificultad para respirar (sensación de dificultad para respirar), dolor en el pecho al respirar o toser, decaimiento o cansancio excesivo, fiebre mayor de 38,5 °C durante más de dos días.

**Tema 2: Agentes bacterianos y virales**

Los virus más comunes que generan IRA son: Virus sincitial respiratorio, Adenovirus, Influenza A y B, Rinovirus, Metapneumovirus, Coronavirus. Entre las bacterias más comunes se encuentra *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*.

Las características más importantes de los virus y bacterias en la población son:

- Influenza: puede producir complicaciones graves e incluso la muerte dependiendo del estado inmunológico de la persona enferma.
- Adenovirus: en los niños de seis meses a cinco años puede causar una enfermedad más severa e incluso la muerte.
- Rinovirus: afecta a niños y adultos, y es causa de catarro común.
- Metapneumovirus: la población más susceptible son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y los pacientes inmunocomprometidos.

**Eliminó:** **de**
**Eliminó:** i
**Eliminó:** r
**Eliminó:** a
**Eliminó:** y/
**Eliminó:** , pero
**Eliminó:** ; sin embargo,
**Eliminó:** ,
**Eliminó:** l
**Eliminó:** ;
**Eliminó:** ;
**Eliminó:** a todo
**Eliminó:** ;
**Eliminó:** grados centígrados
**Eliminó:** .
**Eliminó:** C
**Eliminó:** en la población
**Eliminó:** e e
**Eliminó:** ,
**Eliminó:** n

- SARS-CoV2: la enfermedad respiratoria cursa todos los estadios: leve, moderada y grave.
- *Streptococcus pneumoniae*: afecta, en su mayoría, a lactantes menores de 24 meses de edad, a personas mayores de 60-65 años y a individuos con patologías de base.
- *Haemophilus influenzae*: se presenta más en los niños menores de dos años.

**Tema 3: Situación epidemiológica de IRA**

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son las más frecuentes a nivel mundial y se encuentran como la causa principal de morbilidad y mortalidad por enfermedad infecciosa, están dentro de las causas más frecuentes de consulta o de ingreso a los establecimientos de atención sanitaria, en especial en los servicios pediátricos.

La IRA se encuentra entre las diez principales causas de defunción en la población general y dentro de las tres primeras en los menores de cinco años. La influenza estacional afecta alrededor de 10,5 % de la población mundial y produce entre 291.243 y 645.832 muertes; la tasa general de muertes respiratorias asociadas a la influenza entre los niños menores de cinco años oscila entre 21 y 23,8 por 100.000 habitantes.


Las condiciones socioeconómicas son un factor importante en el número de defunciones que ocurren en este evento, principalmente por neumonía, acompañado de otros factores como: las condiciones del medio ambiente (hacinamiento en los hogares, la humedad, la higiene, la temperatura), la disponibilidad y eficacia de la atención, esquema de vacunación de la población, factores propios (edad, tabaquismo, estado inmunológico, nutrición, patologías de base) y las características del agente patógeno (transmisibilidad y virulencia). En diciembre de 2019 se identificó el primer caso de SARSCoV-2 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China; posterior a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el nuevo virus como una pandemia el 11 de marzo de 2020.

Durante los años se ha observado que es común que las enfermedades infecciosas a nivel respiratorio se propaguen en las poblaciones y regiones, por lo cual en muchas ocasiones frente a enfermedades nuevas no se tiene claridad en las formas de transmisión, y el análisis de estos requiere un tiempo para determinar el manejo correcto y el tratamiento adecuado; dejando como recomendación las precauciones generales establecidas para las IRA, como uso de medidas de protección personal, distanciamiento, lavado de manos y la vigilancia estrecha de los trabajadores de salud.


* (Imágenes para editar)

**Eliminó:** L
**Eliminó:** en
**Eliminó:** en
**Eliminó:** S
**Eliminó:** i
**Eliminó:** r
**Eliminó:** a
**Eliminó:** y
**Eliminó:** a
**Eliminó:**
**Eliminó:** ;
**Eliminó:** el
**Eliminó:** ,
**Eliminó:** ,
**Dio formato:** Resaltar


Infección respiratoria





Virus respiratorios



## Referencias


Ministerio de Salud y Protección Social. Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/PAGINAS/INFECCIONES-RESPIRATORIAS-AGUDAS-(IRA).ASPX

Instituto Nacional de Salud. Protocolo del evento Infección Respiratoria Aguda (IRA). Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_IRA%202024.pdf

Instituto Nacional de Salud. Protocolo del IRA por virus nuevo (COVID-19). Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO_COVID-19.pdf

Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarréica Aguda o Desnutrición Aguda. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO_Mortalidad_menores%205%20años%202024.pdf

Organización Panamericana de la Salud. Prevención y control de las infecciones respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención sanitaria. https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2014/2014-cha-prevencion-control-atencion-sanitaria.pdf


Eliminó: Bibliografía

Eliminó: Colombia.

Eliminó: i

Eliminó: r

Eliminó: a

Eliminó: . Colombia.

Eliminó: Colombia.

Eliminó: e

Eliminó: a

Eliminó: ¶
¶

Eliminó: ¶

# TEXTO ANTES DE LA CORRECCIÓN

# GUÍA DIDÁCTICA PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DURANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA CON ÉNFASIS EN LA INVESTIGACIÓN DE BROTES DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA EN LA PREPARACIÓN ANTE PANDEMIAS.

**Créditos**

**Elaboró: Diana Carolina Velandia**

**Revisó: Sandra Lucero Bonilla**

**Aprobó :**

© Instituto Nacional de Salud Bogotá,
Colombia Av. Calle 26 No. 51-20

**Objetivo:** En este módulo, el trabajador de la salud fortalecerá sus conocimientos y habilidades en investigación de brotes de infección respiratoria aguda, normatividad relacionada, la articulación desde vigilancia basada en comunidad para su prevención e identificación temprana como actores fundamentales en el territorio.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Módulo X. Atención primaria en salud durante situaciones de emergencia con énfasis en la investigación de brotes de infección respiratoria aguda en la preparación ante pandemias.** | | | | |
| **Modalidad: Asincrónica virtual.** | | | | |
| **Unidad 1. Generalidades de Infección Respiratoria Aguda.** | | | | |
| **Tema 1. Generalidades de Infección Respiratoria Aguda (IRA)**<br>**Duración/tiempo (horas/minutos): 60 minutos** | | | | |
| **Resultado de aprendizaje** | **Contenidos** | **Metodología** | **Recursos/ Materiales** | **Actividad de refuerzo** |
| Reconocer las generalidades de la infección respiratoria aguda. | Definición de las infección respiratoria aguda y clases de infección. | **Video tutorial con animación gráfica y textual.**<br><br>El video presentara una descripción de la definición de las infección respiratoria aguda y sus características generales.<br><br>Durante el video se describirá:<br><br>• Las infecciones respiratorias agudas son un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, estas pueden ser causadas por virus y/o bacterias, la principal forma de contagio es por vía aérea mediante gotas o aerosoles y por | Computador.<br><br>Acceso a internet.<br><br>Inscripción para ingreso al aula virtual del INS. | Al final de la unidad se realizará un test de 10 preguntas relacionadas con la unidad, por medio de las cual se evaluará el aprendizaje de las temáticas trabajadas durante la unidad.<br>Para dar continuidad a la siguiente unidad, el profesional debe tener una aprobación de las 7 preguntas correctas. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | contacto con superficies contaminadas.<br>• las características clínicas más comunes son; fiebre, malestar general, congestión, secreción nasal, tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar.<br>• Los virus más comunes que generan IRA son: Virus sincitial respiratorio, Adenovirus, Influenza A y B, Rinovirus, Metapneumovirus, Coronavirus. Entre las bacterias más comunes se encuentra *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*.<br>• Las infecciones respiratorias agudas son las más frecuentes a nivel mundial y se encuentran como la causa principal de morbilidad y mortalidad por enfermedad infecciosa y están dentro de las causas más frecuentes de consulta o de ingreso a los establecimientos de atención sanitaria, en especial en los servicios pediátricos. | | |

**Desarrollo del tema**

**Tema 1: Generalidades de Infección Respiratoria Aguda (IRA)**

Las infecciones respiratorias agudas son un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, estas pueden ser causadas por virus y/o bacterias, la principal forma de contagio es por vía aérea mediante gotas o aerosoles y por contacto con superficies contaminadas.

Las infecciones respiratorias del tracto respiratorio superior comúnmente conocidas como resfriado son muy frecuentes, pero rara vez ponen en peligro la vida; sin embargo, las infecciones respiratorias bajas son responsables de cuadros más graves. La mayoría de las infecciones son leves, pero en algunos casos se pueden complicar y amenazar la vida de las personas, las características clínicas más comunes son; fiebre, malestar general, congestión, secreción nasal, tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar.

Los signos de alarma que pueden indicar la complicación de la enfermedad en población infantil son; aumento en la frecuencia respiratoria (respiración rápida), se le hunden las costillas al respirar, presenta ruidos extraños al respirar (le silba el pecho), inapetencia (no quiere comer o beber y vomita todo), fiebre de difícil manejo (no baja la temperatura con medicamentos), irritabilidad, decaimiento y somnolencia, ataques o convulsiones. En la población general, puede presentar; asfixia o dificultad para respirar (sensación de dificultad para respirar), dolor en el pecho al respirar o toser, decaimiento o cansancio excesivo, fiebre mayor de 38,5 grados centígrados durante más de dos días.

**Tema 2: Agentes bacterianos y virales.**

Los virus más comunes que generan IRA son: Virus sincitial respiratorio, Adenovirus, Influenza A y B, Rinovirus, Metapneumovirus, Coronavirus. Entre las bacterias más comunes se encuentra *Streptococcus pneumoniae* y *Haemophilus influenzae*.

Características más importantes en la población de los virus y bacterias:

- Influenza: puede producir complicaciones graves e incluso la muerte dependiendo de el estado inmunológico de la persona enferma.
- Adenovirus: en los niños de seis meses a cinco años, pueden causar enfermedad más severa e incluso la muerte.
- Rinovirus: afecta a niños y adultos y es causa de catarro común.
- Metapneumovirus: la población más susceptible son los niños menores de cinco años, los adultos mayores y los pacientes inmunocomprometidos.
- SARS-CoV2: La enfermedad respiratoria cursa todos los estadios leve, moderada y grave.

- *Streptococcus pneumoniae*: afecta en su mayoría a lactantes menores de 24 meses de edad, en personas mayores de 60-65 años y en individuos con patologías de base.
- *Haemophilus influenzae*: Se presenta más en los niños menores de dos años.

**Tema 3: Situación epidemiológica de IRA**

Las infecciones respiratorias agudas son las más frecuentes a nivel mundial y se encuentran como la causa principal de morbilidad y mortalidad por enfermedad infecciosa y están dentro de las causas más frecuentes de consulta o de ingreso a los establecimientos de atención sanitaria, en especial en los servicios pediátricos.
La IRA se encuentra entre las diez principales causas de defunción en la población general y dentro de las tres primeras en los menores de cinco años. La influenza estacional afecta a alrededor de 10,5 % de la población mundial y produce entre 291.243 y 645.832 muertes; la tasa general de muertes respiratorias asociadas a la influenza entre los niños menores de cinco años oscila entre 21 y 23,8 por 100 000 habitantes.
Las condiciones socioeconómicas son un factor importante en el número de defunciones que ocurren este evento, principalmente por neumonía, acompañado de otros factores como; las condiciones del medio ambiente (hacinamiento en los hogares, la humedad, la higiene, la temperatura), la disponibilidad y eficacia de la atención, esquema de vacunación de la población, factores propios (edad, el tabaquismo, estado inmunológico, nutrición, patologías de base) y las características del agente patógeno (transmisibilidad y virulencia).
En diciembre de 2019 se identificó el primer caso de SARSCoV-2 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, posterior a esto la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el nuevo virus como una pandemia el 11 de marzo de 2020.
Durante los años se ha observado que es común que las enfermedades infecciosas a nivel respiratorio se propaguen en las poblaciones y regiones, por lo cual en muchas ocasiones frente a enfermedades nuevas no se tiene claridad en las formas de transmisión y el análisis de estos requiere un tiempo para determinar el manejo correcto y el tratamiento adecuado, dejando como recomendación las precauciones generales establecidas para las IRA como uso de medidas de protección personal, distanciamiento, lavado de manos y la vigilancia estrecha de los trabajadores de salud.


* (Imágenes para editar)

Infección respiratoria






Virus respiratorios





**Bibliografía**


Ministerio de Salud y Protección Social. Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/PAGINAS/INFECCIONES-RESPIRATORIAS-AGUDAS-(IRA).ASPX


Instituto Nacional de Salud. Colombia. Protocolo del evento infección respiratoria aguda (IRA). Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_IRA%202024.pdf

Instituto Nacional de Salud. Colombia. Protocolo del IRA por virus nuevo (COVID-19). Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO_COVID-19.pdf

Instituto Nacional de Salud. Colombia. Protocolo de Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda o Desnutrición aguda. Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO_Mortalidad_menores%205%20años%202024.pdf

Organización Panamericana de la Salud. Prevención y control de las infecciones respiratorias agudas con tendencia epidémica y pandémica durante la atención sanitaria. https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2014/2014-cha-prevencion-control-atencion-sanitaria.pdf

Elaborado por:



Angélica María Olaya Murillo
CC. 1032365678
Consultora INS

Aprobado por:



Firma
LINA YESSENIA LOZANO LESMES
Directora Técnica (e) Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud
CC 1110485408
Supervisora contrato 2250286.