
INFORME DE EVALUACION DE MUESTRAS PROCESO DE SELECCIÓN

DC-SG-SASI-006-2025

"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PROVEER CALZADO Y ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, SECRETARIA DE SALUD Y PERSONAL DOCENTE"

CAMISA FORMAL MASCULINA #1

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 1	LINEA: MASCULINA
TELA 100% ALGODÓN	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa formal manga larga	COLOR: variedad de color, variedad de diseño en estampado (a líneas, a cuadros)
CARACTERISTICAS: Camisa manga larga, con cuello y banda fusionada, con un bolsillo en frente izquierdo superior, con prense.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa formal de hombre, con especificaciones de confección.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- Botón pasta 4 huecos: 15 botones. - Pechera: 7 botones + 2 botones de repuesto (cuatro huecos). - Puños: 2 botones para ajuste en puño y un botón en la sarmienta o sangría. - Entretela: 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente y rígida en el cuello. -	- Marquilla marca: 1 - Marquilla instrucciones de lavado y composición.	100% algodón tela principal 50% poliester y 50% algodón entretela
CUMPLE/ NO CUMPLE	**CUMPLE/ NO CUMPLE**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
- CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Powered by CamScanner

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE/ NO CUMPLE
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 100% Algodón	CUMPLE
3. La entretela en el cuello, el centro deberá ir fusionado, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE
4. Ojales con aberturas de acuerdo al tamaño del botón, debidamente pulido y rematado	CUMPLE
5. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contraste con el color de la camisa, debe llevar al menos siete botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente y dos botones de repuesto en la parte anterior de la cartera.	CUMPLE
6. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en cartera inferior delantera sobre la línea de botonadura	CUMPLE
7. La manga debe ser de dos piezas: manga y puño. Los puños de la camisa deben ser fusionados con la entretela, 2 botones distribuidas uniformemente, ojales horizontales para graduación en puño. Y ojal en manga para acabado de prenda	CUMPLE
8. Espalda con dos pliegues, descansando cada uno hacia la sisa.	CUMPLE
9. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
10. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
11. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
12. Dobladillo de ruedo embonado a 5 mm.	CUMPLE
13. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
14. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
15. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones cortes ni huecos.	CUMPLE
16. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado.	CUMPLE
17. Cuello camisero con pespunte de 1/8	CUMPLE
18. Base de cuello camisero con pespunte de 1/16	CUMPLE
19. Cartera de 2,5 cm de ancho en botonadura con pespunte de 1/16 en interior	CUMPLE
20. Cartera invisible de 3 cm en ojales	CUMPLE
21. Bolsillo con pespunte de 1/16	CUMPLE
22. Diseño posterior en canesú con dos pliegues en hombros	CUMPLE
23. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CAMISA FORMAL MASCULINA #2

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 2	LINEA: MASCULINA
TELA 100% ALGODÓN	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa formal manga larga	COLOR: variedad de color, variedad de diseño en estampado (a líneas, a cuadros)
CARACTERISTICAS: Camisa manga larga, con cuello y banda fusionada, con un bolsillo en frente izquierdo superior, con prense.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa formal de hombre, con especificaciones de confección.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- Botón pasta 4 huecos: 15 botones. - Pechera: 7 botones + 2 botones de repuesto (cuatro huecos). - Puños: 2 botones para ajuste en puño y un botón en la sarmienta o sangría. - Entretela: 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente y rígida en el cuello. -	- Marquilla marca: 1 - Marquilla talla 1 - Marquilla instrucciones de lavado y composición: 1	100% algodón tela principal 50% poliester y 50% algodón entretela
CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
- CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACION TECNICA	CUMPLE / NO CUMPLE

Powered by CamScanner

La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 100% Algodón	CUMPLE
La entretela en el cuello, el centro deberá ir fusionado, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE
Ojales con aberturas de acuerdo con el tamaño del botón, debidamente pulido y rematado	CUMPLE
Los botones deben ser en pasta e ir en contraste con el color de la camisa, debe llevar al menos siete botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente y dos botones de repuesto en la parte anterior de la cartera.	CUMPLE
Ubicación de botones de repuesto, cosidos en cartera inferior delantera sobre la línea de botonadura	CUMPLE
La manga debe ser de dos piezas: manga y puño. Los puños de la camisa deben ser fusionados con la entretela, 2 botones distribuidas uniformemente, ojales horizontales para graduación en puño. Y ojal en manga para acabado de prenda, un botón en sangría para cierre de manga	CUMPLE
El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en cerradora de codo con hilo en contraste con el color de la tela que garantice la resistencia del producto terminado	CUMPLE
Dobladillo de ruedo embonado a 7 mm.	CUMPLE
el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros y la manga debe ser larga	CUMPLE
El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones cortes ni huecos.	CUMPLE
La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado.	CUMPLE
Cuello camisero con pespunte de ¼	CUMPLE
Base de cuello camisero con pespunte de 3/16	CUMPLE
Cartera de 3 cm de ancho en línea de ojales con pespunte de 3/16 en los extremos de la cartera	CUMPLE
Cartera invisible de 2,5 cm en botonadura	CUMPLE
Bolsillo con pespunte de 1/16	CUMPLE
Diseño posterior en canesú	CUMPLE
Cuello con botones ocultos, con ojal en tela para fijación de las puntas del cuello.	CUMPLE
Los botones utilizados para la confección de la prenda deberán estar contramarcados con la marca de la prenda.	CUMPLE
La camisa deberá llevar un bolsillo en la parte delantera de la camisa, en el lado izquierdo, de medidas 12cm +- 3mm de ancho en su parte alta de 13cm +-3mm de largo con acabado en punta, el bolsillo deberá llevar bordado en su parte superior el logo de la marca	CUMPLE
Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CAMISA FORMAL MASCULINA #3

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 3	LINEA: MASCULINA
TELA 100% ALGODÓN	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa formal manga larga	COLOR: variedad de color, variedad de diseño en estampado (a líneas, a cuadros)
CARACTERISTICAS: Camisa manga larga, con cuello y banda fusionada, con un bolsillo en frente izquierdo superior, con prense.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa formal de hombre, con especificaciones de confección.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- Botón pasta 4 huecos: 15 botones. - Pechera: 7 botones + 2 botones de repuesto (cuatro huecos). - Puños: 2 botones para ajuste en puño y un botón en la sarmienta o sangría. - Entretela: 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente y rígida en el cuello. -	- Marquilla marca: 1 - Marquilla talla: 1 - Marquilla instrucciones de lavado y composición: 1 - Marquilla de tipo de tallaje: 1	100% algodón tela principal 50% poliester y 50% algodón entretela
- CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Powered by CamScanner

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 100% Algodón	CUMPLE
3. La entretela en el cuello, el centro deberá ir fusionado, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE
4. Ojales con aberturas de acuerdo al tamaño del botón, debidamente pulido y rematado	CUMPLE
5. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contraste con el color de la camisa, debe llevar al menos siete botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente y dos botones de repuesto en la parte anterior de la cartera.	CUMPLE
6. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en cartera inferior delantera sobre la línea de botonadura 2 botones de repuesto	CUMPLE
7. Los botones utilizados en la confección de las prendas deberán ser contramarcados con la marca de la prenda e ir a tono con el color de la camisa.	CUMPLE
8. La manga debe ser de dos piezas: manga y puño. Los puños de la camisa deben ser fusionados con la entretela, 2 botones distribuidas uniformemente, ojales horizontales para graduación en puño. Y ojal con botón en manga para acabado de prenda.	CUMPLE
9. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
10. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
11. Las costuras internas de las mangas en donde se unen el cuerpo con la manga deberán estar elaboradas en máquina de sobrehilo pespuntada para mayor resistencia, las demás costuras de costado y manda se deberán elaborar con cerradora de codo.	CUMPLE
12. Dobladillo de ruedo embonado a 7 mm +- 1mm.	CUMPLE
13. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
14. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
15. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones cortes ni huecos.	CUMPLE
16. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado.	CUMPLE
17. Cuello camisero con pespunte de ¼	CUMPLE
18. Base de cuello camisero con pespunte de 3/16	CUMPLE
19. Cartera de 2,5 cm +- 2mm de ancho en botonadura, con sesgo en combinación de color.	CUMPLE
20. Cartera de ojales de 3 cm +- 1mm con pespunte de ¼ en ambos extremos	CUMPLE
21. Bolsillo delantero en parte izquierda de 12,5 cm +- 3 mm de ancho por 13,5 cm +- 3mm, con terminación en punta y bordado de la marca en contraste con el sesgo de la cartera de botonadura.	CUMPLE
22. Cuello con botones ocultos, con ojal en tela para fijación de las puntas del cuello,	CUMPLE
23. La base del cuello deberá ser confeccionada combinada con el sesgo de la cartera de botonadura del mismo tono.	CUMPLE
24. Diseño posterior en canesú con dos pliegues en hombros	CUMPLE


Powered by CamScanner

25. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

CAMISA MANGA LARGA CUELLO NERU

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 1	LINEA: MASCULINA
TELA: 60% rayón 29% lino 9% algodón y 2% expandex	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa formal manga larga con cuello neru	COLOR: variedad de color, variedad de diseño en estampado (a líneas, a cuadros)
CARACTERISTICAS: Camisa manga larga, con cuello neru, cartera invisible en ojales y charretera en mangas	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa formal de hombre, con especificaciones de confección.	





INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- Botón pasta 4 huecos: 17 botones. - Pechera: 7 botones + 2 botones de repuesto (cuatro huecos). - Puños: 2 botones para ajuste en puño, 1 botón en la sarmienta y 1 botón para charretera - 1 charretera en cada manga para ajuste del diseño -	- 1 marquilla de marca en porta marquillas - 1 marquilla de instrucción de lavado y composición.	60% rayon 29% lino 9% algodon y 2% expandex
- CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Powered by CamScanner

ESPECIFICACION TECNICA	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 60% rayón 29% lino 9% algodón y 2% expandex	CUMPLE
3. La entretela en el cuello, el centro deberá ir fusionado, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE
4. Ojales con aberturas de acuerdo con el tamaño del botón, debidamente pulido y rematado.	CUMPLE
5. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contraste con el color de la camisa, debe llevar al menos siete botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente y dos botones de repuesto en la línea de botonadura.	CUMPLE
6. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en cartera inferior delantera sobre la línea de botonadura	CUMPLE
7. La manga debe ser de dos piezas: manga y puño. Los puños de la camisa deben ser fusionados con la entretela, 2 botones distribuidas uniformemente, ojales horizontales para graduación en puño. Y ojal en manga para acabado de prenda, la manga debe ser versátil para ser recogida y posicionada con ayuda de charretera.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
10. Dobladillo de ruedo embonado a 5 mm + - 2 mm	CUMPLE
11. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
12. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones cortes ni huecos.	CUMPLE
14. Plano posterior de prenda debe presentar canesú	CUMPLE
15. Cartera de 2,5 cm de ancho en botonadura con pespunte de x/x en interior	CUMPLE
16. Cartera invisible de 3 cm en ojales	CUMPLE
17. Cuello neru de 3 cm de alto con pespunte de 1/16 de pulgada	CUMPLE
18. Charretera en mangas pespuntada a 1/16, charretera triangular de 19 cm de largo por 2,5 cm de ancho	CUMPLE
19. Camisa con porta marquilla en contraste con la tela y forro en contraste al interior de los puños que permite contraste de color con las prendas	CUMPLE

Powered by CamScanner

CAMISA MANGA CORTA MASCULINA MODELO #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDOY CALZADO
ITEM: 2	LINEA: Masculino
TELA: 50% ALGODÓN Y 50% POLIESTER	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa manga corta para hombre.	COLOR: variedad de color, variedad de diseño en estampado (a líneas, a cuadros), acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camisa manga corta, con botonadura en cuello, banda y pechera fusionada, con bolsillo en delantero izquierdo superior, con prense o diferentes estilos parte posterior, variedad en diseño.	
DELANTERO: Plano técnico delantero de camisa manga corta de hombre	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- BOTON 4 HUECOS - PECHERA: 6 BOTONES + 2 BOTONES DE REPUESTO - CUELLO: 3 BOTONES - REPUESTO: 2 BOTON TOTAL BOTONES 11 BOTONES Entretela: 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente y rígida en el cuello.	MARQUILLA DE MARCA 1 MARQUILLA DE TALLA 1 MARQUILLA DE INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y COMPOSICION 1	50% ALGODÓN Y 50% POLIESTER
- CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 50% ALGODÓN Y 50% POLIESTER	CUMPLE
3. La entretela en el cuello, deberán ir fusionados con excelente apariencia, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE
4. Ojales con aberturas de acuerdo con el tamaño del botón, debidamente pulido y rematado.	CUMPLE
5. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contraste con el color de la camisa, debe llevar al menos siete botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente.	CUMPLE

Powered by CamScanner

6. Cuello camisero clásico con un ojal y botón en cada extremo lateral de cuello que garantiza la fijación del mismo, cuello con pespunte a 3/16 y base del cuello a 1/16 de pulgada de extremos y un pespunte paralelo de 3/16.	CUMPLE
7. Ubicación de 2 botones de repuesto, cosidos en la parte interna de la cartera de botonadura	CUMPLE
8. Camisa con cartera de ojales pespuntada a 3/16 + - 1/16 en cada lateral, debidamente fusionada sin presentar ningún abultamiento, con 3 cm de ancho en cartera de ojales y 2.5 cm +- 3mm de ancho en cartera de botonadura.	CUMPLE
9. Dobladillo en manga de 2,5 cm +- 0,3 mm de ancho embonado.	CUMPLE
10. Bolsillo en frente superior izquierdo con pespunte de 1/16 y bordado de la marca con terminación en punta.	CUMPLE
11. canesú pespuntada a 1/16 Hombros pespuntada a ¼ +- 1/16	CUMPLE
12. camisa con parte trasera en canesú	CUMPLE
13. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
14. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
17. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
18. El largo de manga y cuello deben coincidir, al unir centros.	CUMPLE
19. Dobladillo de ruedo embonado 8 mm +- 2mm	CUMPLE
20. Costuras de unión de mangas con cuerpo elaboradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad y lo demás elaborado en cerradora de codo.	CUMPLE
21. Puntas de cuello con ojal y botón en contraste con el color de la tela para dar fijación al cuello de la prenda	CUMPLE

Powered by CamScanner

CAMISA MANGA CORTA MASCULINA MODELO #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDOY CALZADO
ITEM: 2	LINEA: Masculino
TELA: 60% ALGODÓN Y 40% POLIESTER	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa manga corta para hombre.	COLOR: variedad de color, variedad de diseño en estampado (a líneas, a cuadros), acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camisa manga corta, con botonadura en cuello, banda y pechera fusionada, con bolsillo en delantero izquierdo superior, con prense o diferentes estilos parte posterior, variedad en diseño.	
DELANTERO: Plano técnico delantero de camisa manga corta de hombre	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- BOTON 4 HUECOS - PECHERA: 6 BOTONES + 1 BOTONES DE REPUESTO - CUELLO: 1 BOTONES - REPUESTO: 1 BOTON TOTAL, BOTONES 8 BOTONES Entretela: 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente y rígida en el cuello.	MARQUILLA DE MARCA 1 MARQUILLA DE TALLA 1 MARQUILLA DE INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y COMPOSICION 1	60% ALGODÓN Y 40% POLIESTER
- CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 60% ALGODÓN Y 40% POLIESTER	CUMPLE
3. La entretela en el cuello, deberán ir fusionados con excelente apariencia, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE


Powered by CamScanner

4. Ojales con aberturas de acuerdo con el tamaño del botón, debidamente pulido y rematado, el hilo utilizado para la elaboración de este deberá ser a tono con la prenda.	CUMPLE
5. Los botones deben ser en pasta e ir a tono con el color de la camisa, debe llevar al menos siete botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente.	CUMPLE
6. Cuello camisero clásico, cuello con pespunte a 3/16 y base del cuello a 1/16 de pulgada de extremos, la unión del cuello con la base del cuello deberá ser cubierta con hiladilla en contraste con la prenda.	CUMPLE
7. Ubicación de 1 botón de repuesto, cosidos en la parte interna de la cartera de botonadura	CUMPLE
8. Camisa con cartera de ojales pespuntada a 1/8 en cada lateral, debidamente fusionada sin presentar ningún abultamiento, con 2.5 cm +- 1mm de ancho en cartera de ojales y 2.5 cm +- 1mm de ancho en cartera de botonadura.	CUMPLE
9. Dobladillo en manga de 2,5 cm +- 1 mm de ancho embonado.	CUMPLE
10. Bolsillo en frente superior izquierdo con pespunte de 1/16 y logo en material de la marca con terminación en punta.	CUMPLE
11. canesú pespuntada a 1/16 Hombros pespuntada a 9/16 +- 1/16	CUMPLE
12. camisa con parte trasera en canesú	CUMPLE
13. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
14. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
17. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
18. El largo de manga y cuello deben coincidir, al unir centros.	CUMPLE
19. Dobladillo de ruedo embonado 7 mm	CUMPLE
20. Costuras de unión de mangas con cuerpo elaboradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad y lo demás elaborado en cerradora de codo.	CUMPLE
21. Manga corta con 2.5 cm +- 1mm de ruedo con guardapolvo de 7 mm	CUMPLE
22. Pliegue en parte central posterior descansando hacia la sisa de 4cm de ancho +- 1mm	CUMPLE

Powered by CamScanner

CAMISA MANGA CORTA MASCULINA MODELO #3

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 2	LINEA: Masculino
TELA: 100% algodón	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa manga corta para hombre.	COLOR: variedad de color, variedad de diseño en estampado (a líneas, a cuadros), acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camisa manga corta, con botonadura en cuello, banda y pechera fusionada, con bolsillo en delantero izquierdo superior, con prense o diferentes estilos parte posterior, variedad en diseño, con cuello neru.	
DELANTERO: Plano técnico delantero de camisa manga corta de hombre	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- BOTON 4 HUECOS - PECHERA: 7 BOTONES TOTAL, BOTONES 7 BOTONES Entretela: 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente y rígida en el cuello.	MARQUILLA DE MARCA 1 MARQUILLA DE TALLA 1 MARQUILLA DE INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y COMPOSICION 1	100% ALGODON
- CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 100% algodón.	CUMPLE
3. La entretela en el cuello, deberán ir fusionados con excelente apariencia, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE
4. Ojales con aberturas de acuerdo con el tamaño del botón, debidamente pulido y rematado, el hilo utilizado para la elaboración de este deberá ser a tono con la prenda.	CUMPLE
5. Los botones deben ser en pasta e ir en contraste con el color de la camisa, debe llevar al menos siete botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente, los botones deberán ser contramarcados con el nombre de la marca	CUMPLE
6. Cuello neru con pespunte a 1/16 a los extremos del cuello.	CUMPLE


Powered by CamScanner

7. Camisa con cartera de ojales pespuntada a 3/16 en cada lateral, debidamente fusionada sin presentar ningún abultamiento, con 2 cm de ancho en cartera de ojales y en cartera de botonadura.	CUMPLE
8. Dobladillo en manga de 2 cm de ancho embonado.	CUMPLE
9. canesú pespuntada a 1/4 Hombros pespuntada a 1/4	CUMPLE
10. camisa con parte trasera en canesú	CUMPLE
11. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
12. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
16. El largo de manga y cuello deben coincidir, al unir centros.	CUMPLE
17. Dobladillo de ruedo embonado 8 mm	CUMPLE
18. Costuras de unión de mangas con cuerpo elaboradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad y lo demás elaborado en cerradora de codo.	CUMPLE
19. Manga corta con 2cm de ruedo	CUMPLE

Powered by CamScanner

CAMISETA INFORMAL: PROPUESTA #1

GOBERNACIÒN DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 3	LINEA: casual
TELA: 94% ALGODÓN Y 6% ELASTANO	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa manga corta para hombre.	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camiseta polo, manga corta, pechera con botones de pasta, juego de cuellos y puños	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa tipo polo manga corta de hombre.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:
BOTON PASTA 4 HUECOS: - PECHERA: 3 BOTONES - 1 BOTON DE REPUESTO PARA PECHERA EN MARQUILLA cuello prefabricado	- MARCA Y TALLA GRABADAS O SUBLIMADAS. - ETIQUETA DE COMPOSICION E INSTRUCCIONES DE LAVADO	94% ALGODÓN Y 6% ELASTANO
CUMPLE	- CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camiseta debe estar compuesta por el siguiente material: 94% ALGODÓN Y 6% ELASTANO	CUMPLE
3. Ojales con aberturas de acuerdo con el tamaño del botón, debidamente pulido y rematado	CUMPLE
4. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contraste con el color de la camiseta, debe llevar al menos tres botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente.	CUMPLE
5. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en costado derecho inferior interno sobre etiqueta de composición e instrucciones de lavado	CUMPLE
6. Los botones del polo deben ser en contraste con la prenda.	CUMPLE
7. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla.	CUMPLE


Powered by CamScanner

8. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
10. Dobladillo en maquina collarín de 2 cm dos agujas.	CUMPLE
11. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
12. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. Pespunte al contorno de las mangas a 3/16 de pulgada.	CUMPLE
17. Unión del cuello al polo terminada en pespunte de 1/16	CUMPLE
18. dobladillo de la camiseta de 2 cm en maquina collarín dos agujas y aberturas al lado.	CUMPLE
19. Cartera de botonadura y cartera de ojales de 3 cm de ancho por 17 cm +- 5 mm	CUMPLE
20. Cuello del polo en RID combinado en contraste con el color de la base textil usada para el polo.	CUMPLE
21. Logo estampado en plano delantero a la altura del pecho en parte izquierda en material de alta densidad	CUMPLE

Powered by CamScanner

CAMISETA INFORMAL: PROPUESTA #2

GOBERNACIÒN DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 3	LINEA: casual
TELA: 93% ALGODÓN Y 7% SPANDEX	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa manga corta para hombre.	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camiseta polo, manga corta, pechera con botones de pasta, juego de cuellos y puños prefabricados tono a tono.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa tipo polo manga corta de hombre.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:
BOTON PASTA 4 HUECOS: - PECHERA: 2 BOTONES Puño y cuello prefabricado	- Marquilla marca y talla: 1 - Banderilla de la marca: 1	93% ALGODÓN Y 7% SPANDEX
CUMPLE	- CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camiseta debe estar compuesta por el siguiente material: 93% ALGODÓN Y 7% SPANDEX	CUMPLE
3. Ojales con aberturas de acuerdo con el tamaño del botón, debidamente pulido y rematado	CUMPLE
4. Los botones deben ser en pasta e ir a tono con el color de la camiseta, debe llevar al menos tres botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente.	CUMPLE
5. Los botones del polo deben ir a tono con la prenda.	CUMPLE
6. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla.	CUMPLE


Powered by CamScanner

7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
9. Dobladillo en maquina collarín de 2 cm dos agujas, parte delantera mas corta que la parte trasera.	CUMPLE
10. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
11. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
15. Pespunte al contorno de las mangas a 1/8 de pulgada.	CUMPLE
16. Unión del cuello al polo terminada en hiladilla con pespunte de 1/16 en sus extremos.	CUMPLE
17. dobladillo de la camiseta de 2 cm en maquina collarín dos agujas y aberturas6 al lado.	CUMPLE
18. Cartera de botonadura y cartera de ojales de 3 cm +- 1mm de ancho por 16 cm +- 3mm pespuntada a 1/16 en sus costadas	CUMPLE
19. Cuello y puños del polo en RID en tono igual al de la base textil utilizada para la prenda.	CUMPLE
20. Porta marquillas de 7 cm en su parte mas larga	CUMPLE
21. Logo de la marca bordado a la altura del pecho en la parte izquierda.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CAMISETA INFORMAL: PROPUESTA #3

GOBERNACIÒN DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 3	LINEA: casual
TELA: 93% ALGODÓN Y 7% SPANDEX	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa manga corta para hombre.	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camiseta polo, manga corta, pechera con cierre encauchado, juego de cuellos y puños en material de la camisa	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa tipo polo manga corta de hombre.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:
- CIERRE ENCAUCHETADO: 15,5 cm +- 3mm	- Marquilla marca: 1 - Marquilla talla: 1 - Marquilla composición: 1 - Banderilla de la marca: 1	93% ALGODÓN Y 7% SPANDEX
- CUMPLE	- CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camiseta debe estar compuesta por el siguiente material: 93% ALGODÓN Y 7% SPANDEX	CUMPLE
3. Ojales con aberturas de acuerdo con el tamaño del botón, debidamente pulido y rematado	CUMPLE
4. El cierre del polo debe ser encauchado de 15,5 cm +- 3 mm con color en contraste de la tela, debe ser invisible y a la hora del cierre no apreciarse el material del cierre.	CUMPLE
5. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla.	CUMPLE
6. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
7. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
8. Dobladillo en maquina collarín de 1,8cm +- 2mm dos agujas, parte delantera más corta que la parte trasera.	CUMPLE
9. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE


Powered by CamScanner

10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser en contrate.	CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
14. Pespunte al contorno de las mangas a 1/8 de pulgada.	CUMPLE
15. Unión del cuello al polo terminada en tela en contraste con el color de la prenda con 3m de ancho con pespunte de 1/16 en sus extremos.	CUMPLE
16. dobladillo de la camiseta de 1,8cm +- 2mm dos agujas, parte delantera más corta que la parte trasera.	CUMPLE
17. Cierre encauchado invisible de 1,5 cm de ancho por 15,5 cm de largo con pespunte en los extremos de 3/16	CUMPLE
18. Cuello y puños del polo en material igual al de la base textil utilizada.	CUMPLE
19. Porta marquillas de 7 cm en su parte más larga con pespunte decorativo de 1/16	CUMPLE
20. Logo de la marca en alto relieve cocido en parte izquierda del pecho.	CUMPLE
21. Marquilla decorativa en la manga derecha de la marca.	CUMPLE
22. Combinación en el centro de la marca con mismo material textil del porta marquillas.	CUMPLE
23. El porta marquillas, los detalles decorativos de las mangas y el material textil utilizado para la unión del cuello deberán ser en igual material textil y diferente a la base textil utilizada para el polo.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CAMISETA INFORMAL: PROPUESTA #4

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 3	LINEA: casual
TELA: 100% ALGODON	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa manga corta para hombre.	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camiseta con cuello nerú en material prefabricado, manga corta, pechera con cierre invisible, variedad en diseños.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa tipo polo manga corta de hombre con cuello y puños en material prefabricado.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
- Cremallera invisible en cuello - Cuello y puños prefabricados en material diferente a la base textil	- Una marquilla de marca - Una marquilla de instrucciones de lavado y composición - Una marquilla de talla Mínimo 3 marquillas en prenda	100% algodón	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camiseta debe estar compuesta por 100% algodón	CUMPLE
3. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder según el diseño.	CUMPLE
4. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
5. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
6. pespunte en hombros a 1/4 de pulga y pespunte en el cuello a ¼ de pulgada.	CUMPLE
7. parte delantera más corta que la parte posterior, con aberturas a los lados.	CUMPLE
8. Dobladillo en maquina collarín a 2 cm.	CUMPLE
9. pechera con cierre invisible de 12 cm y pespuntada 1/8 de pulgada	CUMPLE
10. porta marquillas de 8 cm	CUMPLE
11. cuello en unión con cuerpo de camisa terminado en hiladilla	CUMPLE
12. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
13. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE

Powered by CamScanner

14. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
15. Hombros con pespunte a ¼ de pulgada.	CUMPLE
16. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
17. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

CAMISETA INFORMAL: PROPUESTA #5

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 3	LINEA: casual
TELA: 100% ALGODÓN	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa manga corta para hombre.	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (Climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camisa básica con cuello redondo y manga corta.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa básica manga corta de hombre.	




INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
CUELLO PREFABRICADO	UNA MARQUILLA DE MARCA UNA MARQUILLA DE INSTRUCCIONES DE LAVADO Y COMPOSICION Mínimo 2 marquillas en prenda	100% ALGODÓN	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La camiseta debe estar compuesta por 100% algodón			CUMPLE
3. Dobladillo en manga embonado doblado sujeto con remates de 2,5 cm.			CUMPLE
4. Dobladillo en maquina collarín de 2.5 cm			CUMPLE
5. pespunte en el cuello a 1/8 de pulgada, unión entre cuello y cuerpo de la prenda en hiladilla.			CUMPLE
6. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla.			CUMPLE

Powered by CamScanner

7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
9. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
11. Unión en hombros cerrada con puntada de seguridad de 7 mm y pespunte a ¼.	CUMPLE
12. Unión de cuello con cuerpo de prenda terminada en hiladilla.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

CAMISETA INFORMAL: PROPUESTA #6

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 3	LINEA: casual
TELA: 65% algodón y 35% poliester	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa manga corta para hombre.	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camiseta con cuello nerú pechera con botones	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa tipo polo manga corta de hombre con cuello y puños en material textil	




INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
- 2 botones en pechera - Cuello y puños en material textil	- Una marquilla de instrucción de lavado y composicion de la tela - Estampado de identificación de marca y talla	65% algodón y 35% poliéster	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La camiseta debe estar compuesta por 65% algodón y 35% poliéster			CUMPLE
3. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder según el diseño.			CUMPLE

Powered by CamScanner

4. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
5. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
6. pespunte en hombros a 1/16 de pulga y dobladillo en cuello en collarín de 1.5 cm	CUMPLE
7. Dobladillo en maquina collarín a 2 cm.	CUMPLE
8. Pechera con dos botones con pespunte a 1/16 de ancho 3 cm tanto en botonadura como en ojales	CUMPLE
9. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
12. Hombros con pespunte a 16 de pulgada.	CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
14. Cartera frontal con dos botones en pasta de cuatro huecos que pueden ser a tono o en contrate con el color de la tela	CUMPLE
15. Dobladillo independiente de manga fabricado en el material textil de la prenda unido por pespunte de 1/16.	CUMPLE
16. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

CAMISETA INFORMAL: PROPUESTA #7

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 3	LINEA: casual
TELA: 93% algodón y 7% spandex	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa manga corta para hombre.	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camiseta con cuello nerú pechera con botones	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de camisa tipo polo manga corta de hombre con cuello y puños en material textil	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
- 4 botones en pechera - Cuello y puños en material textil -	- Marquilla marca: 1 - Marquilla talla: 1 - Marquilla marca en manga: 1	93% algodón y 7% expandex	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS			

Powered by CamScanner

1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La camiseta debe estar compuesta por 93% algodón y 7% spandex	CUMPLE
3. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder según el diseño.	CUMPLE
4. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
5. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
6. pespunte en unión de manga con puño de 1/8	CUMPLE
7. Dobladillo en maquina collarín a 2 cm, parte delantera más corta que parte trasera con abertura lateral de 5,5 cm de largo.	CUMPLE
8. Pechera con cuatro botones con pespunte a 1/16 de ancho 2,5 cm +-2 mm tanto en botonadura como en ojales,	CUMPLE
9. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
12. Cuello redondo con pespunte a 1/8 y a 1/16.	CUMPLE
13. Porta marquillas de 5,5 cm +- 5 mm de alto	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. Cartera frontal con cuatro botones en pasta de cuatro huecos que pueden ser a tono o en contrate con el color de la tela, los mismos deberán ser contramarcados con el logo de la marca.	CUMPLE
16. Logo de marca pegado al lado izquierdo de la prenda en material de goma	CUMPLE
17. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CHAQUETA MASCULINA PROPUESTA #1

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDOY CALZADO
ITEM: 4	LINEA: Masculino, para vigilancia y seguridad
TELA: Exterior: 100% Impermeable o universal antifluido, forro: 100% Seda Poliéster, Guata	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Chaqueta propuesta #1	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (Climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Chaquetas dotación para vigilancia y seguridad, con 2 bolsillos alineados al corte delantero, resorte en puño y pretina, trabillas en hombro, con almilla en posterior y capucha.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- Resorte en puño y pretina - Cierre de material sintético o metálico - Guata - Cordón en capota para ajuste - charreteras en hombros sujetas por botones. - Forro interno diferente al material externo.	UNA MARQUILLA DE MARCA UNA MARQUILLA DE TALLA UNA MARQUILLA COMPOSICION E INSTRUCCIÓN DE LAVADO	- 100% Impermeable, forro:100% Seda Poliéster, entretela 50% algodón y 50% poliester.
- CUMPLE	CUMPLE	- CUMPLE

ESPECIFICIFICACIONES TECNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la chaqueta debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La chaqueta debe estar compuesta por el siguiente material: Exterior: 100%Impermeable, forro: 100% Seda Poliéster.	CUMPLE
3. La chaqueta se deberá presentar acolchada (guata).	CUMPLE
4. La chaqueta deberá estar forrada en su totalidad.	CUMPLE

Powered by CamScanner

5. El largo de las mangas, y el largo de la chaqueta deberán corresponder con la talla.	CUMPLE
6. La prenda debe tener cierre automático metálico o plástico a tono.	CUMPLE
7. La chaqueta deberá presentar capucha con un tamaño acorde a la talla.	CUMPLE
8. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
14. corte en parte delantera de diseño, pespuntado a 1/4 de pulgada.	CUMPLE
15. Charreteras en hombros fijadas con botones que tengan como mínimo 10 cm de largo y 3 cm de ancho, las mismas deben estar sujetas desde la unión en hombros.	CUMPLE
16. Los bolsillos en el corte deberán tener como mínimo una abertura de 12 cm que permita el adecuado uso de los bolsillos.	CUMPLE
17. Chaqueta con corte en posterior y presencia de canesu.	CUMPLE
18. Dobladillos en puño embonado en manga de mínimo 4 cm y en pretina embonado de mínimo 4,5 cm	CUMPLE

Powered by CamScanner

CHAQUETA MASCULINA PROPUESTA #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDOY CALZADO
ITEM: 4	LINEA: Masculino, para vigilancia y seguridad
TELA: Exterior: 100% Impermeable o universal antifluido, forro: 100% Seda Poliéster, guata	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Chaqueta propuesta #2	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.

CARACTERISTICAS: Chaqueta acolchada de dotación para vigilancia y seguridad.

Parte frontal:

- Cuello prefabricado en contraste con el color de la chaqueta, 2 charreteras en hombros fijadas con troquel, 2 bolsillos cargo inferiores y 2 bolsillos laterales con cierre invisible.
- Pretina prefabricada a tono con puños y cuello
- Presencia de guarda cierres.

Mangas:

- Puño prefabricado en combinación con el cuello de la prenda y con al menos un bolsillo cargo en manga acompañando de un bolsillo lateral con cierre invisible y un bolsillo porta lapiceros.

Parte posterior:

- Diseños variados y pespunte de sujeción al cuello tomado a ¼ de pulgada

Parte delantera interna:

- Bolsillo interno fabricado en seda poliester.

DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- Cuello, puños y pretina en material prefabricado que puede ser a tono o en contraste con la prenda. - Dos bolsillos cargo en delantero - Dos bolsillos con cierre en delantero - Un bolsillo cargo en manga y un bolsillo cierre en manga - Bolsillo interno - Guarda cierres	- una marquilla de instrucciones de lavado - una marquilla de talla - una marquilla de marca - una marquilla de composición. -	100% Impermeable, forro:100% Seda Poliéster

Powered by CamScanner

- Broches de seguridad para charreteras y bolsillos - charreteras		
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la chaqueta debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La chaqueta debe estar compuesta por el siguiente material: Exterior: 100%Impermeable, forro: 100% Seda Poliéster.	CUMPLE
3. La chaqueta se deberá presentar acolchada (guata).	CUMPLE
4. La chaqueta deberá estar forrada en su totalidad.	CUMPLE
5. El largo de las mangas, y el largo de la chaqueta deberán corresponder con la talla.	CUMPLE
6. La prenda deberá presentar al menos 8 bolsillos los cuales deberán ser distribuidos de la siguiente manera: 2 bolsillos tipo cargo en parte frontal, 2 bolsillos con cierre invisible en la parte frontal lateral, 1 bolsillo carga en manga, 1 bolsillo porta lapiceros en manga, 1 bolsillo con cierre en manga y 1 bolsillo interno.	CUMPLE
7. La prenda debe tener cierre invisible acompañado de guarda cierres.	CUMPLE
8. La chaqueta deberá presentar puño, mangas y pretina en material prefabricado a tono o en contraste con el color de la prenda.	CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
10. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
11. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
15. Charreteras en los hombros de 13 cm de largo y 5 cm de ancho, pespuntada a1/4 de pulgada con botón.	CUMPLE
16. Chaqueta con porta marquillas de 10 cm de largo	CUMPLE
17. Los bolsillos tipo cargo del delantero de la prenda deberán contar con tapa e ir acompañados de dos broches cada uno, el bolsillo tipo cargo de manga podrá ser acompañado por al menos un broche.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CHAQUETA MASCULINA PROPUESTA #3

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 4	LINEA: Masculino, para vigilancia y seguridad
TELA: Exterior: 100% Impermeable o universal antifluido, forro: en parte que abriga el cuerpo en tela ovejera y en mangas 100% poliester.	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Chaqueta propuesta #3	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.

CARACTERISTICAS: Chaqueta acolchada de dotación para vigilancia y seguridad.

Parte frontal:

- Chaqueta impermeable con cierre plástico en contraste al color de la chaquete, cubierta por una tapeta sujeta al cuerpo de la chaqueta por medio de 4 broches.
- Contiene al lado izquierdo del pecho 2 bolsillos, uno en posición horizontal con cierre encauchetado invisible, del mismo tono del cierre de la chaqueta con un ancho de 14 cm. Bajo el bolsillo horizontal contiene bolsillo tipo parche con tapa que se cierra por medio de velcro con medidas de 18,5 cm de alto en su parte más larga tomada la medida desde la costura de la tapa, por 14 cm de ancho medidos en el inicio del bolsillo, la terminación del bolsillo debe ser en forma trapezoidal.
- En la parte izquierda del pecho contiene paralelo a la tapeta a una distancia de 2 cm un bolsillo vertical con cierre encauchetado invisible, del mismo tono del cierre de la chaqueta con un largo de 15,5 cm
- Contiene en los costados del plano posterior inferior dos bolsillos diagonales con cierre, cubiertos por ribetes del mismo material de la chaqueta, de largo 16,5 cm.

Mangas:

- Puño prefabricado en rid en contraste con el color de la chaqueta, las mangas deberán ser forradas internamente con seda poliester.

Parte posterior:

- Gorro removible por medio de cierre que está cubierto por tapeta.

Parte delantera interna:

- Bolsillo interno fabricado en seda poliéster, todo el interior que abriga el tronco del usuario deberá ser fabricado en material ovejero sintético.

DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.



Powered by CamScanner

INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- Cuello prefabricado a tono o en contraste con la base textil utilizada. - Bolsillo en posición horizontal con cierre encauchetado invisible en pecho izquierdo - Bolsillo en posición vertical con cierre encauchetado invisible en pecho derecho. - bolsillo tipo parche con tapa que se cierra por medio de velcro. - Dos bolsillos diagonales tendientes a los laterales inferiores cubiertos por ribetes - Bolsillo interno - Tapeta para cierre principal - 4 Broches para sujeción de tapetas - Gorro removible por medio de cierre cubierto por tapeta - Forro del tronco cubierto en material ovejero - Forro de las mangas en seda poliester	- una marquilla de instrucciones de lavado - una marquilla de talla y composición	100% Impermeable, forro:100% Seda Poliéster
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la chaqueta debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La chaqueta debe estar compuesta por el siguiente material: Exterior: 100%Impermeable, forro: 100% Seda Poliéster en mangas y 100% material ovejero sintético en tronco.	CUMPLE
3. La chaqueta se deberá presentar acolchada (guata).	CUMPLE
4. La chaqueta deberá estar forrada en su totalidad.	CUMPLE
5. El largo de las mangas, y el largo de la chaqueta deberán corresponder con la talla.	CUMPLE
6. La prenda deberá presentar al menos 6 bolsillos los cuales deberán ser distribuidos de la siguiente manera: 2 bolsillos diagonales tendientes hacia los laterales en la parte delantera inferior, 2 bolsillos con cierre encauchetado invisible uno ubicado en forma horizontal en el pecho izquierdo, otro ubicado vertical en el pecho derecho a 2 cm de la tapeta , 1 bolsillo tipo parche con tapa y cierre en velcro en el pecho izquierdo, 1 bolsillo interno a la altura del pecho en el lado izquierdo.	CUMPLE
7. La prenda debe tener cierre con su respectiva tapeta de 4,5 cm +- 2mm que tendrá como medio de fijación 4 broches distribuidos uniformemente a lo largo de la tapeta.	CUMPLE
8. La chaqueta deberá presentar puño en material prefabricado a tono o en contraste con el color de la prenda.	CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
10. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
11. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE


Powered by CamScanner

13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
15.	CUMPLE

CHAQUETA MASCULINA PROPUESTA #4

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDOY CALZADO
ITEM: 4	LINEA: Masculino, para vigilancia y seguridad
TELA: Tela 1: exterior gamuza licrada Tela 2: forro interno, delanteros y espalda: suavetina Tela 3: forro interno mangas y bolsillos: seda poliester Tela 4: resorte en lana 100%	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Chaqueta propuesta #4	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Chaqueta de dotación para personal docente y administrativo. Parte frontal: - Cuello prefabricado en contraste con el color de la chaqueta. - Hombreras internas, con pespunte decorativo caracterizado por 9 lineas decorativas a tono en cada hombro. - 2 bolsillos laterales con cierre metálico color plata cubiertos por ribete con tela igual a la base textil utilizada. - Pretina prefabricada a tono con puños y cuello Mangas: - Puño prefabricado en combinación con el cuello de la prenda y con forro interno en acabado piel de conejo. Parte posterior: - Diseños variados y pespunte de sujeción al cuello, diseño terminado en canesu. Parte delantera interna: - Bolsillo interno fabricado en seda poliester, con cierre metálico a tono con los cierres de las demás partes de las chaquetas,	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	

Powered by CamScanner



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
- Cuello, puños y pretina en material prefabricado que puede ser a tono o en contraste con la prenda. - Dos bolsillos con cierre en delantero, cubiertos por ribetes. - Bolsillo interno con cierre metálico -	- una marquilla de instrucciones de lavado - una marquilla de talla - una marquilla de marca - una marquilla de composición. -	Tela 1: exterior gamuza licrada Tela 2: forro interno, delanteros y espalda: suavetina Tela 3: forro interno mangas y bolsillos: seda poliester
CUMPLE	- CUMPLE	CUMPLE


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la chaqueta debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
La chaqueta debe estar compuesta por el siguiente material: Tela 1: exterior gamuza licrada Tela 2: forro interno, delanteros y espalda: suavetina Tela 3: forro interno mangas y bolsillos: seda poliester Tela 4: resorte en lana	CUMPLE
2. La chaqueta se deberá presentar forrada internamente en su totalidad, el área del tronco debe ser forrada en material de acabado piel de durazno y forrado en las mangas en material seda poliester.	CUMPLE
3. La chaqueta deberá estar forrada en su totalidad.	CUMPLE
4. El largo de las mangas, y el largo de la chaqueta deberán corresponder con la talla.	CUMPLE
5. La prenda deberá presentar al menos 3 bolsillos los cuales deberán ser distribuidos de la siguiente manera: 2 bolsillos con cierre metálico en la parte frontal lateral, 1 bolsillo interno con cierre metálico.	CUMPLE
6. La prenda debe tener cierre metálico color plateado.	CUMPLE

Powered by CamScanner

7. La chaqueta deberá presentar puño, mangas y pretina en material prefabricado a tono o en contraste con el color de la prenda.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
14. Los hombros deberán estar bondeados artesanalmente para dar estructura al hombro.	CUMPLE
15. Las cremalleras utilizadas en los bolsillos de la chaqueta y los bolsillos deberán ser en aluminio inoxidable.	CUMPLE

BUZO MASCULINO MODELO #1

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 5	LINEA: formal
TELA: 100% algodón	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Buzo tejido en punto	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: buso cuello redondo pespuntado a 1/16", manga larga con puños terminados en mismo material con ajuste.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	




INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
CUELLO Y PUÑOS EN MATERIAL TEJIDO A	UNA ETIQUETA DE MARCA UNA ETIQUETA DE TALLA	100% algodón	CUMPLE

Powered by CamScanner

TONO CON EL CUERPO DEL BUSO	UNA ETIQUETA DE INSTRUCCIÓN DE LAVADO Y COMPOSICION		
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de esta prenda debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El buso debe estar compuesto por el siguiente material: exterior: 100% algodón			CUMPLE
3. La prenda no deberá presentar motas ni esta deshilada			CUMPLE
4. La tela usada para este tipo de buzo deberá ser tejida			CUMPLE
5. El largo del buso y mangas deberá corresponder con la talla			CUMPLE
6. La pretina como los puños deberán ir tejidos en mismo material y el mismo deberá presentar ajuste correspondiente a la talla			CUMPLE
7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado de tal forma que garantice la resistencia a la costura			CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE
9. Las costuras internas deben estar cerradas en máquina de sobrehilo calibrada para que no se abran las costuras en hilo a tono con la prenda			CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.			CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.			CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.			CUMPLE

BUZO MASCULINO MODELO #2

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 5	LINEA: formal
TELA: 100% algodón	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Buzo tejido en punto	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: buso cuello tortuga en material tejido con cuello y puño prefabricados, con apertura de cuello por medio de cierre.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
cuello y puños en material tejido a tono con el cuerpo del buso	una etiqueta de marca una etiqueta de talla	100% algodón	CUMPLE


Powered by CamScanner

cuello y puños prefabricados cierre en cuello para apertura del mismo	una etiqueta de instrucción de lavado y composición		
ESPECIFICACIONES TECNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de esta prenda debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El buso debe estar compuesto por el siguiente material: exterior: 100% algodón			CUMPLE
3. La prenda no deberá presentar motas ni esta deshilada			CUMPLE
4. La tela usada para este tipo de buzo deberá ser tejida			CUMPLE
5. El largo del buso y mangas deberá corresponder con la talla			CUMPLE
6. La pretina, los puños y el cuello deberán ser elaborados en material prefabricado.			CUMPLE
7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado de tal forma que garantice la resistencia a la costura			CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE
9. Las costuras internas deben estar cerradas en máquina de sobrehilo calibrada para que no se abran las costuras en hilo a tono con la prenda			CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.			CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.			CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.			CUMPLE
14. El cuello tortuga deberá tener cierre de 21 cm de largo para apertura parcial del buzo.			CUMPLE

BLAZER MASCULINO

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 6	LINEA: Formal
TELA: 71% poliester y 29% viscosa tela principal 70% poliester y 30% algodón bolsillos y pretina interna 100% poliester forro	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: BLAZER	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Blazer forrado recto y cuello tipo sastre, con molde anatómico, manga larga con botones sobrepuestos, cuello sastre y 2 botones en delantero como cierre, 3 botones en cada manga bolsillo en el parte delantera superior izquierda de la prenda	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	

Powered by CamScanner



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
8 BOTONES PASTA CUATRO HUECOS: PECHERA: 2 BOTONES GRANDES MANGAS: 6 BOTONES PEQUEÑOS	Marquilla marca: 1 Marquilla línea: 1 Marquilla instrucciones de lavado y composición: 1	71% poliester y 29% viscosa tela principal 70% poliester y 30% algodón bolsillos y pretina interna 100% poliester forro
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


especificaciones técnicas	
1. la base textil utilizada para la elaboración del blazer debe estar teñido uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. el blazer debe estar confeccionado en 71% poliester y 29% viscosa tela principal 70% poliester y 30% algodón bolsillos y pretina interna 100% poliester forro	CUMPLE
3. Blazer de corte y cuello tipo sastre. Los frentes llevan una pinza a cada lado.	CUMPLE
4. La entretela en la solapa deberá ir fusionado, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE
5. En el frente de la prenda la misma deberá estar confeccionada con 2 botones y ojal tipo lagrima y deben estar ubicados equidistantes uno del otro.	CUMPLE
6. Las mangas deben ir tipo sastre rectas, cada una debe llevar 3 botones sobrepuestos en la abertura de la manga.	CUMPLE
7. El color del botón debe ser a tono o en contraste con la tela, y la ubicación de botones de repuesto en la parte interna del blazer	CUMPLE
8. La parte interna de la prenda debe ir totalmente forrado	CUMPLE
9. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
10. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
11. Dobladillo de ruedo embonado de 3 centímetros.	CUMPLE
12. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. La prenda debe presentar dos bolsillos ribete con tapa en la parte frontal ubicados en la parte baja	CUMPLE

Powered by CamScanner

17. El blazer debe presentar en la parte trasera dos aberturas y corte central.	CUMPLE
18. El blazer debe presentar al menos dos bolsillos internos de ribete.	CUMPLE
19. El blazer debe ser totalmente forrado.	CUMPLE

PANTALON FORMAL MASCULINO MODELO #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 7	LINEA: Masculino
TELA: 71% poliester y 29% viscosa tela principal 70% poliester y 30% algodón bolsillos y pretina interna, 100% poliester forro	TALLAS: 28 a 42
DESCRIPCION DE LA PRENDA: PANTALON FORMAL MASCULINO	COLOR: variedad en color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: pantalón con bolsillo diagonal pespuntado a 1/16 de pulgada con presillas en la terminación de ambos lados del bolsillo, dos bolsillos posteriores con dos pinzas en posterior.	
DELANTERO: Plano técnico de pantalón formal masculino.	




ESPECIFICACION TECNICA	
1. la base textil utilizada para la elaboración del pantalón debe estar teñido uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. el pantalón debe estar confeccionado en 71% poliéster y 29% viscosa tela principal 70% poliéster y 30% algodón bolsillos y pretina interna 100% poliester forro	CUMPLE
3. La pretina debe ir fusionada con entretela no tejida, elaborada en el mismo material del pantalón.	CUMPLE
4. la pretina deberá ser cruzada, llevar un ojal y un botón de 4 huecos a tono o en contraste con la prenda que permita el ajuste de la misma, acompañado de un gavilán.	CUMPLE
5. La pretina deberá estar acompañada como mínimo por 8 pasadores distribuidos de manera uniforme alrededor de la pretina, la pretina deberá tener un ancho de 3,5 cm y cada pasador deberá medir 1 cm de ancho	CUMPLE

Powered by CamScanner

6. La bragueta debe estar ubicada en la parte central y el cierre debe ir con cremallera montada al lado izquierdo, en su base debe llevar una presilla de refuerzo, la cremallera será en poliéster a tono, que abra y cierre fácilmente, con material resistente de excelente calidad.	CUMPLE
7. Los bolsillos de tipo diagonal deben estar ubicados en cada costado del pantalón y pespuntados a 1/16	CUMPLE
8. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla	CUMPLE

PANTALON FORMAL MASCULINO MODELO #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 7	LINEA: Masculino
TELA: 100% POLIESTER	TALLAS: 28 a 42
DESCRIPCION DE LA PRENDA: PANTALON FORMAL MASCULINO	COLOR: variedad en color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: pantalón con bolsillo diagonal pespuntado a 1/16 de pulgada con remate en la terminación de ambos lados del bolsillo, dos bolsillos posteriores con dos pinzas en posterior, bolsillo trasero derecho con ojálate en material de la misma base textil, y botón de 2 hueco a tono con el color de la tela.	
DELANTERO: Plano técnico de pantalón formal masculino.	




ESPECIFICACION TECNICA	
1. la base textil utilizada para la elaboración del pantalón debe estar teñido uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. el pantalón debe estar confeccionado en 100% poliéster con pretina prefabricada	CUMPLE
3. La pretina debe ir fusionada con entretela no tejida, elaborada en el mismo material del pantalón, la misma deberá tener un ancho de 4cm y por la parte interna venir marcada con hiladilla estampada de la marca del pantalón.	CUMPLE
4. la pretina deberá ser acompañada por un gavilán invisible que permita el ajuste anatómico del pantalón.	CUMPLE
5. La pretina deberá estar acompañada como mínimo por 5 pasadores distribuidos de manera uniforme alrededor de la pretina, la pretina deberá tener un ancho de 4 cm y cada pasador deberá medir 1 cm de ancho deberán ser pespuntados a 1/16, todos los pasadores deberán ser cocidos al pantalón en su parte superior por costura de tipo remate.	CUMPLE
6. La bragueta debe estar ubicada en la parte central y el cierre debe ir con cremallera montada al lado izquierdo, en su base debe llevar una presilla de refuerzo, la cremallera será en poliéster a tono, que abra y cierre fácilmente, con	CUMPLE

Powered by CamScanner

	material resistente de excelente calidad, en su lado izquierdo interno paralelo a la CUMPLE cremallera deberá estar terminada la costura en material a tono o en contraste de la base textil utilizada, adicionalmente la pretina derecha debe llevar una tapeta interna que cubra a la zona genital del contacto con la cremallera, la cual deberá llevar en su parte superior un ojal que se fije por medio de botón a tono con el color de la tapeta.	
7.	Los bolsillos de tipo diagonal deben estar ubicados en cada costado del pantalón y pespuntados a 1/16, deberán presentar remate visible en inicio y fin del pantalón.	CUMPLE
8.	El largo del pantalón deberá corresponder con la talla	CUMPLE
9.	Todos los bordes internos en donde los bolsillos serán sometidos a fuerza y estiramientos deberán ser cubiertos por sesgó embonado a tono o en contrate con la base textil del pantalón.	CUMPLE
10.	En el primer pasador contiguo al cierre del lado derecho, el pantalón deberá llevar inserto marquilla metálica de la marca del pantalón.	CUMPLE
11.	El pantalón deberá llevar en sus bolsillos traseros ribete de 3/16 de largo por 13 cm +- 3 mm de ancho, el bolsillo trasero derecho deberá contar con Ojaletes en tela y botón a tono para cierre, los extremos de los bolsillos traseros deberán se rematados.	CUMPLE

PANTALON DRILL MASCULINO MODELO #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 7	LINEA: Masculino
TELA: DRILL EN TEJIDO DIAGONAL 100% ALGODÓN	TALLAS: 28 a 36
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Pantalón drill masculino	COLOR: variedad en color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: pantalón con bolsillo diagonal pespuntado a ¼ de pulgada con presillas en la terminación de ambos lados del bolsillo, dos bolsillos de ojal con botón, bota recta libre de prenses, con pretina pespuntada a 1/8 de pulgada	
DELANTERO: Plano técnico de pantalón de drill masculino.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE	TELA
5 BOTONES: 1 botón en pretina 2 botones en bolsillo posterior 2 botones de repuesto 1 cremallera de poliéster a tono	- Marquilla instrucciones de lavado y composición - Etiqueta: marca 1.	DRILL EN TEJIDO DIAGONAL 100% ALGODÓN, BOLSILLOS: 90% ALGODÓN 10% POLIESTER
CUMPLE	- CUMPLE	CUMPLE


Powered by CamScanner

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración del pantalón debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. El pantalón deberá ser presentado en tela drill tejido diagonal algodón 100%, bolsillos 90% poliéster y 10% algodón.	CUMPLE
3. La pretina debe ir fusionada con entretela no tejida, elaborada en el mismo material del pantalón.	CUMPLE
4. La pretina deberá llevar un ojal y un botón de 4 huecos a tono con la prenda que permita el ajuste de la misma.	CUMPLE
5. Pasadores deben ir ubicado de la siguiente manera 1 pasador a 7 cm de la terminación de la pretina que lleva el ojal y otro pasador a 11 cm de la pretina que lleva el botón, un pasador en el centro de parte posterior de la pretina, y dos pasadores a los costados a 2 cm de la costura de los costados, pegados con presilla para un total de 5 pasadores.	CUMPLE
6. La bragueta debe estar ubicada en la parte central y el cierre debe ir con cremallera montada al lado izquierdo, en su base debe llevar una presilla de refuerzo, la cremallera será en poliéster a tono, que abra y cierre fácilmente, con material resistente de excelente calidad.	CUMPLE
7. Los bolsillos de tipo diagonal deben estar ubicados en cada costado del pantalón	CUMPLE
8. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
9. El número de puntadas por pulgada debe ser 13 PPP en la parte interna de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
10. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
11. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
12. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
13. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
16. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
17. El pantalón debe presentar dos pinzas en la parte posterior	CUMPLE
18. Los bolsillos posteriores deben llevar ribete.	CUMPLE
19. Dobladillo de pantalon embonado de 2 cm de ancho	CUMPLE

Powered by CamScanner

PANTALON DRILL MASCULINO MODELO #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 7	LINEA: Masculino
TELA: DRILL EN TEJIDO DIAGONAL 98% ALGODÓN Y 2% ELASTANO	TALLAS: 28 a 36
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Pantalón drill masculino	COLOR: variedad en color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: pantalón con dos bolsillo diagonal con pespuntado interno a 1/16 de pulgada, dos bolsillos con ribete de ¼ de pulgada y dos prenses en posterior, con pretina pespuntada a 1/8 de pulgada, el pantalón deberá contar en su parte delantera derecha con bolsillo relojero invisible en medio del bolsillo diagonal y el botón, al pie del primer pasador del lado derecho.	
DELANTERO: Plano técnico de pantalón de drill masculino.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE	TELA
1 boton: 1 botón en pretina 1 cremallera de poliéster a tono 5 pasadores	- 1 marquilla marca - 1 marquilla línea de tallaje - 1 marquilla talla, composición e instrucciones de lavado.	DRILL 98% ALGODÓN Y 2% ELASTANO.
CUMPLE	- CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración del pantalón debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. El pantalón deberá ser presentado en tela drill tejido diagonal DRILL 98% ALGODÓN Y 2% ELASTANO.	CUMPLE
3. La pretina debe ir fusionada con entretela no tejida, elaborada en el mismo material del pantalón, la pretina deberá tener 3,5 cm +- 3mm de ancho,	CUMPLE
4. La pretina deberá llevar un ojal y un botón de 4 huecos a tono o en contraste con la prenda que permita el ajuste de la misma, adicional a ello deberá llevar 5 pasadores distribuidos a lo largo de toda la pretina, los pasadores deberán llevar pespunte decorativo en el medio del pasador, todos los pasadores en la parte superior e inferior deberán ser unidos por medio de costura de tipo remate.	CUMPLE


Powered by CamScanner

5. La bragueta debe estar ubicada en la parte central y el cierre debe ir con cremallera montada al lado izquierdo, la cremallera será en poliéster a tono, que abra y cierre fácilmente, con material resistente de excelente calidad.	CUMPLE
6. Los bolsillos de tipo diagonal deben estar ubicados en cada costado del pantalón, con pespunte interno de 1/16.	CUMPLE
7. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7 mm +- 2 mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
11. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
15. El pantalón debe presentar dos pinzas en la parte posterior	CUMPLE
16. Los bolsillos posteriores deben llevar ribete.	CUMPLE
17. Dobladillo de pantalón embonado de 1,5 cm de ancho.	CUMPLE
18. El pantalón deberá llevar pespunte decorativo al lado de la costura lateral que inicie en la pretina y termine un poco más debajo de la terminación del bolsillo, dicho pespunte deberá ser paralelo a la costura de cierre con una distancia de 1/8	CUMPLE
19. El pantalón deberá contar con dos bolsillo diagonal con pespuntado interno a 1/16 de pulgada, dos bolsillos con ribete de ¼ de pulgada y dos prenses en posterior, con pretina pespuntada a 1/8 de pulgada, el pantalón deberá contar en su parte delantera derecha con bolsillo relojero invisible en medio del bolsillo diagonal y el botón, al pie del primer pasador del lado derecho.	CUMPLE

Powered by CamScanner

JEAN MASCULINO MODELO #1

GOBERNACIÒN DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 8	LINEA: Masculino
TELA: 68% algodón, 28% poliéster, 2% elastómero y 2% viscosa.	TALLAS: 28 a 36
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Jean masculino	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: jean masculino con bota semi entubada, con dos bolsillos delanteros funcionales y un bolsillo relojero con dos servicios, y dos bolsillos en posterior con pespunte decorativo en maquina plana	
DELANTERO: Plano técnico de jean masculino	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
1 botos metálico inoxidable en pretina, con ojal en lagrima, con 2 remaches metálicos inoxidables de 8 mm, cremallera metálica de cobre	MARQUILLA INSTRUCCIONES DE LAVADO Y COMPOSICION, ETIQUETA MARCA 1, ETIQUETA TALLA 1	68% algodón, 28% poliéster, 2% elastómero y 2% viscosa.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración del jean debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado y de ninguna manera puede presentar algún tipo de desgaste			CUMPLE
2. EL PANTALON DEBE ESTAR COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES: 68% algodón, 28% poliéster, 2% elastómero y 2% viscosa. 3. Debe tener cinco bolsillos así: - dos bolsillos tipo jean con talega elaborados con tela poliéster/algodón - dos bolsillos posteriores tipo parche sobrepuesto con doble costura - un bolsillo relojero con dos servicios pegado en la parte delantera derecha.			CUMPLE


Powered by CamScanner

Todos los bolsillos del pantalón deben llevar una costura de refuerzo (presilla) en cada uno de sus extremos.	
4. Pespunte decorativo en bolsillos traseros en maquina plana.	CUMPLE
5. pretina elaborada en tela doble, en el frente debe tener un ojal y botón metálico según diseño y en su contorno mínimo seis pasadores distribuidos uniformemente.	CUMPLE
6. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
7. el cierre utilizado en el pantalón debe ser de material metálico, que abra y cierre fácilmente, resistente y de excelente calidad.	CUMPLE
8. El tiro del pantalón debe ir cerrado a dos costuras y la encajada debe ir cerrada con doble puntada de cadeneta, adicional a ello en el posterior deberá llevar cotilla.	CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
10. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
11. LA BOTAMANGA DEBE TERMINAR CON UN DOBLADILLO DE 1,5 CENTIMETROS.	CUMPLE
12. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

Powered by CamScanner

JEAN MASCULINO MODELO #2

GOBERNACIÒN DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 8	LINEA: Masculino
TELA: 70% algodón, 25% poliéster, 2% Licra y 3% viscosa.	TALLAS: 28 a 36
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Jean masculino	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: jean masculino con bota semi entubada, con dos bolsillos delanteros funcionales y un bolsillo relojero con un servicio, y dos bolsillos en posterior con pespunte decorativo en maquina plana	
DELANTERO: Plano técnico de jean masculino	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
1 botos metálico inoxidable marcado con el nombre de la marca en pretina, con ojal en lagrima, con 4 remaches metálicos inoxidables de 9 mm distribuidos en los extremos de los bolsillos delanteros, cremallera metálica de cobre.	- MARQUILLA INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION Y TALLA: 1 - ETIQUETA MARCA: 1, - ETIQUETA LINEA DE CORTE: 1 - MARQUILLA METALICA EN BOLSILLO IZQUIERDO.	70% algodón, 25% poliéster, 2% Licra y 3% viscosa.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración del jean debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado y de ninguna manera puede presentar algún tipo de desgaste			CUMPLE
2. EL PANTALON DEBE ESTAR COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES: 70% algodón, 25% poliéster, 2% Licra y 3% viscosa. - Debe tener cinco bolsillos así: - dos bolsillos tipo jean con talega elaborados con tela poliéster/algodón - dos bolsillos posteriores tipo parche sobrepuesto con doble costura, pespunte decorativo y corte similar a pespunte. - un bolsillo relojero con un servicio pegado en la parte delantera derecha sobre la pretina y el bolsillo pespuntado en su contorno a 1/16 Todos los bolsillos del pantalón tipo parche deben llevar una costura de refuerzo (presilla) en cada uno de sus extremos.			CUMPLE


Powered by CamScanner

3. Pespunte decorativo en bolsillos traseros en maquina plana.	CUMPLE
4. pretina elaborada en tela doble, en el frente debe tener un ojal y botón metálico según diseño y en su contorno mínimo seis pasadores distribuidos uniformemente.	CUMPLE
5. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
6. el cierre utilizado en el pantalón debe ser de material metálico, que abra y cierre fácilmente, resistente y de excelente calidad.	CUMPLE
7. El tiro del pantalón debe ir cerrado a dos costuras.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm +- 2mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
10. LA BOTAMANGA DEBE TERMINAR CON UN DOBLADILLO DE 1 CM +- 2 MM.	CUMPLE
11. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
15. La prenda deberá contar con doble costura en la zona de la entre pierna tanto en la costura que horizontal cono en la vertical.	CUMPLE

Powered by CamScanner

JEAN MASCULINO MODELO #3

GOBERNACIÒN DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 8	LINEA: Masculino
TELA: 100% algodón	TALLAS: 28 a 36
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Jean masculino	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: jean masculino con bota recta, con dos bolsillos delanteros funcionales y un bolsillo relojero con un servicio, y dos bolsillos en posterior con pespunte decorativo en maquina plana	
DELANTERO: Plano técnico de jean masculino	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
1 botos metálico inoxidable marcado con el nombre de la marca en pretina, con ojal en lagrima, con 4 remaches metálicos inoxidables de 9 mm distribuidos en los extremos finales de los bolsillos delanteros y uno a cada lado del inicio del bolsillo relojero, cremallera metálica de cobre.	- MARQUILLA INSTRUCCIONES DE LAVADO, COMPOSICION Y TALLA: 1 - ETIQUETA MARCA Y TALLA: 1.	100% algodón.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración del jean debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado y de ninguna manera puede presentar algún tipo de desgaste			CUMPLE
2. EL PANTALON DEBE ESTAR COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES: 100% ALGODÓN TOTALMENTE RIGIDO. - Debe tener cinco bolsillos así: - dos bolsillos tipo jean con talega elaborados con tela poliéster/algodón - dos bolsillos posteriores tipo parche sobrepuesto con doble costura, pespunte decorativo.			CUMPLE


Powered by CamScanner

- un bolsillo relojero con un servicio pegado en la parte delantera derecha entre la pretina y el bolsillo pespuntado en su contorno a 1/16, y dos remaches en sus extremos. Todos los bolsillos del pantalón tipo parche deben llevar una costura tipo pespunte doble decorativa	
3. Pespunte decorativo en bolsillos traseros en maquina plana.	CUMPLE
4. pretina elaborada en tela doble, en el frente debe tener un ojal y botón metálico según diseño y en su contorno mínimo seis pasadores distribuidos uniformemente.	CUMPLE
5. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
6. el cierre utilizado en el pantalón debe ser de material metálico, que abra y cierre fácilmente, resistente y de excelente calidad.	CUMPLE
7. El tiro del pantalón debe ir cerrado a dos costuras.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm +- 2mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
10. LA BOTAMANGA DEBE TERMINAR CON UN DOBLADILLO DE 1,5 CM +- 2 MM.	CUMPLE
11. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
15. La prenda deberá contar con doble costura en la zona de la entre pierna tanto en la costura que horizontal cono en la vertical.	CUMPLE
16. La pretina y la tapeta del cierre deberán llevar cesgo embonado en su parte interna.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CONJUNTO EN JEAN MASCULINO.

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 9	LINEA: informal
TELA: 100% algodón.	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: conjunto en jean masculino	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: conjunto en chaqueta y pantalón de jean, chaqueta con cuello camisero y cierre por medio de botones metálicos, jean industrial rígido.	
DELANTERO, POSTERIOR Y LATERAL: Plano técnico de conjunto en jean masculino.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
CHAQUETA	CHAQUETA	CHAQUETA.
- **9 BOTONES METALICOS** CONTRAMARCADOS DE LA MARCA. - 5 BOTONES PECHERA - 2 BOTONES BOLSILLO TIPO PARCHE - 1 BOTON EN CADA PUÑO PARA AJUSTE ANATOMICO. - **7 BOLSILLOS:** -2 bolsillos tipo parche con tapa a la altura del pecho. - 2 bolsillos diagonales inferiores - 4 bolsillos internos.	- ETIQUETA MARCA, COMPOSICION E INSTRUCCIONES DE LAVADO: 1 - ETIQUETA TALLA: 1	- 100 % algodón.
jean	**jean**	**Jean**

Powered by CamScanner

1 botón metálico. **5 bolsillos** - 2 bolsillos tipo jean en plano delantero - 2 bolsillos pespuntados en posterior - 1 bolsillo relojero **4 broches metálicos de 9 mm** - 2 broches metálicos en la terminación del bolsillo tipo jean - 2 broches metálicos en la fijación del bolsillo relojero	- Etiqueta marca y talla: 1 - Etiqueta talla: 1 - Etiqueta composición e instrucciones de lavado: 1	100%
CUMPLE	- CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CHAQUETA	
1. La base textil utilizada para la elaboración del jean debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado y de ninguna manera puede presentar algún tipo de desgaste.	CUMPLE
2. La chaqueta deberá ser confeccionada en base textil 100% algodón y su diseño mínimo deberá ser el siguiente: - chaqueta en jean de cuello camisero con pespunte a 1/16 del contorno del cuello.	CUMPLE
3. Plano delantero **Deberá contar con al menos 4 bolsillos distribuidos de la siguiente manera:** 2 bolsillos en pecho tipo parche con tapa terminados en triangulo y cierre por medio de botón metálico y ojal en lagrima. 2 bolsillos diagonales con ribete en parte baja del plano delantero uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, dichos bolsillos deberán llevar ribete. **DEBERA CONTAR CON CIERRE POR MEDIO DE BOTONADURA Y OJALES TIPO LAGRIMA** 5 botones metálicos, contramarcados y pegados por medio de remachado distribuidos uniformemente a lo largo de toda la cartera de botonadura. 5 botones **DEBERA CONTAR CON PESPUNTES DECORATIVOS UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:** 2 pespuntes decorativos acompañados de corte de diseño con inclinación que parten desde el bolsillo del pecho y terminan el en inicio de la pretina de la chaqueta, cada pespunte debe ir compuesto por dos costuras, distanciadas entre si por ¼ de pulgada y centradas de forma equidistante en el corte a 1/8 de pulgada del tramo en donde se ubican, el plano frontal deberá contar con 4 pespuntes de este tipo, 2 por cada bolsillo **DEBERA CONTAR CON PRETINA EN EL MISMO MATERIAL TEXTIL DE LA PRENDA:** La chaqueta deberá contar con una pretina de 4,5 cm de ancho fabricada en el mismo material de la chaqueta pespuntada a 1/8.	CUMPLE
4. Plano posterior:	CUMPLE

Powered by CamScanner

La chaqueta deberá ser terminada en canesu con pespunte decorativo a 1/8 del borde externo de la chaqueta, luego paralelo al primer pespunte deberá llevar pespunte a ¼ de pulgada. En la parte de la pretina deberá llevar en su parte inferior derecha en material sintético contramarcado de 4 x 8 cm etiqueta de la marca. El plano posterior deberá contar con dos pespuntes en la parte trasera similares a los descritos en la especificación técnica de los bolsillos sin inclinación.	
5. los puños de las mangas deberán llevar ojal de lágrima y botón metálico contramarcado con la marca del fabricante para ajuste anatómico.	CUMPLE


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración del jean debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado y de ninguna manera puede presentar algún tipo de desgaste	CUMPLE
2. EL PANTALON DEBE ESTAR COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES: 100% ALGODÓN TOTALMENTE RIGIDO. - Debe tener cinco bolsillos así: - dos bolsillos tipo jean con talega elaborados con tela poliéster/algodón - dos bolsillos posteriores tipo parche sobrepuesto con doble costura, pespunte decorativo. - un bolsillo relojero con un servicio pegado en la parte delantera derecha entre la pretina y el bolsillo pespuntado en su contorno a 1/16, y dos remaches en sus extremos. Todos los bolsillos del pantalón tipo parche deben llevar una costura tipo pespunte doble decorativa	CUMPLE
3. Pespunte decorativo en bolsillos traseros en maquina plana.	CUMPLE
4. pretina elaborada en tela doble, en el frente debe tener un ojal y botón metálico según diseño y en su contorno mínimo seis pasadores distribuidos uniformemente.	CUMPLE
5. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
6. el cierre utilizado en el pantalón debe ser de material metálico, que abra y cierre fácilmente, resistente y de excelente calidad.	CUMPLE
7. El tiro del pantalón debe ir cerrado a dos costuras.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm +- 2mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
10. LA BOTAMANGA DEBE TERMINAR CON UN DOBLADILLO DE 1,5 CM +- 2 MM.	CUMPLE
11. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

Powered by CamScanner

15. La prenda deberá contar con doble costura en la zona de la entre pierna tanto en la costura que horizontal cono en la vertical.	CUMPLE
16. La pretina y la tapeta del cierre deberán llevar cesgo embonado en su parte interna.	CUMPLE

CONJUNTO DEPORTIVO MASCULINO MODELO #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 9	LINEA: informal
TELA: franela arena 100% algodón.	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: conjunto deportivo masculino	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: chaqueta con cremallera en poliéster con llave metálica, bolsillos pequeños canguro en la parte delantera sobre pisado o pespuntado a 1/4 de pulgada y sudadera con bolsillos ovalados y pespuntados a 1/4 de pulgada, pretina en rib resortada con cordón acorde a tono con el color de la prenda.	
DELANTERO, POSTERIOR Y LATERAL: Plano técnico de sudadera femenina.	




ESPECIFICACIONES TECNICAS CONJUNTO DEPORTIVO	
1. La base textil utilizada para la elaboración del conjunto deportivo debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. EL CONJUNTO DEBE ESTAR COMPUESTO POR EL SIGUIENTE MATERIAL: 100% algodón	CUMPLE
3. chaqueta con cremallera en poliéster con llave metálica, bolsillos pequeños canguro en la parte delantera, CREMALLERA sobre pisado o pespuntado a 1/4 de pulgada	CUMPLE
4. Los bolsillos deben estar ubicados en la parte delantera en el centro.	CUMPLE
5. El largo del pantalón y chaqueta deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
6. Pantalón con bota en rib a 7 cm y la chaqueta con puño y pretina en rib a 6cm.	CUMPLE
7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas.	CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobre hilo con puntada de refuerzo.	CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
11. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE

Powered by CamScanner

14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
15. La sudadera debe contar con al menos 4 bolsillos de los cuales dos de ellos serán ubicados a los laterales bajo la pretina en forma de bolsillos ovalados y sobre la misma línea a los costados deberá llevar dos bolsillos tipo cargo invisible con cremallera cierre invisible y su pretina deberá llevar cordon.	CUMPLE

CONJUNTO DEPORTIVO MASCULINO MODELO #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 9	LINEA: informal
TELA: 100% algodón.	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: conjunto deportivo masculino	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: conjunto deportivo de sudadera y pantalón compuestos por 100% algodón.	
DELANTERO, POSTERIOR Y LATERAL: Plano técnico de sudadera femenina.	




ESPECIFICACIONES TECNICAS CONJUNTO DEPORTIVO	
1. La base textil utilizada para la elaboración del conjunto deportivo debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. EL CONJUNTO DEBE ESTAR COMPUESTO POR EL SIGUIENTE MATERIAL: 100% algodón	CUMPLE
3. chaqueta con cremallera en poliéster con llave metálica, bolsillos verticales en la parte inferior delantera con ribete y cierres invisibles de chapas metalicas	CUMPLE
4. El largo del pantalón y chaqueta deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
5. Pantalón con bota en rib a 6 cm y la chaqueta con puño y pretina en rib a 6cm.	CUMPLE
6. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
7. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas.	CUMPLE
8. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobre hilo con puntada de refuerzo.	CUMPLE
9. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
10. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
11. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
14. La sudadera debe contar con al menos 3 bolsillos de los cuales dos de ellos serán ubicados a los laterales bajo la pretina en forma de verticales con tapeta en material diferente al de la base textil, dichos bolsillos deberán contar con cierre invisible y cremallera metálica, en	CUMPLE

Powered by CamScanner

el plano posterior deberá contar con bolsillo con tapeta y cierre invisible ubicado de forma horizontal a la altura del glúteo derecho.	
15. La chaqueta deberá contar con cuello, puños y pretinas prefabricados, el cuello de la chaqueta deberá ser en cuello sport	CUMPLE
16. La chaqueta deberá contar con 3 sesgos cocidos a cada manga que inicien en la base del cuello y terminen en los puños equidistantes, estilo 3 líneas.	CUMPLE
17. La chaqueta deberá contar con al menos 3 bolsillos, todos ellos con cierre invisible y tapete sobre puesta, 2 bolsillos deberán ir a los laterales de la parte inferior y llevar cierre invisible y tapeta, el tercer bolsillo deberá ser de tipo parche con cierre invisible y tapeta en la manga izquierda de la chaqueta.	CUMPLE

CONJUNTO DEPORTIVO MASCULINO MODELO #3

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 9	LINEA: informal
TELA: 70% poliéster y 30% algodón	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: conjunto deportivo masculino	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: conjunto deportivo de sudadera y pantalón compuestos por 70% poliéster y 30% algodón.	
DELANTERO, POSTERIOR Y LATERAL: Plano técnico de sudadera femenina.	



ESPECIFICACIONES TECNICAS CONJUNTO DEPORTIVO	
1. La base textil utilizada para la elaboración del conjunto deportivo debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. EL CONJUNTO DEBE ESTAR COMPUESTO POR EL SIGUIENTE MATERIAL: 70% poliéster y 30% algodón	CUMPLE
3. chaqueta con cremallera en poliéster encauchetada con llave metálica inicia en cuello y termina 23 cm abajo, de bolsillos tipo canguro centrado en el plano frontal parte inferior.	CUMPLE
4. El largo del pantalón y chaqueta deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
5. Pantalón con bota en dobladillo de ruedo embonado fabricado en maquina de collarín a 2,5 cm y la chaqueta con pretina en material de la base textil a 6,5cm, puños de la chaqueta en material de la base textil a 8 cm	CUMPLE
6. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
7. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas.	CUMPLE
8. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobre hilo con puntada de refuerzo.	CUMPLE
9. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
10. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
11. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE

Powered by CamScanner

12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
14. La sudadera debe contar con al menos 2 bolsillos de los cuales dos de ellos serán ubicados a los laterales bajo la pretina en forma de verticales con cierre invisible encauchetado y cremallera metálica.	CUMPLE
15. La chaqueta deberá contar con capota.	CUMPLE
16. La chaqueta deberá contar con el logo de la marca estampado en pectolar izquierdo.	CUMPLE
17. La chaqueta deberá contar con al menos 1 bolsillo tipo canguro con abertura por ambos lados para fácil acceso centrado en el plano delantero.	CUMPLE

CALZADO MASCULINO

CALZADO MASCULINO CASUAL MODELO #!

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 10	LINEA: formal masculino
Tela: cuero	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: calzado masculino formal	COLOR: variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Zapato formal tipo mocasín con cordón.	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO
Hilo en poliester y/o nylon a tono Capellada en cuero calibre 14 – 16 suela antideslizante TR. Suela contramarcada con talla shock absortion. Plantilla en espuma troquetada que cubra la totalidad de la planta del pie desde la planta hasta la punta de los dedos Forro textil	Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño.	Marcado en empeine impreso
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Capellada en cuero calibre 14-16	CUMPLE
2. El cuero no debe presentar: (i) manchas; (ii) peladuras;(iii) exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.	CUMPLE
3. La horma de calzado debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de horma.	CUMPLE


Powered by CamScanner

4. Forro interno en material textil en todo el interior del calzado	CUMPLE
5. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.	CUMPLE
6. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
7. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada, salvo detalles decorativos y unión del cuerpo del calzado con la suela en donde el hilo utilizado deberá corresponder al color de la suela	CUMPLE
8. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
9. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
10. Plantilla estructural, espuma troquelada interna de amortiguación que cuente con cobertura total de la planta del pie desde el talón hasta la punta de los dedos.	CUMPLE
11. DESCRIPCION TECNICA DE LOS PRODUCTOS USADOS Y LUGAR DE FABRCACION EN LA PARTE SUPERIOR INTERNA DEL ZAPATO (lengüeta).	CUMPLE
12. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
13. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
14. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
15. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
16. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
17. Empaque: el calzado deberá ser presentado en su respectiva caja en la cual se deberá garantizar el calzado se encuentre protegido contra afectaciones contra humedad.	CUMPLE
18. Calzado con ajuste por medio de cordones planos de acabado acerado.	CUMPLE
19. El calzado deberá llevar en cada zapato 8 Ojales metálicos a tono con el color del cuero utilizado en la confección de cada zapato, dichos Ojales deberán ser distribuidos uniformemente 4 a cada lado a tono con cordón acerado.	CUMPLE
20. El calzado deberá llevar su marca estampada en la plantilla	CUMPLE
21. La suela deberá ir en contraste con el color del zapato y deberá ser antideslizante de tipo shock absorption	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO MASCULINO CASUAL MODELO #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 11	LINEA: Formal masculino
TELA: Cuero	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: calzado masculino informal	COLOR: variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Zapato casual en cuero de cordón redondo acerado.	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO	
Hilo en poliéster y/o nylon en contraste de color Capellada en cuero calibre 14 – 16. Plantilla en cuero Suela antideslizante en caucho, Lengüeta y plantilla contramarcadas con el nombre de la marca Talla grabada en la cuela Cordón redondo engrasado a tono o en contraste con el color del calzado. 6 Ojales metálicos en contraste para paso del cordón	Marca grabada en plantilla Talla grabada en la suela Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño. Composición de la prenda marca grabada en lengüeta en la zona del empeine	Estampado de composición en parte interna de lengüeta Capellado en cuero Forro textil Suela en caucho	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. Capellada en cuero calibre 14-16			CUMPLE
2. El cuero no debe presentar: (i) manchas; (ii) peladuras; (iii) exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.			CUMPLE
3. La horma de calzado debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de horma.			CUMPLE
4. Forro interno en material textil.			CUMPLE
5. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
6. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual o en contraste a la base textil usada.			CUMPLE
7. Tela: Solidez del color al frote.			CUMPLE


Powered by CamScanner

8. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
9. Ojaletes metálicos (mínimo 6), en color acorde con el color de la capellada, Los herrajes, hebillas y adornos metálicos deben ir derechos y nunca rayados, sucios o pelados.	CUMPLE
10. Cordones, De longitud adecuada, que permita la perfecta elaboración del lazo de amarre, deben ser engrasados redondos acorde con el color del calzado.	CUMPLE
11. El calzado deberá llevar en su cuerpo descripción técnica de los productos usados y lugar de fabricación en la parte superior interna del zapato.	CUMPLE
12. Marca grabada en la plantilla y numeración grabada en la suela, lengüeta en zona del empeine grabada con nombre de la marca	CUMPLE
13. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
14. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
15. Plantilla confort acolchada, de cobertura media en la parte del talón fija por medio de pespunte decorativo a la espuma de amortiguación.	CUMPLE
16. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
17. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
18. Suela antideslizante en caucho, contramarcada con talla.	CUMPLE
19. Calzado con parte del talon en corte decorativo y de refuerzo acompañado de dos ojaletes metálicos del mismo tono de los pasa cordones	CUMPLE
20. Parte superior delantera del calzado unida al cuerpo por medio de costura embonada.	CUMPLE
21. Talla grabada en la suela e impresa en la etiqueta de composición.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO MASCULINO CASUAL MODELO #3

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 11	LINEA: Formal masculino
TELA: Cuero	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: calzado masculino casual	COLOR: variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Zapato casual en cuero de cordón plano engrasado a tono con el capellado del calzado	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO	
Hilo en poliéster y/o nylon a tono con el color de los zapatos. Capellada en cuero calibre 14 – 16. Plantilla en poliuretano prensado. Suela antideslizante en caucho, plantilla contramarcada con el nombre de la marca Cordón plano engrasado a tono con el color del calzado. 12 Ojaletes metálicos en contraste para paso del cordón, 6 a cada lado del zapato.	Marca grabada en plantilla Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño. Composición de la prenda marca en lengüeta en la zona del empeine .	Estampado de composición en parte interna de lengüeta Capellado en cuero Forro textil Suela en caucho	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. Capellada en cuero calibre 14-16			CUMPLE
2. El cuero no debe presentar: (i) manchas; (ii) peladuras; (iii) exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.			CUMPLE
3. La horma de calzado debe corresponder a la talla, no debe presentar problemas de horma.			CUMPLE
4. Forro interno en material textil.			CUMPLE

Powered by CamScanner

5. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
6. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
7. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
8. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
9. Ojaletes metálicos (mínimo 12), en color acorde con el color de la capellada, Los herrajes, hebillas y adornos metálicos deben ir derechos y nunca rayados, sucios o pelados.	CUMPLE
10. Cordones, De longitud adecuada, que permita la perfecta elaboración del lazo de amarre, deben ser encerados planos acorde con el color del calzado.	CUMPLE
11. El calzado deberá llevar en su cuerpo descripción técnica de los productos usados y lugar de fabricación en la parte superior interna del zapato.	CUMPLE
12. Marca grabada en la plantilla, lengüeta en zona del empeine grabada con nombre de la marca	CUMPLE
13. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
14. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
15. Plantilla en poliuretano prensado, de cobertura total desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
16. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
17. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
18. Suela antideslizante en caucho.	CUMPLE
19. Calzado con parte del talón con refuerzo para soportar estructura del calzado	CUMPLE
20. Mocasín de corte completo con costura de cierre en parte posterior cubierta por refuerzo en cuero, de ajuste anatómico por medio de cordon.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO DEPORTIVO MASCULINO: PROPUESTRA 1

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 12	LINEA: casual
TELA: textil tipo lona con suela en TR.	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: Calzado masculino informal	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: el diseño del calzado deportivo debe ser tipo zapatillas con estilo moderno, anatómico, de "amarrar", con lengüeta que garantice el cierre del mismo. El forro interno en material textil debe integrar en la totalidad de la capellada.	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO	
Hilo en poliester y/o nylon a tono Cuero Plantilla en odena Sobre plantilla Forro sintestico textil Suela antideslizante caucho. Cordón plano a tono Ojales redondos metálicos mínimo 10.	Marca grabada en plantilla Talla grabada en la lengüeta Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño.	Adhesivo con referencia y talla.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. Capellada en material textil, durable y de fácil limpieza.			CUMPLE
2. Forro interno: en material textil transpirable			CUMPLE
3. el material textil no debe presentar: (i) manchas; (ii)peladuras; (iii) exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.			CUMPLE
4. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.			CUMPLE
5. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
6. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ir a tono o en contraste con el material del calzado.			CUMPLE
7. Tela: Solidez del color al frote.			CUMPLE

Powered by CamScanner

8. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
9. Ojaletes metálicos, en color acorde con el color de la capellada, Los herrajes, hebillas y adornos metálicos deben ir derechos y nunca rayados, sucios o pelados. Deberán ser como mínimo 10 ojaletes metalicos	CUMPLE
10. Lengüeta interna con espuma en poliuretano para mejor protección del empeine	CUMPLE
11. El calzado deberá llevar en su cuerpo descripción técnica de los productos usados y lugar de fabricación en la parte superior interna del zapato.	CUMPLE
12. Plantilla estructural, espuma interna de amortiguación	CUMPLE
13. Marca grabada en la plantilla.	CUMPLE
14. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
15. Todos lo zapatos deben llevar Plantilla con cobertura total de talón a punta de pie.	CUMPLE
16. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
17. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
18. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
19. El calzado deberá llevar banderilla de su marca en la parte superior externa del calzado	CUMPLE
20. El calzado en sus uniones deberá llevar pespunte decorativo.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO DEPORTIVO MASCULINO: PROPUESTRA 2

ALCALDIA DE POPAYÁN	DOTACION DE VESTIDOY CALZADO
ITEM: 13	LINEA: casual
TELA: capellado: 30% sintetico y 70% textil, forro 100% sintetico y suela 100% sintetica	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: calzado masculino informal	COLOR: variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: el diseño del calzado deportivo debe ser tipo zapatillas con estilo moderno, anatómico, de "amarrar", con lengüeta que garantice el cierre del mismo. El forro interno en material textil debe integrar en la totalidad de la capellada.	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO	
capellado: 30% sintetico y 70% textil, forro 100% sintetico y suela 100% sintetica cordones planos en contrate al color del calzado	Marca grabada en la plantilla Talla grabada en la lengueta Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño.	Adhesivo con referencia y talla.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS.			
1. capellado: 30% sintetico y 70% textil, forro 100% sintetico y suela 100% sintetica			CUMPLE
2. Forro interno: en material textil transpirable			CUMPLE
3. el material textil no debe presentar: (i) manchas; (ii)peladuras; (iii) exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.			CUMPLE
4. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.			CUMPLE
5. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
6. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada. (no incluye pespuntes decorativos).			CUMPLE
7. Tela: Solidez del color al frote.			CUMPLE
8. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad			CUMPLE
9. Ojaletes metálicos en los extremos donde será sometido a fuerza de cierre el zapato por medio del cordon o plásticos, en color acorde con el color de la capellada, Los herrajes, hebillas y adornos metálicos deben ir derechos y nunca rayados, sucios o pelados.			CUMPLE

Powered by CamScanner

10. Lengüeta interna con espuma en poliuretano para mejor protección del empeine	CUMPLE
11. Cordones, De longitud adecuada, que permita la perfecta elaboración del lazo de amarre, deberán ser planos y su color en contraste con el del zapato	CUMPLE
12. Plantilla estructural, acolchada con amortiguación en gel, de cobertura total al pie desde talon hasta punta de pies	CUMPLE
13. Marca grabada en la plantilla y en la lengüeta y en los laterales externos y traseros del zapato	CUMPLE
14. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
15. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
16. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
17. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
18. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
19. El zapato en la parte superior del amarrado debe llevar ojáleles metálicos en contraste con el color del calzado, dichos ojáleles deberán ser al menos 2.	CUMPLE
20. suela antideslizante con contraste de color en su diseño	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO MASCULINO: PROPUESTRA 3

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 14	LINEA: casual
TELA: Cuero con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: Calzado masculino informal	COLOR: Variedad de color
CARACTERISTICAS: tenis capellado en cuero	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO
CAPELLADO: cuero forro: textil hilo en poliéster y/o nylon a tono. Suela en caucho. Plantilla Sobre plantilla Cordón plano acerado a tono	Marca grabada en la plantilla y en la lengüeta Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño.	Adhesivo con referencia y talla en lengüeta
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Capellada en cuero, con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.	CUMPLE
2. Forro interno: en material textil transpirable	CUMPLE
3. El cuero: (i) manchas; (ii)peladuras; (iii) exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.	CUMPLE
4. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.	CUMPLE
5. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
6. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
7. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
8. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
9. Dos Ojáleles metálicos en el mismo tono del calzado en los extremos donde finalizan los chicotes de los cordones	CUMPLE
10. Lengüeta contramarcada con el logo de la marca	CUMPLE
11. Cordones, De longitud adecuada, que permita la perfecta elaboración del lazo de amarre, cordón plano encerado a	CUMPLE

Powered by CamScanner

12. Plantilla estructural, espuma interna de amortiguación, en contraste con el color de la capellada.	CUMPLE
13. Marca grabada en la plantilla.	CUMPLE
14. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
15. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
16. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
17. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
18. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
19. suela en caucho.	CUMPLE
20. El calzado debe llevar como mínimo 2 ojáleles metálicos para proteger el daño del calzado al ser sometido a fuerza, y 14 ojales para paso del cordón.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO MASCULINO PARA VIGILANCIA PROPUESTA #1:

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 15	LINEA: Informal masculino
TELA: Cuero	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: calzado masculino	COLOR: variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Bota de dotación para vigilancia y seguridad, El forro interno en material textil debe integrar en la totalidad de la capellada.	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO
Forro textil - hilo en poliéster y/o nylon a tono. -Plantilla en odena- Cordones en algodón redondo -Capellada en cuero. Suela antideslizante TR- Espuma de poliuretano - Pasa cordones metálicos. Capellado en cuero	Marca grabada en la suela y en la plantilla Talla grabada en la plantilla y la lengueta Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño.	Adhesivo con referencia y talla.
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CARACTERISTICAS TECNICAS	
1. Capellada en cuero, con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.	CUMPLE
2. El cuero no debe presentar: (i) manchas; (ii) peladuras; (iii) exceso de pegantes; (iv)marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.	CUMPLE
3. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.	CUMPLE
4. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
5. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
6. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
7. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura,	CUMPLE

Powered by CamScanner

suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	
8. Pasa cordones metalicos, en color acorde con el color de la capellada, Los herrajes, hebillas y adornos metálicos deben ir derechos y nunca rayados, sucios o pelados, deberá contal con al menos 14 pasacordones cada bota.	CUMPLE
9. Lengüeta interna con espuma en poliuretano para mejor protección del empeine	CUMPLE
10. Cordones, De longitud adecuada, que permita la perfecta elaboración del lazo de amarre.	CUMPLE
11. Plantilla estructural, espuma interna de amortiguación	CUMPLE
12. Marca grabada en la plantilla y en la suela	CUMPLE
13. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
14. Forro interno: en material textil transpirable	CUMPLE
15. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
16. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
17. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
18. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
19. La bota deberá ser caña alta y contar con cierre en su lateral interno terminado con adhesivo que permita la fácil postura de la bota	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO MASCULINO PARA VIGILANCIA PROPUESTA #2

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 16	LINEA: Informal masculino
TELA: Cuero y soporte textil impermeable	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: calzado masculino	COLOR: variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Bota de dotación para vigilancia y seguridad, El forro interno en material textil debe integrar en la totalidad de la capellada, caña media	



INSUMO	ACABADO	ROTULADO
Cuero Forro textil - hilo en poliéster y/o nylon a tono. suela sintética y entre suela Plantilla en textil Sobre plantilla Cordon redondo en contrate con el color de la bota.- Capellada en cuero. 4 pasa cordones metálicos y 10 pasa cordones en cinta de tejido sintético.	Marca grabada en la plantilla en la lengüeta y en el capellado del empeine. Talla marcada en la lengüeta por medio de estampa sublimada. Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño.	Adhesivo con referencia, talla y composición Capellado: cuero Forro: textil sintético
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTA #2:	
1. Capellada en cuero, con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.	CUMPLE
2. Forro interno: en material textil.	CUMPLE
3. El cuero y el material textil no debe presentar: (i) manchas; (ii) peladuras; (iii) exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.	CUMPLE
4. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.	CUMPLE
5. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
6. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
7. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE

Powered by CamScanner

8. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
9. Cuatro pasacordones metalicos metálicos, en contraste con el color de la capellada, Los herrajes, hebillas y adornos metálicos deben ir derechos y nunca rayados, sucios o pelados, la bota deberá contar con al menos 4 pasacordones metalicos y 10 pasacordones en cinta de tejido sintético.	CUMPLE
10. Lengüeta interna con espuma en poliuretano para mejor protección del empeine y contramarcada con la marca acompañada de adhesivo de talla y referencia	CUMPLE
11. Cordones, De longitud adecuada, que permita la perfecta elaboración del lazo de amarre, los mismos deberán ser a tono.	CUMPLE
12. Plantilla estructural, espuma interna de amortiguación	CUMPLE
13. Marca grabada en la plantilla y en la lengüeta y en el capellado externo	CUMPLE
14. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
15. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
16. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
17. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
18. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
19. La suela deberá extenderse en un solo cuerpo hasta la puntera, siendo la puntera de la bota cubierta por la suela de caucho en su totalidad.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO MASCULINO BOTIN PROPUESTA #1

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 16	LINEA: Informal masculino
TELA: Cuero y soporte textil impermeable	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: calzado masculino	COLOR: variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Botin de dotación capellada en cuero de cierre por medio de cordones redondos a tono con el calzado y ojaletes metálicos.	




INSUMO	ACABADO	ROTULADO	
CAPELLADO EN CUERO FORRO TEXTIL INTERNO ACOLCHADO PLANTILLA EN POLEURETANO SUELA EN TR 8 OJALETES METALICOS EN CONTRASTE CON EL COLOR DEL CALZADO CORDON REDONDO EN CONTRASTE CON EL COLOR DEL BOTIN	CAPELLADO EN CUERO CONTRAMARCADO EN LENGÜETA Y PLANTILLA TALLA IMPRESA EN ETIQUETA DE LA COMPOSICION UBICADA EN LA LENGUETA	ETIQUETA EN LENGÜETA DEL ZAPATO QUE INDIQUE: 1. CAPELLADO: CUERO 2. FORRO: TEXTIL ACOLCHADO 3. SUELA EN TR 4. PLANTILLA EN POLIURETANO	CUMPLE
DESCRIPCION TECNICA			
1. Capellada en cuero, con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.			CUMPLE
2. Forro interno: en material textil acolchado en contraste con el color del botin			CUMPLE
3. El cuero y el material textil no debe presentar: (i) manchas; (ii) peladuras; (iii) exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.			CUMPLE
4. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.			CUMPLE
5. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
6. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser en contraste con la base textil utilizada			CUMPLE
7. Tela: Solidez del color al frote.			CUMPLE
8. Suela en TR			CUMPLE
9. Plantilla en poliuretano			CUMPLE
10. Plantilla y lengüeta contramarcados con el logo de la marca			CUMPLE

Powered by CamScanner

11. Cada zapato deberá contar con cuatro pares de ojaletes metálicos en contraste con el color del calzado distribuidos uniformemente por la parte delantera del calzado.	CUMPLE
12. El botín deberá llevar en su parte superior trasera oreja en cuero que permita la facilidad en su calzabilidad.	CUMPLE
13. La caña del botin debera medir 10 cm desde su unión con la suela tasta la parte mas alta de la caña medido en la parte anterior del botin.	CUMPLE

CALZADO MASCULINO BOTIN PROPUESTA #2

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 16	LINEA: Informal masculino
TELA: Cuero y soporte textil impermeable	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: calzado masculino	COLOR: variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Botin de dotación capellada en cuero de cierre por medio de resortes laterales.	



INSUMO	ACABADO	ROTULADO	
CAPELLADO EN CUERO FORRO TEXTIL INTERNO PLANTILLA EN POLEURETANO SUELA EN TR AJUSTE DEL CALZADO POR MEDIO DE RESORTES LATERALES DE 5.5 CM DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR REFUERZO CON REMACHE EN LA PARTE ANTERIOR DEL PIE CON EL FIN DE DAR SOPORTE AL RESORTE	CAPELLADO EN CUERO CONTRAMARCADO EN PLANTILLA TALLA IMPRESA EN ETIQUETA DE LA COMPOSICION UBICADA EN LA PLANTILLA	ETIQUETA EN LA PLANTILLA DEL ZAPATO QUE INDIQUE: 5. CAPELLADO: CUERO 6. FORRO: TEXTIL ACOLCHADO 7. SUELA EN TR 8. PLANTILLA EN MATERIAL TEXTIL 9. SUELA EN OTROS MATERIALES	CUMPLE
DESCRIPCION TECNICA			
1. Capellada en cuero, con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.			CUMPLE
2. Forro interno: en material textil acolchado en contraste con el color del botin			CUMPLE
3. El cuero y el material textil no debe presentar: (i) manchas; (ii) peladuras; (iii) exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.			CUMPLE
4. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.			CUMPLE
5. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE

Powered by CamScanner

6. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser en contraste con la base textil utilizada	CUMPLE
7. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
8. Suela en otros materiales.	CUMPLE
9. Plantilla en poliuretano	CUMPLE
10. Plantilla estampada con logo de la marca, composición y talla.	CUMPLE
11. Los zapatos brindaran su ajuste por medio de resorte de ajuste en laterales del calzado	CUMPLE
12. El botín deberá llevar en su parte superior trasera refuerzo remachado para dar soporte al resorte de ajuste	CUMPLE
13. La caña del botin debera medir 7.5 cm desde su unión con la suela Hasta la parte más alta de la caña medido en la parte anterior del botin.	CUMPLE


LINEA FEMENINA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO

- Blusa manga larga
- Blusa manga corta
- Blusa básica informal: 3 propuestas
- Buzo
- Camisa y pantalón para dotación de servicio de aseo
- Blazer femenino
- Chaqueta informal
- Pantalón en tela formal
- Jean
- Conjunto deportivo para dama
- Falda formal
- Vestido con propuestas de escote
- Calzado femenino informal: 2 propuestas
- Calzado femenino línea casual: 3 propuestas
- Calzado femenino formal: 2 propuestas

Powered by CamScanner

BLUSA FORMAL DAMA MANGA LARGA PROPUESTA #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 1	LINEA: Formal
TELA: 97% algodón y 3% elastano entretela 50% algodón 50% poliester	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: blusa dama manga larga.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: blusa para dama manga larga, cuello, banda y pechera fusionada, pinzas en delantero y posterior, variedad de diseños.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de blusa manga larga.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
- Botones 13: pasta 4 huecos: - Pechera: 7 - Repuesto: 1 pegado en marquilla, 1 de repuesto pegado en cartera de botonadura - Puños: 4 - Entretela 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente	- Marquilla marca: 1 - Marquilla instrucciones de lavado y composición. - Marquilla talla: 1	- 97% algodón 3% elastano	- CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 97% algodón 3% elastano			CUMPLE
3. La blusa no podrá presentar transparencias.			CUMPLE
4. La entretela en el cuello, el centro deberá ir fusionado, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.			CUMPLE
5. Ojales con aberturas de acuerdo al tamaño del botón, debidamente pulido y rematado.			CUMPLE
6. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contraste con el color de la camisa, debe llevar al menos siete botones ubicados en el frente izquierdo distribuidos uniformemente.			CUMPLE
7. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en pechera inferior interna y			CUMPLE


Powered by CamScanner

8. La manga debe ser de dos piezas: manga y puños pespuntados a 1/4 de pulgada además deben ser fusionados con la entretela, botón en mitad, ojales horizontales para graduación en puño.	CUMPLE
9. 2 Pinzas en delantero y 2 pinza en posterior	CUMPLE
10. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
11. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
12. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
13. Dobladillo de ruedo embonado a 8 mm.	CUMPLE
14. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
15. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
16. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
17. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado.	CUMPLE
18. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
19. La prenda deberá estar compuesta por 13 botones de 4 huecos, 7 en pechera, 4 en puños y 1 de repuesto en marquilla de instrucciones de lavado y 1 de repuesto en pechera de botonadura	CUMPLE

Powered by CamScanner

BLUSA FORMAL DAMA MANGA LARGA PROPUESTA #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 1	LINEA: Formal
TELA: 97% algodón y 3% elastano entretela 50% algodón 50% poliester	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: blusa dama manga larga.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: blusa para dama manga larga, cuello, banda y pechera fusionada, pinzas en delantero y posterior, variedad de diseños.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico de blusa manga larga.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
- Botones 16: pasta 2 huecos: - Pechera: 8 - Repuesto: 1 pegado en marquilla, 1 de repuesto pegado en cartera de botonadura - Puños: 4 - Mangas: 2 botones para charretera. - Entretela 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente	- Marquilla marca: 1 - Marquilla instrucciones de lavado y composición. - Marquilla talla: 1	- 97% algodón 3% elastano	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 97% algodón 3% elastano			CUMPLE
3. La blusa no podrá presentar transparencias.			CUMPLE
4. La entretela en el cuello, el centro deberá ir fusionado, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.			CUMPLE
5. Ojales con aberturas de acuerdo al tamaño del botón, debidamente pulido y rematado, los ojales de la blusa deberán ir a tono con el color de la base textil utilizada.			CUMPLE


Powered by CamScanner

6. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contraste con el color de la camisa, debe llevar al menos ocho botones ubicados en el frente izquierdo distribuidos uniformemente.	CUMPLE
7. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en pechera inferior interna y	CUMPLE
8. La manga debe ser de dos piezas: manga y puños pespuntados a 1/4 de pulgada además deben ser fusionados con la entretela, botón en mitad, ojales horizontales para graduación en puño.	CUMPLE
9. La blusa deberá llevar en delantero dos cortes que inicien en el hombre y terminen en la cintura de la blusa centrados en el plano izquierdo y derecho, adicional a lo anterior deberá llevar dos pinzas en el plano trasero que se difuminen a la altura de la espalda.	CUMPLE
10. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
11. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
12. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
13. Dobladillo de ruedo embonado a 9 mm.	CUMPLE
14. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
15. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
16. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
17. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado.	CUMPLE
18. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
19. La prenda deberá estar compuesta por 16 botones de pasta 2 huecos: Pechera: 8; Repuesto: 1 pegado en marquilla; 1 de repuesto pegado en cartera de botonadura; Puños: 4; Mangas: 2 botones para charretera.	CUMPLE
20. Las mangas deberán llevar charretera rectangular de 24,5cm +- 3mm largo por 2,5 cm +- 3mm de ancho.	CUMPLE
21. El ancho de la cartera de ojales y botones deberá ser de 2,5 cm +- 3 mm	CUMPLE

Powered by CamScanner

BLUSA DAMA MANGA CORTA PROPUESTA #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 2	LINEA: formal
TELA: 97% algodón y 3% elastano.	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Blusa manga corta.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: blusa manga corta con puño dos botones con portañuela de 5.5 cm, cuello, banda y pechera postiza pespuntada a 1/16 de pulgada, pinzas en delantero y posterior, variedad de diseño.	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA
Botones: 13 pasta 4 huecos. Pechera: 8 Repuesto: 1 Mangas: 4 portañuela	Marquilla marca: 1 Marquilla instrucciones de lavado y composición MARQUILLA TALLA: 1 .	97% algodón 3% elastano Entretela 50% algodón, 50% poliéster
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado	CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 97% algodón 3% elastano	CUMPLE
3. La blusa no podrá presentar transparencias	CUMPLE
4. La entretela en el cuello, centro de banda y pechera deberán ir fusionados con excelente apariencia, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE
5. Ojales con aberturas de acuerdo al tamaño del botón, debidamente pulido y rematado	CUMPLE
6. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contrastarse con el color de la camisa, debe llevar al menos ocho botones ubicados en el frente izquierdo distribuidos uniformemente.	CUMPLE
7. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en pechera inferior interna	CUMPLE
8. El Largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla, de la misma manera las mangas serán con puño dos botones con portañuela de 5.5 cm	CUMPLE


Powered by CamScanner

9. Pinzas en delantero y posterior	CUMPLE
10. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
11. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
12. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
13. Dobladillo de ruedo embonado a 7mm.	CUMPLE
14. El largo de manga y cuello deben coincidir, al unir centros.	CUMPLE
15. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
16. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
17. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
18. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
19. La prenda debe presentar dos botones con ojal en cada manga paralelos entre si	CUMPLE
20. La manga corta debera estar compuesta por dos piezas, puño y manga.	CUMPLE
21. La blusa debe presentar tapeta en cartera derecha que oculte la visibilidad de los botones usados en la prenda	CUMPLE
22. El ancho de la tapeta que cubre los botones junto con el de la cartera de botonadura deberá ser de 2,5 cm +- 3mm y el de la cartera de ojales deberá ser de 2cm +- 2 mm	CUMPLE

Powered by CamScanner

BLUSA DAMA MANGA CORTA PROPUESTA #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 2	LINEA: formal
TELA: 65% algodón y 35% poliester	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Blusa manga corta.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: blusa manga corta con puño de diseño, estilo guardapolvos fijo por medio de dos botones el cada punta.	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado	CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 65% algodón 35% poliester	CUMPLE
3. La blusa no podrá presentar transparencias	CUMPLE
4. La entretela en el cuello, centro de banda y pechera deberán ir fusionados con excelente apariencia, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE
5. Ojales con aberturas de acuerdo al tamaño del botón, debidamente pulido y rematado	CUMPLE
6. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contrastarse con el color de la camisa, debe llevar al menos nueve botones ubicados en el frente izquierdo distribuidos uniformemente.	CUMPLE
7. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en pechera inferior delantera	CUMPLE
8. El Largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla, de la misma manera las mangas serán con puño dos botones fijos terminados con cortes decorativos	CUMPLE
9. La blusa deberá llevar en delantero dos cortes que inicien en el hombre y terminen en la cintura de la blusa centrados en el plano izquierdo y derecho, adicional a lo anterior deberá llevar dos pinzas en el plano trasero que se difuminen a la altura de la espalda.	CUMPLE
10. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
11. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE


Powered by CamScanner

12. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
13. Dobladillo de ruedo embonado a 8 mm.	CUMPLE
14. El largo de manga y cuello deben coincidir, al unir centros.	CUMPLE
15. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
16. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
17. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
18. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
19. La prenda debe presentar dos botones fijos en cada puño con el fin de conservar el diseño de la manga	CUMPLE
20. La manga corta deberá estar compuesta por dos piezas, puño y manga.	CUMPLE
21. La blusa deberá llevar la siguiente distribución de botonadura: Un botón en cuello Un botón a 5 cm del cuello (distancia entre centros) Luego dos botones más distanciados el uno del otro a 6 cm de distancia entre centros. Luego de los anteriores mencionados deberá llevar dos más espaciados a 3 cm cada uno de ellos, a la altura del busto. Finalmente deberá llevar 4 botones más cada uno a una distancia de 4,5 cm del otro. deberá llevar dos botones fijos en cada puño para dar diseño final guardapolvos de las prendas (el margen de tolerancia de cada medida será de 3 mm +-). Así las cosas la blusa debera llevar 10 botones en cartera de botonadura, 9 para abrochar y 1 de repuesto, junto con 2 botones en cada puño para un total de 14 botones y 9 ojales.	CUMPLE
22. El ancho de la cartera de botonadura y ojales será de 3cm +- 3mm	CUMPLE
23. La blusa adicional a los cortes delanteros mencionados deberá llevar un corte central en el plano posterior, y su terminación en el posterior deberá ser en canesú.	CUMPLE

Powered by CamScanner

BLUSA DAMA MANGA TRES CUARTOS PROPUESTA #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 2	LINEA: formal
TELA: 97% algodón y 3% elastano.	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Blusa manga corta.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Blusa formal manga ¾	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA
Botones: 13 pasta 4 huecos. Pechera: 8 Repuesto: 1 Mangas: 4 portañuela	Marquilla marca: 1 Marquilla instrucciones de lavado y composición MARQUILLA TALLA: 1 Banderilla de marca 1 .	97% algodón 3% elastano Entretela 50% algodón, 50% poliester
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado	CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: 97% algodón 3% elastano	CUMPLE
3. La blusa no podrá presentar transparencias	CUMPLE
4. La entretela en el cuello, centro de banda y pechera deberán ir fusionados con excelente apariencia, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.	CUMPLE
5. Ojales con aberturas de acuerdo al tamaño del botón, debidamente pulido y rematado	CUMPLE

Powered by CamScanner

6. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contrastarse con el color de la camisa, debe llevar al menos ocho botones ubicados en el frente izquierdo distribuidos uniformemente.	CUMPLE
7. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en pechera inferior interna	CUMPLE
8. El Largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla, de la misma manera las mangas serán con puño dos botones.	CUMPLE
9. Cortes en plano delantero de hombro a ruedo, corte en parte central del posterior y pinzas en costados tendientes a la siza desvaneciendo a la altura de la espalda.	CUMPLE
10. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
11. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
12. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
13. Dobladillo de ruedo embonado a 8mm.	CUMPLE
14. El largo de manga y cuello deben coincidir, al unir centros.	CUMPLE
15. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
16. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
17. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
18. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
19. La prenda debe presentar dos botones con ojal en cada puño paralelo entre si.	CUMPLE
20. La manga 3/4 debera estar compuesta por dos piezas, puño y manga.	CUMPLE
21. La blusa debe presentar tapeta en cartera derecha que oculte la visibilidad de los botones usados en la prenda	CUMPLE
22. El ancho de la tapeta que cubre los botones junto con el de la cartera de botonadura deberá ser de 2,5 cm +- 3mm y el de la cartera de ojales deberá ser de 2cm +- 2 mm	CUMPLE
23. El puño de la blusa manga ¾ deberá ser cruzado con un ancho de puño de 5 cm	CUMPLE
24. Los puños, el cuello y la cartera deberán ser pespuntados a 1/16 de pulgada.	CUMPLE

Powered by CamScanner

BLUSA BASICA: PROPUESTA #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 3	LINEA: Informal
TELA: 65% POLIESTER Y 35% ALGODON	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Blusa manga corta.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (Climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camisa polo, manga corta, pechera con botones de pasta, juego de cuellos y puños prefabricados tono a tono, puede presentar franjas en contraste, variedad de diseños.	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
Botón pasta 4 huecos: -Pechera: 3 -1 de repuesto para pechera Puño y cuello prefabricado	☐ Marquilla marca: 1 ☐ Marquilla instrucciones de lavado y composición.	65% POLIESTER Y 35% ALGODON	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS:			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La blusa debe estar compuesta por el siguiente material: 65% poliéster y 35% algodón.			CUMPLE
3. La blusa no podrá presentar transparencias.			CUMPLE
4. Ojales con aberturas de acuerdo al tamaño del botón, debidamente pulido y rematado			CUMPLE
5. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contraste con el color de la camisa, debe llevar al menos tres botones ubicados en el frente izquierdo distribuidos uniformemente.			CUMPLE
6. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en costado derecho inferior interno			CUMPLE
7. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
8. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE
10. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.			CUMPLE
11. Dobladillo en collarín a 2cm.			CUMPLE
12. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros			CUMPLE
13. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
14. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.			CUMPLE
15. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.			CUMPLE

Powered by CamScanner

16. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
17. Aberturas en los costados de 5cm.	CUMPLE
18. Manga sobrepasadas a 1/4 y hombros sobre pisados a 1/4 de pulgada.	CUMPLE

BLUSA BASICA: PROPUESTA #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 3	LINEA: Informal
TELA: 93% ALGODÓN 7% SPANDEX	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Blusa manga corta.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (Climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camisa polo, manga corta, pechera con botones de pasta contramarcados con marca de la prenda, juego de cuellos y puños prefabricados tono a tono, puede presentar franjas en contraste, variedad de diseños.	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	




INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
Botón pasta 4 huecos: -Pechera: 3 -1 de repuesto para pechera Puño y cuello prefabricado	▯ Marquilla marca: 1 ▯ Marquilla instrucciones de lavado y composición. Marquilla talla 1	93% ALGODÓN 7% SPANDEX	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS:			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La blusa debe estar compuesta por el siguiente material: 93% ALGODÓN 7% SPANDEX.			CUMPLE
3. La blusa no podrá presentar transparencias.			CUMPLE
4. Ojales con aberturas de acuerdo al tamaño del botón, debidamente pulido y rematado			CUMPLE
5. Los botones deben ser en pasta e ir en contraste con el color de la camisa, debe llevar al cuatro botones ubicados en el frente izquierdo distribuidos uniformemente.			CUMPLE
6. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo a tono, para evitar que se descosan por el uso.			CUMPLE
10. Dobladillo en collarín a 2cm +- 2 mm			CUMPLE
11. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros			CUMPLE
12. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE

Powered by CamScanner

13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. Aberturas en los costados de 6 cm +- 3mm, la parte delantera de la camiseta debera ser mas corta que la posterior.	CUMPLE
17. Manga sobrepasadas a 1/8.	CUMPLE

BLUSA BASICA: PROPUESTA #3

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 4	LINEA: casual
TELA: 100% ALGODÓN	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camiseta manga corta para dama.	COLOR: variedad en diseño y color
CARACTERISTICAS: camisa con cuello neru pespuntado a 1/4 de pulgada, manga corta, pechera con 2 botones de pásta, variedad en diseños.	
DELANTERO Y POSTERIOR: plano técnico de camisa tipo polo manga corta.	




INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
⍰ Botón pasta 4 huecos: -Pechera: 2 -1 de repuesto para pechera	⍰ Marquilla marca: 1 ⍰ Marquilla instrucciones de lavado y composición.	100% ALGODÓN	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La blusa debe estar compuesta por el siguiente material: 100% algodón			CUMPLE
3. La blusa no podrá presentar transparencias.			CUMPLE
4. Ojales con aberturas de acuerdo con el tamaño del botón, debidamente pulido y rematado			CUMPLE
5. Los botones deben ser en pasta e ir a tono o en contraste con el color de la camisa, debe llevar al menos tres botones ubicados en el frente derecho distribuidos uniformemente.			CUMPLE
6. Ubicación de botones de repuesto, cosidos en costado derecho inferior interno			CUMPLE
7. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
8. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE

Powered by CamScanner

10. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de refuerzo a 7 mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
11. Dobladillo de ruedo en collarín.	CUMPLE
12. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
13. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
14. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
15. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
16. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
17. Ojal de cuello transverso y en pechera vertical.	CUMPLE

BLUSA BASICA: PROPUESTA #4

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 5	LINEA: casual
TELA: 100% ALGODÓN	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Blusa manga corta.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Camisa básica con cuello redondo y manga corta	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
cuello prefabricado	▯ estampado marca 1 ▯ Marquilla instrucciones de lavado y composición 1	100% ALGODÓN	CUMPLE
ESPECIFICACIONES			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El buzo debe estar compuesta por el siguiente material :100% ALGODÓN			CUMPLE
3. La blusa no podrá presentar transparencias.			CUMPLE
4. El largo de las mangas, y el largo del buzo deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
5. Puños y pretina en el mismo material de la blusa.			CUMPLE
6. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE

Powered by CamScanner

8. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar embonadas	CUMPLE
9. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
14. Cuello prefabricado terminado en sesgo.	CUMPLE
15. Dobladillo en collarín de 1.5 cm.	CUMPLE

BLUSA CASUAL PROPUESTA #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 5	LINEA: casual
TELA: 15% algodón 85% poliester	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Blusa sin mangas estilo halter.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: blusa casual estilo halter cuello redondo de 4,5 cm +- 3 mm	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
Cuello redondo en el mismo material de la base textil utilizada, con cierre en plano posterior por medio de dos botones de dos huecos.	etiqueta marca: 1 - Marquilla instrucciones de lavado y composición 1	15% algodón 85% poliester	CUMPLE
ESPECIFICACIONES			

Powered by CamScanner

1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La blusa debe estar compuesta por el siguiente material: 15% algodón y 85% poliéster	CUMPLE
3. La blusa deberá ser de estilo halter con cuello redondo de 4,5 cm +- 3mm, el cuello deberá contar con dos botones en el plano posterior para ajuste del mismo, los botones deberán ser ajustados por medio de ojaletes fabricados en resorte redondo, el cuello deberá ir pespuntado en los extremos a 1/8 de pulgada.	CUMPLE
4. El plano delantero de la blusa deberá ser plisado.	CUMPLE
5. La blusa deberá presentar en su la parte inferior central del cuello detalle decorativo metálico.	CUMPLE
6. La blusa no podrá presentar transparencias, por tanto, deberá contar con forro en la parte donde se encuentra ubicado el material plisado.	CUMPLE
7. Las mangas deberán llevar en la zona del recorrido de la sisa sesgo embonado de un centímetro de ancho pespuntado a 1/16 de pulgada.	CUMPLE
8. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar embonadas	CUMPLE
10. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros	CUMPLE
11. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

BLUSA CASUAL PROPUESTA #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 5	LINEA: casual
TELA: 15% algodón 85% poliester	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Blusa de mangas casquillo fruncidas.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: blusa de manga casquillo fruncida.	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	



Powered by CamScanner

INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
Cuello en escote redondo Blusa de manga casquillo fruncida.	etiqueta marca: 1 - Marquilla instrucciones de lavado y composición 1	15% algodón 85% poliéster	CUMPLE
ESPECIFICACIONES			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La blusa debe estar compuesta por el siguiente material: 15% algodón y 85% poliéster			CUMPLE
3. La blusa deberá ser de estilo cuello escotado en escote redondo y de mangas casquillo unidas al cuerpo por medio de pespunte a 5 mm +- 1mm			CUMPLE
4. El plano delantero de la blusa deberá ser liso.			CUMPLE
5. La blusa deberá contar con una cinta pequeña a cada costado de los hombros en el límite de la unión con el cuello que sirva de ojálate para la inserción de un collar decorativo que acompañe la blusa por el contorno del escote, el collar deberá estar acompañado en cada extremo donde se una con la blusa por pasadores que permitan la fácil fijación y remoción.			CUMPLE
6. La blusa no podrá presentar transparencias, por tanto, deberá contar con forro en la parte donde se encuentra ubicado el material plisado.			CUMPLE
7. Las mangas deberán llevar en la zona del recorrido de la sisa dobladillo de cierre embonado a 7 mm +- 1mm			CUMPLE
8. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar embonadas			CUMPLE
10. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros			CUMPLE
11. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.			CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.			CUMPLE
14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.			CUMPLE
15. La blusa deberá llevar dobladillo de ruedo embonado a 5mm.			CUMPLE

BUSA CASUAL PROPUESTA #3

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 5	LINEA: casual
TELA: 100% poliéster	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: blusa cuello sport de magas 3/4 con ligero recogido por medio de charretera.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: blusa cuello sport de magas 3/4 con ligero recogido por medio de charretera.	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	

Powered by CamScanner



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
Cuello sport pequeño. Mangas ¾ con recogido por medio de charreteras de18 cm +- 5 mm Herraje metálico en la terminación del escote fijado por medio de costura.	- etiqueta marca: 1 - Marquilla instrucciones de lavado y composición 1	100% poliester.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La blusa debe estar compuesta por el siguiente material: 100% poliester.			CUMPLE
3. La blusa deberá ser de estilo cuello sport, y mangas ¾ con recogido por medio de charretera cuadrada de 18 cm +- 5 mm			CUMPLE
4. El plano delantero de la blusa deberá ser liso.			CUMPLE
5. La blusa deberá contar con herraje metálico cocido en la terminación del cuello.			CUMPLE
6. Las mangas deberán ir unidas al cuerpo de la blusa por medio de costura elaborada con maquina de sobre hilo con puntada de seguridad.			CUMPLE
7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
8. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar embonadas			CUMPLE
9. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros			CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.			CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.			CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.			CUMPLE
14. La blusa deberá llevar dobladillo de ruedo embonado a 7mm			CUMPLE
15. Las charreteras deberán ir unidas a la manga por medio de botón, el botón deberá ser de cuatro huecos y en contraste con el color de la blusa.			CUMPLE
16. El cuello de la blusa deberá ir pespuntado a 1/16 de pulgada.			CUMPLE

BLUSA CASUAL PROPUESTA #4

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 5	LINEA: casual
TELA: 92% poliéster y 8% spandex	TALLAS: S, M, L, XL, XXL

Powered by CamScanner

DESCRIPCION DE LA PRENDA: blusa de tejido elástico, escote en v profundo y mangas de estilo globo.	COLOR: Variedad de colores y diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: blusa de tejido elástico, escote en v profundo y mangas de estilo globo.	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	




INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
blusa de tejido elástico, escote en v profundo y mangas de estilo globo.	- etiqueta marca: 1 - Marquilla instrucciones de lavado y composición 1	92% poliéster y 8% spandex	CUMPLE
ESPECIFICACIONES			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La blusa debe estar compuesta por el siguiente material: 92% poliéster y 8% spandex.			CUMPLE
3. blusa de tejido elástico, escote en v profundo y mangas de estilo globo.			CUMPLE
4. El plano delantero de la blusa deberá ser liso.			CUMPLE
5. La blusa deberá contar con herraje metálico cocido en la terminación del cuello.			CUMPLE
6. Las mangas deberán fruncido en hombros para dar realce a la manga.			CUMPLE
7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
8. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar embonadas			CUMPLE
9. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros			CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.			CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.			CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.			CUMPLE
14. La blusa deberá llevar pretina enresortada de 1 cm de ancho.			CUMPLE
15. El cuello de la blusa en la parte de la espalda deberá llevar cesgo embonado a 1 cm			CUMPLE
16. La blusa deberá llevar cierre frontal por medio de costura que inicie en el escote.			CUMPLE
17. Las mangas deberán ser de estilo globo			CUMPLE

Powered by CamScanner

18. La manga deberá ser elaborada en dos partes, manga y puño, el puño deberá ser elaborado en el mismo material de la blusa 5 cm +- 5mm	CUMPLE

BUZO FEMENINO PROPUESTA #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 6	LINEA: formal
TELA: 100% ALGODÓN	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Buzo tejido	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: buzo tejido con cuello redondo, manga larga.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
Cuello puños y mangas continuos al buso con variación en el tejido	Marquilla marca: 1 Marquilla instrucciones de lavado y composición.	100% ALGODÓN	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de esta prenda debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El buzo debe estar compuesta por el siguiente material: 100% ALGODON			CUMPLE
3. La prenda no deberá presentar motas ni estar deshilada			CUMPLE
4. La tela usada para este tipo de buzo deberá ser tejida			CUMPLE
5. El largo de las mangas, y el largo del buzo deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
6. La pretina como los puños y el cuello deberán variar su tejido siendo continuo con el cuerpo de la prenda			CUMPLE
7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo.			CUMPLE
10. El buzo deberá presentar coderas en la parte anterior de la manga a la altura del codo en material sintético.			CUMPLE
11. El cuello deberá tener un ancho de 2 cm +- 2mm, los puños deberán tener un ancho de 6 cm +- 2 al igual que la pretina.			CUMPLE

Powered by CamScanner

BUZO FEMENINO PROPUESTA #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 6	LINEA: formal
TELA: 90% acrílico y 10% algodon	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Buzo tejido	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: buzo tejido con cuello tortuga que abre y cierra por medio de cierre cubierto en tejido y de manga larga.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	




INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
Cuello y puños continuos al buso con variación en el tejido	▯ Marquilla instrucciones de lavado y composición.	90% acrílico y 10% algodón	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de esta prenda debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El buzo debe estar compuesta por el siguiente material: 90% acrílico y 10% algodón			CUMPLE
3. La prenda no deberá presentar motas ni estar deshilada			CUMPLE
4. La tela usada para este tipo de buzo deberá ser tejida			CUMPLE
5. El largo de las mangas, y el largo del buzo deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
6. La pretina como los puños deberán variar su tejido siendo continuo con el cuerpo de la prenda			CUMPLE
7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobrehilo.			CUMPLE
10. El color de la tela debe ser de un solo tono.			CUMPLE
11. El cuello deberá ser de tipo cuello tortuga con cierre en el frente central delantero y deberá medir 32 cm +- 1 cm con cremallera metálica y cuerpo en poliéster a tono.			CUMPLE

Powered by CamScanner

12. El largo del cuello deberá ser de 21 cm +- 5 mm y deberá ser tejido y doble. Deberá ir unido al cuerpo del buzo por medio de costura.	CUMPLE
13. El cierre deberá ir cubierto por material tejido que sea parte integral del cuello.	CUMPLE
14. La pretina del buzo deberá medir 2,5 cm +- 3mm y los puños del buzo deberán medir 5,5 cm +- 3mm	CUMPLE

BLAZER FEMENINO

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDOY CALZADO
ITEM: 7	LINEA: Formal
TELA: Lino.	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Chaqueta propuesta #1	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: blazer forrado de corte cruzado y cuello tipo sastre, con molde anatómico, manga larga con botones sobrepuestos, cuello sastre y 4 botones en delantero como cierre, variedad de diseños estilo recto con 4 botones.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
⍰ Botones 12: pasta 4 huecos: ⍰ Pechera: 4 botones grandes ⍰ Puños: 4 botones pequeños ⍰ 2 de repuesto. ⍰ Entretela 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente tela: 100% lino.	⍰ Marquilla marca: 1 ⍰ Marquilla instrucciones de lavado y composición. 22. Marquilla de talla 1	23. 100% LINO 24. Entretela 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración del blazer debe estar teñido uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El blazer debe estar compuesto de 100% lino, Entretela 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente			CUMPLE
3. Blazer de corte y cuello tipo sastre.			CUMPLE
4. La entretela en la solapa deberá ir fusionado, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.			CUMPLE
5. En la parte exterior se pueden utilizar mínimo 4 botones, el tamaño según lo requiera el diseño con sus respectivos ojales terminados con presilla y deben estar ubicados equidistantemente uno del otro.			CUMPLE
6. Las mangas deben ir tipo sastre recta, cada una debe llevar mínimo cuatro botones sobrepuestos en la abertura de la boca. 7. El color del botón debe ser a tono con la tela, y la ubicación de botones de repuesto en la parte interna del blazer			CUMPLE
8. La parte interna de la prenda debe ir totalmente forrado			CUMPLE

Powered by CamScanner

9.	El número de puntadas internas por pulgadas debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
10.	Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y/o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas.	CUMPLE
11.	Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
12.	Dobladillo de ruedo embonado a 2cm.	CUMPLE
13.	el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros.	CUMPLE
14.	El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
15.	La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
16.	La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado.	CUMPLE
17.	Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
18.	Tapas sobrepuestas pespuntadas a ¼ de pulgada.	CUMPLE
19.	El blazer debe presentar hombreras forradas	CUMPLE
20.	El blazer debe estar forrado en su totalidad	CUMPLE
21.	El blazer debe presentar corte en el posterior y delantero.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CONJUNTO CASUAL FEMENINO

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDOY CALZADO
ITEM: 7	LINEA: Formal
TELA: 70% rayon, 25% nylon y 5% expandex	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: conjunto femenino casual de chaqueta casual manga ¾ con recogido por medio de charreteras, la chaqueta deberá ser semi forrada y sin mecanismo de cierre, el pantalón deberá ser del mismo color y material textil que la chaqueta, la chaqueta deberá contar con 6 botones metálicos, 4 botones dibidios en partes iguales en los dos frentes de la prenda y dos botones fijos a la prenda para dar ajuste a la charretera	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: blazer semi forrado manga tres cuartos con recogido en la manga por medio de charreteras, pantalón del mismo material textil del blazer de corte clásico femenino.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
INSUMOS DE LA CHAQUETA			
6 BOTONES PLASTICOS CON ACABADO CROMADO DORADO DE 21 MM DE DIAMETRO Y CON DETALLE DECORATIVO EN CARA FRONTAL DEL BOTON: 2 BOTONES EN LAS MANGAS COCIDOS PARA DISEÑO RECOGIDO. 2 BOTONES UBICADOS EN LINEA PARALELA A LA SOLAPA DEL CUELLO SASTRE EN LINEA VERTICAL EN FRENTE IZQUIEROD Y EN FRENTE DERECHO. **2 CHARRETERAS** de 13,5 cm +- 5 mm acabadas en punta triangular ubicadas en cada manga para generar el recogido de la manga ¾.	**1 ETIQUETA DE MARCA Y TALLA** **1 ETIQUETA DE COMPOSICION E INSTRUCCIONES TE LAVADO.**	70% rayon, 25% nylon y 5% expandex	CUMPLE

Powered by CamScanner

2 BOLSILLOS horizontales con ribete en cada lateral del frente inferior. **CHAQUETA SEMIFORRADA** con forro en los frentes delanteros.			
INSUMOS DE PANTALON			
1 boton redondo de 20 mm +- 1mm 5 pasadores Cremallera poliester a tono 2 riberes en posterior para simulación de bolsillo 2 bolsillos diagonales en delantero simulando bolsillo funcional.	1 etiqueta de marca, instrucciones de lavado y talla. 1 etiqueta de composición	70% rayon, 25% nylon y 5% expandex	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHAQUETA			
1. La base textil utilizada para la elaboración del blazer debe estar teñido uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El blazer debe estar compuesto de 70% rayon, 25% nylon y 5% expandex. La entretela debe ser estable dimensionalmente			CUMPLE
3. Blazer de corte y cuello tipo sastre.			CUMPLE
4. La entretela en la solapa deberá ir fusionado, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.			CUMPLE
5. EL BLAZER DEBERA CONTAR CON 6 BOTONES PLASTICOS CON ACABADO CROMADO DORADO DE 21 MM DE DIAMETRO Y CON DETALLE DECORATIVO EN CARA FRONTAL DEL BOTON UBICADOS ASI: 1 BOTON EN CADA MANGA COCIDOS PARA RECIBIR LA CHARRETERA QUE DA ESTRUCTURA AL RECOGIDO 2 BOTONES UBICADOS EN LINEA PARALELA A LA SOLAPA DEL CUELLO SASTRE EN LINEA VERTICAL EN FRENTE IZQUIEROD Y EN FRENTE DERECHO.			CUMPLE
6. La manga debe ser ¾, confeccionada en dos partes puño y manga para dar estructura al recogido que se realiza por medio de charretera.			CUMPLE
7. La parte interna de la prenda debe ir solamente forrada en delanteros para dar un terminado semiforrado.			CUMPLE
8. El número de puntadas internas por pulgadas debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y/o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas.			CUMPLE
10. La parte posterior de la chaqueta deberá presentar tres cortes, uno recto que inicie en el cuello y termine en el plano inferior, y un corte a cada lado del posterior que inicie en la maga y termine en la parte inferior, dicho corte deberá ser curvo.			CUMPLE
11. La chaqueta deberá contar con 2 CHARRETERAS de 13,5 cm +- 5 mm acabadas en punta triangular ubicadas en cada manga para generar el recogido de la manga ¾, pespuntadas a 1/16 de pulgada.			CUMPLE
12. el largo de manga, puños y cuello deben coincidir, al unir centros.			CUMPLE
13. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
14. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.			CUMPLE
15. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado.			CUMPLE
16. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.			CUMPLE
17. El blazer deberá tener 2 bolsillos horizontales con ribete en cada lateral del frente inferior, cada ribete deberá medir 13 cm +-5mm de ancho			CUMPLE
18. El blazer deberá presenta una etiqueta de marca y talla en la parte interior de la base del cuello y en su lateral izquierdo deberá llevar etiqueta de composición e instrucciones de lavado.			CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PANTALON.			
1. La base textil utilizada para la elaboración del pantalón debe estar teñido uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El pantalón debe estar compuesto de 70% rayón, 25% nylon y 5% expandex. La entretela debe ser estable dimensionalmente			CUMPLE

Powered by CamScanner

3.	El pantalón deberá contar con 4 bolsillos distribuidos de la siguiente forma, 2 bolsillos diagonales funcionales en la parte delantera y dos bolsillos falsos horizontales de ribete en la parte posterior, la tela utilizada para los forros de bolsilladura deberá ir a tono con el color del pantalón.	CUMPLE
4.	Sobre los bolsillos traseros el pantalón deberá llevar pinzas para ajuste anatómico.	CUMPLE
5.	El pantalón deberá llevar dobladillo de ruedo embonado fabricado en maquina collarín de 2,5 cm de ancho.	CUMPLE
6.	1 botón plano redondo de remache para el cierre de la pretina de 20 mm +- 1mm de efecto cromado dorado	CUMPLE
7.	La pretina deberá estar compuesta por 5 pasadores cada uno de ellos deberá llevar un ancho de 1 cm y la pretina deberá medir 5 cm +- 5 mm	CUMPLE
8.	La prenda deberá llevar cremallera poliéster a tono	CUMPLE
9.	Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y/o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas.	CUMPLE
10.	El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
11.	El pantalón deberá contar con dos etiquetas, una de ellas de marca y talla y la otra de composición.	CUMPLE

CHAQUETA FEMENINA PROPUESTA #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 8	LINEA: Casual
TELA: 100% impermeable, forro 100% seda poliéster	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: chaqueta informal femenina	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: chaqueta forrada femenina, con capucha, cierre plástico, con pechera postiza y cintura con resorte interno, con mínimo 4 bolsillos externos y 2 bolsillos internos, variedad de diseños, diferentes propuestas en bolsillos, con capucha fija.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
▯ Resorte redondo ▯ Seguridad para resorte: 2en cintura y 2 en capucha	▯ Marquilla marca: 1 ▯ Marquilla instrucciones de lavado y composición 1 25. Marquilla talla 1	▯ 100% impermeable ▯ forro: 100% Seda Poliéster.	CUMPLE

Powered by CamScanner

▯ Cierre de material sintético, con deslizador automático ▯ tela: 100% impermeable Forro: 100% seda poliéster			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la chaqueta debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La chaqueta debe estar compuesta por el siguiente material: Exterior:100% impermeable, forro: 100% seda poliester.			CUMPLE
3. Chaqueta 100% forrada incluida gorro			CUMPLE
4. La chaqueta deberá estar forrada en su totalidad.			CUMPLE
5. El largo de las mangas, y el largo de la chaqueta deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
6. Como mínimo la prenda deberá llevar 4 bolsillos en el delantero y dos bolsillos en el interior.			CUMPLE
7. La prenda debe tener cierre plástico átono.			CUMPLE
8. La chaqueta deberá presentar capucha con un tamaño acorde a la talla.			CUMPLE
9. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
10. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE
11. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobre hilo.			CUMPLE
12. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.			CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.			CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.			CUMPLE
16. Los bolsillos del frente deben ser tipo cargo y con adhesivo de seguridad.			CUMPLE
17. Dobladillo embonado.			CUMPLE

Powered by CamScanner

CHAQUETA FEMENINA PROPUESTA #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 8	LINEA: Casual
TELA: 100% impermeable, forro 100% seda poliéster	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: chaqueta informal femenina	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: chaqueta forrada femenina, con capucha fija, cierre plástico con cremalle metalica, con tapeta y cintura con cordón interno, con mínimo 5 bolsillos externos y 1 bolsillo interno, variedad de diseños, con capucha fija.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
6 bolsillos ubicados así: 1 bolsillo vertical en pechera derecha con ribete y cierre de cremallera metálica. 2 bolsillos tipo parche con cierre por medio de dos broches metálicos en la parte inferior del delantero. 2 bolsillos verticales en el lateral inferior del delantero con cierre y ribete que cubre el cierre. 1 bolsillo interno en pechera izquierda.	☐ Marquilla marca: 1 ☐ Marquilla instrucciones de lavado 1 Marquilla composición 1	☐ 100% impermeable ☐ forro: 100% Seda Poliéster.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la chaqueta debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE


Powered by CamScanner

2. La chaqueta debe estar compuesta por el siguiente material: Exterior:100% impermeable, forro: 100% seda poliester.	CUMPLE
3. Chaqueta 100% forrada incluida gorro	CUMPLE
4. La chaqueta deberá estar forrada en su totalidad.	CUMPLE
5. El largo de las mangas, y el largo de la chaqueta deberán corresponder con la talla.	CUMPLE
6. Como mínimo la prenda deberá llevar 6 bolsillos ubicados así: 1 bolsillo vertical en pechera derecha con ribete y cierre de cremallera metálica. 2 bolsillos tipo parche con cierre por medio de dos broches metálicos en la parte inferior del delantero. 2 bolsillos verticales en el lateral inferior del delantero con cierre y ribete que cubre el cierre. 1 bolsillo interno en pechera izquierda.	CUMPLE
7. La prenda debe tener cierre plástico átono con cremallera metálica a tono, todos los bolsillos que lleven cremallera deberán tener cierre a tono y cremallera en contraste.	CUMPLE
8. La chaqueta deberá presentar capucha con un tamaño acorde a la talla.	CUMPLE
9. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
10. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
11. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobre hilo.	CUMPLE
12. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. Dobladillo de ruedo embonado embonado.	CUMPLE
17. El gorro de la chaqueta deberá llevar 3 ojaletes metálicos redondos de 16 mm +- 2 mm para permitir el paso de un cordón plano que permita el ajuste del gorro.	CUMPLE
18. La chaqueta deberá llevar en su puño material prefabricado a tono con la chaqueta rib de 6,5 cm +- 5 mm y sobre ella ir cubierto por material antifluido.	CUMPLE
19. La chaqueta deberá contar con tapeta de 4,5 cm de ancho +- 5mm la cual deberá tener un broche redondo al inicio y otro al final para su fijación, adicional a ello la chaqueta deberá llevar sobre el borde interno de la tapeta 2 tiras de velcro que permitan su total fijación	CUMPLE
20. La chaqueta deberá llevar a la altura de la cintura un pasa cordón con su respectivo cordón que pase por todo el contorno de la cintura y de tal forma que los chicotes del cordón salgan por el interior de la chaqueta para el entalle a la cintura.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CHAQUETA FEMENINA PROPUESTA #3

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 8	LINEA: Casual
TELAEXTERIOR 100% nylon, FORRO: 100% POLIESTER ENTRETELA 100% POLIESTER	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: chaqueta informal femenina	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: chaqueta forrada femenina, con capucha removible por medio de cierre, cierre plástico con cremallera metalica, con tapeta y cintura con cordón externo, con mínimo 4 bolsillos externos y 1 bolsillo interno, variedad de diseños, con capucha fija.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
5 bolsillos ubicados así: 2 bolsillos tipo parche con dos servicios en los laterales inferiores, que cuenten con la siguiente descripción: 1 tapa diagonal para bolsillo falso fijo por medio de broche metálico, servicio diagonal con cierre plástico y cremallera metálica a tono con el color de la chaqueta, servicio diagonal paralelo al servicio de cierre abierto para bolsillo. 1 bolsillo vertical interno en pechera izquierda con cierre plástico con cremallera metalica.	Marquilla marca, composicion e instrucciones de lavado: 1 Marquilla talla: 1	100% nylon, FORRO: 100% POLIESTER ENTRETELA 100% POLIESTER	CUMPLE

Powered by CamScanner


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			CUMPLE
1. La base textil utilizada para la elaboración de la chaqueta debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La chaqueta debe estar compuesta por el siguiente material: 100% nylon, FORRO: 100% POLIESTER ENTRETELA 100% POLIESTER			CUMPLE
3. Chaqueta 100% forrada incluido gorro.			CUMPLE
4. La chaqueta deberá estar forrada en su totalidad.			CUMPLE
5. El largo de las mangas, y el largo de la chaqueta deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
6. La chaqueta deberá llevar 5 bolsillos ubicados así: 2 bolsillos tipo parche con dos servicios en los laterales inferiores, que cuenten con la siguiente descripción: 1 tapa diagonal para bolsillo falso fijo por medio de broche metálico, servicio diagonal con cierre plástico y cremallera metálica a tono con el color de la chaqueta, servicio diagonal paralelo al servicio de cierre abierto para bolsillo. 1 bolsillo vertical interno en pechera izquierda con cierre plástico con cremallera metálica.			CUMPLE
7. La prenda debe tener cierre plástico átono con cremallera metálica a tono, todos los bolsillos que lleven cremallera deberán tener cierre a tono y cremallera en contraste.			CUMPLE
8. La chaqueta deberá presentar capucha con un tamaño acorde a la talla.			CUMPLE
9. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
10. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE
11. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobre hilo.			CUMPLE
12. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.			CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.			CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el tallaje, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.			CUMPLE
16. Dobladillo de ruedo embonado embonado.			CUMPLE
17. El gorro de la chaqueta deberá llevar 3 contorno abullonado.			CUMPLE
18. La chaqueta deberá llevar en su puño material prefabricado a tono con la chaqueta rib de 6,5 cm +- 5 mm			CUMPLE
19. La chaqueta deberá contar con tapeta de 5 cm de ancho +- 5mm la cual deberá tener un broche redondo al inicio, uno en el medio y otro al final para su fijación.			CUMPLE
20. La chaqueta deberá llevar a la altura de la cintura un pasa cordón con su respectivo cordón que pase por todo el contorno de la cintura y de tal forma que los chicotes del cordón salgan por exterior de la chaqueta para el entalle a la cintura, el cordón deberá llevar accesorio para su fijación, y las			CUMPLE

Powered by CamScanner

puntas del cordón deberán estar cubiertas por accesorio metálico para evitar su deshilado.	

CHAQUETA FEMENINA PROPUESTA #4

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 8	LINEA: Casual
TELA 100% nylon,.	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: chaqueta casual femenina	COLOR: variedad en diseño y color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: chaqueta forrada femenina, con cuello alto estito tortuga, cierre y cremallera metálica y a tono, con tapeta, pretina con resorte con mínimo 2 bolsillos en plano frontal inferior variedad de diseños.	
DELANTERO Y POSTERIOR: Plano técnico delantero y posterior de chaqueta.	



INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
2 bolsillos verticales en plano frontal inferior. 6 broches distribuidos a lo largo de la tapeta, 3 de ellos deben ir ubicados sobre la misma línea en el cuello.	Marquilla marca, talla y composicion 1	100% nylon,	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la chaqueta debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La chaqueta debe estar compuesta por el siguiente material: 100% nylon, FORRO: 100% POLIESTER ENTRETELA 100% POLIESTER			CUMPLE
3. Chaqueta 100% forrada incluido gorro.			CUMPLE
4. La chaqueta deberá estar forrada en su totalidad.			CUMPLE
5. El largo de las mangas, y el largo de la chaqueta deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
6. La chaqueta deberá llevar 2 bolsillos verticales en plano frontal inferior.			CUMPLE


Powered by CamScanner

7. La prenda debe llevar cremallera y cierre en metal a tono de la chaqueta.	CUMPLE
8. La chaqueta deberá llevar cuello alto en estilo tortuga con tres broches sobre la misma línea de la chaqueta.	CUMPLE
9. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
10. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
11. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobre hilo.	CUMPLE
12. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el tallaje, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. La pretina debe ser enresortada y tener una medida de 4,5 cm +- 5 mm los puños también deberán ser enresortados y llevar un ancho de 3 cm +- 5 mm	CUMPLE
17. La chaqueta deberá contar con tapeta de 7 cm +- 5mm la cual deberá tener incorporada 6 broches metálicos de 1.5 cm planos y en contraste con el color de la chaqueta.	CUMPLE

Powered by CamScanner


UNIFORME DE DOTACION: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 9	LINEA: uniforme
TELA:110 Anti fluido	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Camisa y pantalón (variedad de diseños)	COLOR: variedad de color, la blusa presentarse con variedad de diseño en tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: camisa manga corta, cuello sport sobre pisado a 1/4 de pulgada, cremallera invisible tono a tono, corte delantero y trasero, bolsillo parche en los costados, variedad de colores.	
DELANTERO: Plano técnico delantero y posterior de blusa.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
26. Cierre sintético 27. Entretela 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente	28. Marquilla marca: 1 29. Marquilla instrucciones de lavado y composición.	30. Tela en poliéster: antifluido

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 10	LINEA: uniforme
TELA: Antifluido	TALLAS: 6, 8, 10, 12, 14, 16
DESCRIPCION DE LA PRENDA: pantalón	COLOR: variedad de color
CARACTERISITICAS: pantalón enresortado y bolsillos laterales y bolsillos posteriores con tapa, bolsillo sobre pisado trasero a 1/16 de pulgada y las tapas sobre pisadas a 1/4 de pulgada.	
DELANTERO: plano técnico delantero y posterior de pantalón	



Powered by CamScanner


INSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
? Velcro para bolsillos posteriores ? resorte de 3 o 2,5 cm	? Marquilla marca: 1 ? Marquilla instrucciones de lavado y composición.	? Tela en poliéster: antifluido	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMISA DE SERVICIO			
1. La base textil utilizada para la elaboración de la camisa debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. La camisa debe estar compuesta por el siguiente material: Antifluido			CUMPLE
3. La entretela en el cuello, centro de banda y pechera deberán ir fusionados con excelente apariencia, sin presentar ningún tipo de arrugas, ni bolsas.			CUMPLE
4. El largo de las mangas, y el largo de la camisa deberán corresponder con la talla.			CUMPLE
5. Cierre invisible sintético tono a tono.			CUMPLE
6. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
7. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y/o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE
8. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.			CUMPLE
9. Dobladillo de ruedo embonado a 2cm.			CUMPLE
10. El largo de manga y cuello deben coincidir, al unir centros.			CUMPLE
11. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.			CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.			CUMPLE
14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.			CUMPLE
15. Presentar ficha técnica con dibujo o plano o fotografía especificando la confección y los materiales utilizados.			CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTALON DE SERVICIO			
1. La base textil utilizada para la elaboración del pantalón debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El pantalón debe estar compuesto por el siguiente material: Anti fluido			CUMPLE
3. Pantalón enresortado, bolsillos diagonales delanteros.			CUMPLE
4. Los bolsillos de tipo diagonal deben estar ubicados en cada costado del pantalón			CUMPLE
5. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.			CUMPLE
6. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
7. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE
8. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobre hilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.			CUMPLE
9. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil utilizada.			CUMPLE
10. Tela: Solidez del color al frote.			CUMPLE


Powered by CamScanner

11. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

PANTALON FEMENINO MODELO #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 11	LINEA: formal
TELA: Drill en tejido diagonal, 100 % algodón.	TALLAS: 6, 8, 10, 12, 14, 16
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Pantalón formal femenino	COLOR: variedad de color, variedad en diseño de tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: pantalón dama con 5 pasadores en pretina, cinturón o fajón en la misma tela con argolla o hebilla, sin bolsillos, tiro alto, con pinzas en posterior.	
DELANTERO y POSTERIOR: Plano técnico de pantalón femenino.	






NSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
☐ 2 botones en pretina ☐ 1 de repuesto ☐ Cremallera de poliéster a tono	☐ Marquilla marca: 1 ☐ Marquilla instrucciones de lavado y composición 1	Drill en tejido diagonal, 100% algodón,	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración del pantalón debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El pantalón debe estar compuesto por el siguiente material: drill en tejido diagonal, 100% algodón.			CUMPLE
3. Pretina sencilla, 2 botones internos, ojales y 5 Pasadores			CUMPLE
4. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.			CUMPLE
5. El posterior debe contar con 2 pinzas para entallar			CUMPLE
6. La prenda debe tener Cremallera de poliéster a tono, que abra y cierre fácilmente, con material resistente de excelente calidad.			CUMPLE
7. La prenda estará acompañada con un cinturón confeccionado en la misma tela del pantalón			CUMPLE
8. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas			CUMPLE

Powered by CamScanner

10. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
11. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
12. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservar se limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
14. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. La prenda debe presentar dobladillo embonado de 3 cm.	CUMPLE

PANTALON FEMENINO MODELO #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 11	LINEA: formal
TELA: 79% ALGODÓN 17% RAYON 4% EXPANDEX	TALLAS: 6, 8, 10, 12, 14, 16
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Pantalón formal femenino	COLOR: variedad de color, variedad en diseño de tela, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: pantalón formal dama con pretina cruzada terminada en ojal con boton.	
DELANTERO y POSTERIOR: Plano técnico de pantalón femenino.	




NSUMOS:	ETIQUETAJE:	TELA:	
- 1 BOTON EN PRETINA - CIERRE POLIESTER, CREMALLERA A TONO.	☐ Marquilla marca: 1 ☐ Marquilla instrucciones de lavado y composición 1	79% ALGODÓN 17% RAYON 4% EXPANDEX	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. La base textil utilizada para la elaboración del pantalón debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El pantalón debe estar compuesto por el siguiente material: 79% ALGODÓN, 17% RAYON y 4% EXPANDEX			CUMPLE
3. Pretina doble cruzada sin pasadores con ojal y botón en terminación, el cruce de la pretina desde el cierre debe medir 6 cm.			CUMPLE
4. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.			CUMPLE
5. El posterior debe contar con 2 pinzas para entallar			CUMPLE
6. La prenda debe tener Cremallera de poliéster a tono, que abra y cierre fácilmente, con material resistente de excelente calidad.			CUMPLE

Powered by CamScanner

7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
9. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
10. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
11. La prenda debe estar planchada, y debe conservar se limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
12. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
13. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
14. La prenda debe presentar dobladillo embonado de 4 cm.	CUMPLE

JEAN FEMENINO MODELO #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 12	LINEA: informal
TELA: Denim (prelavado), de 10 a 12 onzas de peso, 65% algodón, 29% poliéster, 3% elastómero. Y 3% ELASTANO.	TALLAS: 6 a 16
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Jean femenino	COLOR: Azul, prelavado, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Jean elástico femenino, de tiro alto o medio, con dos bolsillos delanteros en imitación, 1 relojero funcional, dos bolsillos traseros funcionales tipo parche, y bota recta o semi entubada.	
DELANTERO: Plano técnico de jean femenino	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
Remache metálico inoxidable de 8 mm contramarcados con el logo de la marca, Cantidad de remache: 4	▯ Marquilla marca: 1 ▯ Marquilla talla: 1 Marquilla instrucciones de lavado y composicion: 1	Denim (prelavado), de 10 a 12 onzas de peso, 65% algodón, 29% poliéster, 3% elastómero. Y 3% ELASTANO.	CUMPLE

Powered by CamScanner


1 botón metálico inoxidable en pretina, contramarcado en alto relieve con logo de la marca Cremallera metálica.			

ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
1. La base textil utilizada para la elaboración del jean debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. El jean debe estar compuesto por el siguiente material: Denim (prelavado), de 10 a 12 onzas de peso, 65% algodón, 29% poliéster, 3% elastómero. Y 3% ELASTANO.	CUMPLE
3. debe tener cinco bolsillos así: - dos bolsillos tipo jean de imitación en la parte delantera - dos bolsillos posteriores tipo parche sobrepuestos con doble costura. - un bolsillo relojero pegado en la parte delantera derecha.	CUMPLE
4. Pretina elaborada en tela doble, en el frente debe tener un ojal en lagrima y botón metálico contramarcado con el logo de la marca y en su contorno mínimo 5 pasadores distribuidos uniformemente. Debidamente cocidos al jean por medio de remates en sus extremos superior e inferior.	CUMPLE
5. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
6. el cierre utilizado en el pantalón debe ser de material metálico, que abra y cierre fácilmente, resistente y de excelente calidad; el color de la cinta debe ser a tono con el color del pantalón.	CUMPLE
7. El tiro del pantalón debe ir cerrado a dos costuras y la encajada debe ir cerrada con doble puntada de cadeneta.	CUMPLE
8. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las Puntadas	CUMPLE
10. La bota manga debe terminar con un dobladillo embonado sencillo de 2 cm, debe ser recta o en su defecto un poco ancha.	CUMPLE
11. El color de hilo de los pespuntes externos debe ser con hilo decorativo y los internos debe ser igual a la base textil usada	CUMPLE
12. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. La prenda no debe presentar desgastes ni rotos.	CUMPLE
17. Sobre los bolsillos el pantalón deberá presentar 3 pinzas en el posterior.	CUMPLE

Powered by CamScanner

JEAN FEMENINO MODELO #2

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 12	LINEA: informal
TELA: Denim (prelavado), de 10 a 12 onzas de peso, 65% algodón, 30% poliéster, 3,5% rayón Y 1,5% expandex	TALLAS: 6 a 16
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Jean femenino	COLOR: Azul, prelavado, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Jean elástico femenino, de tiro alto o medio, con dos bolsillos delanteros en imitación, 1 relojero funcional, dos bolsillos traseros funcionales tipo parche, y bota recta o semi entubada.	
DELANTERO: Plano técnico de jean femenino	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
Remache metálico inoxidable de 8 mm contramarcados con el logo de la marca, Cantidad de remache: 4 1 botón metálico inoxidable en pretina, contramarcado en alto relieve con logo de la marca Cremallera metálica.	▯ Marquilla marca: 1 ▯ Marquilla talla: 1 Marquilla instrucciones de lavado y composicion: 1	Denim (prelavado), de 10 a 12 onzas de peso, 65% algodón, 30% poliéster, 3,5% rayón Y 1,5% expandex.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS:			
1. La base textil utilizada para la elaboración del jean debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.			CUMPLE
2. El jean debe estar compuesto por el siguiente material: Denim (prelavado), de 10 a 12 onzas de peso, 65% algodón, 30% poliéster, 3,5% rayón Y 1,5% expandex.			CUMPLE
3. debe tener cinco bolsillos así: - dos bolsillos tipo jean de imitación en la parte delantera - dos bolsillos posteriores tipo parche sobrepuestos con doble costura. - un bolsillo relojero pegado en la parte delantera derecha.			CUMPLE


Powered by CamScanner

4. Pretina elaborada en tela doble, en el frente debe tener un ojal en lagrima y botón metálico contramarcado con el logo de la marca y en su contorno mínimo 5 pasadores distribuidos uniformemente. Debidamente cocidos al jean por medio de remates en sus extremos superior e inferior.	CUMPLE
5. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
6. el cierre utilizado en el pantalón debe ser de material metálico, que abra y cierre fácilmente, resistente y de excelente calidad; el color de la cinta debe ser a tono con el color del pantalón.	CUMPLE
7. El tiro del pantalón debe ir cerrado a dos costuras y la encajada debe ir cerrada con doble puntada de cadeneta.	CUMPLE
8. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las Puntadas	CUMPLE
10. La bota manga debe terminar con un dobladillo embonado sencillo de 2 cm, debe ser recta o en su defecto un poco ancha.	CUMPLE
11. El color de hilo de los pespuntes externos debe ser con hilo decorativo y los internos debe ser igual a la base textil usada	CUMPLE
12. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. La prenda no debe presentar desgastes ni rotos.	CUMPLE
17. Sobre los bolsillos el pantalón deberá presentar 3 pinzas en el posterior.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CONJUNTO DEPORTIVO FEMENINO PROPUESTA #1.

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 13	LINEA: informal
TELA: antifluido, franela perchada	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: conjunto deportivo femenina	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: chaqueta con cremallera invisible poliéster con llave metálica y bolsillos ribete con cremallera invisible, puños, cuello y pretina en rid dos bolsillos en ribete con cierre invisible, sudadera básica con 2 bolsillos abiertos con inicio en pretina, pretina rid enresortadas con cordón y bota con puño en rid.	
DELANTERO, POSTERIOR Y LATERAL: Plano técnico de sudadera femenina.	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONJUNTO DEPORTIVO	
1. La base textil utilizada para la elaboración del conjunto deportivo debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. El conjunto debe estar compuesto por el siguiente material: 100% algodón.	CUMPLE
3. Chaqueta con cierre y 2 bolsillos con ribete y cierre invisible, bolsillos ribete cono cremallera invisible, pretina con fajon en rib con combinación.	CUMPLE
4. Los bolsillos deben estar ubicados en cada costado del pantalón y chaqueta	CUMPLE
5. El largo del pantalón y chaqueta deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
6. Chaqueta con pretina en RIB, y el pantalón con bota en RIB.	CUMPLE
7. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
8. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y/o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas.	CUMPLE
9. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos deben estar cerradas en máquina de sobre hilo con puntada de refuerzo tono a tono, para evitar que descosan por el uso	CUMPLE
10. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
11. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
12. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
13. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE


Powered by CamScanner

14. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
15. sudadera básica con cuatro 2 bolsillos en ribete con cierre pretina con rib enresortado, con cordón para fijacion	CUMPLE
16. vena en laterales decorativas.	CUMPLE
17. Vena en mangas decorativa	CUMPLE
18. Terminación en cuello con hiladilla.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CONJUNTO DEPORTIVO FEMENINO PROPUESTA #2.

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 13	LINEA: informal
TELA: 65% POLIESTER Y 35% ALGODON	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: conjunto deportivo femenina	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: chaqueta con cierre plástico y cremallera metálica contramarcada con el nombre de la marca, bolsillos tipo canguro y gorro acorde a la talla, sudadera con dos bolsillos laterales bajo la pretina con cierre en mismo material que el de la chaqueta.	
DELANTERO, POSTERIOR Y LATERAL: Plano técnico de sudadera femenina.	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHAQUETA.	
1. La base textil utilizada para la elaboración del conjunto deportivo debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. El conjunto debe estar compuesto por el siguiente material: 65% POLIESTER Y 35% ALGODÓN	CUMPLE
3. Chaqueta con cierre y 2 bolsillos en costados tipo canguro divididos por el cierre, los bolsillos deben estar ubicados en el plano frontal inferior bolsillos, pretina realizada en dobladillo de ruedo embonado de 2,5 cm +- 5 mm, los puños de la chaqueta deberán ser elaborados en el mismo material de la chaqueta deberán tener 8 cm de largo +- 5 mm	CUMPLE
4. El largo del pantalón y chaqueta deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
5. El dobladillo de la chaqueta debe ser elaborado en cerradora de codo.	CUMPLE
6. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
7. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y/o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas.	CUMPLE
8. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
9. Tela: Solidez del color al frote, combinación de dos colores en la composición de la chaqueta.	CUMPLE
10. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
11. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE


Powered by CamScanner

12. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SUDADERA.	
1. pretina enresortada de 5 cm de ancho 2. bandas laterales de 3,5 cm de ancho que inicien bajo la pretina y terminen en la bota, dicha banda deberá tener color en combinación con el de la base textil principal.	CUMPLE
3. Debe contar con dos bolsillos verticales a los costados de la prenda bajo la pretina a 4cm +- 5 mm de la base de la pretina en cada costado.	CUMPLE
4. La bota deberá tener 2,5 cm de dobladillo de ruedo embonado cerrado en máquina de collarín.	CUMPLE
5. Las talegas de los bolsillos deberán ir finas por medio de pespuntes a la prenda principal.	CUMPLE
6. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
7. Tela: Solidez del color al frote, combinación de dos colores en la composición de la chaqueta.	CUMPLE
8. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
9. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección	CUMPLE
10. La sudadera debe contar con igual combinación de color que la chaqueta.	CUMPLE

Powered by CamScanner

FALDA FORMAL

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 14	LINEA: formal
TELA: 80% en algodón, 2% espandex y 18% poliéster Tela de bolsilladura 74% algodón 26% poliester	TALLAS: 6, 8, 10, 12, 14, 16
DESCRIPCION DE LA PRENDA: falda formal femenina.	COLOR: variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: falda tubo, a la cintura, botonadura sobrepuesta en frente con dos bolsillos laterales la falda debe presentar dos cortes delanteros y cuatro pinzas en posterior, parte posterior con cremallera invisible y cuatro pinzas para entallar, falda totalmente forrada, con diseño tubo.	
DELANTERO y POSTERIOR: Plano técnico de falda femenina.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
⍰ 2 botones en pretina sobrepuestos en delantero ⍰ 2 botones internos en posterior - 1 de repuesto ⍰ Cremallera invisible de poliéster a tono	Marquilla marca: 1 ⍰ Marquilla instrucciones de lavado y composición. Etiqueta marca 1.	⍰ Composición de la tela 80% en algodón, 2% espandex y 18% poliéster. ⍰ Composición para la tela de los bolsillos: 74% algodón, 26% poliéster.
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. La base textil utilizada para la elaboración de la falda debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. La falda debe estar compuesto por el siguiente material: Composición de la tela 80% en algodón, 2% espandex y 18% poliéster. Composición para la tela de los bolsillos: 74% algodón, 26% poliéster.	CUMPLE
3. Pretina anatómica, pespuntada a 1/16.	CUMPLE
4. Pretina anatómica, 2 botones internos, 2 botones en pretina sobrepuestos en delantero y ojales para cerrar falda.	CUMPLE
5. El largo de la falda será 2 cm por debajo de la rodilla.	CUMPLE
6. El posterior debe contar con 4 pinzas para entallar.	CUMPLE
7. La prenda debe tener Cremallera invisible de poliéster a tono, que abra y cierre fácilmente, con material resistente de excelente calidad, ubicada en centro posterior.	CUMPLE
8. Los bolsillos laterales deben estar ubicados en cada costado de la falda.	CUMPLE
9. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE

Powered by CamScanner

10. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
11. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
12. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
13. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
14. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
15. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
16. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
17. Abertura en la parte centro posterior inferior de mínimo 13 cm.	CUMPLE
18. Dobladillo embonado de 2.5 cm.	CUMPLE
19. La falda deberá ser forrada	CUMPLE


Powered by CamScanner

VESTIDO FORMAL

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 15	LINEA: formal
TELA: 80% en algodón, 2% espandex y 18% poliéster	TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: Vestido formal femenino.	COLOR: variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Vestido cortes en delantero y posterior con pinzas en falda, mangas ¾, el largo total del vestido ira por debajo de la rodilla y en posterior con tajo en parte inferior, y manga ¾.	
DELANTERO y POSTERIOR: Plano técnico de vestido femenino y propuesta de tipos de escotes.	

TIPOS DE ESCOTES:





INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA
Cremallera invisible de poliéster de 35cm a tono	☐ Marquilla marca: 1 ☐ Marquilla instrucciones de lavado y composición 1.	Composición de la tela: 80% en algodón, 2% espandex y 18% poliéster.
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS.	
1. La base textil utilizada para la elaboración del pantalón debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado.	CUMPLE
2. El vestido debe estar compuesto por el siguiente material: 80% en algodón, 2% espandex y 18% poliéster	CUMPLE
3. El largo del vestido será por debajo de la rodilla.	CUMPLE
4. Las mangas deben ser ¾	CUMPLE
5. El posterior debe contar con 2 pinzas para Entallar y el delantero con 2 cortes	CUMPLE
6. El vestido debe estar acorde a la talla	CUMPLE


Powered by CamScanner

7. La prenda debe tener Cremallera invisible de poliéster a tono, que abra y cierre fácilmente, con material resistente de excelente calidad, ubicada en centro posterior. De 35 cm	CUMPLE
8. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado, de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
9. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las Puntadas	CUMPLE
10. Las costuras internas donde van a someterse a estiramientos, deben estar cerradas en máquina de sobrehilo con puntada de seguridad a 7mm a tono, para evitar que se descosan por el uso.	CUMPLE
11. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
12. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
13. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado, la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE
14. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
15. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE
16. El vestido deberá llevar pretina en cintura para entallar	CUMPLE
17. Dobladillo embonado de 2,5 en vestido y dobladillo de la manga 2,5 cm	CUMPLE
18. Cuello embonado con falso con pespunte interior a 1/16	CUMPLE

Powered by CamScanner

CONJUNTO EN JEAN FEMENINO.

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 9	LINEA: informal
TELA: 98% ALGODÓN 2% LICRA	TALLAS: S, M, L, XL, XXL
DESCRIPCION DE LA PRENDA: conjunto en jean femenino	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: conjunto en chaqueta y pantalón de jean, chaqueta con cuello camisero y cierre por medio de botones metálicos, jean en mismo material de la chaqueta, canesu de la chaqueta en parte interna forrado.	
DELANTERO, POSTERIOR Y LATERAL: Plano técnico de conjunto en jean masculino.	



INSUMOS	ETIQUETAJE	TELA	
CHAQUETA	CHAQUETA	CHAQUETA.	
- **11 BOTONES METALICOS TIPO REMACHE.** - CONTRAMARCADOS DE LA MARCA. - 5 BOTONES PECHERA - 2 BOTONES BOLSILLO TIPO PARCHE	- ETIQUETA MARCA, COMPOSICION E INSTRUCCIONES DE LAVADO: 1 - ETIQUETA TALLA: 1 - ETIQUETA TALLA:1	- 98% ALGODÓN - 2% LICRA	- CUMPLE

Powered by CamScanner

- 1 BOTON EN CADA PUÑO PARA AJUSTE ANATOMICO. - 2 BOTONES EN PARTE POSTERIOR PARA FIJACION DE CHARRETERAS. - **6 BOLSILLOS:** -2 bolsillos tipo parche con tapa a la altura del pecho. - 2 bolsillos diagonales inferiores - 2 bolsillos internos plano delantero inferior de la chaqueta.			
jean	**jean**	**Jean**	
1 botón metálico en pretina. **5 bolsillos** - 2 bolsillos tipo jean en plano delantero - 2 bolsillos pespuntados en posterior - 1 bolsillo relojero -	- Etiqueta marca: 1 - Etiqueta talla: 1 - Etiqueta composición e instrucciones de lavado: 1	- 98% ALGODÓN - 2% LICRA	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CHAQUETA	
1. La base textil utilizada para la elaboración del jean debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado y de ninguna manera puede presentar algún tipo de desgaste.	CUMPLE
2. La chaqueta deberá ser confeccionada en base textil 98% algodón y 2% lycra y su diseño mínimo deberá ser el siguiente: - chaqueta en jean de cuello camisero con pespunte a 1/16 del contorno del cuello.	CUMPLE
3. Plano delantero **Deberá contar con al menos 4 bolsillos distribuidos de la siguiente manera:** 2 bolsillos en pecho tipo parche con tapa terminados en triangulo y cierre por medio de botón metálico y ojal en lagrima. 2 bolsillos diagonales con ribete en parte baja del plano delantero uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, dichos bolsillos deberán llevar ribete. **DEBERA CONTAR CON CIERRE POR MEDIO DE BOTONADURA Y OJALES TIPO LAGRIMA** 5 botones metálicos, contramarcados y pegados por medio de remachado distribuidos uniformemente a lo largo de toda la cartera de botonadura. 5 botones **DEBERA CONTAR CON PESPUNTES DECORATIVOS UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:** 2 pespuntes decorativos acompañados de corte de diseño con inclinación que parten desde el bolsillo del pecho y terminan el en inicio de la pretina de la chaqueta, cada pespunte debe ir compuesto por dos costuras, distanciadas entre	CUMPLE

Powered by CamScanner

si, el plano frontal deberá contar con 4 pespuntes de este tipo, 2 por cada bolsillo **DEBERA CONTAR CON PRETINA EN EL MISMO MATERIAL TEXTIL DE LA PRENDA:** La chaqueta deberá contar con una pretina de 4 cm +- 3mm de ancho fabricada en el mismo material de la chaqueta pespuntada a 1/16.	
4. Plano posterior: La chaqueta deberá ser terminada en canesu con pespunte decorativo a 1/8 del borde externo de la chaqueta, luego paralelo al primer pespunte deberá llevar pespunte a ¼ de pulgada. En la parte de la pretina deberá llevar en su parte inferior derecha en material sintético contramarcado de 2 x 5 cm etiqueta de la marca. El plano posterior deberá contar con dos pespuntes en la parte trasera similares a los descritos en la especificación técnica de los bolsillos sin inclinación.	CUMPLE
5. los puños de las mangas deberán llevar ojal de lagrima y botón metálico contramarcado con la marca del fabricante para ajuste anatómico.	CUMPLE
6. En la parte trasera de la pretina en cada lateral deberá llevar dos charreteras cada una de 11 cm de largo por 3cm +- 5 mm en terminación cuadrada ajustada por un extremo con costura y por otro con ojal de lagrima y botón metálico de remache.	CUMPLE


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PANTALIN	
1. La base textil utilizada para la elaboración del jean debe estar teñida uniformemente, presentar un excelente acabado y de ninguna manera puede presentar algún tipo de desgaste	CUMPLE
2. EL PANTALON DEBE ESTAR COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MATERIALES: 98% ALGODÓN 2% LICRA. - Debe tener cinco bolsillos así: - dos bolsillos tipo jean con talega elaborados con tela poliéster/algodón - dos bolsillos posteriores tipo parche sobrepuesto con doble costura, pespunte decorativo. - un bolsillo relojero. EL PANTALON NO DEBE CONTENER NINGUN TIPO DE REMACHE.	CUMPLE
3. pretina elaborada en tela doble, en el frente debe tener un ojal y botón metálico según diseño y en su contorno cinco pasadores distribuidos uniformemente.	CUMPLE
4. El largo del pantalón deberá corresponder con la talla.	CUMPLE
5. el cierre utilizado en el pantalón debe ser de material metálico, que abra y cierre fácilmente, resistente y de excelente calidad.	CUMPLE
6. El tiro del pantalón debe ir cerrado a dos costuras.	CUMPLE
7. Todas las costuras deben ser paralelas, estar exentas de pliegues, frunces y /o cualquier otra imperfección, no debe presentar saltos en las puntadas	CUMPLE
8. LA BOTAMANGA DEBE TERMINAR CON UN DOBLADILLO DE 1,5 CM +- 2 MM.	CUMPLE
9. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
10. La prenda no debe presentar manchas, decoloraciones, cortes ni huecos.	CUMPLE
11. La prenda debe estar planchada, y debe conservarse limpia y en buen estado la terminación de los acabados debe ser impecable.	CUMPLE

Powered by CamScanner

12. Rotulado: La prenda debe tener: la marquilla, el talle, la composición, e instrucciones de lavado del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección.	CUMPLE

CALZADO FORMAL: PROPUESTA #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 12	LINEA: Formal
TELA: capellado en cuero, forro textil y suela TR	TALLAS: 35 a 39
DESCRIPCION DEL CALZADO: Calzado femenino formal	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: la horma del calzado debe corresponder a la talla, con tacón de: 4 cm.	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS:	ACABADOS	ROTULADO	
? Hilo en poliéster y/o nylon a tono ? Capellada en cuero calibre 12- 14 ? Suela antideslizante TR Plantilla en odena ? Sobre plantilla en cuero cobertura de talón a pies ? Forro textil	? Marca grabada en la plantilla ? talla con stickert indicativo en suela ? Uniones simétricas ? Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño.	? plantilla contramarcada Plantilla contramarcada con composición y fabricante	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. Capellada en cuero calibre 14-16			CUMPLE
2. El cuero no debe presentar: (i) manchas; (ii) peladuras; (iii)exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.			CUMPLE
3. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.			CUMPLE
4. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.			CUMPLE
5. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.			CUMPLE
6. Tela: Solidez del color al frote.			CUMPLE

Powered by CamScanner

7. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
8. Plantilla estructural, espuma interna de amortiguación	CUMPLE
9. Marca grabada en la plantilla	CUMPLE
10. Los herrajes, hebillas y adornos metálicos deben ir derechos y nunca rayados, sucios o pelados.	CUMPLE
11. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
12. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
13. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
14. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
15. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
16. La parte del empeine deberá llevar sesgo del mismo material que permite el ajuste anatómico del zapato.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO CASUAL FEMENINO: PROPUESTA #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 12	LINEA: Formal
TELA: capellado en cuero, forro textil, suela en caucho y plantilla en espuma	TALLAS: 35 a 39
DESCRIPCION DEL CALZADO: Calzado femenino CASUAL	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: la horma del calzado debe corresponder a la talla, con suela en punto más alto de 3,5 cm	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS:	ACABADOS	ROTULADO	
? Hilo en poliéster y/o nylon a tono ? Capellada en cuero calibre 12- 14 ? Suela antideslizante en caucho ? Sobre plantilla en espuma interna de amortiguación. cobertura de talón a pies ? Forro textil 5 pares de ojaletes metalicos en cada zapato 4 pares de ojaletes metálicos a tono con el color de los cordones 1 par de ojaletes metálicos en contraste con el color del calzado	? Marca grabada en la plantilla ? talla grabada en la plantilla Composición del calzado grabado en la plantilla. ? Uniones simétricas ? Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño. Cordon plano de 1cm de ancho	? plantilla contramarcada Plantilla contramarcada con composición, fabricante y talla	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Capellada en cuero calibre 14-16	CUMPLE
2. El cuero no debe presentar: (i) manchas; (ii) peladuras; (iii)exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.	CUMPLE
3. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.	CUMPLE
4. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
5. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
6. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE


Powered by CamScanner

7. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
8. Plantilla estructural, espuma interna de amortiguación	CUMPLE
9. Marca grabada en la plantilla	CUMPLE
10. Los herrajes, hebillas y adornos metálicos deben ir derechos y nunca rayados, sucios o pelados.	CUMPLE
11. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
12. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
13. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
14. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
15. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
16. El calzado deberá cerrarse por medio de cordón plano	CUMPLE
17. Cada zapato deberá llevar 5 pares de ojaletes 4 pares a tono con el color del cordon y 1 par en contrate con el color del calzado	CUMPLE
18. La suela deberá medir en su punto más alto 3,5 cm	CUMPLE
19. La suela deberá ser antideslizante.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO CASUAL FEMENINO: PROPUESTA #2

GOBERNCION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 12	LINEA: casual
TELA: textil tipo lona con suela en TR.	TALLAS: 37 a 42
DESCRIPCION DEL CALZADO: Calzado femenino casual.	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: el diseño del calzado deportivo debe ser tipo zapatillas con estilo moderno, anatómico, de "amarrar", con lengüeta que garantice el cierre del mismo. El forro interno en material textil debe integrar en la totalidad de la capellada.	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO	
Hilo en poliester y/o nylon a tono Cuero Plantilla en odena Sobre plantilla Forro sintestico textil Suela antideslizante caucho. Cordón plano a tono Ojales redondos metálicos mínimo 10.	Marca grabada en plantilla Talla grabada en la lengüeta Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño.	Adhesivo con referencia y talla.	CUMPLE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
1. Capellada en material textil, durable y de fácil limpieza.			CUMPLE
2. Forro interno: en material textil transpirable			CUMPLE


Powered by CamScanner

3. el material textil no debe presentar: (i) manchas; (ii)peladuras; (iii) exceso de pegantes; (iv) marcas de nuches y garrapatas; ni (v) rayones.	CUMPLE
4. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.	CUMPLE
5. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
6. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ir a tono o en contraste con el material del calzado.	CUMPLE
7. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
8. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
9. Ojaletes metálicos, en color acorde con el color de la capellada, Los herrajes, hebillas y adornos metálicos deben ir derechos y nunca rayados, sucios o pelados. Deberán ser como mínimo 10 ojaletes metalicos	CUMPLE
10. Lengüeta interna con espuma en poliuretano para mejor protección del empeine	CUMPLE
11. El calzado deberá llevar en su cuerpo descripción técnica de los productos usados y lugar de fabricación en la parte superior interna del zapato.	CUMPLE
12. Plantilla estructural, espuma interna de amortiguación	CUMPLE
13. Marca grabada en la plantilla.	CUMPLE
14. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
15. Todos lo zapatos deben llevar Plantilla con cobertura total de talón a punta de pie.	CUMPLE
16. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
17. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
18. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
19. El calzado deberá llevar banderilla de su marca en la parte superior externa del calzado	CUMPLE
20. El calzado en sus uniones deberá llevar pespunte decorativo.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO CASUAL: PROPUESTA #3

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDOY CALZADO
ITEM: 17	LINEA: casual
TELA: Capellada en cuero, forro textil y suela caucho	TALLAS: 35 a 39
DESCRIPCION DEL CALZADO: Calzado femenino informal	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Tenis casual femenino, con capellada en cuero y suela en caucho.	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO
Capellada en cuero, forro textil, suela en caucho. Ojalete metálico de seguridad en fin del cordon al menos seis pares por cada zapato Suela antideslizante Plantilla acolchada con efecto amortiguador	Marca grabada en la plantilla Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño.	estampado con referencia y talla
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Capellada en cuero, forro textil y suela en caucho. 12 ojaletes metálico	CUMPLE
2. Forro interno: en material textil transpirable	CUMPLE
3. Zapato con cordón plano a tono con el color de la prenda, con mínimo 12 aberturas para pasar cordon de las cuales todas deben tener ojalete metálico. 10 de ellos a tono con el calzado y 2 de ellos en contraste con el color del calzado	CUMPLE
4. Plantilla acolchada con efecto amortiguador en espuma de amortiguacion.	CUMPLE
5. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.	CUMPLE
6. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE


Powered by CamScanner

7. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
8. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
9. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
10. Cordones, De longitud adecuada, que permita la perfecta elaboración del lazo de amarre.	CUMPLE
11. Plantilla estructural, espuma interna de amortiguación	CUMPLE
12. Lengüeta interna forrada en material textil	CUMPLE
13. Marca grabada en la plantilla	CUMPLE
14. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
15. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
16. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
17. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
18. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
19. El zapato deberá llevar una suela que cubra la totalidad del talón y la puntera acorde al plano técnico.	CUMPLE
20. Las barretas del calzado deberán ser acolchadas.	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO CASUAL: PROPUESTA #4

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 18	LINEA: casual
TELA: capellado en cuero con forro sintético	TALLAS: 35 a 39
DESCRIPCION DEL CALZADO: Calzado femenino informal	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: tenis casuales femenino, variedad de diseños	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO
31. capellado en cuero con forro sintético 32. plantilla con espuma de amortiguación 33. cordon redondo encerado a tono con el zapato 34. 6 hojales con 2 ojaletes metalicos	? Marca grabada en la plantilla ? Uniones simétricas ? Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño. 35. Composición grabada en planitlla	? Adhesivo con referencia y talla.
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. capellado en cuero con forro sintético	CUMPLE
2. Forro interno: sintetico	CUMPLE
3. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.	CUMPLE
4. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
5. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
6. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
7. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
8. Ojaletes metálicos o plásticos mínimo 2 y máximo 6 en color acorde con el color de la capellada, Los herrajes, hebillas y adornos metálicos deben ir derechos y nunca rayados, sucios o pelados.	CUMPLE
9. Cordones, De longitud adecuada, que permita la perfecta elaboración del lazo de amarre.	CUMPLE
10. Plantilla estructural, espuma interna de amortiguación	CUMPLE


Powered by CamScanner

11. Lengüeta interna forrada en material sintetico	CUMPLE
12. Marca grabada en la plantilla	CUMPLE
13. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
14. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
15. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
16. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
17. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
18. La altura de la suela deberá medir 4 cm en su punto mas alto	CUMPLE

Powered by CamScanner

CALZADO CASUAL: PROPUESTA #5

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 18	LINEA: casual
TELA: capellado en material sintetico con forro sintético	TALLAS: 35 a 39
DESCRIPCION DEL CALZADO: Calzado femenino informal	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Calzado casuales femenino sintético, variedad de diseños.	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO
1. capellado en material sintetico 2. forro sintético 3. suela sintética 4. plantilla sintetica	Marca grabada en la plantilla Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño. Composición grabada en plantilla	- talla y marca grabada en la suela. - Composición, talla y fabricante grabado en la plantilla
CUMPLE	CUMPLE	- CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Capellado, forro, suela y plantilla en material sintetico brillante acabado tipo charol	CUMPLE
2. Forro interno: sintético	CUMPLE
3. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.	CUMPLE
4. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
5. El color de hilo de los pespuntes externos e internos debe ser igual a la base textil usada.	CUMPLE
6. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE
7. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE

Powered by CamScanner

8. El calzado deberá contar en su parte superior con herraje metálico dorado.	CUMPLE
9. El zapato deberá ser cerrado en la punta y con ajuste posterior por medio de correa de 6 aberturas para graduación del calzado.	CUMPLE
10. Marca y talla grabada en la plantilla	CUMPLE
11. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
12. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
13. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
14. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
15. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
16. La altura de la suela deberá medir 5 cm en su punto más alto	CUMPLE
17. El calzado deberá llevar en la plantilla estampada la composición del calzado	CUMPLE

Powered by CamScanner

BOTA DE SEGURIDAD PROPUESTA #1

GOBERNACION DEL CAUCA	DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO
ITEM: 18	LINEA: casual
TELA: capellada en cuero, forro en material textil y suela en poliuretano.	TALLAS: 35 a 39
DESCRIPCION DEL CALZADO: Calzado femenino informal	COLOR: Variedad de color, acorde al sector (climatización) y utilización.
CARACTERISTICAS: Calzado bota femenina variedad de diseños.	
PLANO TECNICO DE CALZADO	



INSUMOS	ACABADOS	ROTULADO
- capellada en cuero - forro material textil - suela caucho - plantilla poliuretano - 7 pares de ojales - Caña de altura de 8 cm	Marca grabada en la plantilla Uniones simétricas Márgenes de costura, uniformes y paralelos según el diseño. Composición grabada en plantilla	- Composición y talla indicados en la parte anterior de la lengüeta - Marca grabada en la lengüeta - Logo de marca grabado en la capellada
- CUMPLE	CUMPLE	- CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Capellada en cuero, forro en material textil, suela en caucho y plantilla en poliuretano.	CUMPLE
2. Forro interno: textil	CUMPLE
3. Todas las costuras deben ser uniformes y libres de protuberancias y saltos, si tiene forro éste no debe tener arrugas.	CUMPLE
4. El número de puntadas por pulgada debe ser adecuado para el calzado de tal forma que garantice la resistencia a la costura.	CUMPLE
5. Tela: Solidez del color al frote.	CUMPLE

Powered by CamScanner

6. Deben contar con aspectos tales como: confort, calzabilidad, flexibilidad, frescura, suavidad interna, amortiguación, estabilidad y control de movimientos, higiene, resistencia y seguridad	CUMPLE
7. El calzado deberá contar con mecanismo de cierre por medio de cordon y 7 pares de ojales.	CUMPLE
8. Marca y talla grabada en etiqueta en la parte anterior de la lengüeta	CUMPLE
9. Las punteras y los contrafuertes no deben marcarse y deben estar bien posicionados, nunca torcidos ni disparejos.	CUMPLE
10. El brillo o acabado final del calzado debe ser homogéneo, sin manchas de grasa y sin dedos marcados.	CUMPLE
11. Todos los zapatos deben llevar plantilla y sobre plantilla. Ésta debe cubrir perfectamente toda la superficie desde el talón hasta la punta.	CUMPLE
12. Cuando se realicen costuras o bordados en las sobre - plantillas, estas deben estar bien rematadas y sin hebras sueltas.	CUMPLE
13. La parte interior del zapato debe estar libre de tachuelas, grapas o puntillas empleadas en el armado.	CUMPLE
14. La altura de la caña debe ser de 8 cm.	CUMPLE
15. El calzado deberá llevar en la plantilla de poliuretano.	CUMPLE

Asenet Angulo Mosquera

ASENET ANGULO MOSQUERA
CC. No. 34.540.572
Popayán, Cauca
EVALUADORA TECNICA

Powered by CamScanner