INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) MÁS COMUNES

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN RAFAEL DE RISARALDA E.S.E.
RISARALDA CALDAS

Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Introducción

- Las ITS son un problema de salud pública mundial.
- Afectan principalmente a adolescentes y adultos jóvenes.
- Muchas son prevenibles con educación y métodos de protección.

ITS más Comunes

- Clamidia
- Gonorrea
- Sífilis
- Virus del Papiloma Humano (VPH)
- Herpes Genital
- VIH/SIDA
- Tricomoniasis

Clamidia y Gonorrea


- • Causadas por bacterias.
- • Síntomas: secreción anormal, dolor al orinar, a veces asintomáticas.
- • Complicaciones: infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica.
- • Tratamiento: antibióticos.

Clamidia y Gonorrea

CLAMIDIA



GONORREA







Sífilis

- • Causada por Treponema pallidum.
- • Síntomas: úlceras, erupciones, daño neurológico en fases avanzadas.
- • Puede transmitirse de madre a hijo (sífilis congénita).
- • Tratamiento: penicilina.

Sífilis







VPH y Herpes Genital

- • VPH: causa verrugas genitales y algunos tipos de cáncer.
- • Herpes: lesiones dolorosas y recurrentes.
- • Tratamiento: antivirales (control, no curación).
- • Prevención: vacuna contra VPH, uso de preservativo.

VPH y Herpes Genital







VIH/SIDA y Tricomoniasis

- • VIH: ataca el sistema inmune; sin tratamiento progresa a SIDA.
- • Prevención: preservativo, PrEP, no compartir agujas.
- • Tricomoniasis: parásito que causa secreción y ardor.
- • Tratamiento: metronidazol.

VIH/SIDA y Tricomoniasis

Lesiones por VIH



Tricomoniasis



Prevención de ITS

- • Uso correcto y consistente del preservativo.
- • Educación sexual integral.
- • Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.
- • Vacunación contra VPH y hepatitis B.

Conclusiones

- • Las ITS pueden tener consecuencias graves si no se tratan.
- • Muchas son prevenibles y tratables.
- • La prevención y el acceso a salud son claves para controlarlas.