HISTORIA CLINICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA ESE
Nit. 890801235
Dir. RISARALDA - Tel. 3136609608

Código Plantilla:PRINF_01
Fecha Historia:19/06/2025 10:07
Lugar y Fecha:RISARALDA,CALDAS 19/06/2025 10:07
Documento y Nombre del Paciente: RC 1059788141 ALAN DAVID ALETA LOPEZ
Administradora: NUEVA EPS Convenio: SUB_PYP Tipo de Usuario: SUBSIDIADO ESTRATO UNO
No Historia: 1059788141 Cons. Historia: 182430
Atención: Ambulatorio

HISTORIA CLÍNICA PRIMERA INFANCIA
HISTORIA CLÍNICA PRIMERA INFANCIA:

HISTORIA CLÍNICA PRIMERA INFANCIA
IDENTIFICACION GENERAL

Fecha: 19/06/2025
Hora: 10:05
Historia: 1059788141
Nombre: ALAN DAVID ALETA LOPEZ
Fecha Nacimiento F: 30/05/2024
Edad: 1 Años
Sexo: Masculino
E.A.P.B.: NUEVA EPS
Zona: URBANO
Direccion: RISARALDA
Telefono: 3127528179
Nivel educativo: NINGUNO
Nivel Socioeconomico: MEDIO
Ocupacion: No se tiene informacion
PERTENENCIA ETNICA: NINGUNA
Presenta discapacidad :: NO
EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO: NO

ANAMNESIS

Consulta realizada por:: MÉDICO
52.Fecha consulta valoración integral:: 19/06/2025
Motivo de la Consulta: CONTROL DE PRIMERA INFANCIA
Enfermedad Actual: Paciente de un años de edad, genero: masculino en compañía de su madre Leidy Daniela lopez seguridad social: Nueva Eps subsidiado hace parte de la comunidad mestizo, vive en el área urbana carreta cuarta . prematuro nacio a la semana 36.6 peso 2470 gr. . Esquema de vacunación completo para la edad, próximas vacunas a los 5 años de edad, según PAI regular y carne, porta carné de vacunación. Paciente quien recibió lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, a partir de este momento se le inicia alimentación complementaria más nestogeno a, actualmente la madre refiere que la niño ha estado comiendo muy bien " arepa, huevo, chocolate, sopas de lentejas, pastas, frijoles, sancocho, arvejas, verduras en sopas y ensaladas como zanahoria, ahuyama, pepino, tomate, cebolla, cilantro, remolacha, espinaca, habichuela, repollo, lechuga, arroz, frutas como manzana, pera, naranja, mandarina, mango, banano, papaya, fresas, uvas y sandia, jugos naturales de naranja, guayaba, mango, fresa, guanábana, maracuyá, tomate de árbol y mora, lácteos como queso, yogurt y leche líquida, pollo, pescado, carne de res y cerdo dos veces a la semana, coladas de bienestarina y avena dos veces a la semana, agua potable todos los días ", se le proporcionan cinco porciones al día tales como: desayuno, media mañana, almuerzo, algo y cena, se le indica dieta a seguir rica en frutas, verduras y leguminosas. Bueno y adecuado patrón gastrointestinal, paciente quien usa pañal madre menciona que realiza 7 cambios de pañal . Adecuada dinámica familiar y red de apoyo, el menor vive con: madre abula materna y tia materna . Actualmente hace parte del programa de jardín infantil asite de lunes a viernes ,. Adecuada interacción con el medio externo,. No se encuentran signos de abuso o violencia. No riesgo psicosocial, no actividades de riesgo, las prácticas de cuidado que aplica son: alimentación adecuada y balanceada, higiene, descanso, buen trato y adecuada salud física y espiritual; prácticas de crianza aplicadas: vínculos afectivos, buena comunicación en lenguaje apropiado y valores. Se observa adecuada higiene personal y la madre refiere que lo baña 2 vez al día y le realiza lavado bucal con cepillo de cerdas suaves y Colgate con flúor tres veces al día.
Fue valorado por pediatría 1/04/2025 quien indica ""paciente prematuro con peso talla normal al nacer con pc con estancamiento perdida del medro pero neurológicamente sano con antecedente de madre con microcafalea adulta con 49,5 cm y abuela. Paciente con desnutrición moderada solicita tac cerebral con reconstrucción 3 D urgente hemograma TSH creatinana bun got gpt uroanalisis y gases arteriales prueba de apetitio y pumplinut 2 sobres cada dia por 2 meses solicita control en un mes y se remite a neurocirugía y nutrición .
Refire madre que ya fue valorado por neurología quien cita para 6 meses
Manifiesta que pumplinut no ha sido entregado por parte de la EPS. Refiere que no hay existencias en farmacia adscrita en EPS
Revision por Sistemas: NIEGA

Aiepi Niños Menores De 6 Años
¿Existen signos de peligro en general?:
¿Existen signos de peligro en general?:: No
Letargico o inconsciente: NO
¿Tos o dificultad para respirar?:
¿Tos o dificultad para respirar?:: No
¿Tiene diarrea?:
¿Tiene diarrea?:: No
Cuantas deposiciones en las últimas 24 horas:: 0
ojos hundidos: NO
¿Tiene fiebre?:
¿Tiene fiebre?:: No
¿Tiene problemas de oido?:
¿Tiene problemas de oido?:: No
N° de episodios previos:: 0
¿En cuántos meses los episodios?:: 0
¿Problema de garganta?:
¿Problema de garganta?:: No
¿Se evidencia maltrato?:
¿Se evidencia maltrato?:: No

Apgar Familiar

Apgar familiar niños::
DILIGENCIAR ITEMS SEGÚN::
CASI NUNCA=0 - ALGUNAS VECES=1 - CASI SIEMPRE=2:
Cuando algo me preocupa:
puedo pedir ayuda a mi familia:: 0
Me gusta la manera como mi familia habla y:
comparte los problemas conmigo:: 2
Me gusta como mi familia me permite hacer cosas:
nuevas que quiero hacer:: 2
Me gusta lo que mi familia hace cuando estoy:
triste, feliz, molesto, etc:: 2
Me gusta como mi familia y yo compartimos:
tiempo juntos:: 2
Resultado APGAR FAMILIAR niños:: 8
Interpretación APGAR FAMILIAR niños:: FUNCIONALIDAD NORMAL DE 7-10 PUNTOS
Observaciones Apgar Familiar:: Normal: 17-20 puntos.
Convive con su madre y abuela materna, buena relación y dinamica familiar.
Padre aporta para algunas necesidades economicas del niño, pasa tiempo con el padre cada semana. La madre indica tener buena red de apoyo por parte de su familia.

Antecedentes Lactancia Materna

Lactancia Materna exclusiva:: NO
Frecuencia en que suministra lactancia materna:: Complementaria hasta los 6 meses
Suministra otras leches:: NO
¿Cual o cuales otras leches?:: Leche Colanta en polvo.
Ha tenido inconvenientes con la lactancia materna:: SI
Edad del niño al iniciar alimentación complementar: A los 6 meses.

Antecedentes Familiares

Niega Antecedentes AF:: NO
N./Estado de Hermanos antes de 5 años: Hijo unico.
Alcoholismo AF:: NO
Alergicos AF:: NO
Cancer AF:: NO
Convulsiones AF:: NO
DM AF:: NO
Enfermedad Coronaria AF:: NO
Inmunologicos AF:: NO
Patologicos AF:: NO
Psiquiatricos AF:: NO
Otros antecedentes familiares :: NO
Observaciones antecedentes familiares:: Bisabuela materna HTA.
Abuela materna hipoglicemias.

Antecedentes Perinatales y Personales

Embarazo Deseado: SI
Pat. en el embarazo, parto o puerperio: Bajo peso gestacional.
Edad gestacional al momento del parto/sem: 36
Lugar de Nacimiento: Manizales Caldas, SES.
APGAR: 8/9
Peso al nacer Kg: 2.48
Talla al nacer/Cm: 46
Patologias del Recien Nacido: No.
Alimentacion: LACTANCIA MATERNA MIXTA
Patologicos: NIEGA
Quirurgicos: NIEGA
Nutricionales: No.
TRAUMATICOS: NIETGA
Toxicos: NIEGA
Hemoclasificacion: O+
Serologia: NO REACTIVA
Estado de vacunacion: Esquema de vacunación completo para la edad, próximas vacunas a los 7 meses de edad, según PAI regular y lo que indica la madre ya que no porta carné de vacunación.
Valoracion de Riesgo Psicosocial: Bajo.

Tamizaje Visual

Signos Vitales y Datos Corporales

FC: 94.00
FR(min): 20.00
29.Fecha del peso:: 19/06/2025
30. Peso (Klg):: 7,400.00
30. Peso (Klg):: 7400
31.Fecha de la talla:: 19/06/2025
32.Talla(cm): 72.00
Percentil peso:: 1
Percentil talla:: 1
IMC.: 15.14
Perimetro Cefalico: 44.00
Perimetro Toraxico: 47.00
Perimetro braquial:: 12.50
Temperatura: 36.00
SatO2:: 98.00

Examen Fisico

Estado general: Paciente en buenas condiciones generales, alerta, consciente, a febril, hidratada y sin signos de dificultad respiratoria.

EXAMEN FISICO CEFALO CAUDAL

Cabeza: MICROCEFALICO ASIMETRIA OCCIPITAL
Neurologico: SIN DEFICIT
Ojos: PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS
ORL: SIN DEFICIT
Boca: MCUOSA HUMEDA .
Cuello: SIEMTRICO NO MASA
Torax y Pulmones: NORMOEXPASIBLE MURMULLO VESICULAR CONSERVADO NO SOBREAGREGADOS .
Corazón: RITMICO NO SOPLOS .
Abdomen: BLANDO DEPRESIBLE NO MASAS
Pelvis: SIMETRICA MOVIL
Genitourinario: GENITALES INTEGROS SIN LESIONES SE EVIDENCIA FIMOSIS
Aparato Locomotor: TONO FUERZA MOVILIDAD CONSERVADA
Piel y Anexos: SIN LESIONES
Ganglios: NO SE PALPAN ADENOPATIAS .
ESTADO NUTRICIONAL: DESNUTRICON AGUDA MODERAD
Analisis de Curva de Peso y Talla: Curvas de peso y talla con crecimiento en desviación estándar: Perímetro cefálico en percentil -1 -2 Dentro de la normalidad talla para la edad en percentil -2 retraso en talla, talla bajo para la edad, peso para la talla en percentil y >-3 y<-2 desnutricion aguda moderada peso para la edad en una desviación estándar entre: >-3 y<-2 o que indica desnutrición global para la edad.
Valoración de Signos de Maltrato: No se evidencian.
Valoración de Desarrollo Psicomotor: Adecuado para la edad.
Clasificación nutricional:: Antes descripto.

ESCALA ABREVIADA DEL DESARROLLO

Observaciones escala abreviada del desarrollo: Se aplica sin complicación y al evaluar las conductas se encuentra: Motricidad gruesa adecuada, motricidad fino adaptativa adecuada, audición y lenguaje adecuados y personal social adecuada, obteniendo una semaforización en color verde para todas las conductas.

Motricidad Gruesa

1)Realiza reflejo de búsqueda y reflejo de succión:
2)El reflejo de moro está presente y es simétrico.:
3)Mueve sus extremidades.:
4)Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos.:
5)Levanta la cabeza y pecho en prono.:
6)Gira la cabeza desde la línea media.:
7)Control de cabeza sentado con apoyo.:
8)Se voltea.:
9)Se mantiene sentado momentáneamente.:
10)Se mantiene sentado sin apoyo.:
11)Adopta la posición de sentado.:
12)Se arrastra en posición prono.:
13)Gatea con desplazamiento cruzado.:
14)Adopta posición bípeda y se sostiene:
15)Se sostiene de pie sin apoyo.:
16)Se pone de pie sin ayuda.:
MG16: 1
17)Da pasos solo(a).:
MG17: 1
18)Camina con desplazamiento cruzado:
MG18: 0
19)Corre.:
MG19: 0
20)Lanza la pelota.:
MG20: 0
21)Patea la pelota.:
MG21: 0
22)Salta con los pies juntos.:
23)Se empina en ambos pies.:
24)Sube dos escalones sin apoyo.:
25)Camina en puntas de pies.:
26)Se para en un solo pie.:
27)Baja dos escalones con apoyo minimo:
28)Camina sobre una línea recta sin apoyo visual.:
29)Salta en tres o más ocasiones en un pie.:
30)Hace rebotar y agarra la pelota.:
31)Hace caballitos (alternando los pies).:
32)Salta de lado a lado de una línea:
33)Salta desplazándose con ambos pies.:
34)Mantiene el equilibrio en la punta de los pies:
35)Realiza saltos alternados en secuencia.:
36)Realiza alguna actividad de integración motora:
Subtotal MOTRICIDAD GRUESA: 3
Total(PD) (MG): 17

Motricidad Finoadaptativa

1)Reflejo de prensión palmar.:
2)Reacciona ante luz y sonidos.:
3)Sigue movimiento horizontal.:
4)Abre y mira sus manos.:
5)Sostiene objeto en la mano.:
6)Se lleva un objeto a la boca.:
7)Agarra objetos voluntariamente.:
8)Retiene un objeto cuando se lo intentan quitar.:
9)Pasa objeto de una mano a otra.:
10)Sostiene un objeto en cada mano.:
11)Deja caer los objetos intencionalmente.:
12)Agarra con pulgar e índice (pinza).:
13)Agarra tercer objeto sin soltar otros.:
14)Saca objetos del contenedor.:
15)Busca objetos escondidos.:
16)Hace torre de tres cubos.:

MF16: 1
MF17: 1
MF18: 1
MF19: 1
MF20: 0
MF21: 0
23)Rasga papel con pinza de ambas manos.:
25)Hace una bola de papel con sus dedos.:
27)Figura humana rudimentaria.:
29)Corta papel con las tijeras.:
31)Dibuja el lugar en el que vive.:
33)Copia de un triángulo.:
35)Puede hacer una figura plegada.:
Subtotal MOTRICIDAD FINOADAPTATIVA: 19

17)Pasa hojas de un libro.:
18)Agarra una cuchara y se la lleva a la boca.:
19)Garabatea espontáneamente.:
20)Quita la tapa del contenedor o frasco de muestra de orina.:
21)Hace torre de cinco cubos.:
22)Ensarta cuentas perforadas con pinza.:
24)Copia línea horizontal y vertical.:
26)Copia circulo.:
28)Imita el dibujo de una escalera.:
30)Figura humana 2.:
32)Modelo de cubos "escalera".:
34)Copia de una figura de puntos.:
36)Ensarta cordón cruzado(cómo amarrarse zapatos).:
Total(PD) (MFA): 15

Persona Social

1)Se tranquiliza cuando se toma entre los brazos.:
3)El bebé ya está registrado.:
5)Sonrisa social.:
7)Coge las manos del examinador.:
9)Busca la continuación del juego.:
11)Busca apoyo del cuidador.:
13)Participa en juegos.:
15)Explora el entorno.:
PS16: 1
PS17: 1
PS18: 1
PS19: 1
PS20: 1
PS21: 0
23)Dice nomb de personas con quien vive/comparte.:
25)Rechaza la ayuda del cuidador:
27)Reconoce las emociones básicas de otros(as).:
29)Propone juegos.:
31)Participa en juegos respetando reglas y turnos.:
33)Colabora por iniciativa propia con actividades cotidianas.:
35)Reconocimientos de normas o prohibiciones.:
Subtotal PERSONAL.SOCIAL: 1

2)Responde a las caricias.:
4)Reconoce la voz del cuidador principal.:
6)Responde a una conversación.:
8)Ríe a carcajadas.:
10)Reacciona con desconfianza ante el extraño(a).:
12)Reacciona a su imagen en el espejo.:
14)Muestra interés/intención en alimentarse solo.:
16)Seguimiento de rutinas.:
17)Ayuda a desvestirse.:
18)Señala 5 partes de su cuerpo.:
19)Acep y tolera contacto de su piel con texturas.:
20)Expr satisfacción cuando logra o consigue algo.:
21)Identifica emociones básicas en una imágen.:
22)Identifica qué es de él y qué es de otros.:
24)Expresa verbalmente emociones básicas:
26)Comparte juego con otros(as) niños(as).:
28)Puede vestirse y desvestirse solo(a).:
30)Sabe cuántos años tiene.:
32)Comenta vida familiar.:
34)Manifiesta emoción ante acontecimientos:
36)Reconoce emociones complejas(culpa pena etc).:
Total(PD) (PER-SOC): 20

Audición Lenguaje

1)Se sobresalta con un ruido.:
3)Llora para expresar necesidades.:
5)Produce sonidos guturales indiferenciados.:
7)Busca diferentes sonidos con la mirada.:
9)Produce cuatro o más sonidos diferentes.:
11)Reacciona cuando se le llama por su nombre.:
13)Reacciona a la palabra no.:
15)Responde a una instrucción sencilla.:
AL16: 0
AL17: 1
AL18: 1
AL19: 0
AL20: 0
AL21: 0
23)Dice frases de 3 palabras.:
25)Define por su uso cinco objetos.:
27)Describe el dibujo.:
29)Responde tres preguntas sobre un relato.:
31)Expresa opiniones.:
33)Absurdos visuales.:
35)Conoce: ayer hoy y mañana.:
Subtotal AUDICION-LENGUAJE: 3

2)Contempla momentáneamente a una persona.:
4)Se tranquiliza con la voz humana.:
6)Busca el sonido con la mirada.:
8)Pone atención a la conversación.:
10)Pronuncia tres o más sílabas.:
12)Reacciona a tres palabras familiares.:
14)Llama al cuidador.:
16)Aprox a una palabra con intención comunicativa.:
17)Reconoce al menos 6 objetos o imágenes.:
18)Sigue instrucciones de dos pasos.:
19)Nombra cinco objetos de una imagen.:
20)Utiliza más de 20 palabras.:
21)Usa frase de dos palabras.:
22)Dice su nombre completo.:
24)Reconoce cualidades de los objetos.:
26)Hace comparativos.:
28)Reconoce 5 colores.: 1
30)Elabora un relato a partir de una imagen.:
32)Repite palabras con pronunciación correcta.:
34)Identi.palab que inician con sonido parecido.:
36)Ordena una historia y la relata.:
Total(PD) (AU-LEN): 18

Valoración del desarrollo por conductas

43.Resultado motricidad gruesa:: 5 -DESARROLLO ESPERADO PARA LA EDAD
44.Resultado motricidad finoadaptativa:: 5 -DESARROLLO ESPERADO PARA LA EDAD
45.Resultado personal social:: 5 -DESARROLLO ESPERADO PARA LA EDAD
46.Resultado audición y lenguaje:: 5 -DESARROLLO ESPERADO PARA LA EDAD

INSTRUMENTO VALE

63. Fecha de tamizaje VALE:: 15/03/2025
40.Resultado TAMIZAJE VALE:: 5-PASA

Observaciones INSTRUMENTO VALE: QSe aplica el instructivo de valoración auditiva y comunicativa el cual es adecuado para la edad, PC/E: <-2 lo que indica riesgo de factor para el neurodesarrollo.desnutricion aguda moderada

Educación:
Paciente en el cual se evidencia buen desarrollo de las características de crecimiento y desarrollo, psicológicas y sociales, se educa sobre signos de alarma sobre los cuales debe consultar, se promueve el buen trato, vínculos afectivos y patrones de crianza humanizados, estimulación del neurodesarrollo mediante la conversación, juegos y otras interacciones físicas y emocionales. Se enseñan pautas para la prevención de accidentes caseros. Se brinda folleto sobre actividades de estimulación y aprendizaje para la edad. Madre acepta haber comprendido información brindada.

Menores de 2 años

Bajo peso al nacer (menor de 1500 gr)
Respuesta:: NO
Nació antes de las 30 semanas de gestación (Prematuro extremo)
Respuesta:: NO
Estancia superior a 30 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales
Respuesta:: NO

Todas las edades
¿Antes durante o poco después del nacimiento
hubo alguna complicación:?: Prematuridad + bajo peso al nacer.
¿El niño/niña ha sido diagnosticado(a)
con alguna condición de salud:?: NO

Condiciones Estructurales:
Orejas:
Presencia:: NO **Integridad::** NO
Labios:
Presencia:: NO **Integridad::** NO
Lengua:
Presencia:: NO **Integridad::** NO
Ojos:
Presencia:: NO **Integridad::** NO
Nariz
Presencia:: NO **Integridad::** NO
Paladar:
Presencia:: NO **Integridad::** NO
Dientes (acorde a la edad) :
Presencia:: NO **Integridad::** NO
Cuello:
Presencia:: NO **Integridad::** NO
Hombros:
Presencia:: NO **Integridad::** NO

De 10 a 12 Meses
De 13 a 15 meses
C1: R.P. / C1: O.D. (13 a 15 Meses): NO **E1: R.P. / E1: O.D. (13 a 15 Meses):** NO
I1: R.P. / I1: O.D. (13 a 15 Meses): NO
De 16 a 18 meses
C1: R.P. / C1: O.D. (16 a 18 Meses): NO **E1: R.P. / E1: O.D. (16 a 18 Meses):** NO
I1: R.P. / I1: O.D. (16 a 18 Meses): NO
De 19 a 24 Meses
C1: R.P. / C1: O.D. (19 a 24 Meses): NO **E1: R.P. / E1: O.D. (19 a 24 Meses):** NO
I1: R.P. / I1: O.D. (19 a 24 Meses): NO

y registrelas a continuación
NÚMERO DE RESPUESTAS NEGATIVAS
Comprensión (C):: 0 **Expresión (E)::** 0
Interacción (I):: 0 **Total VALE::** 0
Vestibular (V):: 0
Tamizaje de la agudeza visual
Observaciones Tamizaje Agudeza Visual:: -
Historial De Vacunación
BCG:: 1 **Hepatitis B Menores de 1 Año::** 1
Pentavalente:: 3 **Polio::** 3
Rotavirus:: 2 **41. Neumococo:** 2
Influenza Niños:: 2
AYUDAS DIAGNOSTICAS
Reportes de laboratorio: escribir resultados reportes de laboratorio **Reportes Imagenologicos:** describir imagenes (rx,ecografias, etc.).

DEMANDA INDUCIDA A PYP
Remitido a programa de PyP
Remitido a programa de PyP: Si
Impresion Diagnostico
Dx. Principal: Z001-CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO **Tipo de Diagnostico Principal:** CONFIRMADO NUEVO
Causa Externa: Promoción y mantenimiento de la salud-intervenciones individuales **Finalidad de la Consulta:** Valoración integral para la promoción y mantenimiento
Grupo Servicio: Consulta Externa **Modalidad de la tecnologia en salud:** Intramural
Conducta y/o Plan
70.Suministro fortificación PI (6 a 23 meses):: No
Plan de manejo: .Se brinda educación sobre estilos de vida saludables, adecuada alimentación, prácticas de crianza protectoras, evitación del sedentarismo, evitar la exposición prolongada a pantallas, promoción de la salud mental, prevención de accidentes, cuidado de la salud auditiva, hábitos de higiene personal y cuidado bucal. Signos de alarma sobre los cuales debe consultar. Madre acepta haber comprendido información brindada.
Fue valorado por pediatría 1/04/2025 quien indica ""paciente prematuro con peso talla normal al nacer con pc con estancamiento perdida del medro pero neurológicamente sano con antecedente de madre con microcafalea adulta con 49,5 cm y abuela. Paciente con desnutrición moderada solicita tac cerebral con reconstrucción 3 D urgente hemograma TSH creatinana bun got gpt uroanalisis y gases arteriales prueba de apetitio y pumplinut 2 sobres cada dia por 2 meses solicita control en un mes y se remite a neurocirugía y nutrición .
Refire madre que ya fue valorado por neurología quien cita para 6 meses
Manifiesta que pumplinut no ha sido entregado por parte de la EPS. Refiere que no hay existencias en farmacia adscrita en EP´S
Al moemnto con talla baja para la edad, peso para la talla con desnutricion aguda moderada , . perimetro cefalico en rango normal
paciente al momento en buen estado general activo, alerta orientado, madre refiere que recibe alimentacion con buen apetito, niega emesisi niega diarrea, refiere sintomas de resfriado cumun solo congestion nasal ante diagnostico de DESNUTRICION AGUDA MODERADA SE DILIGENCIA FICHA DE NOTIFICACION ANTE SIVIVIGLA

Cita de Control en: 20/06/2025

Educación Brindada
Cuando consultar al servicio de urgencias
Signos de Alarma AIEPI: SI
Peligros en el hogar
Peligros en el Hogar: SI
Lactancia
Importancia de la lactancia materna: SI
Estimulación
Estimulación necesaria para promover el desarrollo: SI

Importancia de tomar micronutrientes
Micronutrientes(vitamina a Hierro Zinc): SI
Signos de infección urinaria
Signos Infección urinaria: SI
Uso de medios físicos
Para ayudar a controlar la temperatura:: SI
Signos de Abuso Sexual y Maltrato Infantil: SI
Motricidad Finoadaptativa: SI
Personal Social: SI
Higiene Oral: SI
Importancia Alimentacion balanceada: SI
Interpretación del Termometros: SI
Fiebre(>39°sostenido por mas de 3 horas): SI
EStilo de Vida Saludable: SI
Interpretacion del Carnet de CyD: SI
Motricidad Gruesa: SI
Audición lenguaje: SI
Signos de EDA(>5 deposiciones dia depo liquidas): SI
Lavado de manos: SI
Cuidados respiratorios en casa: SI
Importrancia de dar la terapia medicamentosa: SI
Prevención abuso sexual: SI
Importancia del buen trato: SI



DR. MARISOL ROSERO DELGADO
CC 1085291814
Especialidad. PyP MEDICINA GENERAL
Registro. 1085291814