5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Alba Adiela Orozco

Taller 5. Grupo 3 Rural

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   ✓ c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ✓ ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ✓ ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ✓ ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ✓ ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ✓ ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ✓ ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ✓ ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ✓ ☒ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Angie Paola Orotco

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☒ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Estefania Hernandez

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Delcy Dregarma

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL Valentina Gueche

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Edier Fernando Tapasco

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   ✓ c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ✓ ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ✓ ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ✓ ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ✓ ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ✓ ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ✓ ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ✓ ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ✓ ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL Nidy Mata

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☑ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☑ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☑ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL Jonathan Ladino

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   ☒ 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☒ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL Tatiana Morelo Salazar

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL Daniela Aguilar Bbidon

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   ☒ 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☒ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Lisa Yuleth Cortes

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL Lut Eddy Muñoz

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL Yeimy Yarela Pizano

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Wilmer Alexander Muñoz

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Juan Pablo Morales

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   ✓ c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ✓ ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ✓ ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ✓ ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ✓ ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ✓ ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ✓ ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ✓ ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ✓ ☑ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ✓ ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Juan Felipe Betancur

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☒ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

3/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Juan Fernando Morales

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☐ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☑ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☒ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL Yesid Antonio Mejía

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL

Luis Daniel Gortale

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☒ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☒ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☒ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☒ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☒ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☒ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☒ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☒ Todos los anteriore

Powered by CamScanner

5/5

POST-TEST SALUD INFANTIL Carlos Bernardo Orozco

1. ¿Cuál es el tiempo mínimo recomendado para un correcto lavado de manos con agua y jabón?

   a) 5 segundos

   b) 10 segundos

   c) 20 segundos

   d) 1 minuto

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la vacunación son correctas?

   ☑ Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales.

   ☐ Las vacunas pueden generar inmunidad en una persona sin necesidad de que se enferme.

   ☐ Solo los niños necesitan vacunas; los adultos no requieren refuerzos.

   ☐ Si una enfermedad ha sido erradicada, no es necesario seguir vacunándose contra ella.

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede considerarse maltrato infantil? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Un niño que frecuentemente llega a la escuela con golpes sin una explicación clara.

   ☑ Un adulto que grita constantemente a un niño y lo insulta.

   ☑ Privar a un niño de alimentación adecuada o atención médica necesaria.

   ☐ Poner límites y normas claras en casa para su educación.

4. ¿Cuáles son hábitos saludables recomendados para mantener una buena calidad de vida? (Selecciona todas las que apliquen)

   ☑ Dormir al menos 7-8 horas diarias.

   ☑ Beber agua y mantenerse hidratado.

   ☐ Consumir comida rápida todos los días.

   ☑ Hacer actividad física regularmente.

5. ¿Cuáles de los siguientes síntomas pueden ser signos de alarma de cáncer infantil?

   ☐ Pérdida de peso sin razón aparente.

   ☐ Fiebre prolongada sin causa identificada.

   ☐ Aparición de moretones frecuentes sin golpes evidentes.

   ☑ Todos los anteriore

Powered by CamScanner