



Bookeye ® 5 V2 KioskOverhead escáner de libros
La próxima generación de escáneres de libros aéreos A2 +


Escáner de libros de producción con todas las funciones a un precio básico

Totalmente rediseñado, el Bookeye 5 V2 Kiosk es el miembro más pequeño de una nueva generación de escáneres de libros ecológicos, ergonómicos y fáciles de operar. El escáner de libros Bookeye 5 V2 Kiosk es una verdadera solución de escáner, no solo una cámara digital montada en un marco costoso. Fue diseñado específicamente como un escáner de libros de autoservicio para formatos 14% más grandes que A2 (460 x 620 mm / 18 x 24 pulgadas) y ofrece resultados de imagen profesionales. El escáner de libros Bookeye 5 V2 Kiosk es rápido y fácil de operar, asequible, pero con el poder de un escáner de libros de producción.

El escáner de libros Bookeye 5 V2 Kiosk es tan pequeño que se puede configurar en cualquier escritorio o espacio de trabajo. La instalación es tan simple que escaneará unos minutos después de sacarla de la caja. Fácil, rápido y económico. El Bookeye ® 5 V2 Kiosk escáner de libros es perfecto para bibliotecas, archivos, oficinas y cualquier lugar que desee escanear y copiar




Una pantalla multitáctil Full HD de 21 pulgadas permite al operador controlar la calidad de la imagen y realizar muchas modificaciones sobre la marcha. Pellizque y deslice la pantalla táctil de la misma manera que lo haría en un teléfono inteligente para hacer zoom o moverse en la imagen durante la vista previa. Adjunte una segunda pantalla opcional para operar el escáner con la pantalla táctil principal y previsualice las imágenes con la segunda pantalla. La función Vista previa en vivo utiliza una segunda cámara matricial para presentar una vista de video en vivo de la posición del documento antes de escanear.



Existen tres posiciones posibles para colocar la pantalla táctil: unida al cuello del escáner, unida al costado del escáner más cerca de la parte frontal o un lado del costado del escáner más cerca de la parte posterior, donde puede colocar el monitor en ángulo en varios grados. También se puede usar sin conectar, acostado al lado del escáner. La imagen de arriba muestra las tres posiciones adjuntas.

Opcionalmente, se puede montar una pantalla de vista previa separada en el cuello, si el toque principal está en el lateral.



La exclusiva solución de base de libro acoplada magnéticamente permite a los usuarios digitalizar libros y documentos de tamaño A3 +, ya sea colocándolos planos en la cama de escaneo a 180 ° o en la base V, en un ángulo de 120 ° para un manejo suave y protector de material de origen. Los dos lados de la base están acoplados magnéticamente para que el doblez del libro se pueda mover fácilmente en el centro para obtener resultados óptimos de escaneo.


La operación en modo oscuro, nueva en el escáner de libros Bookeye 5 V2 Kiosk, mejora la calidad del escaneo a través de menos reflejo de luz y mejora la operación al reducir la fatiga visual.

Operación multilingüe, con más de 20 idiomas disponibles para las exclusivas interfaces de usuario Scan2Net y ScanWizard. Personalice las interfaces para cumplir con las normas y estándares de identidad corporativa.

La corrección de plegado de libros asistida por láser reduce efectivamente las molestas sombras y distorsiones en el medio de una imagen escaneada de un libro cuando los operadores escanean documentos encuadernados gruesos, lo que resulta en una imagen escaneada perfectamente plana.

Bookeye ® 5 V2 Kiosk con Scan2Pad ®

El escáner de libros Bookeye 5 V2 Kiosk es una versión extendida del escáner de libros Bookeye 5 V2 Basic e incluye la funcionalidad Scan2Pad , que permite la conexión inalámbrica del quiosco Bookeye 5 V2 Kiosk directamente a dispositivos móviles como iPads y tabletas Android. Opere el escáner de libros directamente desde su dispositivo móvil y las imágenes escaneadas estarán disponibles inmediatamente como archivos PDF o JPEG. El reconocimiento automático del tamaño del material de origen, el color, la escala de grises y el escaneo bitonal, todos con resultados de imágenes de alta calidad, son solo algunas de las características del escáner de libros Bookeye 5 V2 Kiosk



Funciones y características del escáner de libros Bookeye ® 5 V2

Funciones del escáner de libros Bookeye ® 5 V2

- Escáner aéreo en color para formatos A2 +
- Sensor de línea de alta resolución con resolución de escáner de 400 x 400 ppp
- Tamaño máximo de documento 460 x 620 mm (18 x 24 pulgadas)
- La operación en modo oscuro mejora la calidad de escaneo y mejora la operación a través de menos reflejo de luz
- La función de vista previa en vivo muestra la posición del documento en video en vivo para una ubicación óptima
- Cunas para libros en forma de V acopladas magnéticamente 120 - 180 grados
- Corrección de plegado de libros asistida por láser: escanee documentos encuadernados sin sombras molestas
- Optimice las imágenes sin volver a escanear, visualización en tiempo real de las imágenes escaneadas
- Eliminación automática de dedos y pulgares
- Crop & Deske automático
- Balance de color digital: amplia gama de colores: admite sRGB, Adobe RGB, RGB nativo
- Balance de blancos automático y valor de negro
- Scan2USB: salida directa al puerto USB integrado
- Scan2Net ® - Salida a SMB, FTP, Impresora, Correo electrónico
- Formatos de salida: PDF multipágina (PDF / A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (sin formato, G3, G4, LZW, JPEG) y muchos más

Bookeye ® Características 5 V2 libro escáner

- Operación fácil de tres botones: Inicio - Escanear - Enviar
- Puerto USB 3.0 accesible en el panel frontal
- Gran pantalla multitáctil en color Full HD de 21 pulgadas para una operación simplificada, segunda pantalla de vista previa opcional
- La huella más pequeña posible, se sienta en cualquier escritorio o espacio de trabajo
- Interfaz de usuario configurable en más de 20 idiomas.
- Intel Quad Core i3 Gen.8 240 GB SSD, 8GB RAM
- Lámparas LED, sin calentamiento, sin IR / UV
- Se puede usar como un dispositivo independiente sin una PC externa
- Sistema operativo Linux de 64 bits protegido contra virus
- Sistema operativo independiente, se ejecuta con Windows 8, 10, Linux, Mac

- Utiliza cualquier navegador: IE, Safari, Chrome, Firefox
- Scan2Net ® tecnología
- Cumple con las directrices FADGI *** e ISO 19264-1
- Mantenimiento remoto y análisis
- Instalación simple: escanee minutos después de sacarlo de la caja

Datos técnicos del escáner de libros Bookeye ® 5 V2

Documento

Tamaño de documento máximo	460 x 620 mm (18 x 24 pulgadas), 14% más que DIN / ISO A2

Salida

Resolución del escáner	400 x 400 ppp (opcionalmente 600 x 600 ppp)
Dimensión de píxel	9.3 x 9.3 µm
Color de velocidad de escaneo	DIN A2 + a 150 ppp: 0,9 s DIN A2 + a 200 ppp: 1,1 s DIN A2 + a 300 ppp: 1,6 s DIN A2 + a 400 ppp: 2,0 s
Profundidad del color	Color de 48 bits, escala de grises de 16 bits
Escaneo de salida	Color de 24 bits, escala de grises de 8 bits, bitonal, tono medio mejorado
Formatos de archivo	PDF de varias páginas (PDF / A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (sin formato, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, sin formato datos y más
Perfiles ICC	Integrado para sRGB, Adobe RGB y nativo. Perfiles individuales a través de la suscripción basada en web Scan2ICC
Calidad	Cumple con las directrices FADGI *** e ISO 19264-1

Especificaciones técnicas

Computadora	Linux de 64 bits, procesador Intel Core i generación 8, 8 gigabytes de RAM, 240 GB SSD para trabajos extragrandes
Pantalla táctil	Pantalla multitáctil Full HD 1920 * 1080 de 21 pulgadas
Puerto USB	1 x puerto USB 3.0, 4 x puerto USB 2.0
Interfaz	Fast Ethernet de 1 GBit con interfaz Scan2Net ® basada en TCP / IP
Cámara	Sensor de línea CCD, 22,500 píxeles (11,000 líneas de escaneo equivalen a una cámara matriz de 245 MPixel)
Cámara de vista previa en vivo	Matriz CMOS, sensor de área
Fuente de luz	LED blancos, probados de acuerdo con IEC 62471, sin declaración de emisiones IR / UV sobre la emisión de radiación UV e IR
Vida útil de la lámpara	50,000 h típ. Las lámparas están cubiertas por la opción de garantía extendida

Dimensiones

Escáner de dimensiones

- Utiliza cualquier navegador: IE, Safari, Chrome, Firefox
- Scan2Net ® tecnología
- Cumple con las directrices FADGI *** e ISO 19264-1
- Mantenimiento remoto y análisis
- Instalación simple: escanee minutos después de sacarlo de la caja

Datos técnicos del escáner de libros Bookeye ® 5 V2

Documento

Tamaño de documento máximo	460 x 620 mm (18 x 24 pulgadas), 14% más que DIN / ISO A2

Salida

Resolución del escáner	400 x 400 ppp (opcionalmente 600 x 600 ppp)
Dimensión de píxel	9.3 x 9.3 µm
Color de velocidad de escaneo	DIN A2 + a 150 ppp: 0,9 s DIN A2 + a 200 ppp: 1,1 s DIN A2 + a 300 ppp: 1,6 s DIN A2 + a 400 ppp: 2,0 s
Profundidad del color	Color de 48 bits, escala de grises de 16 bits
Escaneo de salida	Color de 24 bits, escala de grises de 8 bits, bitonal, tono medio mejorado
Formatos de archivo	PDF de varias páginas (PDF / A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (sin formato, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, PostScript, EPS, sin formato datos y más
Perfiles ICC	Integrado para sRGB, Adobe RGB y nativo. Perfiles individuales a través de la suscripción basada en web Scan2ICC
Calidad	Cumple con las directrices FADGI *** e ISO 19264-1

Especificaciones técnicas

Computadora	Linux de 64 bits, procesador Intel Core i generación 8, 8 gigabytes de RAM, 240 GB SSD para trabajos extragrandes
Pantalla táctil	Pantalla multitáctil Full HD 1920 * 1080 de 21 pulgadas
Puerto USB	1 x puerto USB 3.0, 4 x puerto USB 2.0
Interfaz	Fast Ethernet de 1 GBit con interfaz Scan2Net ® basada en TCP / IP
Cámara	Sensor de línea CCD, 22,500 píxeles (11,000 líneas de escaneo equivalen a una cámara matriz de 245 MPixel)
Cámara de vista previa en vivo	Matriz CMOS, sensor de área
Fuente de luz	LED blancos, probados de acuerdo con IEC 62471, sin declaración de emisiones IR / UV sobre la emisión de radiación UV e IR
Vida útil de la lámpara	50,000 h típ. Las lámparas están cubiertas por la opción de garantía extendida

Dimensiones

Escáner de dimensiones

(H x W x D)	720 x 655 x 645 mm (28 x 26 x 25 inch)
Escáner de peso	33 kg (73 lbs.)
especificaciones eléctricas	
Conexión eléctrica	100-240 V CA, 47-63 Hz (fuente de alimentación externa, cumple con la norma ECO CEC nivel VI)
El consumo de energía	<0.5 W (Suspender) / 1.5 W (En espera) / 40 W (Listo para escanear) / 110 W (Escaneo)
Condiciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	5 a 40 ° C (40 a 105 ° F)
Humedad Relativa	20 a 80% (sin condensación)
ruido	<42 dB (A) (Escaneo) / <33 dB (A) (En espera)

Oferta Económica

Modelo	Descripción	Valor Venta Antes de IVA
BE5-V2-KIOSK	Bookeye 5 V2 Kiosk Bundle Kiosk, A2+, 400dpi, V-Book Cradle, 21" Touch, Full Coverage Warranty	**$55.000.000**
Accesorios, Opciones y Garantía Incluidos		
BE5-SCAN2PAD	**Wireless Scanner Access for iPad or Android**	
S2N-FSC	**Foot Switch for Scanner**	
SCAN2OCR	**Background OCR option, only in connection with Batch Scan Wizard and ScanWizard, buy online**	
BSW-P-BE4-01	**Batch Scan Wizard Pro Lizenz for Bookeye 4 V2**	
BE5-SCAN2PAD	**Wireless Scanner Access for iPad or Android**	
BE5-V2-BK-SP12M	**Full Coverage Warranty BE5-V3 Basic + Kiosk, hardware, software for 12 months**	
Subtotal antes de IVA		**$55.000.000**
IVA del 19%		**$10.450.000**
Valor total		**$65.450.000**

Condiciones comerciales

Forma de Pago:	Contado
Disponibilidad:	30 Días hábiles
Garantía:	Un año