# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8502264 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 27/10/2025 3:10:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8502264 |
| **Objeto del contrato** | ADQUIRIR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, EQUIPOS PARA EL GIMNASIO DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES, CON EL FIN DE FORTALECER LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES, LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN Y EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 45 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 26 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 2 días para terminar *(17/12/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑ Sí ☐ No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1 día para terminar *(16/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 16/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CTA**

COLOMBIA, Cartago

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS**

COLOMBIA, Tuluá
Número de documento 900203234

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS | BANCOLOMBIA | Corriente | 76216917980 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JUAN JOSE ZAPATA LOZANO* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2025 4:17:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Maria Margarita Giraldo Atehortua* ***Fecha de aprobación:*** *27/10/2025 5:14:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8502264_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Selección abreviada subasta inversa |
| **Unidad de contratación** | SENA-CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES- REGIONAL VALLE |
| **Proceso de Contratación** | SASI-VLL-CTA-001-2025 |
| **Título de la oferta** | OFERTA SASI-VLL-CTA-001-2025 |
| **Cuantía del contrato** | 199.969.602 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | |
|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley** | |

| | | |
|---|---|---|
| **2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** 14 días de tiempo transcurrido *(30/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 27/10/2025 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/04/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 27/10/2025 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/04/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 30/10/2025 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12/11/2025 9:54:56 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.18377153 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 79.987.840,80 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 16/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.18238445 | Seriedad de la oferta | - | 19.996.963,30 COP | - | 28/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8502264

**Proveedor** SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SAS

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 9. ANEXO_7_Oferta_Tecnica SASI CTA 2025 copia.pdf | 9. ANEXO_7_Oferta_Tecnica SASI CTA 2025 copia.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 9. ANEXO_7_Oferta_Economica SASI CTA 2025 copia.pdf | 9. ANEXO_7_Oferta_Economica SASI CTA 2025 copia.pdf | Descargar | Detalle |

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 9 No. 12-141
**Ubicación** CO-VAC-76147 - Cartago
**País** COLOMBIA
**Departamento** Valle del Cauca
**Municipio** Cartago
**Dirección** CARRERA 9 No. 12-141
**Código postal** 762021

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 9 No. 12-141 | COLOMBIA > Valle del Cauca > Cartago |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.8502264

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 199.969.633,64 | 199.969.602,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 49201600 | ENCODER ransductor lineal de alta precisión y fiabilidad. Frecuencia de muestreo de 1.000 Hz. Comunicación por USB directamente del sensor al PC. Software compatible con Windows (10, 11 y versiones anteriores). Software actualizado y mejorado. Diseñado por los pioneros delentrenamiento de fuerza basado en el control de la velocidad de ejecución(velocity-based resistance training, VBT). Capacidad de exportar fácilmente a MS Excel todos los datos recogidos. Software con actualizaciones incluidas, sin cuotas mensuales ni gastosadicionales. Adecuado para su uso tanto en investigación en Ciencias del Deportecomo en el entrenamiento diario del deportista. A diferencia de otros sistemas, instrumento de medición. Indicado para investigadores, técnicosdeportivos y entrenadores serios y rigurosos. | 1,00 | UN | 20.126.750,00 | 20.126.749,00 | 20.126.750,00 | 20.126.749,00 |
| 2 | 49201600 | plataforma de salto vertical Peso 11 kg: Existen cuatro modelos diferentes, que varían en tamaño y portabilidad, pero todos utilizan el mismo software con las mismas prestaciones.: Desplegada 1 x 0.80 m; plegada 0.33 x 0.80 m: conector USB, cable RCA macho-macho de 2.5 m, bolso de transporte.: Cronómetro de alta resolución (1 ms) que permite medir con precisión la altura y velocidad de cada salto mediante cálculos basados en principios de física clásica.: Evaluación de capacidades mecánicas y cinemáticas en deportistas, análisis de fuerza explosiva, potencia muscular y variables biomecánicas en diferentes tipos de saltos verticales (Squat Jump, Countermovement Jump, Abalakov, entre otros): Se conecta vía USB a una computadora para procesar y analizar los datos con software especializado herramienta profesional ampliamente utilizada para evaluar el rendimiento deportivo en saltos verticales, con precisión y confiabilidad comprobadas | 1,00 | UN | 15.423.725,00 | 15.423.724,00 | 15.423.725,00 | 15.423.724,00 |
| 3 | 49201600 | Medidor composicion corporal Capacidadmáxima de 150 kg. Con conexión Bluetooth. Mide el índice de masa corporal (IMC) y la grasa. Se puede sincronizar con un teléfono celular. Tiene una pantalla digital. Funciona con batería. Dimensiones: 31 cm de ancho, 5.83 cm de alto, 35.6 cm de largo. | 1,00 | UN | 5.609.410,14 | 5.609.409,00 | 5.609.410,14 | 5.609.409,00 |
| 4 | 49201600 | : BANDA DE ALTA RESISTENCIA Caucho de látex natural altamente duradero, diseñado para soportar rutinas y entrenamientos intensos. 23 Kg de resistencia : Aproximadamente 104 cm (1.04 m). : Ideal para mejorar el rendimiento deportivo, aumentar la fuerza, rehabilitación, entrenamiento de velocidad, agilidad, ejercicios pliométricos, estiramiento y acondicionamiento general. Ligera y portátil para uso en clínica o en el hogar. Resistencia basada en la fuerza necesaria para estirar la banda entre 100% y 200% de su longitud original. bandas están recomendadas para fisioterapia, rehabilitación avanzada y entrenamiento de fuerza, confiables y usadas por profesionales y atletas | 4,00 | UN | 46.087,50 | 46.087,00 | 184.350,00 | 184.348,00 |
| | | PLICOMETRO suficientemente exacto para uso profesional, 3. Apertura de 80 mm., 4. Precisión de 1 mm., 5. Diseño ergonómico. ANTROPÓMETRO Diseñado para medir el ancho del codo, cuenta con una escala impresa en ambos lados para | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hombre y mujeres con los puntos de corte, para determinar constitución física chica, mediana o grande con base a la escala y ancho del codo.. 1. Apertura 140 mm, 2. Precisión 1 mm, ANTROPOMETRO PIE DE REY HUESOS CORTOS El calibre, también denominado calibrador, cartabón de corredera, pie de rey, Vernier, es un aparato destinado a la medida de pequeñas longitudes y espesores, profundidades y diámetros interiores y otros objetos pequeños.Suele medir en centímetros y en fracciones de milímetros (1/10 de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro). En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgada. 1. Apertura 150 mm 2. Precisión 1 mm 3. ESTADIMETRO DE PARED CON PLATAFORMA 1. Cinta enrollable 2. Ahorra espacio y fácil de usar, 3. Económico. 4. Rango de medida: 0-2200 mm, 5. Graduación: 1 mm, 6. Dimensiones : 140 x 35 x 130 mm, 7. Peso aprox.: 180 g. CINTA METRICA BMI Mediciones para hombre y mujer según la parte visible de la cinta, Con retracción automática., Divisiones con colores. Mediciones para: Cintura, piernas, muslos, brazos, cuello. Calcula el índice de masa corporal (BMI) conociendo el peso y la altura. BOLSA DE TRANSPORTE | | | | |
| 5 | 49201600 | | 6,00 | UN | 385.866,75 | 385.866,00 | 2.315.200,50 | 2.315.196,00 |
| 6 | 49201600 | Bosu Superficie Inestable De Entrenamiento, Diámetro 60 cm, Altura 21 cm, Peso, 2 kg, Peso máximo soportado, 120 kg, Material PVS / ABS / TPT, Es antideslizante, Incluye inflador | 6,00 | UN | 431.475,00 | 431.474,00 | 2.588.850,00 | 2.588.844,00 |
| 7 | 49201600 | .Balon Peso Pelota Medicinal 4 Kg Ejercicio Gimnasio Unidades por pack: 1 Formato de venta: Unidad Material: goma. Diámetro: 24cm. | 6,00 | UN | 106.082,00 | 106.081,00 | 636.492,00 | 636.486,00 |
| 8 | 49201600 | Balon Peso Pelota Medicina, 7 Kg Formato de venta Unidad Material Caucho de alta resistencia, Uso Doméstico e instucional, Diámetro 26,5 cm, Incluye inflador, | 6,00 | UN | 146.285,50 | 146.285,00 | 877.713,00 | 877.710,00 |
| 9 | 49201600 | Balon Peso Pelota Medicina , 10 Kg Formato de venta Unidad Material Caucho de alta resistencia, Uso Doméstico e instucional, Diámetro 28 cm , Incluye inflador | 6,00 | UN | 197.265,50 | 197.265,00 | 1.183.593,00 | 1.183.590,00 |
| 10 | 49201600 | TROTADORA MOTOR AC 4 hp (pico de 8,0 hp), VELOCIDAD 0,5 - 12 mph (0,8 - 20 km/h) en incrementos de 0,1, INCLINACIÓN 15% PLATAFORMA DX3TM BANDA, Poliéster Seigling Multi-Ply, ANCHO BANDA 55,88 cm, LARGO BANDA 152,4 cm, ALTURA PELDAÑO 25,4 cm, PASAMANOS 50,8 cm, RODILLOS 9 centímetros de diámetro, coronado con, precisión, parte delantera y parte trasera, FRECUENCIA CARDIACA DE CONTACTO SÍ, TELEMETRÍA SÍ, PESO MÁXIMO DE USUARIO 400 lb (181,44 kg), LARGO/ANCHO/ALTO 212cm / 92cm / 147cm | 2,00 | UN | 60.925.775,00 | 60.925.774,00 | 121.851.550,00 | 121.851.548,00 |
| 11 | 49201600 | BICICLETA ESTATICA PEDALES Dual-sided SPD con calapiéMANILLAR PVC blando ergoformado, de múltiples posiciones, con ajustes verticales y horizontales.ASIENTO Sillín deportivo acolchado unisex con ajustes verticales y horizontales.SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Poly-V BeltSISTEMA DE RESISTENCIA Por fricciónVOLANTE Delantero fabricado en aluminio de 15kgPESO MÁXIMO DE USUARIO 287lbs (130kg)LARGO/ANCHO/ALTO 120cm / 53cm / 110cm | 2,00 | UN | 14.586.000,00 | 14.585.999,00 | 29.172.000,00 | 29.171.998,00 |

**2** CO1.PCCNTR.8502264

**2.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 199.969.633,64 | 199.969.602,00 |
| **Ref.** | **Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | | 49201600 | ENCODER ransductor lineal de alta precisión y fiabilidad. Frecuencia de muestreo de 1.000 Hz. Comunicación por USB directamente del sensor al PC. Software compatible con Windows (10, 11 y versiones anteriores). Software actualizado y mejorado. Diseñado por los pioneros delentrenamiento de fuerza basado en el control de la velocidad de ejecución(velocity-based resistance training, VBT). Capacidad de exportar fácilmente a MS Excel todos los datos recogidos. Software con actualizaciones incluidas, sin cuotas mensuales ni gastosadicionales. Adecuado para su uso tanto en investigación en Ciencias del Deportecomo en el entrenamiento diario del deportista. A diferencia de otros sistemas, instrumento de medición. Indicado para investigadores, técnicosdeportivos y entrenadores serios y rigurosos. | 1,00 | UN | 20.126.750,00 | 20.126.749,00 | 20.126.750,00 | 20.126.749,00 |
| 2 | | 49201600 | plataforma de salto vertical Peso 11 kg: Existen cuatro modelos diferentes, que varían en tamaño y portabilidad, pero todos utilizan el mismo software con las mismas prestaciones.: Desplegada 1 x 0.80 m; plegada 0.33 x 0.80 m: conector USB, cable RCA macho-macho de 2.5 m, bolso de transporte.: Cronómetro de alta resolución (1 ms) que permite medir con precisión la altura y velocidad de cada salto mediante cálculos basados en principios de física clásica.: Evaluación de capacidades mecánicas y cinemáticas en deportistas, análisis de fuerza explosiva, potencia muscular y variables biomecánicas en diferentes tipos de saltos verticales (Squat Jump, Countermovement Jump, Abalakov, entre otros): Se conecta vía USB a una computadora para procesar y analizar los datos con software especializado herramienta profesional ampliamente utilizada para evaluar el rendimiento deportivo en saltos verticales, con precisión y confiabilidad comprobadas | 1,00 | UN | 15.423.725,00 | 15.423.724,00 | 15.423.725,00 | 15.423.724,00 |
| 3 | | 49201600 | Medidor composicion corporal Capacidadmáxima de 150 kg. Con conexión Bluetooth. Mide el índice de masa corporal (IMC) y la grasa. Se puede | 1,00 | UN | 5.609.410,14 | 5.609.409,00 | 5.609.410,14 | 5.609.409,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sincronizar con un teléfono celular. Tiene una pantalla digital. Funciona con batería. Dimensiones: 31 cm de ancho, 5.83 cm de alto, 35.6 cm de largo. | | | | | | |
| 4 | 49201600 | : BANDA DE ALTA RESISTENCIA Caucho de látex natural altamente duradero, diseñado para soportar rutinas y entrenamientos intensos. 23 Kg de resistencia : Aproximadamente 104 cm (1.04 m). : Ideal para mejorar el rendimiento deportivo, aumentar la fuerza, rehabilitación, entrenamiento de velocidad, agilidad, ejercicios pliométricos, estiramiento y acondicionamiento general. Ligera y portátil para uso en clínica o en el hogar. Resistencia basada en la fuerza necesaria para estirar la banda entre 100% y 200% de su longitud original. bandas están recomendadas para fisioterapia, rehabilitación avanzada y entrenamiento de fuerza, confiables y usadas por profesionales y atletas | 4,00 | UN | 46.087,50 | 46.087,00 | 184.350,00 | 184.348,00 |
| 5 | 49201600 | PLICOMETRO suficientemente exacto para uso profesional, 3. Apertura de 80 mm., 4. Precisión de 1 mm., 5. Diseño ergonómico. ANTROPÓMETRO Diseñado para medir el ancho del codo, cuenta con una escala impresa en ambos lados para hombre y mujeres con los puntos de corte, para determinar constitución física chica, mediana o grande con base a la escala y ancho del codo.. 1. Apertura 140 mm, 2. Precisión 1 mm, ANTROPOMETRO PIE DE REY HUESOS CORTOS El calibre, también denominado calibrador, cartabón de corredera, pie de rey, Vernier, es un aparato destinado a la medida de pequeñas longitudes y espesores, profundidades y diámetros interiores y otros objetos pequeños.Suele medir en centímetros y en fracciones de milímetros (1/10 de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro). En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgada. 1. Apertura 150 mm 2. Precisión 1 mm 3. ESTADIMETRO DE PARED CON PLATAFORMA 1. Cinta enrollable 2. Ahorra espacio y fácil de usar, 3. Económico. 4. Rango de medida: 0-2200 mm, 5. Graduación: 1 mm, 6. Dimensiones : 140 x 35 x 130 mm, 7. Peso aprox.: 180 g, CINTA METRICA BMI Mediciones para hombre y mujer según la parte visible de la cinta, Con retracción automática., Divisiones con colores. Mediciones para: Cintura, piernas, muslos, brazos, cuello. Calcula el índice de masa corporal (BMI) conociendo el peso y la altura. BOLSA DE TRANSPORTE | 6,00 | UN | 385.866,75 | 385.866,00 | 2.315.200,50 | 2.315.196,00 |
| 6 | 49201600 | Bosu Superficie Inestable De Entrenamiento, Diámetro 60 cm, Altura 21 cm, Peso, 2 kg, Peso máximo soportado, 120 kg, Material PVS / ABS / TPT, Es antideslizante, Incluye inflador | 6,00 | UN | 431.475,00 | 431.474,00 | 2.588.850,00 | 2.588.844,00 |
| 7 | 49201600 | .Balon Peso Pelota Medicinal 4 Kg Ejercicio Gimnasio Unidades por pack: 1 Formato de venta: Unidad Material: goma. Diámetro: 24cm. | 6,00 | UN | 106.082,00 | 106.081,00 | 636.492,00 | 636.486,00 |
| 8 | 49201600 | Balon Peso Pelota Medicina, 7 Kg Formato de venta Unidad Material Caucho de alta resistencia, Uso Doméstico e instucional, Diámetro 26,5 cm, Incluye inflador, | 6,00 | UN | 146.285,50 | 146.285,00 | 877.713,00 | 877.710,00 |
| 9 | 49201600 | Balon Peso Pelota Medicina , 10 Kg Formato de venta Unidad Material Caucho de alta resistencia, Uso Doméstico e instucional, Diámetro 28 cm , Incluye inflador | 6,00 | UN | 197.265,50 | 197.265,00 | 1.183.593,00 | 1.183.590,00 |
| 10 | 49201600 | TROTADORA MOTOR AC 4 hp (pico de 8,0 hp), VELOCIDAD 0,5 - 12 mph (0,8 - 20 km/h) en incrementos de 0,1, INCLINACIÓN 15% PLATAFORMA DX3TM BANDA, Poliéster Seigling Multi-Ply, ANCHO BANDA 55,88 cm, LARGO BANDA 152,4 cm, ALTURA PELDAÑO 25,4 cm, PASAMANOS 50,8 cm, RODILLOS 9 centímetros de diámetro, coronado con, precisión, parte delantera y parte trasera, FRECUENCIA CARDIACA DE CONTACTO SÍ, TELEMETRÍA SÍ, PESO MÁXIMO DE USUARIO 400 lb (181,44 kg), LARGO/ANCHO/ALTO 212cm / 92cm / 147cm | 2,00 | UN | 60.925.775,00 | 60.925.774,00 | 121.851.550,00 | 121.851.548,00 |
| 11 | 49201600 | BICICLETA ESTATICA PEDALES Dual-sided SPD con calapiéMANILLAR PVC blando ergoformado, de múltiples posiciones, con ajustes verticales y horizontales.ASIENTO Sillín deportivo acolchado unisex con ajustes verticales y horizontales.SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Poly-V BeltSISTEMA DE RESISTENCIA Por fricciónVOLANTE Delantero fabricado en aluminio de 15kgPESO MÁXIMO DE USUARIO 287lbs (130kg)LARGO/ANCHO/ALTO 120cm / 53cm / 110cm | 2,00 | UN | 14.586.000,00 | 14.585.999,00 | 29.172.000,00 | 29.171.998,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o | ☐ | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | documento equivalente para las personas naturales. | | |
| | Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| | La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| | Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| | Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| | Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| | Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| | Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| | Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| | Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ANEXO_1_Carta_de_presentación_de_la_propuesta.pdf | ANEXO_1_Carta_de_presentación_de_la_propuesta.pdf | (detalle) |
| 16. RESOLUCION N°76-09065 DE ADJUDICACION.pdf | 16. RESOLUCION N°76-09065 DE ADJUDICACION.pdf | (detalle) |
| 17. GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf | 17. GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf | (detalle) |
| 18. GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf | 18. GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Maria Margarita Giraldo | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 41885650 | Guardar y notificar |
| Supervisor | EDGAR ENRIQUE MELO | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 79057860 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Maria Margarita Giraldo | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 41885650 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | EDGAR ENRIQUE MELO DIAZ | 12/11/2025 9:20:23 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | BRAYAN ALEXIS TORO GAVIRIA |
| Ordenador del Gasto | Maria Margarita Giraldo Atehortua | 27/10/2025 5:14:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Maria Margarita Giraldo Atehortua |
| Ordenador del pago | Maria Margarita Giraldo Atehortua | 27/10/2025 5:14:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Maria Margarita Giraldo Atehortua |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 199.969.602 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 199.969.602 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202400000000188 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-076-954310

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 7025 | CDP | Generado | 200.000.000 COP | 199.969.602 COP | 36-02-00-076-954310 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 200.000.000 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 199.969.602 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 27/10/2025 4:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 232225 | Presupuestal (CDP) | 28/10/2025 12:00 AM | Generado | 199.969.602 COP | 199.969.602 COP | - | C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 199.969.602 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 199.969.602 COP

**Última consulta a SIIF** Consulta Exitosa

**Fecha de consulta SIIF** 28/10/2025 4:40 PM