EVALUACIÓN FINAL MC-056 DE 2025

EL SUSCRITO EVALUADOR ECONÓMICO, JURÍDICO, TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA
CERTIFICA:

Que como resultado del proceso de selección de contratación cuyo objeto es: ***"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA"***, de conformidad con las condiciones exigidas en los Estudios y Documentos Previos y la invitación pública **MC-056DE 2025** dentro del plazo establecido en la respectiva invitación, se recibieron **SIETE (7)** propuestas.

El evaluador organiza las ofertas de conformidad a lo referido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, la que menor valor presenta, de la siguiente manera:

ITEM	PROPONENTE	IDENTIFICACIÓN	VALOR DE LA OFERTA
1	INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS	NIT 901695779-9	$29.544.000
2	FERRELLANOS	NIT 900.456.061-1	$ 30.420.000
3	EQUIPOS CASA BLANCA SAS	NIT. 900.496.101-4	$33.267.940
4	DOUZE SAS	NIT: 900.514.708-7	$33.267.940
5	HNOVA	NIT 901.154.680-8	$34.793.220
6	MANPOWER CIS	NIT. 900.529.261-2	$34.314.840
7	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS	NIT. 901.877.798-0	$26.800.704

En consideración que se realizó verificación y corrección aritmética y de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 la entidad procede a evaluar la oferta desde la de menor valor por consiguiente su orden de las ofertas corresponde al que se relaciona a continuación:

ITEM	PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA
1	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS	**$26.800.704.00**
2	INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS	**$29.544.000.10**
3	FERRELLANOS	**$30.419.999.70**
4	DOUZE SAS	**33.267.944.64**
5	EQUIPOS CASA BLANCA SAS	**$33.267.944.64**
6	MANPOWER CIS	**$34.314.840.00**
7	HNOVA	**$34.793.220.00**

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE ($35.018.884.00)	SÍ	VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MTE ($26.800.704)

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS NIT. 901.877.798-0 por intermedio de su representante legal Jairo Alfonso Quiroga Buitrago con Cedula 79.900.743, por un valor de VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MTE ($26.800.704) incluido IVA, , por lo que el oferente resulta **HABILITADO ECONOMICAMENTE.**

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	UND	$70.400,00	$13.376,00	$83.776,00	$1.005.312,00

2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario	UND	$54.000,00	$10.260,00	$64.260,00	$1.542.240,00
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia,	UND	$80.500,00	$15.295,00	$95.795,00	$1.149.540,00

			apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra).	UND	$565.000,00	$107.350,00	$672.350,00	$8.068.200,00

			• Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que	UND	$106.000,00	$20.140,00	$126.140,00	$1.513.680,00

			requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de	UND	$72.000,00	$13.680,00	$85.680,00	$1.028.160,00

			escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas	UND	$250.000,00	$47.500,00	$297.500,00	$3.570.000,00

			intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	$145.000,00	$27.550,00	$172.550,00	$2.070.600,00
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.	UND	$155.000,00	$29.450,00	$184.450,00	$2.213.400,00
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100%	UND	$89.900,00	$17.081,00	$106.981,00	$1.283.772,00

		4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	$235.000,00	$44.650,00	$279.650,00	$3.355.800,00

SUBTOTAL	**$26.800.704.00**
TOTAL	**$26.800.704.00**

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS NIT. 901.877.798-0 por intermedio de su representante legal Jairo Alfonso Quiroga Buitrago con Cedula 79.900.743.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS NIT. 901.877.798-0		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.pdf
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y RP NOVIEMBRE 13 2025.pdf
3. Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4. Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente **Persona Jurídica** deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratase de **Persona Natural**, deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.pdf
5. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA JAIRO Q.pdf
6. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	
7. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como DECLARACION PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA.pdf

8. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT actual.pdf
9. Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como LIBRETA MILITAR RL.pdf
10. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Certificado Contraloria Fiscales.pdf - Verificado por la entidad
11. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Certificado Procuraduria Antecedentes.pdf- Verificado por la entidad
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC-Correctivas Policia.pdf y el de antecedentes judiciales como Certificado Policia Antecedentes.pdf - Verificado por la entidad.
13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Certificado REDAM- Deudores.pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.pdf
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC-Correctivas Policia.pdf
16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACION BANCO.pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta necesario **HABILITADO.**

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS NIT. 901.877.798-0 por intermedio de su representante legal Jairo Alfonso Quiroga Buitrago con Cedula 79.900.743

Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó:

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN

A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS

NIT. 901.877.798-0

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.			Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.pdf
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas			

			temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia.			

			Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de			

			alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido			

			• Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para			

			actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior			

		3 talla 40 3 talla 42	de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.			
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.			
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL: **GENERAL No DE CONTRATOS**: 2 **MIPYMES No. DE CONTRATOS**: 3 a 4 **VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA**: 100 % del presupuesto oficial		El certificado aportado por el oferente NO CUMPLE con los requisitos mínimos establecidos en la invitación pública, motivo por el cual no es posible considerarlo como soporte válido dentro del proceso. Para la acreditación de la experiencia, la invitación pública establece que se debe adjuntar certificación(es) escrita(s) que indique(n), como mínimo, lo siguiente:: - Nombre o razón social del contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Objeto del contrato. - Descripción de las obligaciones contractuales.	Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como EXPERIENCIA.pdf y CERTIFICACION COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS .pdf

	NO CUMPLE	- Fecha de suscripción del contrato. - Fecha de iniciación del contrato - Fecha de terminación del contrato - Valor del contrato. - Identificación y cargo de la persona competente para expedirla (La certificación estará suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento). Por otro lado, al verificar las fechas en las que se señala que fueron ejecutados los contratos relacionados en las certificaciones aportadas, se evidencia que dicha información no corresponde a la realidad. Al contrastar estos documentos con la información registrada en la Cámara de Comercio, se establece que la empresa COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI S.A.S. fue matriculada el 8 de octubre de 2024, mientras que las certificaciones indican la ejecución de contratos el 12 de junio de 2024 y el 15 de agosto de 2024, fechas anteriores a la existencia jurídica y comercial de dicha sociedad. Esta inconsistencia temporal impide reconocer validez a la experiencia acreditada, puesto que no es posible que la empresa hubiese ejecutado contratos con anterioridad a su constitución y registro mercantil.	

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **NO HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA.**

El proponente COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI S.A.S., identificado con NIT 901.877.798-0, por intermedio de su representante legal Jairo Alfonso Quiroga Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.900.743, no allegó subsanación que cumpliera con los requisitos solicitados en la Invitación Pública dentro del plazo establecido.

En consecuencia, NO CUMPLE respecto de los requisitos de experiencia exigidos en la invitación publica, toda vez que no aportó los documentos necesarios para su verificación y cumplimiento, ni subsanó de manera adecuada las observaciones formuladas por la Entidad.
Por lo anterior, **SE RECHAZA** la oferta presentada por el proponente, de conformidad con la siguiente causal:
6.1 CAUSALES DE RECHAZO:
j) Cuando se determine como NO CUMPLE en alguno de los requisitos habilitantes y no se hayan subsanado dentro del término establecido.

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE ($35.018.884.00)	SÍ*	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MTE ($29.544.000)

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS NIT. 901695779-9, por intermedio de su representante legal Jefferson Paez Canacue identificada con C.C 1.024.542.142, por un valor de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MTE ($29.544.000) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **NO HABILITADO**, al no haber justificado adecuadamente lo solicitado por la entidad por el posible precio artificialmente bajo.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de	UND	$75.630,25	$14.369,75	$90.000,00	$1.079.999,97

			silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.					
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario	UND	$58.823,53	$11.176,47	$70.000	$1.680.000,02
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas.	UND	$75.630,25	$14.369,75	$90.000,00	$1.079.999,97

			Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					

4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.	UND	$588.235,29	$111.764,71	$700.000,00	$8.399.999,94
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable	UND	$117.647,06	$22.352,94	$140.000,00	$1.680.000,02

			de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar	UND	$85.714,29	$16.285,72	$102.000,01	$1.224.000,06

			tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para	UND	$268.907,56	$51.092,44	$320.000,00	$3.839.999,96

			el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	$168.067,23	$31.932,77	$200.000,00	$2.400.000,04
9	Impermeable (2 piezas)	12	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro,	UND	$168.067,23	$31.932,77	$200.000,00	$2.400.000,04

	Chaqueta y Pantalón	3 talla M 4 talla L 5 talla XL	chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.					
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.	UND	$113.445,38	$21.554,62	$135.000,00	$1.620.000,03
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones	UND	$289.915,97	$55.084,03	$345.000,00	$4.140.000,05

			textiles de sección circular de alta resistencia.					

SUBTOTAL	**$29.544.000.10**
TOTAL	**$29.544.000.10**

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS NIT. 901695779-9, por intermedio de su representante legal Jefferson Paez Canacue identificada con C.C 1.024.542.142

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	INSTADECKS Y SUMINISTROS SAS NIT. 901695779-9		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.pdf
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.pdf
3. Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4. Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CRT APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL...pdf

Persona Jurídica deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratase de **Persona Natural**, deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.			
5. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		Se llegó el documento solicitado, se encuentra en anexos como CEDULA JEFFERSON PAEZ CANACUE.pdf.
6. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	
7. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		Se llegó el documento solicitado, se encuentra en anexos como ANEXO No5.pdf
8. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT ACTUALIZADO.pdf
9. Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		La entidad verificó el cumplimiento del requisito, evidenciándose que el señor Jefferson Páez Cancuén se encuentra registrado como Reservista de Primera Clase.
10. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como contraloria.pdf - Verificado por la entidad
11. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como procuraduria.pdf - Verificado por la entidad
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC (1).pdf y el de antecedentes judiciales como Policía Nacional de Colombia.pdf- Verificado por la entidad.
13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como REDAM (8).pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		Se llegó el documento solicitado, se encuentra en anexos como ANEXO No4.pdf.
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC (1).pdf

16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACION BANCARIA.pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta **HABILITADO.**

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS NIT. 901695779-9, por intermedio de su representante legal Jefferson Paez Canacue identificada con C.C 1.024.542.142 Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó:

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN				INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS NIT. 901695779-9		
A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:				CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.
ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	CUMPLE		

2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado.			

			Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de			

			accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres.			

			Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de			

			seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para			

			una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón -- Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte.			

			Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.			
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.			
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL: **GENERAL No DE CONTRATOS:** 2 **MIPYMES No. DE CONTRATOS:** 3 a 4 **VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA:** 100 % del presupuesto oficial				**NO CUMPLE**	El certificado aportado por el oferente NO CUMPLE con los requisitos mínimos establecidos en la invitación pública, motivo por el cual no es posible considerarlo como soporte válido dentro del proceso. Para la acreditación de la experiencia, la invitación pública establece que se debe adjuntar certificación(es) escrita(s) que indique(n), como mínimo, lo siguiente::: - Nombre o razón social del contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Objeto del contrato. - Descripción de las obligaciones contractuales. - Fecha de suscripción del	Dentro de la subsanación se llegó el documento solicitado, se encuentra en anexos como CERTIFICACION_DE_EXPERIENCIA_-_INSTALADESK_LG[1] (2).pdf

		contrato. - Fecha de iniciación del contrato - Fecha de terminación del contrato - Valor del contrato. - Identificación y cargo de la persona competente para expedirla (La certificación estará suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento).	

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta HABILITADO en aspectos TECNICOS y NO HABILITADO en aspectos de EXPERIENCIA.

El proponente INSTALADECKS Y SUMINISTROS S.A.S., identificado con NIT 901.695.779-9, por intermedio de su representante legal Jefferson Páez Canacue, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.024.542.142, no allegó subsanación que cumpliera con los requisitos solicitados y no justificó de manera adecuada el posible precio artificialmente bajo en la Invitación Pública dentro del plazo establecido.

En consecuencia, NO CUMPLE respecto de los requisitos de experiencia y de los requisitos económicos exigidos en la invitación publica, toda vez que no aportó los documentos necesarios para su verificación y cumplimiento, ni subsanó de manera adecuada las observaciones formuladas por la Entidad.

Por lo anterior, se rechaza la oferta presentada por el proponente, de conformidad con la siguiente causal:

6.1 CAUSALES DE RECHAZO:

j) Cuando se determine como NO CUMPLE en alguno de los requisitos habilitantes y no se hayan subsanado dentro del término establecido.

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: FERRELLANOS H Y C S.A.S	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE ($35.018.884.00)	SÍ*	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS $30.420.000,00)

En atención a la subsanación presentada por el proponente, y teniendo en cuenta la evidente similitud en la forma, estilo y redacción entre las justificaciones aportadas por dos oferentes, la Entidad considera necesario requerir una aclaración adicional en materia financiera.

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por FERRELLANOS HYC SAS NIT. 900.456.061-1 por intermedio de su representante legal Helber Exdel Duarte Rosso con Cedula 7186027, por un valor de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS $30.420.000,00) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **NO HABILITADO**, al no haber justificado adecuadamente lo solicitado por la entidad por el posible precio artificialmente bajo.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto,	UND	$77.899,16	$14.800,84	$92.700,00	$1.112.400,00

			incluyendo los filtros, es de 335 gramos.					
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario	UND	$60.504.20	$11.495,80	$72.000,00	$1.727.999,95
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta.	UND	$77.899,16	$14.800,84	$92.700,00	$1.112.400

			Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para	UND	$605.882,35	$115.117,65	$721.000,00	$8.651.999,96

			distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en	UND	$121.008,40	$22.991,60	$144.000,00	$1.727.999,95

			altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación)	UND	$88.235,29	$16.764.71	$105.000,00	$1.259.999,94

			• Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para	UND	$276.974,79	$52.625,21	$329.600,00	$3.955.200,00

			actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	$173.109.24	$32.890.76	$206.000,00	$2.471.999.95
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.	UND	$173.109.24	$32.890.76	$206.000,00	$2.471.999.95
10	Botas caucho	12 Talla	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de	UND	$116.806,72	$22.193,28	$139.000,00	$1.667.999.96

		2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	$298.319,33	$56.680,67	$355.000,00	$4.260.000.03

SUBTOTAL	**$30.419.999.70**
TOTAL	**$30.419.999.70**

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: FERRELLANOS HYC SAS NIT. 900.456.061-1 por intermedio de su representante legal Helber Exdel Duarte Rosso con Cedula 7186027

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	FERRELLANOS HYC SAS NIT. 900.456.061-1		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.pdf
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CCB NOVIEMBRE (2).pdf
3. Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4. Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente **Persona Jurídica** deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratase de **Persona Natural**, deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Formato - Certificado Seguridad Social..pdf
5. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA.pdf
6. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	

7. Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		Se llegó el documento solicitado, se encuentra en anexos como ANEXO No5.pdf
8. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT actual.pdf
9. Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CertificadoLibretaMilitar (3).pdf
10. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como contraloria.pdf - Verificado por la entidad
11. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como procuraduria.pdf - Verificado por la entidad
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC (1).pdf y el de antecedentes judiciales como Policía Nacional de Colombia.pdf - Verificado por la entidad.
13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como REDAM (7).pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	**CUMPLE**		Se allegó el documento solicitado, se encuentra en anexos como ANEXO No 4.pdf
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC (1).pdf
16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACION BANCARIA FERRELLANOS .pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta necesario **HABILITADO.**

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: FERRELLANOS HYC SAS NIT. 900.456.061-1 por intermedio de su representante legal Helber Exdel Duarte Rosso con Cedula 7186027 . Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó.

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:				FERRELLANOS HYC SAS NIT. 900.456.061-1		
				CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.
ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	CUMPLE		Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como ANEXO 2.pdf
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas			

			grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos.			

			Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	' Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. ' Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. ' Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). ' Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. ' Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento.			

			Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas.			

			• Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales.			

			• Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			

10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.			
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.			
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL: **GENERAL No DE CONTRATOS** | **MIPYMES No. DE CONTRATOS** | **VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA**				**NO CUMPLE**	El documento aportado por el oferente, identificado como COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 048-CENAC CONVENIOS-2023, no cumple con la naturaleza de un certificado y/o acta de liquidación o terminación de contrato, razón por la cual no puede ser considerado un soporte válido para acreditar la experiencia exigida en la invitación pública. Para la acreditación de la experiencia, la invitación pública establece que se debe adjuntar	Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como EXPERIENCIA (3) (1).pdf

2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial		certificación(es) escrita(s) que indique(n), como mínimo, lo siguiente: - Nombre o razón social del contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Objeto del contrato. - Descripción de las obligaciones contractuales. - Fecha de suscripción del contrato. - Fecha de iniciación del contrato - Fecha de terminación del contrato - Valor del contrato. - Identificación y cargo de la persona competente para expedirla (La certificación estará suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento).	

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **NO HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA.**

El proponente FERRELLANOS HYC S.A.S., identificado con NIT 900.456.061-1, por intermedio de su representante legal Helber Exdel Duarte Rosso, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.186.027, no allegó subsanación que cumpliera con los requisitos solicitados en la Invitación Pública dentro del plazo establecido.
En consecuencia, NO CUMPLE respecto de los requisitos de experiencia y de los requisitos económico exigidos en la invitación publica, toda vez que no aportó los documentos necesarios para su verificación y cumplimiento, ni subsanó de manera adecuada las observaciones formuladas por la Entidad.
Por lo anterior, se rechaza la oferta presentada por el proponente, de conformidad con la siguiente causal:
6.1 CAUSALES DE RECHAZO:
j) Cuando se determine como NO CUMPLE en alguno de los requisitos habilitantes y no se hayan subsanado dentro del término establecido.

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: DOUZE S.A.S	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE ($35.018.884.00)	SÍ	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($33.267.940)

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por DOUZE S.A.S NIT. 900.514.708-7 por intermedio de su representante legal Felix Antonio Holguin Claros con Cedula 80.209.549, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($33.267.940) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **HABILITADO ECONÓMICAMENTE**.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	UND	$87.703,00	$16.663,57	$104.366,57	$1.252.398,84
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación.	UND	$66.738,00	$12.680,22	$79.418,22	$1.906.037,28

			Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario					
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%.	UND	$89.319,00	$16.970,61	$106.289,61	$1.275.475,32

			Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial	UND	$680.088,00	$129.216,72	$809.304,72	$9.711.656,64

			(EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.	UND	$131.603,00	$25.004,57	$156.607,57	$1.879.290,84
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento	UND	$95.858,00	$18.213,02	$114.071,02	$1.368.852,24

		4 M 2 L 2 S	hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					

7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o	UND	$311.285,00	$59.144,15	$370.429,15	$4.445.149,80

			repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	$186.487,00	$35.432,53	$221.919,53	$2.663.034,36
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.	UND	$190.754,00	$36.243,26	$226.997,26	$2.723.967,12
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte.	UND	$121.015,00	$22.992.85	$144.007.85	$1.728.094.20

			Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	$302.100,00	$57.399,00	$359.499,00	$4.313.988,00

SUBTOTAL	**$33.267.944.64**
TOTAL	**$33.267.944.64**

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: DOUZE S.A.S NIT. 900.514.708-7 por intermedio de su representante legal Felix Antonio Holguin Claros con Cedula 80.209.549

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	DOUZE S.A.S NIT. 900.514.708-7		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como carta de pres hia.pdf
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario	CUMPLE		El documento se allego en la subsanación.

	anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.			
3.	Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4.	Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente **Persona Jurídica** deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratase de **Persona Natural**, deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como parado.pdf
5.	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA FELIX HOLGUIN.pdf
6.	En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	
7.	Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como anxo 5.pdf
8.	Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como rut actualizado DOUZE 14 MAYO.pdf
9.	Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como LIBRETA MILITAR FELIX HOLGUIN.pdf
10.	Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Contraloria Completos Douze 30 oct.pdf- Verificado por la entidad
11.	Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Antecedentes Proc Completos Douze 30 oct.pdf-

			Verificado por la entidad
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC Felix 30 oct.pdf y el de antecedentes judiciales como Antecedentes Policia Felix 30 oct.pdf- Verificado por la entidad.
13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como REDAM 29 OCT FELIX.pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como antico chia.pdf
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Consulta RNMC Felix 30 oct.pdf
16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como certificacion bancaria 12 nov Douze.pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta **HABILITADO.**

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT DOUZE S.A.S NIT. 900.514.708-7 por intermedio de su representante legal Felix Antonio Holguin Claros con Cedula 80.209.549 Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN				**DOUZE S.A.S**		
				NIT. 900.514.708-7		
A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:				**CUMPLE**	**OBSERVACIONES**	**FOLIOS DEL No. – AL No.**
ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	**CUMPLE**		Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como Oferta tecnica CHIA DOUZE.pdf
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de			

			inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.			
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento.			

			Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia			

			ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación			

			manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de			

			seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una			

			mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.			

11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.			
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL: **GENERAL No DE CONTRATOS:** 2 **MIPYMES No. DE CONTRATOS:** 3 a 4 **VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA:** 100 % del presupuesto oficial		**NO CUMPLE**	Los certificados aportados por el oferente NO CUMPLE con los requisitos mínimos establecidos en la invitación pública, motivo por el cual no es posible considerarlo como soporte válido dentro del proceso. Para la acreditación de la experiencia, la invitación pública establece que se debe adjuntar certificación(es) escrita(s) que indique(n), como mínimo, lo siguiente: - Nombre o razón social del contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Objeto del contrato. - Descripción de las obligaciones contractuales. - Fecha de suscripción del contrato. - Fecha de iniciación del contrato - Fecha de terminación del contrato - Valor del contrato. - Identificación y cargo de la persona competente para expedirla (La	Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como Oferta tecnica CHIA DOUZE.pdf

		certificación estará suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento). En los documentos anexados con la subsanación no se evidencia el cumplimiento del requisito relativo a la presentación de certificación(es) escrita(s) que indique(n), como mínimo, la descripción de las obligaciones contractuales, conforme a lo exigido en la Invitación Pública.	

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **NO HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA.**

El proponente DOUZE S.A.S., identificado con NIT 900.514.708-7, por intermedio de su representante legal Félix Antonio Holguín Claros, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.209.549,, no allegó subsanación que cumpliera con los requisitos solicitados en la Invitación Pública dentro del plazo establecido.
En consecuencia, NO CUMPLE respecto de los requisitos de experiencia exigidos en la invitación publica, toda vez que no aportó los documentos necesarios para su verificación y cumplimiento, ni subsanó de manera adecuada las observaciones formuladas por la Entidad.
Por lo anterior, se rechaza la oferta presentada por el proponente, de conformidad con la siguiente causal:
6.1 CAUSALES DE RECHAZO:
j) Cuando se determine como NO CUMPLE en alguno de los requisitos habilitantes y no se hayan subsanado dentro del término establecido.

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: EQUIPO CASABLANCA S.A.S	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE ($35.018.884.00)	SÍ	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MDA/CTE (33.267.940)

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por EQUIPO CASABLANCA S.A.S. NIT. 900.496.101-4 por intermedio de su representante legal Carlos Gustavo Bernal Diaz con Cedula 1072643508, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MDA/CTE (33.267.940) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **HABILITADO ECONÓMICAMENTE.**

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	UND	$87.703.00	$16.663.57	$104.366.57	$1.252.398,84
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas	UND	$66.738.00	$12.680.22	$79.418.22	$1.906.037,28

			ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario					
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo,	UND	$89.319.00	$16.970.61	$106.289.61	$1.275.475,32

			salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.	UND	$680.088,00	$129.216,72	$809.304,72	$9.711.656,64
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso	UND	$131.603,00	$25.004,57	$156.607,57	$1.879.290,84

			profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre	UND	$95.858,00	$18.213,02	$114.071.02	$1.368.852,24

			el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para	UND	$311.285,00	$59.144,15	$370.429,15	$4.445.149,80

		4 talla 34	durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					

8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	$186.487,00	$35.432,53	$221.919,53	$2.663.034,36
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.	UND	$190.754,00	$36.243,26	$226.997,26	$2.723.967,12
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.	UND	$121.015,00	$22.992,85	$144.007,85	$1.728.094,20
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte	UND	$302.100,00	$57.399,00	$359.499,00	$4.313.988,00

		4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.					

SUBTOTAL	**$33.267.944.64**
TOTAL	**$33.267.944.64**

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: EQUIPO CASABLANCA S.A.S. NIT. 900.469.101-4 por intermedio de su representante legal Carlos Gustavo Bernal Diaz con Cedula 1072643508

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	EQUIPO CASABLANCA S.A.S NIT. 900.496.101-4		
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.pdf
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CCB-ECB- 13 NOV 2025.pdf

3.	Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4.	Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente **Persona Jurídica** deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratase de **Persona Natural**, deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.pdf
5.	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA R.LEGAL ECB.pdf
6.	En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	
7.	Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como DECLARACION PERSONA JURIDICA.pdf
8.	Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT ACTUALIZADO EQUIPOS CASABLANCA NOV 2025.pdf
9.	Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Libreta Militar Gustavo Bernal.pdf
10.	Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CONTRALORIA.pdf - Verificado por la entidad
11.	Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como PROCURADURIA.pdf - Verificado por la entidad
12.	Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - RNMC - RL - NOV 2025.pdf y el de antecedentes judiciales como POLICIA-GB- NOV 2025.pdf- Verificado por la entidad.

13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como REDAM NOVIEMBRE 2025.pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.pdf
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - RNMC - RL - NOV 2025.pdf
16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Referencia Bancaria Banco Caja Social Noviembre 2025.pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta **HABILITADO.**

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: EQUIPO CASABLANCA S.A.S. NIT. 900.496.101-4 por intermedio de su representante legal Carlos Gustavo Bernal Diaz con Cedula 1072643508Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:				EQUIPO CASABLANCA S.A.S NIT. 900.496.101-4		
				CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.
ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de	CUMPLE		Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como COMPROMISO TÉCNICO.pdf

			los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.			
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación			

			indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire.			

			• Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres.			

			Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			

7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			

8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.			
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela:			

			PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.			
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL: **GENERAL No DE CONTRATOS**: 2 — **MIPYMES No. DE CONTRATOS**: 3 a 4 — **VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA**: 100 % del presupuesto oficial			**CUMPLE**	Los certificados aportados por el oferente CUMPLE con los requisitos mínimos establecidos en la invitación pública, motivo por el cual es posible considerarlo como soporte válido dentro del proceso.	Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como EXPERIENCIA.pdf

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA.**

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: MANPOWER CIS S.A.S	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE ($35.018.884.00)	SÍ	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 34.314.840,00)

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por MANPOWER CIS S.A.S. NIT. 900.529.261-2 por intermedio de su representante legal Juan Daniel Arenas Reita con Cedula 80.310.683, por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 34.314.840,00) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **HABILITADO ECONÓMICAMENTE.**

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	UND	$90.000,00	$17.100,00	$107.100,00	$1.285.200,00
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La	UND	$70.000,00	$13.300,00	$83.300,00	$1.999.200,00

			cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario					
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos.	UND	$88.000,00	$16.720,00	$104.720,00	$1.256.640,00

			Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial	UND	$710.000,00	$134.900,00	$844.900,00	$10.138.800,00

			(EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.	UND	$135.000,00	$25.650,00	$160.650,00	$1.927.800,00
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento	UND	$95.000,00	$18.050,00	$113.050,00	$1.356.600,00

		4 M 2 L 2 S	hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					

7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o	UND	$320.000,00	$60.800,00	$380.800,00	$4.569.600,00

			repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	$195.000,00	$37.050,00	$232.050,00	$2.784.600,00
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.	UND	$190.000,00	$36.100,00	$226.100,00	$2.713.200,00
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte.	UND	$125.000,00	$23.750,00	$148.750,00	$1.785.000,00

			Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	$315.000,00	$59.850,00	$374.850,00	$4.498.200,00

SUBTOTAL	**$34.314.840,00**
TOTAL	**$34.314.840,00**

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: MANPOWER CIS S.A.S. NIT. 900.529.261-2 por intermedio de su representante legal Juan Daniel Arenas Reita con Cedula 80.310.683

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	MANPOWER CIS S.A.S NIT. 900.529.261-2			
	VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS	DEL No. – AL No.
1. Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CARTA DE PRESENTACION.pdf	
2. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CAMARA DE COMERCIO 30-10-2025.pdf	

	anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.			
3.	Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4.	Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente **Persona Jurídica** deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratase de **Persona Natural**, deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACION DE PAGO PARAFISCALES.pdf
5.	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA JUAN DANIEL ARENAS REITA.pdf
6.	En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	
7.	Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como DECLARACION DE INHABILIDAD E INCOMPATBILIDADES.pdf
8.	Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT 30-10-2025 .pdf
9.	Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		Se verificó por parte de la Entidad que el oferente ya tiene resuelta su situación militar, conforme a la información consultada en los registros oficiales.
10.	Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CONTRALORIA UNIFICADO 25-11-2025.pdf - Verificado por la entidad
11.	Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como PROCURADURIA UNIFICADO 25-11-2025.pdf -

			Verificado por la entidad
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - NOVIEMBRE 25-11-2025.pdf. Verificado por la entidad.
13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como NOVIEMBRE 25-11-2025.pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.pdf
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - NOVIEMBRE 25-11-2025.pdf
16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE.pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta **HABILITADO.**

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: MANPOWER CIS S.A.S. NIT. 900.529.261-2 por intermedio de su representante legal Juan Daniel Arenas Reíta con Cedula 80.310.683 Que se realizó la verificación técnica de los diferentes documentos presentados y se determinó

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN	MANPOWER CIS S.A.S		
	NIT. 900.529.261-2		
A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:	CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.
ITEM / ELEMENTO / CANTIDAD / DESCRIPCION	CUMPLE		Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como VALOR DE LA OFERTA.pdf

1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.			
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas.			

			Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			

4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a			

			condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de			

			escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades			

			que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine			

			y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.			
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.			
10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado. CRITERIO DIFERENCIAL: **GENERAL No DE CONTRATOS**: 2 **MIPYMES No. DE CONTRATOS**: 3 a 4 **VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA**: 100 % del presupuesto oficial				**CUMPLE**	Los certificados aportados por el oferente CUMPLE con los requisitos mínimos establecidos en la invitación pública, motivo por el cual es posible considerarlo como soporte válido dentro del proceso.	Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como EXPERIENCIA DOTACION.pdf

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y **HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA.**

ASPECTOS ECONOMICOS A VERIFICAR	PROPONENTE: HNOVA INGENIERIA SAS	
	CUMPLE	VALOR
El valor de la propuesta no deberá pasar el presupuesto oficial de la Entidad que es TREINTA Y CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE ($35.018.884.00)	SÍ	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. ($34.793.220)

Se inicia la evaluación económica con la propuesta presentada por HNOVA INGENIERIA SAS. NIT. 901.154.680-8 por intermedio de su representante legal Carlos Alberto Suarez Cervera con Cedula 94.043.079, por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. ($34.793.220)) incluido IVA, por lo que el oferente resulta **HABILITADO ECONÓMICAMENTE**.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, se realiza la verificación aritmética de la siguiente manera:

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	UND	$92.000,00	$17.480,00	$109.480,00	$1.313.760,00
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo					

			de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario	UND	$69.000,00	$13.110,00	$82.110,00	$1.970.640,00
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección:	UND	$93.000,00	$17.670,00	$110.670,00	$1.328.040,00

			Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia. Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.					
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire.	UND	$715.000,00	$135.850,00	$850.850,00	$10.210.200,00

			• Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.					
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres.	UND	$137.000,00	$26.030,00	$163.030,00	$1.956.360,00

			Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.					
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido • Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima	UND	$99.500,00	$18.905,00	$118.405,00	$1.420.860,00

			protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.					
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones	UND	$326.000,00	$61.940,00	$387.940,00	$4.655.280,00

			tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.					
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.	UND	$195.000,00	$37.050,00	$232.050,00	$2.784.600,00
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.	UND	$198.000,00	$37.620,00	$235.620,00	$2.827.440,00
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota	UND	$126.000,00	$23.940,00	$149.940,00	$1.799.280,00

			de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.					
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de lodo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.	UND	$317.000,00	$60.230,00	$377.230,00	$4.526.760,00

SUBTOTAL	**$34.793.220.00**
TOTAL	**$34.793.220.00**

EVALUACIÓN JURÍDICA:

PROPONENTE NIT: HNOVA INGENIERIA SAS. NIT. 901.154.680-8 por intermedio de su representante legal Carlos Alberto Suarez Cervera con Cedula 94.043.079

DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN	HNOVA INGENIERIA SAS
	NIT. 901.154.680-8

		VERIFICADO	NO APLICA	FOLIOS DEL No. – AL No.
1.	Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 1)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACION.pdf
2.	Certificado de existencia y representación legal y/o Registro mercantil (si aplica y según corresponda); expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe estar vigente y haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de su oferta. Donde se acredite: (a) El objeto social para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato. (b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta (Persona Jurídica). (c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CAMARA COMERCIO 07 NOVIEMBRE 2025.pdf
3.	Constitución de Consorcio o Unión Temporal (si aplica)		N/A	
4.	Certificado Cumplimiento obligaciones parafiscales y de seguridad social: Constancias que acrediten el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del proponente. En caso de persona jurídica se acreditará mediante manifestación expresa suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal si así consta en el Certificado de Cámara de Comercio. En caso de proponente persona natural mediante la acreditación del pago y aporte de planillas de los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El proponente **Persona Jurídica** deberá seguir el modelo que se relaciona en el anexo No. 3 "Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales" (Certificación persona jurídica). En caso de tratase de **Persona Natural**, deberá acreditar los pagos correspondientes a seguridad social integral y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como ANEXO 3. CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf
5.	Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado o del proponente plural o cédula de extranjería.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CEDULA CARLOS SUAREZ REP LEGAL.pdf
6.	En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, deberá aportar las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.		N/A	
7.	Certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses, Inhabilidad, Incompatibilidad, prohibiciones (anexo 5)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como ANEXO 5. CERTIFICACION CAUSALES DE INHABILIDADES.pdf
8.	Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como RUT HNOVA ING 11 NOVIEMBRE 2025.pdf

9. Copia de la libreta militar (si aplica)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como LIBRETA MILITAR CARLOS SUAREZ.pdf
10. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Antecedentes Fiscales - Contraloria.pdf - Verificado por la entidad
11. Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y del representante legal.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Antecedentes Disciplinarios - Procuraduria.pdf - Verificado por la entidad
12. Certificado de antecedentes judiciales del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Antecedentes Judiciales - Policía Nacional de Colombia.pdf y el de antecedentes judiciales como Certificado RNMC SISTEMA REGISTRO NACIONAL MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf - Verificado por la entidad.
13. Certificado REDAM	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como Certificado REDAN.pdf
14. Compromiso anticorrupción (Anexo 4)	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.pdf
15. Certificado de medidas correctivas del representante legal.	CUMPLE		El documento de medidas correctivas del representante legal se encuentra en anexo como - Certificado RNMC SISTEMA REGISTRO NACIONAL MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf
16. Certificación bancaria.	CUMPLE		El documento se encuentra en anexos como CERTIFICADO BANCO CAJA SOCIAL HNOVA 2025.pdf

ANÁLISIS JURÍDICO: Según el estudio Jurídico el oferente resulta **HABILITADO.**

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

PROPONENTE NIT: HNOVA INGENIERIA SAS. NIT. 901.154.680-8 por intermedio de su representante legal Carlos Alberto Suarez Cervera con Cedula 94.043.079

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD OBJETO DE VERIFICACIÓN

A continuación, se presentan las especificaciones de los servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto del presente contrato:

HNOVA INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.154.680-8

ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	CUMPLE	OBSERVACIONES	FOLIOS DEL No. – AL No.
1	Respirador tipo semimáscara Serie 6000	12	La pieza facial está fabricada en elastómero termoplástico, y se ajusta mediante bandas elásticas de poliéster y algodón. Cuenta con válvulas de inhalación de polisopreno sintético y una válvula de exhalación de caucho de silicona. Las juntas de sellado también son de caucho de silicona. La carcasa de los cartuchos utiliza poliestireno, y el material filtrante en su interior es carbón activado tratado. Para los filtros de partículas, se utiliza polipropileno. El peso máximo del producto, incluyendo los filtros, es de 335 gramos.	CUMPLE		Los documentos técnicos que se aportaron se encuentran en anexos como ANEXO 2. VALOR DE LA OFERTA..pdf
2	Filtro 7093 (P100)	24	Sistema de filtración, protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite. Su diseño de flujo de aire canalizado desvía partículas grandes, lo que prolonga la vida útil del filtro y mejora la seguridad. El material filtrante cuenta con un 50% más de superficie, lo que, junto a un diseño que excluye partículas grandes, reduce la saturación. Además, la resistencia a la respiración se ha reducido en un 25% para mayor confort. La cubierta del filtro está hecha de una mezcla de policarbonato y resinas ABS que le otorga resistencia a altas			

			temperaturas. Estas características se traducen en un mayor nivel de comodidad y durabilidad para el usuario			
3	Monogafas	12	Monogafas de Protección para G.R.D. Tipo de protección: Monogafas de seguridad selladas. Material del lente: Policarbonato con tratamiento anti-rayaduras y anti-empañamiento. Material del cuerpo: PVC flexible de grado médico, con ventilación indirecta. Correa de sujeción: Elástico ajustable de alta resistencia, apto para uso prolongado. Impacto de protección: Resistencia a impactos de alta velocidad (estándar ANSI Z87.1+ o EN 166). Protección UV: Filtro UV del 99,9%. Peso: Menos de 100 gramos. Aplicaciones: Protección contra partículas voladoras, polvo, salpicaduras de líquidos, humos y aerosoles en ambientes de emergencia.			

			Certificaciones: Cumple con las normas de seguridad de EPI (Equipo de Protección Individual) más reconocidas a nivel internacional.			
4	Casco de Protección VERTEX VENT	12	• Aplicación: Protección para trabajos en altura, labores industriales y rescate. • Materiales: Carcasa de ABS, poliamida, policarbonato y poliéster. • Ajuste: Suspensión textil de 6 puntos, sistema de ajuste de contorno de cabeza y barboquejo con resistencia ajustable para distintos escenarios (trabajo en altura o en tierra). • Ventilación: Orificios de ventilación con cortinillas deslizantes para regular el flujo de aire. • Características adicionales: Diseño modular para la integración de accesorios como visores, protectores auditivos y linternas frontales. Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad industrial (EN 397) y de alpinismo (EN 12492), entre otros.			
5	Linterna Frontal	12	Tipo: Linterna frontal de uso profesional. Fuente de Luz: Dos LEDs de alto rendimiento. Modos de Iluminación: Múltiples modos de iluminación para distintas distancias y tareas. Alimentación: Batería recargable de			

			alta capacidad. Correa: Cinta elástica ajustable y confortable para la cabeza. Resistencia: Resistente a impactos y a condiciones climáticas adversas (polvo, agua). Usos: Ideal para trabajos en altura, inspecciones, rescate y actividades al aire libre que requieran iluminación manos libres. Ergonomía: Diseño compacto y angular para evitar el deslumbramiento a otros usuarios.			
6	Guantes De Protección	12 TALLAS: 4 XL 4 M 2 L 2 S	• Material: Cuero flor de vacuno de alta calidad, con tratamiento hidrofugado. • Refuerzos: Doble capa de cuero en palma, nudillos y dedos, y refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice, para una máxima resistencia a la abrasión y el desgarro. • Costuras: Hilo de alta tenacidad, preferiblemente de aramida para una mayor resistencia al corte y a las altas temperaturas. • Diseño: Patrón ergonómico con pulgar tipo ala o similar para mejorar la destreza y el agarre • Ajuste: Muñeca con cierre de velcro o elástico para un ajuste seguro y rápido			

			• Resistencia: Protección superior contra riesgos mecánicos (abrasión, corte y perforación) • Aplicaciones: Labores de rescate, manipulación de escombros, uso de herramientas, manejo de cuerdas y tareas que exijan máxima protección en entornos extremos.Certificaciones: Cumple con estándares de seguridad de EPI como EN 388 o ANSI.			
7	Pantalón Táctico	12 TALLAS: 2 talla 10 2 talla 12 2 talla 14 2 talla 16 4 talla 34	• Tipo: Pantalón táctico/cargo de uso profesional. • Material: Tela de alta resistencia, mezcla de algodón y poliéster (Ripstop), para durabilidad, comodidad y resistencia al desgarro. • Refuerzos: Zonas de mayor desgaste como rodillas, entrepierna y parte posterior, con doble costura y/o tela reforzada. • Bolsillos: Múltiples bolsillos de tipo cargo con cierres seguros (velcro, cremallera) para el transporte de herramientas, equipos y otros objetos esenciales. • Ajuste: Cintura ajustable para un ajuste personalizado y presillas para cinturón reforzadas. • Diseño: Corte ergonómico que permite un amplio rango de movimiento, ideal para			

			actividades físicas intensas en entornos de emergencia. • Aplicaciones: Labores de rescate, gestión de desastres, operaciones tácticas, senderismo y otras actividades que requieran vestimenta funcional y resistente. • Características adicionales: Tratamiento anti-manchas y/o repelente al agua para una mayor protección. Color Caqui.			
8	Camisa de combate	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	La camisa de combate es ligera y transpirable, ofreciéndote comodidad superior y rango de movimiento. Camisa de manga larga Las mangas tienen bolsillos de bucle, bolsillos en el codo. Antebrazos resistentes a la abrasión, puños ajustados con gancho y bucle. Colores, tallas y bordados serán acordados con el supervisor del contrato.			
9	Impermeable (2 piezas) Chaqueta y Pantalón	12 3 talla M 4 talla L 5 talla XL	Dos (2) Piezas, fabricado en material poliéster, con recubrimiento en negro, chaqueta con capucha, cierre con cremallera y velcro, reflectivo en mangas de 2 pulgada y de 2 pulgadas en espalda y pecho; pantalón resortado con cinta reflectiva de 2 pulgadas. Cintura elástica con cordón – Dobladillo elástico con cremallera en la bota.			
10	Botas caucho	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40	Botas punta de acero, diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350mm+/-5mmreforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo			

		3 talla 42	posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Caña: PVC sin nitrilo plastificado color Negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve En el empeine y contrafuerte. Protección Del tobillo contra impacto lateral. Tacón y suela: PVC sin nitrilo color crepe.			
11	Botas Punta de acero	12 Talla 2 talla 36 4 talla 38 3 talla 40 3 talla 42	Botas de seguridad, puntera de fibra de vidrio y flexible FAP entre suela. Caña alta (aprox. 16 cm), Cremallera lateral, soporte de talón y puntapié de TPU, capellada en cuero Nobuck, Forro transpirable cómodo y resistente, Plantilla interna con tecnología Evercushion, BA+,Suela: PU/Caucho con tecnología SCUFF CAPS EVO resistente a temperatura hasta 300°C y antideslizante en terrenos sin asfaltar libres de todo, Cordones textiles de sección circular de alta resistencia.			

10.2 EXPERIENCIA: Siendo esta experiencia aquella con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con el objeto del proceso de selección, el proponente anexo, como requisito habilitante a su oferta lo siguiente: El proponente debe acreditar la ejecución de MAXIMO dos (2) contratos cuyo objeto corresponda o este relacionado con la ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), cuyos valores sumados sean iguales o superiores al presupuesto oficial expresado en SMMLV, el valor es expresado del año en que fue terminado.

CRITERIO DIFERENCIAL:

GENERAL No DE CONTRATOS	MIPYMES No. DE CONTRATOS	VALOR MINIMO EN LA SUMATORIA
2	3 a 4	100 % del presupuesto oficial

NO CUMPLE

Los certificados aportados por el oferente NO CUMPLE con los requisitos mínimos establecidos en la invitación pública, motivo por el cual no es posible considerarlo como soporte válido dentro del proceso.

Para la acreditación de la experiencia, la invitación pública establece que se debe adjuntar certificación(es) escrita(s) que indique(n), como mínimo, lo siguiente:

- Nombre o razón social del contratante.
- Nombre o razón social del contratista.
- Objeto del contrato.
- Descripción de las obligaciones contractuales.
- Fecha de suscripción del contrato.
- Fecha de iniciación del contrato

Los documentos de experiencia aportados se encuentran en anexos como ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE.pdf

		- Fecha de terminación del contrato - Valor del contrato. - Identificación y cargo de la persona competente para expedirla (La certificación estará suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento). En los documentos anexados con la subsanación no se evidencia el cumplimiento del requisito relativo a la presentación de certificación(es) escrita(s) que indique(n), como mínimo, la descripción de las obligaciones contractuales, conforme a lo exigido en la Invitación Pública.	

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE EXPERIENCIA: Conforme al estudio técnico y de experiencia de la propuesta presentada, el oferente resulta **HABILITADO** en aspectos **TECNICOS** y NO **HABILITADO** en aspectos de **EXPERIENCIA.**

El proponente **HNOVA INGENIERIA SAS.** NIT. 901.154.680-8 por intermedio de su representante legal Carlos Alberto Suarez Cervera con Cedula 94.043.079,, no allegó subsanación que cumpliera con los requisitos solicitados en la Invitación Pública dentro del plazo establecido.
En consecuencia, NO CUMPLE respecto de los requisitos de experiencia exigidos en la invitación publica, toda vez que no aportó los documentos necesarios para su verificación y cumplimiento, ni subsanó de manera adecuada las observaciones formuladas por la Entidad.
Por lo anterior, se rechaza la oferta presentada por el proponente, de conformidad con la siguiente causal:
6.1 CAUSALES DE RECHAZO:
j) Cuando se determine como NO CUMPLE en alguno de los requisitos habilitantes y no se hayan subsanado dentro del término establecido.

CONCLUSIONES:

Terminada la etapa de evaluación, el Evaluador determina:

El oferente COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS SAJAVI SAS NIT 901.877.798-0 resultó **HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** en aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y **NO HABILITADO** en aspectos de experiencia.

En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.1- Causales de rechazo de la Invitación Pública, específicamente el literal j), según el cual se debe rechazar la oferta "cuando se determine como NO CUMPLE en alguno de los requisitos habilitantes y no se hayan subsanado dentro del término establecido", **SE RECHAZA LA OFERTA.**

El oferente INSTALADECKS Y SUMINISTROS SAS NIT 901695779-9 resultó **NO HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** en aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y **NO HABILITADO** en aspectos de experiencia.

En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.1- Causales de rechazo de la Invitación Pública, específicamente el literal j), según el cual se debe rechazar la oferta "cuando se determine como NO CUMPLE en alguno de los requisitos habilitantes y no se hayan subsanado dentro del término establecido", **SE RECHAZA LA OFERTA.**

El oferente FERRELLANOS NIT 900.456.061-1 resultó **NO HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** en aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y **NO HABILITADO** en aspectos de experiencia.

En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.1- Causales de rechazo de la Invitación Pública, específicamente el literal j), según el cual se debe rechazar la oferta "cuando se determine como NO CUMPLE en alguno de los requisitos habilitantes y no se hayan subsanado dentro del término establecido", **SE RECHAZA LA OFERTA.**

El oferente DOUZE SAS NIT: 900.514.708-7 resultó **HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** es aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y **NO HABILITADO** en experiencia.

En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.1- Causales de rechazo de la Invitación Pública, específicamente el literal j), según el cual se debe rechazar la oferta "cuando se determine como NO CUMPLE en alguno de los requisitos habilitantes y no se hayan subsanado dentro del término establecido", **SE RECHAZA LA OFERTA.**

El oferente EQUIPOS CASA BLANCA SAS NIT. 900.496.101-4 resultó **HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** es aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y en experiencia.

El oferente MANPOWER CIS **NIT** 900.529.261-2 resultó **HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** es aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y de experiencia.

El oferente HNOVA NIT 901.154.680-8 resultó **HABILITADO** económicamente, **HABILITADO** en aspectos jurídicos, **HABILITADO** en aspectos técnicos y **NO HABILITADO** en experiencia.

En consecuencia, y de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.1- Causales de rechazo de la Invitación Pública, específicamente el literal j), según el cual se debe rechazar la oferta "cuando se determine como NO CUMPLE en alguno de los requisitos habilitantes y no se hayan subsanado dentro del término establecido", **SE RECHAZA LA OFERTA.**

Terminada la etapa de evaluación, el comité evaluador determina que:

La oferta presentada por **EQUIPO CASABLANCA S.A.S.**, identificado con NIT 900.496.101-4, por intermedio de su representante legal Carlos Gustavo Bernal Díaz, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.643.508, queda HABILITADA en los aspectos económico, jurídico, técnico y de experiencia.
Se evidencia que la oferta presentada por **EQUIPO CASABLANCA S.A.S.** CUMPLE con la totalidad de los requisitos exigidos en la Invitación Pública MC-056 de 2025, por lo cual se recomienda declararla HABILITADA en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y de experiencia.
En consecuencia, se recomienda al ordenador del gasto **ADJUDICARLE** el proceso, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHÍA"**, por un valor total de **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($33.267.944,64).**

Dado el 12 de diciembre de 2025.

Evaluador técnico, de experiencia, jurídica y económica:

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
Elaboró: Juan Sebastian Cala Castañeda-Contratista Sec gobierno
Juan Sebastián Donoso Sarmiento-Contratista Sec gobierno
Revisó: Dumar Javier Figueredo Sanabria