

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 02.10.2015

Datos del alcohol sensor

Marca: Jolite

Número de serie: 858604

CRITERIO		
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	SI	✓
La batería está cargada	SI	✓
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	SI	✓
Es correcta la configuración de fecha y hora	SI	✓
Hay repuesto para la cinta de la impresora	SI	✓
La cantidad de boquillas es suficiente	SI	✓
El equipo enciende correctamente	SI	✓
Está disponible los formatos de lista de chequeo	SI	✓

Verificado por

Nombre: Yasmin Muñoz Arroyave

Firma: Yasmin Muñoz A



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancias en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coerción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que veré sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menajes de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, protección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA NEGATIVO	POSITIVO	RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA NEGATIVA	POSITIVA
Andrés Rodríguez	983594631	Andrés Rodríguez	2-10-2028	Verónica Muñoz	0.0	X			
LUIS SUAREZ U.	117843191	Luis Suarez U.	2-10-2028	Verónica Muñoz	0.0	X			
Andrés Rodríguez	103398040	Andrés Rodríguez	02-10-2025	Verónica Muñoz	0.0	X			
Diana María A.	103968866	Diana María A.	02-10-2025	Verónica Muñoz	0.0	X			
Thon Becerra	1042003418	Thon Becerra	02-10-2025	Verónica Muñoz	0.0	X			
Andrés Rodríguez	91217048	Andrés Rodríguez	2-10-25	Verónica Muñoz	0.0	X			
Salvador A.C.	103399306	Salvador A.C.	2-10-25	Verónica Muñoz	0.0	X			
Verónica Muñoz	1017194290	Verónica Muñoz	2-10-25	Verónica Muñoz	0.0	X			

Alcoholon-Jupitar

Numero de serie: 050664

Nro de testi: 01324

Fecha: 02 Oct 2025

Hora: 04:04

blanco: 0.00 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene 2025

Modo de testi: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto

pablo quintero

Id del sujeto

98594631

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Alcoholon-Jupitar

Numero de serie: 050664

Nro de testi: 01326

Fecha: 02 Oct 2025

Hora: 07:23

blanco: 0.00 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene 2025

Modo de testi: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto

luis suarez

Id del sujeto

1128431391

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Alcoholon-Jupitar

Numero de serie: 050664

Nro de testi: 01332

Fecha: 02 Oct 2025

Hora: 12:30

blanco: 0.00 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene 2025

Modo de testi: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto

geferson carvajao

Id del sujeto

1017194290

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

Alcoholon-Jupitar

Numero de serie: 050664

Nro de testi: 01331

Fecha: 02 Oct 2025

Hora: 12:27

blanco: 0.00 mg/100ml

Fecha ultima calibracion

28 Ene 2025

Modo de testi: Auto

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100ml

Nombre del sujeto

edison cardona

Id del sujeto

15339336

Firma del sujeto

Nombre del operador

gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

AlcoVision-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01327
Fecha: 02 Oct, 2025
Hora: 07:27
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
jairo corrales
Id del sujeto
15338040
Firma del sujeto

Nombre del operador
yasmin munoz
Id del operador
1007121411
Firma del operador

GPS

GPS

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01330
Fecha: 02 Oct, 2025
Hora: 10:07
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
gabriel guerra
Id del sujeto
71277048
Firma del sujeto

Nombre del operador
yasmin munoz
Id del operador
1007121411
Firma del operador

GPS

AlcoVision-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01329
Fecha: 02 Oct 2025
Hora: 09:59
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Nombre del sujeto
duvian marin
Id del sujeto
1039680286
Firma del sujeto
Nombre del operador
yasmin munoz
Id del operador
1007121411
Firma del operador

AlcoVision-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01328
Fecha: 02 Oct, 2025
Hora: 09:58
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
osobedario benedict
Id del sujeto
102062428
Firma del sujeto

Nombre del operador
yasmin munoz
Id del operador
1007121411
Firma del operador

GPS

AlcoVision-Jupiter

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01325
Fecha: 02 Oct, 2025
Hora: 04:16
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
wilson cano
Id del sujeto
15339155
Firma del sujeto

Nombre del operador
yasmin munoz
Id del operador
1007121411
Firma del operador

GPS

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: Octubre 02 de 2025

Datos del alcohosensor

Marca Alcomax

Número de serie A1623

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente		
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora		
La cantidad de boquillas es suficiente	X	
El equipo enciende correctamente	X	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	X	

Verificado por

Nombre Estefanía Lombardo Correa

Firma Estefanía Lombardo C.



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mí organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, antedeminas, benzodiacepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen, ésta autorización voluntariamente y sin coerción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presen el servicio de tona y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia, protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLÓGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
DARIO TORO	70091308	[Firma]	02-X-25	[Firma]	0,0%	✓			
Yolanda RIVERA	43581546	[Firma]	02/10/25	[Firma]	0,0%	✓			
JESSICA TORRES	1000211294	Jessica T.	02/10/25	[Firma]	0,0%	✓			
Sara Garcia Gil	1128444173	Sara Gil	02/10/25	[Firma]	0,0%	✓			
Francy Londono	1128444662	Francy L.	02/10/25	[Firma]	0,0%	✓			
Elis Henrta Ortiz B	1028120378	Marcela B.	02-10-25	[Firma]	0,0%	✓			
Angy Paola Quica	1000666955	Angy Paola Q.	02/10/25	[Firma]	0,0%	✓			
Jessica Munera	1001468615	Jessica M.	02/10/25	[Firma]	0,0%	✓			
Esperanza Roldan	71317515	[Firma]	04/09/25	[Firma]	0,0%	✓			
Valen Lina Lainez	1020094337	[Firma]	02/10/25	[Firma]	0,0%	✓			
Mariana Gil V	1128462423	Mariana	02/10/25	[Firma]	0,0%	✓			

Declaro que he dado



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa **COTRATOURS/COOTRAESPECIALES** para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol , marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodicepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las prueba tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa **COTRATOURS/COOTRAESPECIALES**.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Allen Jairo	1.12844888	Allen Jairo	02/10/25	Esforzaval	0,07.	✓			
Don Juan P	772348707	Don Juan P	02-10-25	Esforzaval	0,07.	✓			
Concha Gonzalez	10398424	Concha C	02/10/25	Esforzaval	0,07.	✓			
IVARI fernanda Medina	1007504917	Ivira Medina	02/10/25	Esforzaval	0,07.	✓			

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 16/10/2025

Datos del alcohosensor

Marca ALCONAX

Número de serie 03

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente		
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora		X
La cantidad de boquillas es suficiente	X	
El equipo enciende correctamente	X	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	X	

Verificado por

Nombre Vanessa Betancur G

Firma Vanessa B.



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSION 01
FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

esta autorización voluntariamente y sin coacción, AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que prestan el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespecial.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespecial.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
WILLIAM TOS	8127422	William TOS	16/10/25	Veronica B	0.00	X			
DAVID GARCIA	7171770	David GARCIA	16/10/25	Veronica B	0.00	X			
Nestor Joel Jarama	30.084539	Nestor Joel Jarama	16/10/25	Veronica B	0.00	X			
JOSE P. ALVAREZ	60245783	JOSE P. ALVAREZ	16/10/25	Veronica B	0.00	X			
Andrés Felipe Caballero	71388202	Andrés Felipe Caballero	16/10/25	Veronica B	0.00	X			
JOSE A. SANCHEZ	99582563	JOSE A. SANCHEZ	16/10/25	Veronica B	0.00	X			
Dalila Lorena Esteban	1013557713	Dalila Lorena Esteban	16/10/25	Veronica B	0.00	X			
TATIANA MUÑOZ	1216713726	TATIANA MUÑOZ	16/10/25	Veronica B	0.00	X			
DAVID GARCIA	7171770	DAVID GARCIA	16/10/25	Veronica B	0.00	X			
CINDY RAFAELA ACEDOS	1028181656	CINDY RAFAELA ACEDOS	16/10/25	Veronica B	0.000	X			
YESSICA ESTIVARDO	115144609	YESSICA ESTIVARDO	16/10/25	Veronica B	0.00	X			



FECHA 18/09/2024

0. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Alvaro J. Pineda	1030375694	Alvaro J.	16/10/25	Vanesa R.	0.00	X			

	LISTA DE CHEQUEO REALIZACION D PRUEBA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	Código: F-SGSST-073
		Versión: 001
		FECHA: 19/09/2024

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 13/10/25.

Datos del alcohosensor

Marca Jupiter

Número de serie 81007810.

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☐	☐

Verificado por

Nombre Yeny Liliana Jaramillo

Firma Yeny Jaramillo



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COTRAESPECIALES para que efectué en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de éstas(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coerción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

Declaro que he dado

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Alexander Torres	10240000000000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			
Andres Valdez	10077733000000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			
Bryan Pulcan	10355871700000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			
Luis Ortega	68905310000000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			
Diego Guzmán	98607764000000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			
Marcel Arango	71370267000000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			
Edgar Andrade	15337995000000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			
Zafiro Echeverri	10580212500000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			
Cesar Silva	33023000000000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			
Fey Alzate	71605340000000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			
Angelito Cortes	10077733000000000000	[Firma]	13/10/25	[Firma]		X			

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa **COTRATOURS/COOTRAESPECIALES** para que efectúe en cualquier momento las pruebas psicoactivas para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las prueba tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa **COTRATOURS/COOTRAESPECIALES**.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de ésta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.
Esta autorización voluntariamente y sin coacción. **AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES** De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destrucción final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespecial.es.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespecial.es.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLÓGICA	
						ACTIVA	NEGATIVA	POSITIVA	POSITIVA
Prueba Landman	7/60229387		13/10/25	Yeny J		X			
MARCE APATA SAMA	1006537705		13/10/25	Yeny J		X			
Juan José Aguilar	12117342455		13/10/25	Yeny J		X			
Juan Guillermo A	12117342455		13/10/25	Yeny J		X			
Enrique Juan	118145166		13/10/25	Yeny J		X			
Enrique Juan	118145166		13/10/25	Yeny J		X			
Juan Fdo Arda	1017243550		13/10/25	Yeny J		X			
5 Haa Arma	7020442705		13/10/25	Yeny J		X			
Samuel Naranjo	1070413318		13/10/25	Yeny J		X			
Neider Zolote	98471879		13/10/25	Yeny J		X			
			13/10/25	Yeny J					



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS

VERSIÓN 01

FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coacción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsable de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

Declaro que he dado

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHOLEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Zeider Lopez	127674934	[Firma]	14/10/25	Yeny J					
Seiver Dwan	127674934	[Firma]	14/10/25	Yeny J					
Diego Bustamante	10955259	[Firma]	14/10/25	Yeny J					
Alfonso Duque G	41368168	[Firma]	14/10/25	Yeny J					
Diego Ocampo	103549259	[Firma]	14/10/25	Yeny J					
Seiver Dwan	127674934	[Firma]	14/10/25	Yeny J					
Alfonso Duque G	41368168	[Firma]	14/10/25	Yeny J					

Alcohol sor-Jupl'ter
Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00604
Fecha: 13 Oct, 2025
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 23:39
Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL
Temperatura: 25C
Nombre del sujeto
Luis ortega
Id del sujeto
68990531
Firma del sujeto
Nombre del operador
geny
Id del operador
1152444652
Firma del operador
GPS
Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00599
Fecha: 14 Oct, 2025
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 00:33
Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL
Temperatura: 24C
Nombre del sujeto
diego bustamante
Id del sujeto
10954754
Firma del sujeto
Nombre del operador
geny
Id del operador
1152444652
Firma del operador
GPS

Alcohol sor-Jupl'ter
Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00618
Fecha: 14 Oct, 2025
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 E - 25
Modo de test: Auto
Hora: 01:03
Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL
Temperatura: 24C
Nombre del sujeto
Jhon ramirez
Id del sujeto
1039705538
Firma del sujeto
Nombre del operador
geny
Id del operador
1152444652
Firma del operador
GPS
Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00598
Fecha: 13 Oct, 2025
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 23:15
Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL
Temperatura: 25C
Nombre del sujeto
manuel naranjo
Id del sujeto
120413318
Firma del sujeto
Nombre del operador
ma del operador
Id del operador
12444652
Firma del operador
GPS

Alcohol sor-Jupl'ter
Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00597
Fecha: 13 Oct, 2025
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 23:13
Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL
Temperatura: 25C
Nombre del sujeto
Jhon rivera
Id del sujeto
1020401108
Firma del sujeto
Nombre del operador
geny
Id del operador
1152444652
Firma del operador
GPS
Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00598
Fecha: 13 Oct, 2025
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 23:14
Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL
Temperatura: 25C
Nombre del sujeto
manuel naranjo
Id del sujeto
1020413318
Firma del sujeto
Nombre del operador
gen
Id del operador
1152444652
Firma del operador
GPS

Alcohol sor-Jupl'ter
Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00615
Fecha: 14 Oct, 2025
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 00:35
Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL
Temperatura: 24C
Nombre del sujeto
wilmar duque
Id del sujeto
71368168
Firma del sujeto
Nombre del operador
geny
Id del operador
1152444652
Firma del operador
GPS
Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00606
Fecha: 13 Oct, 2025
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 23:51
Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL
Temperatura: 25C
Nombre del sujeto
manuel arango
Id del sujeto
71312267
Firma del sujeto
Nombre del operador
geny
Id del operador
1152444652
Firma del operador
GPS
Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00597
Fecha: 13 Oct, 2025
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 23:51
Cantidad de alcohol: 000.0 mg/100mL
Temperatura: 25C
Nombre del sujeto
manuel arango
Id del sujeto
71312267
Firma del sujeto
Nombre del operador
geny
Id del operador
1152444652
Firma del operador
GPS

Firma de testigo

Firma

GPS
M075-26.0242
M06-23.9610

Firma del operador

1152444652

Id del operador

geny

Nombre del operador

Firma del sujeto

15339788

Id del sujeto

edgar arroyave

Nombre del sujeto

Temperatura: 25C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 23:52

Modo de test: Auto

28 Ene, 2025

Fecha ultima calibracion

Bianco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 13 Oct, 2025

Nro de test: 00607

Numero de serie: 81001810

Alcohol Sor-Juplitor

Firma

GPS
M075-26.0215
M06-23.9624

Firma del operador

1152444652

Id del operador

geny

Nombre del operador

Firma del sujeto

Id del sujeto

John arbolada

Nombre del sujeto

Temperatura: 26C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 00:01

Modo de test: Auto

28 Ene, 2025

Fecha ultima calibracion

Bianco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 14 Oct, 2025

Nro de test: 00608

Numero de serie: 81001810

Alcohol Sor-Juplitor

Numero de serie: 81001810

Nro de test: 00605

Fecha: 13 Oct, 2025

Bianco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 23:41

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 25C

Nombre del sujeto

mauricio guzman

Id del sujeto

98695764

Firma del sujeto

Nombre del operador

geny

Id del operador

1152444652

Firma del operador

Firma de testigo

Firma

GPS
M075-26.0324
M06-23.9551

Firma del operador

1152444652

Id del operador

geny

Nombre del operador

Firma del sujeto

1035871720

Id del sujeto

brayan pulgarin

Nombre del sujeto

Temperatura: 26C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 23:36

Modo de test: Auto

28 Ene, 2025

Fecha ultima calibracion

Bianco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 13 Oct, 2025

Nro de test: 00603

Numero de serie: 81001810

Alcohol Sor-Juplitor

Firma del operador

Id del operador

geny

Nombre del operador

Firma del sujeto

1007222545

Id del sujeto

angel cortez

Nombre del sujeto

Temperatura: 26C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 00:14

Modo de test: Auto

28 Ene, 2025

Fecha ultima calibracion

Bianco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 14 Oct, 2025

Nro de test: 00611

Numero de serie: 81001810

Firma de testigo

Firma

GPS
M075-26.0292
M06-23.9554

Firma del operador

1152444652

Id del operador

geny

Nombre del operador

Firma del sujeto

1035427559

Id del sujeto

Johnny ocampo

Nombre del sujeto

Temperatura: 24C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 00:40

Modo de test: Auto

28 Ene, 2025

Fecha ultima calibracion

Bianco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 14 Oct, 2025

Nro de test: 00616

Numero de serie: 81001810

Alcohol Sor-Juplitor

Nombre del operador

Id del operador

geny

Nombre del operador

Firma del sujeto

1017243550

Id del sujeto

duvan arcila

Nombre del sujeto

Temperatura: 25C

000.0 mg/100mL

Cantidad de alcohol:

Hora: 23:12

Modo de test: Auto

28 Ene, 2025

Fecha ultima calibracion

Bianco: 000.0 mg/100mL

Fecha: 13 Oct, 2025

Nro de test: 00596

Numero de serie: 81001810

GPS
M075.26.0291
M06.23.9573

Nombre del operador
ID del operador
1152444652
Firma del operador

Nombre del sujeto
ID del sujeto
1128455168
Firma del sujeto
Nombre del sujeto
esneir garcia
ID del sujeto
1128455168
Firma del sujeto
Temperatura: 24C
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Hora: 22:49
Modo de test: Auto
28 Ene, 2025
Fecha ultima calibracion
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha: 13 Oct, 2025
Nro de test: 00594
Numero de serie: 81001810

GPS
M075.26.0289
M06.23.9561

Nombre del operador
ID del operador
1152444652
Firma del operador

Nombre del sujeto
ID del sujeto
3362300
Firma del sujeto
Nombre del sujeto
carlos torres
ID del sujeto
3362300
Firma del sujeto
Temperatura: 25C
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Hora: 00:08
Modo de test: Auto
28 Ene, 2025
Fecha ultima calibracion
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha: 14 Oct, 2025
Nro de test: 00609
Numero de serie: 81001810

Alcoholcom-Juplter

GPS
M075.26.0324
M06.23.9551

Nombre del operador
ID del operador
1152444652
Firma del operador

Nombre del sujeto
ID del sujeto
1035871720
Firma del sujeto
Nombre del sujeto
bragan pulgarin
ID del sujeto
1035871720
Firma del sujeto
Temperatura: 26C
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Hora: 23:36
Modo de test: Auto
28 Ene, 2025
Fecha ultima calibracion
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha: 13 Oct, 2025
Nro de test: 00603
Numero de serie: 81001810

GPS
M075.26.0289
M06.23.9561

Nombre del operador
ID del operador
1152444652
Firma del operador

Nombre del sujeto
ID del sujeto
1007731041
Firma del sujeto
Nombre del sujeto
andres bedoya
ID del sujeto
1007731041
Firma del sujeto
Temperatura: 25C
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Hora: 23:25
Modo de test: Auto
28 Ene, 2025
Fecha ultima calibracion
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha: 13 Oct, 2025
Nro de test: 00602
Numero de serie: 81001810

Alcoholcom-Juplter

GPS
M075.26.0293
M06.23.9582

Nombre del operador
ID del operador
1152444652
Firma del operador

Nombre del sujeto
ID del sujeto
15508811
Firma del sujeto
Nombre del sujeto
jairo ramirez
ID del sujeto
15508811
Firma del sujeto
Temperatura: 24C
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Hora: 22:56
Modo de test: Auto
28 Ene, 2025
Fecha ultima calibracion
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha: 13 Oct, 2025
Nro de test: 00595
Numero de serie: 81001810

GPS
M075.26.0289
M06.23.9561

Nombre del operador
ID del operador
1152444652
Firma del operador

Nombre del sujeto
ID del sujeto
1020404986
Firma del sujeto
Nombre del sujeto
alexander torres
ID del sujeto
1020404986
Firma del sujeto
Temperatura: 25C
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Hora: 23:23
Modo de test: Auto
28 Ene, 2025
Fecha ultima calibracion
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha: 13 Oct, 2025
Nro de test: 00601
Numero de serie: 81001810

Alcoholcom-Juplter

GPS
M075.26.0354
M06.23.9550

Nombre del operador
ID del operador
1152444652
Firma del operador

Nombre del sujeto
ID del sujeto
1000637706
Firma del sujeto
Nombre del sujeto
daniel zapata
ID del sujeto
1000637706
Firma del sujeto
Temperatura: 24C
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Hora: 21:44
Modo de test: Auto
28 Ene, 2025
Fecha ultima calibracion
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha: 13 Oct, 2025
Nro de test: 00591
Numero de serie: 81001810

GPS
M075.26.0289
M06.23.9561

Nombre del operador
ID del operador
1152444652
Firma del operador

Nombre del sujeto
ID del sujeto
71607193
Firma del sujeto
Nombre del sujeto
roman londono
ID del sujeto
71607193
Firma del sujeto
Temperatura: 23C
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Hora: 21:10
Modo de test: Auto
28 Ene, 2025
Fecha ultima calibracion
Bianco: 000.0 mg/100mL
Fecha: 13 Oct, 2025
Nro de test: 00588
Numero de serie: 81001810

Alcoholcom-Juplter

RICCAVATSON-JUN

Numero de serie: 81001810

Nro de testi: 00591

Fecha: 13 Oct, 2025

Bianco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto

Hora: 21:44

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 24C

Numero de serie: 81001810

Nro de testi: 00590

Fecha: 13 Oct, 2025

Bianco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de testi: Auto

Hora: 21:43

Duracion: 0.4 Segundos

Sople Volumen: 0.0 Litros

Nombre del sujeto

daniel zapata

Id del sujeto

1000637706

Firma del sujeto

Nombre del operador

geny

Id del operador

1152444652

Firma del operador

GPS

W075 26.0354

N06 23.9550

Firma

Firma de testigo

	LISTA DE CHEQUEO REALIZACION D PRUEBA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	Código: F-SGSST-073
		Versión: 001
		FECHA: 19/09/2024

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 13/10/2025

Datos del alcohosensor

Marca Jupiter

Número de serie 858664

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	☐

Verificado por

Nombre José Pineda Amel

Firma José Amel



F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	
VERSION 01	
FECHA 19/09/2024	

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica que la presencia de esta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa COTRATOURS/COOTRAESPECIALES.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.
Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.
Esta autorización voluntariamente y sin coacción. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política Integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generan algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cootraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cootraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

Declaro que he dado

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLÓGICA	
						ACTIVA	NEGATIVA	POSITIVA	NEGATIVA
Rana Shive L.	112847789	[Firma]	13/10/2025	Jana Ameh	0.0	X			
Sonye t Rodriguez	71371690	[Firma]	13/10/2025	Jana Ameh	0.0	X			
Alvaro Asguita	98540170	[Firma]	13/10/2025	Jana Ameh	0.0	X			
Cristian Destuque	107245601	[Firma]	13/10/2025	Jana Ameh	0.0	X			
Hean sánchez	101620188	[Firma]	13/10/2025	Jana Ameh	0.0	X			
Edwin Hernandez	1018222611	[Firma]	13/10/2025	Jana Ameh	0.0	X			
Nadiego Arceba	71657821	[Firma]	13/10/2025	Jana Ameh	0.0	X			
Gaur / Juan Arango	1017203949	[Firma]	13/10/2025	Jana Ameh	0.0	X			
Fuylu Lumbao	103833664	[Firma]	13/10/2025	Jana Ameh	0.0	X			
Andrés Salazar Pan	1000902444	[Firma]	13/05/2025	Jana Ameh	0.0	X			
Dagor Uribe	65153571	[Firma]	13/05/2025	Jana Ameh	0.0	X			




**F-SGSST-072 CONSENTIMIENTO INFORMADO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS**

VERSIÓN 01
 FECHA 19/09/2024

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal, autorizo a la empresa **COTRATOURS/COOTRAESPECIALES** para que efectúe en cualquier momento las pruebas necesarias para detectar en mi organismo la presencia de sustancias psicoactivas, tales como alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, anfetaminas, benzodiazepinas, heroína y sustancias similares o derivadas. Entiendo que un resultado positivo de esta prueba, indica con alta probabilidad, la presencia de ésta(s) sustancia(s) en mi organismo. De dar positivos en las pruebas tengo pleno conocimiento de las debidas sanciones, suspensión y/o terminación de mi contrato laboral directa con la empresa **COTRATOURS/COOTRAESPECIALES**.

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañará durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Declaro que he dado

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Esta autorización voluntariamente y sin coacción. **AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES** De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes autorizo con mi firma y como titular de mis datos sensibles para que la información de las pruebas de consumo de alcohol, tabaquismo y/o sustancias psicoactivas sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de EMPRESA - COTRATOURS/COOTRAESPECIALES para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación final con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de la relación laboral y gestión y control del riesgo laboral en cumplimiento de la política integral y prevención de consumo de alcohol, tabaquismo, y/o sustancias psicoactivas, evaluar el estado de salud de la persona, transmisión y transferencia de datos con terceros que presten el servicio de toma y análisis de estas pruebas. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que la EMPRESA-COTRATOURS/COOTRAESPECIALES cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: <https://cotraespeciales.com/sitio/>. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, consulta, corrección o supresión de datos o de revocación de la autorización o de reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a la EMPRESA - COTRATOURS a la dirección de correo electrónico protecciondatos@cotraespeciales.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Cra 68 A No. 45-05 en la ciudad de Medellín-Antioquia.

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						ACTIVA	NEGATIVA	POSITIVA	NEGATIVA
Juan Esteban Flor	123499123	[Firma]	13/10/2025	Juan Ameth	0.0	X			
Marcelo Molina	1017132243	[Firma]	13/10/2025	Juan Ameth	0.0	X			
Carlos Geron	24300013	[Firma]	13/10/2025	Juan Ameth	0.0	X			
Julio Cesar Valle	71267744	[Firma]	13-10-25	Juan Ameth	0.0	X			
Diego Armando Valle	103661776	[Firma]	13-10-2025	Juan Ameth	0.0	X			
Santiago Becerra	71385346	[Firma]	13-10-2025	Juan Ameth	0.0	X			
Andrés Felipe Adame	71388207	[Firma]	13-10-2025	Juan Ameth	0.0	X			
Natanael Jaramila	71726948	[Firma]	10/10/2025	Juan Ameth	0.0	X			
Jhonairo Barrios	103738464	[Firma]	14/10/2025	Juan Ameth	0.0	X			
Manuel Corrales	103664553	[Firma]	14/10/2025	Juan Ameth	0.0	X			
Georgio Caceres	101353638	[Firma]	14/10/2025	Juan Ameth	0.0	X			



FECHA 19/09/2024

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA		RESULTADO PRUEBA	
						ACTIVA ALCOHOLEMIA		TOXICOCOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
John Mario A.	933020273	[Firma]	14-10-25	Laura Amet	0.0	X			
Isabel G. Turo	109338123	[Firma]	14/10/25	Laura Amet	0.0	X			
Santiago Osorio	1002009904	Santiago Osorio	14/10/25	Laura Amet	0.0	X			
Daniel Guzmán	1060650251	Daniel Guzmán	14/10/25	Laura Amet	0.0	X			
Leon Gachaga	90847925	[Firma]	14/10/25	Laura Amet	0.0	X			
Alfonso Cardenas	71536105	[Firma]	14-10-25	Laura Amet	0.0	X			
				Laura Amet					
				Laura Amet					
				Laura Amet					

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01333
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 21:12
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 estiven londono
 Id del sujeto
 1128427809
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.02771'
 N06' 23.95806'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01334
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 21:44
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 jorge rodriguez
 Id del sujeto
 7177169
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01335
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 22:22
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 carlos higueta
 Id del sujeto
 98540170
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01336
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 22:38
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 juan cerquera
 Id del sujeto
 1017245601
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.03581'
 N06' 23.95824'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01337
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 22:51
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 yohan sanchez
 Id del sujeto
 1001620308
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01338
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 22:57
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 edwin
 Id del sujeto
 cardenas
 Firma del sujeto
 1018222611

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01339
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 23:14
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 rodrigo arcila
 Id del sujeto
 71657875
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01342
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 23:20
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 juan salazar
 Id del sujeto
 1000902444
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.02976'
 N06' 23.95766'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01340
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 23:16
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 geidr alvarez
 Id del sujeto
 1017223994
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01343
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 23:26
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 oscar uribe
 Id del sujeto
 4515373
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.03226'
 N06' 23.95694'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01341
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 23:17
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 hugo londono
 Id del sujeto
 1038335694
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.03840'
 N06' 23.94710'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01344
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 23:28
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 juan flores
 Id del sujeto
 1234991237
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.03588'
 N06' 23.94990'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01345
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 23:39
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 mauricio molina
 Id del sujeto
 1017132243
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01348
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 23:54
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 diego valez
 Id del sujeto
 1036617928
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01346
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 23:41
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 guillermo garciaio
 Id del sujeto
 71850033
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01349
 Fecha: 14 Oct, 2025
 Hora: 00:02
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 santiago bedoya
 Id del sujeto
 71385346
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01347
 Fecha: 13 Oct, 2025
 Hora: 23:43
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 julio valle
 Id del sujeto
 71267244
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS
 W075' 26.01989'
 N06' 23.96221'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01350
 Fecha: 14 Oct, 2025
 Hora: 00:03
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 andres ceballos
 Id del sujeto
 71388282
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01351
 Fecha: 14 Oct, 2025
 Hora: 00:10
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 natanael jaramilo
 Id del sujeto
 71726548
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01352
 Fecha: 14 Oct, 2025
 Hora: 00:12
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 jairo barrientoso
 Id del sujeto
 1037584606
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01353
 Fecha: 14 Oct, 2025
 Hora: 00:16
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 mauricio cordobao
 Id del sujeto
 1036664555
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01354
 Fecha: 14 Oct, 2025
 Hora: 00:21
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 andres caro
 Id del sujeto
 1013536381
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

W075' 26.02959'
 N06' 23.95510'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01355
 Fecha: 14 Oct, 2025
 Hora: 00:25
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 jhon ramirez
 Id del sujeto
 98702278
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

W075' 26.03938'
 N06' 23.94640'

Numero de serie: 858664
 Nro de test: 01356
 Fecha: 14 Oct, 2025
 Hora: 00:35
 blanco: 0.00 mg/100mL
 Fecha ultima calibracion
 28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
 Cantidad de alcohol:
 000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
 hector giraldo
 Id del sujeto
 1073381207
 Firma del sujeto

Nombre del operador
 laura arrieta
 Id del operador
 1017265497
 Firma del operador

GPS

W075' 26.04938'
 N06' 23.93721'

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01357
Fecha: 14 Oct, 2025
Hora: 00:38
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
santiago osorio

Id del sujeto
1002089904

Firma del sujeto

Nombre del operador
laura arrieta

Id del operador
1017265497

Firma del operador

GPS
W075' 26.02816'
N06' 23.95679'

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01358
Fecha: 14 Oct, 2025
Hora: 00:42
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
daniel guarin

Id del sujeto
160650251

Firma del sujeto

Nombre del operador
laura arrieta

Id del operador
1017265497

Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01359
Fecha: 14 Oct, 2025
Hora: 00:48
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
juan muñoz

Id del sujeto
98647925

Firma del sujeto

Nombre del operador
laura arrieta

Id del operador
1017265497

Firma del operador

GPS

Numero de serie: 858664
Nro de test: 01360
Fecha: 14 Oct, 2025
Hora: 01:05
blanco: 0.00 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025

Modo de test: Auto
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL

Nombre del sujeto
jhon cardenas

Id del sujeto
71536195

Firma del sujeto

Nombre del operador
laura arrieta

Id del operador
1017265497

Firma del operador

GPS

 	LISTA DE CHEQUEO REALIZACION D PRUEBA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	Código: F-SGSST-073
		Versión: 001
		FECHA: 19/09/2024

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 18/10/2025

Datos del alcohosensor

Marca Jupiter

Número de serie 81001810

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	X	
La batería está cargada	X	
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	X	
Es correcta la configuración de fecha y hora	X	
Hay repuesto para la cinta de la impresora	X	
La cantidad de boquillas es suficiente	X	
El equipo enciende correctamente	X	
Está disponible los formatos de lista de chequeo	X	

Verificado por

Nombre Lara Princesa Amela

Firma Lara Amela



FECHA 19/03/2024

[illegible]

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00621
Fecha: 18 Oct, 2025
Blanco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 07:16
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Temperatura: 23C

Nombre del sujeto
briand quintero

Id del sujeto
1039460958

Firma del sujeto

Nombre del operador
laura arrieta

Id del operador
laura arrieta

Firma del operador

GPS

Firma

Firma de testigo

Alcovisor-Jupiter

Numero de serie: 81001810
Nro de test: 00620
Fecha: 18 Oct, 2025
Blanco: 000.0 mg/100mL
Fecha ultima calibracion
28 Ene, 2025
Modo de test: Auto
Hora: 06:34
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Temperatura: 22C

Nombre del sujeto
leandro arias

Id del sujeto
1017208804

Firma del sujeto

Nombre del operador
laura arrieta

Id del operador
laura arrieta

Firma del operador

GPS

Firma

Firma de testigo

	LISTA DE CHEQUEO REALIZACION D PRUEBA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS	Código: F-SGSST-073
		Versión: 001
		FECHA: 19/09/2024

LISTA DE CHEQUEO REALIZACIÓN PRUEBAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS

FECHA: 23/10/2025

Datos del alcohosensor

Marca JP 102

Número de serie 81 00 1310

CRITERIO	SI	NO
El equipo tiene adherida la etiqueta en la que consta que se encuentra calibrado	☒	☐
La batería está cargada	☒	☐
La conexión medidor de alcohol-impresora funciona correctamente	☒	☐
Es correcta la configuración de fecha y hora	☒	☐
Hay repuesto para la cinta de la impresora	☒	☐
La cantidad de boquillas es suficiente	☒	☐
El equipo enciende correctamente	☒	☐
Está disponible los formatos de lista de chequeo	☒	☐

Verificado por

Nombre Yasmin Muñoz Arroyave

Firma Yasmin Muñoz A



VERSION 01

FECHA 19/09/2024

Comprendo que para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, se me acompañara durante la toma de la misma y que se hará todo esfuerzo razonable para mantener la confidencialidad del resultado de esta prueba.

Para que así conste a todos los efectos, firmo la presente declaración de conformidad.

Confirmando haber tenido la oportunidad de prequestionar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Confirmando haber tenido la oportunidad de preguntar y resolver mis dudas con respecto al examen.

Declaro que he dado

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA DE EMPLEADO	FECHA DE LA PRUEBA (dd/mm/aa)	FIRMA DE QUIEN NOTIFICA EL CONSENTIMIENTO	ALCOHOLEMIA	RESULTADO PRUEBA ACTIVA ALCOHEMIA		RESULTADO PRUEBA TOXICOLOGICA	
						NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVA	POSITIVA
Cabral Cesar	11278648	<i>[Signature]</i>	23-10-25	<i>[Signature]</i>	0.0	X		X	
Don Bodo	10420622	<i>[Signature]</i>	23-10-22	<i>[Signature]</i>	0.0	X		X	
Oscar Hincapié	71389051	Oscar Hincapié	23-10-2025	<i>[Signature]</i>	0.0	X		X	
PAFACI	198570373	PAFACI	23-10-25	<i>[Signature]</i>	0.0	X			
Edison E.	18339326	Edison E.	23-10-25	<i>[Signature]</i>	0.0	X			
Verónica	101314790	Verónica	23-10-25	<i>[Signature]</i>	0.0	X		X	

Numero de serie:81001810

Nro de test: 00628

Fecha: 23 Oct, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 07:06

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 26C

Nombre del sujeto
Jeferson carvajal

Id del sujeto

1017194290

Firma del sujeto

Numero de serie:81001810

Nro de test: 00625

Fecha: 23 Oct, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Manual

Hora: 05:31

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 23C

Nombre del sujeto
rafael perez

Id del sujeto

1033346274

Firma del sujeto

Numero de serie:81001810

Nro de test: 00624

Fecha: 23 Oct, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 05:08

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 23C

Nombre del sujeto
oscar hincapie

Id del sujeto

71309051

Firma del sujeto

Numero de serie:81001810

Nro de test: 00623

Fecha: 23 Oct, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 05:06

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 23C

Nombre del sujeto
gabriel guerra

Id del sujeto

71277048

Firma del sujeto

Numero de serie:81001810

Nro de test: 00627

Fecha: 23 Oct, 2025

Blanco: 000.0 mg/100mL

Fecha ultima calibracion

28 Ene, 2025

Modo de test: Auto

Hora: 06:03

Cantidad de alcohol:

000.0 mg/100mL

Temperatura: 24C

Nombre del sujeto
edison cardona

Id del sujeto

15339336

Firma del sujeto

Nombre del operador
gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

Nombre del operador
gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS

GPS
W075° 35. 7233'
N05° 28. 1636'

Firma

Firma

Firma de testigo

Nombre del operador
gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS
W075° 35. 7488'
N05° 28. 3975'

Firma

Nombre del operador
gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS
W075° 35. 7489'
N05° 28. 4008'

Firma

Nombre del operador
gasmin munoz

Id del operador

1007121411

Firma del operador

GPS
W075° 35. 2507'
N05° 28. 2207'

Firma

Firma de testigo

Numero de serie:81001810
ro de test: 00622
echa: 23 Oct, 2025
lanco: 000.0 mg/100mL
echa ultima calibracion
28 Ene, 2025Modo de test: Auto
hora: 05:04
Cantidad de alcohol:
000.0 mg/100mL
Temperatura: 23CNombre del sujeto
Jhon mario bedoya
Id del sujeto
1042062428
Firma del sujetoNombre del operador
gasmin munoz
Id del operador
1007121411
Firma del operador