




Actividad # 3 Curso Bioseguridad
Teniendo en cuenta el riesgo biológico en su lugar de trabajo o residencia, de manera creativa elabore la siguiente actividad y enviarla por el grupo de trabajo.
1. ¿Cuales son los controles que usted establece para evitar cualquier contagio o contaminación que afecte su salud causa de virus o bacterias?
2. Evidencie por medio de registro fotográficos un informe que así lo demuestre, donde explique cual es el control.


TALLER ACCIDENTALIDAD LABORAL
SEGÚN LA CLASE Y TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN COLOMBIA, LEY 1562 DE 2012 Y RESOLUCION 1401 DE 2007 RESPONDA :
EN QUE CASOS SE DETERMINA QUE UN ACCIDENTE ES LABORAL
RESUELVA EL SIGUIENTE CASO
EL SEÑOR MARIO JIMENEZ TRABAJA EN LA EMPRESA JJ DE LA COSTA, EN UNA JORNADA DE 7AM A 5PM. SIENDO LAS 5.30PM SU EMPLEADOR LO ENVIA A REALIZAR UNA DILIEGENCIA PERSONAL AL BANCO. ESTANDO EN EL BANCO SE PRESENTA UN ASALTO DONDE EL SEÑOR MARIO SALE HERIDO EN SU PIERNA DERECHA POR UNA BALA ,ADEMÁS SE FRACTURA UNA ACOSTILLA AL MOMENTO DE CAER, LUEGO DE DOS MESES EL SEÑOR JIMÉNEZ SE RECUPERA Y VUELVE A LA EMPRESA.
SE CONSIDERA ACCIDENTE LABORAL O ACCIDENTE COMUN ?
EN CASO DE SER ACCIDENTE LABORAL SERIA LEVE GRAVE O MORTAL?


Obstrucción completa
MANIOBRA DE HEIMLICH
Colocar un puño justo por encima del ombligo de la persona con el pulgar contra el abdomen
Cubrir el puño con la otra mano y presionar hacia arriba y hacia adentro con la fuerza suficiente para levantar la víctima del suelo
Actuar rápidamente:
Colocarse detrás de la víctima rodeándola con los brazos.
Cerrar una mano y colocarla entre ombligo y esternón.
Cogerse el puño con la otra mano.
Realizar una fuerte presión hacia adentro y hacia arriba, repitiendo 5 veces.
Repetir el ciclo tres veces
www.unirioja.es
ADAM
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA


15:42
Jefferson Bolaño Santander
Osnaider Brito
Jose David Valencia Espinosa
Maria alejandra Calderon rojas
Anlly esther Goette Valencia


Posición Lateral de Seguridad (P.L.S)
En caso de que el paciente respire y tenga pulso pero esté inconsciente
Paso 1
Arrodillarse a un lado de la víctima y colocar en 90º el brazo más cercano al socorrista.
Flexionar la pierna más alejada al socorrista colocando la planta apoyada en el suelo
ADAM
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA