Palmira, 16 de diciembre de 2025

Señores:
MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA
Carrera 3 # 4-17 Centro Administrativo
Municipal Piso 2°. Ginebra Valle

Proceso: Informe final contrato de selección abreviada menor cuantía- SAMC-003-2025

OBJETO: "COMPRA DE INSUMOS PARA LABORES DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA"

Cordial saludo;

La suscrita, **Carolina Mena Echeverri** actuando en representación de **GLOBAL VIAL PALMIRA S.A.S**, me permito indicar que de acuerdo a lo pactado dentro del proceso de selección abreviada menor cuantía- SAMC-003-2025, se cumplió a cabalidad con la entrega de cada uno de los ítems contratados, para lo cual, a continuación, se anexa relación de entrega con su respectiva fecha y registro fotográfico de lo entregado:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
1	Suministro de solvente (**XILOL**)	GALON	20	**10/12/2025**
2	Suministro de pintura tráfico acrílica base solvente color **blanco** con las siguientes especificaciones: SOLIDOS POR VOLUMEN ENTRE 51 Y 53%, DENSIDAD ENTRE 5.4 Y 5.6 Kg/Gal, VISCOSIDAD (ASTM562) ENTRE 80 Y 90 KU, NO PICK UP (ASTM.D711-98) ENTRE 6 Y 12 MINUTOS, RENDIMIENTO ML 6.33 M2/GAL, RENDIMIENTO ML 71.7 ML/GAL, ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO 12 MESES. **Empacado en recipiente metálico, debidamente sellado.**	CUÑETE	20	
3	Suministro de pintura tráfico acrílica base solvente color **amarillo** con las siguientes especificaciones: SOLIDOS POR VOLUMEN ENTRE 51 Y 53%, DENSIDAD ENTRE 5.4 Y 5.6 Kg/Gal, VISCOSIDAD (ASTM562) ENTRE 80 Y 90 KU, NO PICK UP (ASTM.D711-98) ENTRE 6 Y 12 MINUTOS, RENDIMIENTO ML 6.33 M2/GAL, RENDIMIENTO ML 71.7 ML/GAL, ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO 12 MESES. **Empacado en recipiente metálico, debidamente sellado.**	CUÑETE	12	

4	Suministro de pintura tráfico acrílica base solvente color **azul** con las siguientes especificaciones: SOLIDOS POR VOLUMEN ENTRE 51 Y 53%, DENSIDAD ENTRE 5.4 Y 5.6 Kg/Gal, VISCOSIDAD (ASTM562) ENTRE 80 Y 90 KU, NO PICK UP (ASTM.D711-98) ENTRE 6 Y 12 MINUTOS, RENDIMIENTO ML 6.33 M2/GAL, RENDIMIENTO ML 71.7 ML/GAL, ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO 12 MESES. **Empacado en recipiente metálico, debidamente sellado.**	CUÑETE	4	
5	Suministro de pintura tráfico acrílica base solvente color **negro** con las siguientes especificaciones: SOLIDOS POR VOLUMEN ENTRE 51 Y 53%, DENSIDAD ENTRE 5.4 Y 5.6 Kg/Gal, VISCOSIDAD (ASTM562) ENTRE 80 Y 90 KU, NO PICK UP (ASTM.D711-98) ENTRE 6 Y 12 MINUTOS, RENDIMIENTO ML 6.33 M2/GAL, RENDIMIENTO ML 71.7 ML/GAL, ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO 12 MESES. **Empacado en recipiente metálico, debidamente sellado.**	CUÑETE	4	









316 617 3325
316 621 6288
322 661 4588

Globalvialpalmirasas2021@gmail.com
Globalvialcontabilidad@gmail.com
Globalvialjuridico@gmail.com

Calle 6 # 25-08
parques de la italia
Palmira- Valle del Cauca

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
8	Adquisición de **RESALTO VIAL PLÁSTICO** para tráfico pesado fabricado en polipropileno copolímero C05, color amarillo- negro- amarillo, compuesto por tres secciones acopada mediante platina de acero 100x35x5 con reflectivo, cada sección para anclaje con 4 tornillos (incluye su tornillería y pegante para su anclaje en concreto rígido y/o flexible)	TRAMO LINEAL	20	15/12/2025





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
6	Adquisición de Juego plantilla para demarcación de leyenda de **"PARE"**, con letras de altura de 2,40 mts, elaboradas en lamina metálica y marco en ángulo metálico, conforme a la especificación técnica.	JUEGO	1	16/12/2025
7	Adquisición de Juego de plantillas para demarcación de **fechas direccionales** en tubo metálico rectangular galvanizado, cabeza de frente de 2 mt altura x 0.75 mts ancho parte inferior del triángulo; para la flecha de giro, conforme a la especificación técnica.	JUEGO	1	
9	Fabricación y suministro de señales verticales con tablero de lámina galvanizada calibre 16 de 60x60 cms, en cinta reflectiva alta intensidad tipo XI, antigrafiti **SR-01 (PARE)** para vías de velocidad de hasta 50km/h y poste monolítico y brazos elaborado en tubo galvanizado redondo de 2" y 2 mm de espesor, 3m de altura, acabado en pintura electrostática.	UNIDAD	10	
10	Fabricación y suministro de señales verticales con tablero de lámina galvanizada calibre 16 de 60x60 cms, en cinta reflectiva alta intensidad tipo XI, antigrafiti **SP-25 (PROXIMIDAD DE RESALTO)** para vías de velocidad de hasta 50km/h y poste monolítico y brazos elaborado en tubo galvanizado redondo de 2" y 2 mm de espesor, 3m de altura, acabado en pintura electrostática.	UNIDAD	8	
11	Fabricación y suministro de señales verticales con tablero de lámina galvanizada calibre 16 de 60x60 cms, en cinta reflectiva alta intensidad tipo XI, antigrafiti **SP-25A (UBICACIÓN DE RESALTO)** para vías de velocidad de hasta 50km/h y poste monolítico y brazos elaborado en tubo galvanizado redondo de 2" y 2 mm de espesor, 3m de altura, acabado en pintura electrostática.	UNIDAD	10	
12	Fabricación y suministro de señales verticales con tablero de lámina galvanizada calibre 16 de 60x60 cms, en cinta reflectiva alta intensidad tipo XI, antigrafiti **SR-30 (VELOCIDAD MAX. 30KM/H.)** para vías de velocidad de hasta 50km/h y poste monolítico y brazos elaborado en tubo galvanizado redondo de 2" y 2 mm de espesor, 3m de altura, acabado en pintura electrostática.	UNIDAD	6	
13	Fabricación y suministro de señales verticales con tablero de lámina galvanizada calibre 16 de 60x60 cms, en cinta reflectiva alta intensidad tipo XI, antigrafiti **SR-04 (NO PASE)** para vías de velocidad de hasta 50km/h y poste monolítico y brazos elaborado en tubo galvanizado redondo de 2" y 2 mm de espesor, 3m de altura, acabado en pintura electrostática.	UNIDAD	4	

14	Fabricación y suministro de señales verticales con tablero de lámina galvanizada calibre 16, conforme a la especificación técnica, en cinta reflectiva alta intensidad tipo XI, antigrafiti **SP-47 (ZONA ESCOLAR)** para vías de velocidad de hasta 50km/h y poste monolítico y brazos elaborado en tubo galvanizado redondo de 2" y 2 mm de espesor, 3m de altura, acabado en pintura electrostática.	UNIDAD	6	
15	Fabricación y suministro de señales verticales con Dos Tableros de lámina galvanizada calibre 16, conforme a la especificación técnica del Manual de Señalización Vial de Colombia 2024, en cinta reflectiva alta intensidad tipo XI, antigrafiti **SP-47B (UBICACIÓN DE CRUCE ESCOLAR)** para vías de velocidad de hasta 50km/h y poste monolítico y brazos elaborado en tubo galvanizado redondo de 2" y 2 mm de espesor, 3m de altura, acabado en pintura electrostática.	UNIDAD	6	
16	Fabricación y suministro de señales verticales con tablero de lámina galvanizada calibre 16 de **h:90cm, b: 60cm, c:30, r :25cm**, en cinta reflectiva alta intensidad tipo XI, antigrafiti **SR-28 (PROHIBIDO PARQUEAR),** con leyenda **"EN TODA LA CUADRA"** para vías de velocidad de hasta 50km/h y poste monolítico y brazos elaborado en tubo galvanizado redondo de 2" y 2 mm de espesor, 3m de altura, acabado en pintura electrostática.	UNIDAD	3	









316 617 3325
316 621 6288
322 661 4588

Globalvialpalmirasas2021@gmail.com
Globalvialcontabilidad@gmail.com
Globalvialjuridico@gmail.com

Calle 6 # 25-08
parques de la italia
Palmira- Valle del Cauca



Todos los elementos anteriormente relacionados y detallados, fueron verificados y recibidos por el almacenista de la Alcaldía del Municipio de Ginebra.

Atentamente;

CAROLINA MENA ECHEVERRI
Representante Legal
Global Vial Palmira S.A.S
NIt: **901214432-6**
Régimen tributario: **Régimen Simple**
Identificación representante legal: C.C. **1.126.423.918** de **Puerto Ayacucho Venezuela**
Dirección de correo: **Calle 6 # 25-08 Barrio Parques de la Italia**
Dirección electrónica: globalvialpalmirasas2021@gmail.com
Teléfono: **3166179098**
Ciudad: **Palmira- Valle del Cauca**