MATIZZO SAS
NIT 900.583.298-3
CARRERA 57a 44 -38
Tel: (031) 3003054
Bogotá - Colombia
corporativo@matizzo.com
www.matizzo.com

Factura electrónica de venta
No. MTZ 3006

Señores	MUNICIPIO DE MOSQUERA		
NIT	899.999.342-3	**Teléfono**	(601) 8276356 - Ext. 000
Dirección	CR 2 2 68 BRR CENTRO	**Ciudad**	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 18:01
Expedición	15/12/2025, 18:01
Vencimiento	20/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	PANTALLA INTERACTIVA DE 65 PULGADAS: LA PANTALLA INTERACTIVA MEETINGBOARD 65 ES UN DISPOSITIVO DE COLABORACIÓN PROFESIONAL TODO-EN-UNO, CERTIFICADO NATIVAMENTE PARA MICROSOFT TEAMS, QUE COMBINA EN UN SOLO EQUIPO UNA PANTALLA TÁCTIL 4K, CÁMARA INTELIGENTE, SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL, PIZARRA DIGITAL COLABORATIVA Y SISTEMA OPERATIVO ANDROID OPTIMIZADO PARA REUNIONES. ESTE MODELO SE DESTACA POR INTEGRAR DE FORMA NATIVA Y SIN NECESIDAD DE PERIFÉRICOS EXTERNOS UNA CÁMARA 4K DE 8 MP CON ENCUADRE AUTOMÁTICO, SEGUIMIENTO DEL ORADOR Y OBTURADOR DE PRIVACIDAD ELECTRÓNICO, IDEAL PARA ESPACIOS DE REUNIÓN MEDIANOS. SU SISTEMA DE AUDIO CUENTA CON 16 MICRÓFONOS MEMS CON FORMACIÓN DE HACES (BEAMFORMING) Y UN CONJUNTO DE 6 ALTAVOCES (4 FULL-RANGE + 2 TWEETERS), OFRECIENDO UNA EXPERIENCIA DE SONIDO ENVOLVENTE CON ALCANCE DE CAPTACIÓN DE VOZ DE HASTA 8 METROS, CANCELACIÓN DE ECO, SUPRESIÓN DE RUIDO DE FONDO Y ALGORITMO DE MEJORA VOCAL POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL.F19 Serial: 703066F090002143	1.00	25,797,853.54	25,797,853.54
2	EL SOPORTE DE PARED DEBE SER DE TIPO FIJO O INCLINABLE DE BAJO PERFIL, DISEÑADO PARA PANTALLAS INTERACTIVAS DE GRAN FORMATO DE 65 PULGADAS, TOTALMENTE COMPATIBLE CON EL MODELO. DEBE CONTAR CON PATRÓN DE MONTAJE VESA MÍNIMO DE 600 × 400 MM Y CAPACIDAD DE CARGA NO INFERIOR A 50 KG, GARANTIZANDO UNA INSTALACIÓN SEGURA Y ESTABLE. SU ESTRUCTURA DEBE ESTAR FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, PERMITIENDO UNA DISTANCIA MÁXIMA ENTRE LA PANTALLA Y LA PARED DE 50 MM,	1.00	1,517,380.97	1,517,380.97
3	EL MICRÓFONO INALÁMBRICO ESTÁ DISEÑADO PARA USO EN VIDEOCONFERENCIAS PROFESIONALES, OFRECIENDO CAPTACIÓN DE VOZ DE 360° HASTA 6 M MEDIANTE UN CONJUNTO INTEGRADO DE TRES MICRÓFONOS ACOPLADOS CON TECNOLOGÍA FULL-DUPLEX Y ALGORITMOS DE CANCELACIÓN DE ECO Y SUPRESIÓN DE RUIDO DE HASTA 90 DB, GARANTIZANDO AUDIO CRISTALINO EN SALAS MEDIANAS Y GRANDES. SU DISEÑO INALÁMBRICO DUAL-BANDA WI-FI (2.4/5 GHZ, ESTÁNDAR 802.11N/AC) CON CIFRADO WPA2/AES128 PERMITE EMPAREJAMIENTO ÚNICO Y USO FLEXIBLE SIN CABLEADO, Y PUEDE ACTUAR COMO MICRÓFONO DE EXPANSIÓN JUNTO CON MICRÓFONOS INTEGRADOS DEL	1.00	1,702,505.04	1,702,505.04

	SISTEMA. CUENTA CON BATERÍA INTERNA DE 2 450 MAH, OFRECIENDO 12 HORAS CONTINUAS DE USO EN CONFERENCIA Y HASTA 7 DÍAS EN ESPERA, RECARGABLE INALÁMBRICAMENTE A TRAVÉS DE BASE INCLUIDO Y OPCIONALMENTE MEDIANTE USB-C Serial: 803143H080001062			
4	EL MICRÓFONO INALÁMBRICO PARA USO EN VIDEOCONFERENCIAS PROFESIONALES, CON CAPTACIÓN DE VOZ DE 360° HASTA 6 M MEDIANTE UN CONJUNTO INTEGRADO DE TRES MICRÓFONOS ACOPLADOS CON TECNOLOGÍA FULL-DUPLEX Y ALGORITMOS DE CANCELACIÓN DE ECO Y SUPRESIÓN DE RUIDO DE HASTA 90 DB, AUDIO CRISTALINO. INALÁMBRICO DUAL-BANDA WI-FI (2.4/5 GHZ, ESTÁNDAR 802.11N/AC) CON CIFRADO WPA2/AES128 SIN CABLEADO, RECARGABLE INALÁMBRICAMENTE A TRAVÉS DE BASE INCLUIDO Y OPCIONALMENTE MEDIANTE USB-CN 803143H080001063	1.00	1,702,505.04	1,702,505.04
5	BOTÓN DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICO EL POD DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICO ES UN DISPOSITIVO COMPACTO DE COLABORACIÓN BYOD, CONCEBIDO PARA SALAS DE REUNIONES Y ENTORNOS HÍBRIDOS, QUE PERMITE COMPARTIR CONTENIDO HASTA EN RESOLUCIÓN 4K A 30 FPS SIN REQUERIR INSTALACIÓN DE SOFTWARE NI CONTROLADORES ADICIONALES, GRACIAS A SU CODIFICACIÓN HDMI POR HARDWARE . ESTÁ EQUIPADO CON CONECTIVIDAD WI-FI 6 (2×2 MIMO) DE DOBLE BANDA (2,4/5 GHZ) Y BLUETOOTH 5.0, OFRECIENDO BAJA LATENCIA Y ALTA ESTABILIDAD EN TRANSMISIONES INALÁMBRICAS, CON CIFRADO AES/WPA-PSK PARA GARANTIZAR SEGURIDAD DE NIVEL EMPRESARIAL . EL EQUIPO INCLUYE UN PUERTO USB-C DE FUNCIONES COMPLETAS (JUNTO CON ADAPTADOR USBC A USB-A), BOTÓN TÁCTIL DE INICIO/PARADA, INDICADORES LED DE ESTADO Y CONSUME TÍPICAMENTE UNOS 2,2 W CON ALIMENTACIÓN DE 5 V/600 MA Serial: 303112H040001073	1.00	2,201,219.33	2,201,219.33
6	ACCESORIOS, CABLEADO, INSTALACIÓN Y PUNTOS ELECTRICOS	1.00	6,350,545.38	6,350,545.38
7	SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	1.00	3,847,520.17	3,847,520.17
8	BARRA DE VIDEOCONFERENCIA TODO-EN-UNO PARA SALAS MEDIANAS, CON DOBLE CÁMARA (ANGULAR Y TELEOBJETIVO) 4K CON ENCUADRE AUTOMÁTICO, SEGUIMIENTO DE LOCUTOR Y ZOOM DIGITAL. INCORPORA MICRÓFONOS MEMS DE LARGO ALCANCE CON CANCELACIÓN DE RUIDO AI, PARLANTES ESTÉREO INTEGRADOS, CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y RED CABLEADA. COMPATIBLE CON MICROSOFT TEAMS O ZOOM ROOMS NATIVAMENTE. INCLUYE PANEL TÁCTIL MTOUCH II PARA CONTROL DE REUNIONES, USO SIN PC EXTERNO. Serial:M825082802044	1.00	17,060,561.35	17,060,561.35
	EL MICRÓFONO INALÁMBRICO ESTÁ DISEÑADO PARA USO EN VIDEOCONFERENCIAS PROFESIONALES, OFRECIENDO CAPTACIÓN DE VOZ DE 360° HASTA 6 M MEDIANTE UN CONJUNTO INTEGRADO DE TRES MICRÓFONOS ACOPLADOS CON TECNOLOGÍA FULL-DUPLEX Y ALGORITMOS DE CANCELACIÓN DE ECO Y			

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

9	SUPRESIÓN DE RUIDO DE HASTA 90 DB, GARANTIZANDO AUDIO CRISTALINO EN SALAS MEDIANAS Y GRANDES. SU DISEÑO INALÁMBRICO DUAL-BANDA WI-FI (2.4/5 GHZ, ESTÁNDAR 802.11N/AC) CON CIFRADO WPA2/AES128 PERMITE EMPAREJAMIENTO ÚNICO Y USO FLEXIBLE SIN CABLEADO, Y PUEDE ACTUAR COMO MICRÓFONO DE EXPANSIÓN JUNTO CON MICRÓFONOS INTEGRADOS DEL SISTEMA. CUENTA CON BATERÍA INTERNA DE 2 450 MAH, OFRECIENDO 12 HORAS CONTINUAS DE USO EN CONFERENCIA Y HASTA 7 DÍAS EN ESPERA, RECARGABLE INALÁMBRICAMENTE A TRAVÉS DE BASE INCLUIDO Y OPCIONALMENTE MEDIANTE USB-C 803143H080001316	1.00	1,702,505.04	1,702,505.04
10	EL POD DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICO ES UN DISPOSITIVO COMPACTO DE COLABORACIÓN BYOD, CONCEBIDO PARA SALAS DE REUNIONES Y ENTORNOS HÍBRIDOS, QUE PERMITE COMPARTIR CONTENIDO HASTA EN RESOLUCIÓN 4K A 30 FPS SIN REQUERIR INSTALACIÓN DE SOFTWARE NI CONTROLADORES ADICIONALES, GRACIAS A SU CODIFICACIÓN HDMI POR HARDWARE . ESTÁ EQUIPADO CON CONECTIVIDAD WI-FI 6 (2×2 MIMO) DE DOBLE BANDA (2,4/5 GHZ) Y BLUETOOTH 5.0, OFRECIENDO BAJA LATENCIA Y ALTA ESTABILIDAD EN TRANSMISIONES INALÁMBRICAS, CON CIFRADO AES/WPA-PSK PARA GARANTIZAR SEGURIDAD DE NIVEL EMPRESARIAL . EL EQUIPO INCLUYE UN PUERTO USB-C DE FUNCIONES COMPLETAS (JUNTO CON ADAPTADOR USB-C A USB-A), BOTÓN TÁCTIL DE INICIO/PARADA, INDICADORES LED DE ESTADO Y CONSUME TÍPICAMENTE UNOS 2,2 W CON ALIMENTACIÓN DE 5 V/600 303112H080001369	1.00	2,201,219.33	2,201,219.33
11	SOLUCIÓN INTEGRAL DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL. MÓDULO DE RELÉ DE 16 CANALES UTILIZADO PARA CONTROLAR CARGAS ELÉCTRICAS COMO ILUMINACIÓN O TOMAS DE CORRIENTE; LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24V DC PARA MÓDULOS DEL SISTEMA; CONTROL RS232 PERMITE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL SISTEMA Y DISPOSITIVOS EXTERNOS MEDIANTE EL PROTOCOLO RS232;PANEL TÁCTIL DE 4.6 PULGADAS QUE PERMITE EL CONTROL INTUITIVO DE ESCENAS, ILUMINACIÓN, , ENTRE OTROS;PANEL DE CONTROL INTELIGENTE PROGRAMABLE QUE INTEGRA FUNCIONES AVANZADAS DE AUTOMATIZACIÓN EN UNA INTERFAZ DE USUARIO MODERNA. ESTOS DISPOSITIVOS OPERAN BAJO EL PROTOCOLO BUSPRO, PERMITIENDO UNA INTEGRACIÓN ROBUSTA Y EFICIENTE EN SISTEMAS DOMÓTICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN. Serial: Serial: 6951588800169 / 6972372984551 / 6972372984407 / 6202521805018 / 6951588830364	1.00	13,555,269.33	13,555,269.33
12	ACCESORIOS, CABLEADO, INSTALACIÓN Y PUNTOS ELECTRICOS	1.00	6,350,545.59	6,350,545.59
13	ACCESORIOS MUNICIPIO MOSQUERA	1.00	3,847,520.32	3,847,520.32

Total items: 13

Valor en Letras:
Ciento cuatro millones quinientos veintiseis mil doscientos nueve pesos m/cte

Total Bruto	87,837,150.43
IVA 19% ventas general	16,689,058.57
Total a Pagar	**104,526,209.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-20 por $ 104,526,209.00

Observaciones:
DEAL: 1810

Para consignaciones y transferencias se relacionan las siguientes Cuentas a nombre de MATIZZO SAS:
Cuenta ahorros N° 24147144160 de Banco Caja Social S.A.
Cuenta ahorros N° 457300169127 de Banco Davivienda S.A.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095053907 aprobado en 20250701 prefijo MTZ desde el número 2895 al 3287 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 9,66 por mil

CUFE: f9ee64cf84e49cf242eb9b484b4190596d791c36beec6e7310fce1711b72b84e5ebb6c80fb96525bb91fac50d9de1ebe