EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson

# DS-870

Escáner para grupos de trabajo




## El escáner de escritorio rápido, confiable y robusto para grupos de trabajo

### Características principales

- **Escáner rápido:** hasta 65 ppm y 130 ipm[1], digitalizando ambos lados en una sola pasada.
- **Escaneo confiable de altos volúmenes de documentos:** el alimentador automático soporta hasta 100 páginas para manejar trabajos grandes. Además, cuenta con un ciclo de trabajo de hasta 7.000 páginas al día[2].
- **Fácil de usar:** pantalla LCD y botones que permiten al usuario acceder fácilmente a los trabajos, ajustes y mantenimiento.
- **Conectividad:** compatible con USB 3.0 y 2.0.
- **Alimentación de papel de tecnología avanzada:** incluye modo de velocidad lenta para hojas delicadas, detección de doble alimentación y corrección de inclinación que protegen el papel, evitando atascos.
- **Versátil manejo de papel:** escanee páginas plegadas, tarjetas de identificación rígidas y de presentación, hojas individuales y documentos de hasta 11" x 17".
- **Incluye software con OCR:** con el sotfware Epson Document Capture Pro® (incluido) podrá crear archivos PDF con capacidad de búsqueda o escanear a cuentas de almacenamiento en línea como Evernote®, SharePoint® y Google Drive™[3].
- **Compatibilidad con sistemas de administración de documentos:** incluye controladores TWAIN® e ISIS® para una fácil integración con el software existente.
- **Versatilidad:** módulo de red opcional para grupos de trabajo y accesorio de cama plana para conectarse a un escáner de fotos Epson compatible[4] (ambos se venden por separado).

Rápidas digitalizaciones 65 ppm/130 ipm[1]

Escanea altos volúmenes de documentos

Pantalla LCD

Document Capture PRO

Software Document Capture Pro

# Epson DS-870

EPSON
EXCEED YOUR VISION

## Especificaciones técnicas

| Escaneo | |
|---|---|
| Tipo de escáner | Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada |
| Método de escaneo | Carro fijo y documento en movimiento |
| Alimentación de papel | Alimentación vertical (cara abajo) |
| Sensor óptico | Contact image sensor (CIS) color |
| Fuente de luz | LED RGB de 3 colores |
| Resolución óptica | 600 dpi |
| Máxima resolución interpolada | 1200 dpi |
| Velocidad del escáner[2] (ADF) | Blanco y negro, color, escala de grises, 200 dpi y 300 dpi: 65 ppm/130 ipm[1] |
| Área máxima de escaneo | A 200 dpi: máx.: 215,9 mm x 6096 mm (8,5" x 240"); mín.: 50,8 mm x 50,8 mm (2" x 2") |
| Profundidad de bits del escáner | RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida |
| **Alimentador automático de documentos** | |
| Gramaje de papel | 27 g/m² – 413 g/m² |
| Capacidad máxima | 100 páginas |
| Escaneo/copiado/fax automático de dos caras | Sí |
| Ciclo máximo de trabajo diario | Hasta 7.000 páginas[2] |
| **Conectividad** | |
| Sistemas operativos | Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8, Windows® 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1<br>Mac OS® X 10.11.x, Mac OS® 10.14.x |

| General | |
|---|---|
| Pantalla | Panel LCD a color 1,4" |
| Fuente de alimentación | Adaptador CA universal 24V |
| Interfaz | USB 3.0 de alta velocidad<br>Módulo de red opcional (RJ-45, 10BaseT/100Base TX) |
| Temperatura | Funcionamiento: 5 ° a 35 °C (41 °F a 95 °F) |
| Humedad relativa | Funcionamiento: 15% - 85% (sin condensación) |
| Consumo de energía (aproximado) | Modo operación: 18 W<br>Modo en espera: 8,5 W<br>Modo en reposo: 1,4 W<br>Modo apagado: 0,1 W |
| Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 3,58k (7,9 lb)<br>29,6 cm x 21,1 cm x 21,6 cm (11,6" x 8,3" x 8,5") |
| ¿Qué hay en la caja? | Escáner Epson DS-870<br>Cable de alta velocidad USB 3.0<br>Adaptador de corriente<br>Guía de inicio |
| Software disponible | Document Capture Pro, drivers TWAIN® e ISIS®, Epson ScanSmart® con software OCR (requiere conexión a internet para descargar e instalar) |
| **Catacterísticas Ecológicas** | |
| | Adheridos a las reglas RoHS |

| Información de productos | |
|---|---|
| Epson DS-870 | B11B250201 |
| UPC | 0 10343 94501 2 |
| Adaptador para cama plana de escaneo | B12B819011 |
| Módulo de red opcional | B12B808441 |
| Kit para rodillo | B12B819031 |
| Hoja de soporte (carrier sheet) | B12B819051 |
| Kit de limpieza | B12B819291 |
| Garantía | 12 meses |






**1-** Velocidad de escaneo basado en el escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño carta en blanco y negro, escala a grises o color. I **2-** El ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 65 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. I **3-** Con el software Epson Documento Capture® instalado en Windows® de su PC o Mac® conectado a la red. Requiere conexión a internet. I **4-** Compatible con los escáneres de foto de cama plana Epson Perfection® V19 o Epson Perfection® V39, unidades se venden por separado.

Distribuidor autorizado:

Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

**En Latinoamérica, llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:**

Epson Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300
Epson Bolivia (800) 100 116
Epson Centroamérica (506) 2588 7800
Epson Chile S.A. (562) 2484 3400
Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000
Epson Ecuador 1-800-000-044
Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000
Epson Perú S.A. (511) 418 0210
Epson Venezuela S.R.L. (58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson y WorkForce son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2020 Epson America, Inc. CPD-LS101262 03/2022

**Torre de luz M18 ROCKET**



25 % más luz, funcionamiento todo el día La torre de iluminación de potencia doble M18™ ROCKET™ está proporcionando más luz en el lugar de trabajo con 2,500 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW™. Todo esto mientras tiene la capacidad de tener potencia doble, alimentada por una batería M18™ o un cable de extensión. El faro se puede extender de 4’ a 7’ para iluminar trabajo aéreo o minimizar sombras cuando se enfoque la luz hacia abajo. Al ser capaz de llenar grandes áreas de luz, proporciona 2,500 lúmenes de salida de luz de alta definición en su modo alto, 1,100 en el modo medio y 700 en el modo bajo, y puede funcionar durante 4, 8 o 12 horas con una batería M18™ REDLITHIUM™ XC 5.0. Usa salida de alta definición TRUEVIEW™ con un color blanco neutro y un índice de representación a color emparejado con el reflector diseñado por Milwaukee® para producir un patrón de haz uniforme. Sus patas reforzadas son resistentes a impactos, y su bajo centro de gravedad proporciona una base estable. El faro está protegido por un lente y un engaste resistente a impactos, y descansa sobre una cubierta protectora para un transporte y almacenamiento seguros. Sus LED nunca deben reemplazarse, y cuentan con el respaldo de una garantía limitada de por vida. La combinación de estas tecnologías les ofrece a los profesionales la solución de iluminación LED de máxima calidad, dentro o fuera del lugar de trabajo.

- Potencia dual: Alimentado por M18 o el cable de extensión
- 2,500 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEWTM
- Configuración de 5 segundos, extensión de 7 pies
- Indicador de batería baja
- Patas reforzadas, resistentes a impactos
- Lámpara ajustable, resistente a impactos
- Protector del faro cuando se almacena o durante el transporte.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Height: 40.5”
- Length: 7.5”
- Weight: 15.25 lb
- Width: 8”



