

**LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S**
**NIT: 800.215.562-3**
**Bogotá: Calle 42 No. 23-82**
**Mobile: 3102181025**

FECHA:

REMISION No.

CONTRATO:

ASESORA:

15/10/2025

CO1.PCCNTR.8114211

Maria Margarita Moreno

**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 7832725**

RAZÓN SOCIAL:	<b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA</b>	TELÉFONO:	Tel: (+57) 300 5600135
ATENCIÓN:	Sandra Jeannette Quintanilla Moreno	E.MAIL:	<a href="mailto:siquintanilla@sena.edu.co">siquintanilla@sena.edu.co</a>
CARGO:	Supervisora Contrato	ÁREA:	Centro para La Industria de La Comunicación Grafica
DIRECCIÓN:	Carrera 31 No. 14-2	CIUDAD:	Bogotá D.C

IT	SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	310401	GUANTES DE NITRILO CON FLOK G80 T9	6	23.664	141.984,00
2	310402	GUANTES DE NITRILO CON FLOK G80 T 8	5	23.664	118.320,00
3	311189	RESPIRADOR PARA PARTICULAS 8577 P95	35	18.837	659.295,00
4	313330	OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T XS	5	84.000	420.000,00
5	313331	OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T S	10	84.000	840.000,00
6	313332	OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T M	36	84.000	3.024.000,00
7	313333	OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T L	36	84.000	3.024.000,00
8	313334	OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T XL	10	84.000	840.000,00
9	313335	OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T XXL	5	84.000	420.000,00
10	3021409	BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 38	27	95.500	2.578.500,00
11	3021410	BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 39	74	95.500	7.067.000,00
12	3021411	BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 40	73	95.500	6.971.500,00
13	3021413	BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 43	23	95.500	2.196.500,00
14	3021414	BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 44	15	95.500	1.432.500,00
15	309729	GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA S	25	16.893	422.325,00
16	309730	GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA M	26	16.893	439.218,00
17	309731	GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA L	6	16.893	101.358,00
18	310398	GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-10	15	6.500	97.500,00
19	310399	GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-9	15	6.500	97.500,00
20	310400	GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-8	11	6.500	71.500,00
21	310404	GUANTE PREMIUM NEGRO T M	2	30.667	61.334,00
22	310405	GUANTE PREMIUM NEGRO T L	1	30.667	30.667,00
23	310403	GUANTE PREMIUM NEGRO T S	5	30.667	153.335,00
24	310401	GUANTES DE NITRILO CON FLOK G80 T 9	10	23.664	236.640,00
25	310402	GUANTES DE NITRILO CON FLOK G80 T 8	10	23.664	236.640,00
26	307870	CASCO TIPO II C/ BARBUQUEJO BLANCO	23	54.500	1.253.500,00
27	312618	GAFA NITRO II LENTE CLARO AF/CORDÓN	9	89.800	808.200,00
28	312619	GAFA NITRO II LENTE OSCURO AF/CORDÓN	10	89.800	898.000,00
29	311127	TAPABOCA INDIV CAJA X 50 U AZUL	34	7.067	240.278,00
30	3021354	ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T 37	4	56.200	224.800,00
31	3021343	ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T38	4	56.200	224.800,00
32	3021355	ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T 39	4	56.200	224.800,00
33	3021356	ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T 40	4	56.200	224.800,00
34	NUEVO	RESPIRADOR N95 REF. 9010 CAJA X 50 UND	9	126.400	1.137.600,00
35	310357	GUANTE NI CJ X 100 UN HANDELMED AZUL-L	20	16.700	334.000,00
36	310356	GUANTE NI CJ X 100 UN HANDELMED AZUL-M	21	16.700	350.700,00
37	310355	GUANTE NI CJ X 100 UN HANDELMED AZUL-S	13	16.700	217.100,00
38	309729	GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA S	18	16.893	304.074,00
39	309730	GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA M	23	16.893	388.539,00
40	309731	GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA L	15	16.893	253.395,00
41	311105	RESPIRADOR 3M MEDIA CARA REF. 6200	12	60.500	726.000,00
42	311106	CARTUCHO PAR 3M V ORGANICO/G ACIDO 6003	12	60.100	721.200,00
43	3021409	BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 36	1	95.500	95.500,00
44	3021412	BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 38	6	95.500	573.000,00
45	3021410	BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 39	6	95.500	573.000,00

IT	SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
46	3021411	BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 40	6	95.500	573.000,00
47	3021363	BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-34	2	238.900	477.800,00
48	3021366	BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-37	6	238.900	1.433.400,00
49	3021368	BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-39	7	238.900	1.672.300,00
50	3021369	BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-40	3	238.900	716.700,00
51	3021371	BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-42	1	238.900	238.900,00
52	313598	BRAZALETE PARA BRIGADISTA	17	6.400	108.800,00
53	310398	GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-10	8	6.500	52.000,00
54	310399	GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-9	12	6.500	78.000,00
55	310400	GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-8	7	6.500	45.500,00
SUBTOTAL					46.851.302,00
IVA 19%					8.901.747,38
TOTAL					55.753.049,38

ACEPTACIÓN Y RECIBIDO		
<div></div>		
<div>ELABORADO POR</div> <div>NOMBRE: MARIA M MOF</div>	<div>APROBADO POR</div> <div>NOMBRE: ALDO ORELLANA</div>	<div>RECIBIDO POR</div> <div>NOMBRE:</div>
<div>POR FAVOR SE REQUIERE EN ESTE DOCUMENTO NOMBRE LEGIBLE, FIRMA Y SELLO</div>		

Si requiere información adicional comunicarse con el Ing. Aldo Orellana, Director de la División de Seguridad Industrial, vía whatsapp al 320 4934700 o vía correo electrónico a [safety@ftcia.com](mailto:safety@ftcia.com). CONFIDENCIALIDAD: El presente documento contiene información Confidencial y de interés solo para el receptor de la presente comunicación. Esta información es de uso interno y exclusivo de LUBRIROD y la compañía receptora. Se prohíbe totalmente la divulgación de este documento.



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101260951		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
29 07 2025			23 07 2025			00:00	29 04 2026			23:59	EMISION ORIGINAL						

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.562-3			
DIRECCIÓN: AV 9 NRO. 123 - 86 OFIC 501						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 2134712		

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:			SENA DISTRITAL CAPITAL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CGI			IDENTIFICACIÓN		NIT: 899.999.034-	
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 31 - 42				CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO		5461600
ADICIONAL:									

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N. CO1.PCCNTR.8114211, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS APRENDICES BENEFICIADOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO, FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES Y ELEMENTOS DE LA BRIGADA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA DEL SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.

## AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/07/2025	29/04/2026	\$11,245,794.90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 9 MESES Y 7 DÍAS *		\$18,742,991.50

## ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****60,611.00	\$ *****8,000.00	\$ *****11,136.00	\$ *****69,747.00	\$ *****29,988,786.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VISION INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS	103146	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101260951

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF103146A

1



CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101260951		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
29 07 2025			23 07 2025			00:00	29 04 2026			23:59	EMISION ORIGINAL						

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL <b>LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>800.215.562-3</b>
DIRECCIÓN: <b>AV 9 NRO. 123 - 86 OFIC 501</b>	CIUDAD: <b>BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>2134712</b>

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: <b>SENA DISTRITAL CAPITAL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CGI</b>	IDENTIFICACIÓN NIT: <b>899.999.034-1</b>
DIRECCIÓN: <b>CL 15 NRO. 31 - 42</b>	CIUDAD: <b>BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> TELÉFONO: <b>5461600</b>

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdeleestado.com**  
o **www.segurosdevidadaleestado.com**


Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:  
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PÁGINA WEB



**CORRESPONSALES BANCARIOS**



**PAGOS CON CONVENIO \*No aplica para transferencias**



Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****50,611.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****11,136.00	TOTAL A PAGAR \$ *****69,747.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****29,988,786.40	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VISION INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS	103146	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11000630241927 (3900) 000000069747 (96) 20260723

REFERENCIA  
PAGO:  
**1100063024192-7**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101260951, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 29 días del mes de JULIO de 2025

11-44-101260951

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101260951	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
24 09 2025	23 07 2025		00:00	29 04 2026		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.562-3
DIRECCIÓN: AV 9 NRO. 123 - 86 OFIC 501	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2134712

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SENA DISTRITAL CAPITAL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CGI	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 31 - 42	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5461600

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N. CO1.PCCNTR.8114211, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS APRENDICES BENEFICIADOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO, FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES Y ELEMENTOS DE LA BRIGADA DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA DEL SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.

## AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/07/2025	29/04/2026	\$16,725,914.83	\$11,245,794.90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 9 MESES Y 7 DÍAS *		\$27,876,524.72	\$18,742,991.50

## ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL MODIFICATORIO CONTRACTUAL No. 01, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE \$18.267.066,44, QUEDANDO CON UN VALOR TOTAL DE \$55.753.049,44.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****19,113.00	\$ *****4,000.00	\$ *****4,391.00	\$ *****27,505.00	\$ *****44,602,439.55	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VISION INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS	103146	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101260951

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF103146A

1





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101260951		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
24 09 2025			23 07 2025			00:00	29 04 2026			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.562-3
DIRECCIÓN: AV 9 NRO. 123 - 86 OFIC 501	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2134712

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SENA DISTRITAL CAPITAL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CGI	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 31 - 42	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5461600

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)  
o [www.segurosdevidadelestado.com](http://www.segurosdevidadelestado.com)

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:  
**Acceso a la información**

## CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## PAGOS CON CONVENIO \*No aplica para transferencias



Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****19,113.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****4,000.00	IVA \$ *****4,391.00	TOTAL A PAGAR \$ *****27,505.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****44,602,439.55	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COA SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VISION INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS	103146	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

## FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 1100630596746 (3900) 000000027505 (96) 20260924

REFERENCIA PAGO:  
1100063059674-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101260951		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
24 09 2025			23 07 2025			00:00	29 04 2026			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**


<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b> LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S								<b>IDENTIFICACIÓN NIT: 800.215.562-3</b>			
<b>DIRECCIÓN:</b> AV 9 NRO. 123 - 86 OFIC 501						<b>CIUDAD:</b> BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				<b>TELÉFONO:</b> 2134712	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

<b>ASEGURADO / BENEFICIARIO:</b> SENA DISTRITAL CAPITAL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CGI								<b>IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.034-1</b>			
<b>DIRECCIÓN:</b> CL 15 NRO. 31 - 42						<b>CIUDAD:</b> BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				<b>TELÉFONO:</b> 5461600	

**ADICIONAL:**

TEXTO ACLARATORIO



QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101260951

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF103146A





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101260951, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

11-44-101260951

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**Kimberly-Clark**  
PROFESSIONAL

Buscar...



< **TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA QUÍMICOS**

**+** **COMPARTIR**

# KleenGuard®Guante de protección química G80 Gauntlet 18", 30212903, Guantes de Protección, Talla 9, 1 caja x 12 pares de guantes (24 en total)

G80 GAUNTLET    CÓDIGO DEL PRODUCTO #S050378702







MARCA:

KleenGuard®

Opciones de compra ⓘ



Solicitud de cotización



Encuentra un distribuidor



## DESCRIPCIÓN

Los guantes KleenGuard® G80 proporcionan protección contra solventes, combustibles, grasas y sustancias químicas. Las puntas de los dedos texturizadas brindan un mayor agarre en seco y en húmedo. 1 caja x 12 pares de guantes(24 en total)

Protección química con mejor agarre gracias a puntas de los dedos texturizadas

Mayor comodidad y fácil colocación gracias a flocado interno de algodón

Aprobados para manipulación de alimentos (FDA)

Usos típicos: Manipulación de químicos, Manipulación de alimentos, Trabajos de pintura, Procesos de limpieza y mantenimiento

Especificaciones: EN 420, EN 388: 4101, EN 374



ESPECIFICACIONES



Detalles

MARCA	KleenGuard®
SUBMARCA	G80 Gauntlet
TAMAÑO DE LA UNIDAD	9
PAÍS DE ORIGEN	Sri Lanka;United States
VOLUMEN	0
GTIN	10036000256236
NÚMERO DE MATERIAL	30212903

Dimensiones

VOLUMEN	0
TAMAÑO DE LA UNIDAD	9



PRODUCTOS COMPATIBLES





## Productos compatibles

### 2 Productos



**KleenGuard®Guante de protección química G80 Gauntlet 18", 30212902, Guantes de Protección, Talla 8, 1 caja x 12 pares de guantes (24 en total)**

**PRODUCT CODE #S050378701**



**KleenGuard®Guante de protección química G80 Gauntlet 18", 30212904, Guantes de Protección, Talla 10, 1 caja x 12 pares de guantes (24 en total)**

**PRODUCT CODE #S063782078**

## Otros productos a considerar

### 3 Productos



**KleenGuard® Guante de protección química G80 Nitrilo 13", 30207866, Guantes de Protección, Talla 8, 5 paquetes x 12 pares de guantes (120 en total)**

**PRODUCT CODE #991094446**



**KleenGuard® Guante de protección química G80 Nitrilo 13", 30207867, Guantes de Protección, Talla 9, 5 paquetes x 12 pares de guantes (120 en total)**

**PRODUCT CODE #991094447**



**KleenGuard® Guante de protección química G80 Nitrilo 13", 30207868, Guantes de Protección, Talla 10, 5 paquetes x 12 pares de guantes (120 en total)**

**PRODUCT CODE #991094448**



INICIO / EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
/ TRAJES DE PROTECCIÓN  
/ TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA QUÍMICOS


 COMPARTIR


Marcas

Productos

Acerca de

Acerca de nosotros

Kleenex®	Dispensadores	Declaraciones y divulgaciones
Scott®	Baño e higiene	Política de privacidad
WypAll®	Limpieza	Terminos de Uso
KleenGuard™	Protección personal y seguridad	Configuración de cookies
	Listo para comprar	
	Solicitar consulta sobre el producto	Conectar
	Cómo comprar	Comunícate con nosotros
		 LinkedIn

 Colombia - Español

®/™ Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © KCWW Todos los derechos reservados.





# Respirador 8577 (P95)

## Hoja Técnica



### Descripción

El respirador libre de mantenimiento 3M 8577 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y neblinas con o sin aceite. Es fabricado con un **Medio Filtrante Electrostático Avanzado**, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y cuenta con una Válvula de Exhalación **Cool Flow** (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario. Su forma convexa, su estructura antideformante, el diseño de sus bandas elásticas y el **clip de aluminio en "M"** para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. El respirador 3M 8577 ha sido diseñado para trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos porque posee un **Medio filtrante removedor de olores**.

### Aplicaciones

- Operaciones de fundición
- Laboratorios de análisis
- Agricultura
- Petroquímica
- Revestimientos (base asfáltica)

### Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación **P95** de la norma **42CFR84**.

### Características

- Cintas elásticas: Elastómero color azul
- Clip metálico: Aluminio (en "M")
- Válvula: Cool Flow Valve, Color blanco
- Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Carbón activado
- Peso apróx.: 20g.
- Color: Blanco

### Concentraciones Límites

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición o TLV menor de 0,05 mg/m<sup>3</sup>

### Limitaciones de uso

- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos con o sin aceites.

- Puede ser usado en atmósferas que contengan vapores orgánicos a niveles molestos (que no sobrepasen el TLV).

- No usar en atmósferas que contengan asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.

### Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

### Empaque

Piezas / Estuche	Estuche / Caja	Piezas / Caja
10	8	80

### Para mayor información:

**3M México S. A. de C. V.**

División Salud Ocupacional y Protección Ambiental

Tel. 5270 2255, 5270 2042

Del interior 01 800 712 0646

# OVEROL INDUSTRIAL

## Lubrirod®



### **DESCRIPCIÓN**

Overol enterizo con caucho en la parte trasera y cremallera en el frente

Material: Drill Azul Oscuro

Cuello: Estilo Militar

Manga: Larga

Puño: Liso

Bolsillos: 2 bolsillos pectorales con tapa, 2 bolsillos parte delantera pantalón, 2 bolsillos parte posterior pantalón

2 bolsillos laterales con fuelle y tapa.

Tipo de Cierre: Nylon

Distribución: 2 en el pecho (En bolsillos) – Una central doble deslizador.

Tipo de Costura: Triple

Tipo de Bota: Recta

### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Logo institucional bordado, según indicación entidad

### **APLICACIONES**

Apto para trabajos en interiores y exteriores ideal para labores en petroleras, talleres, mecánica, construcción, almacenamiento.

### **TALLAS**

XS, S, M, L XL, XXL, XXXL.

### **EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:**

Empaque Individual / Unidad



# FOCUS STRONG MARRÓN



**TALLA:** 35-45 **TIPO:** Botín  
**COLOR:** Marrón

## FICHA TÉCNICA PROCESO DE DISEÑO

Ref\_STRONG MARRÓN Código: R Di - 01

Fecha: 11-Abr-2025 Versión: 03



30-00916874



Suela Bidensidad



Puntera de Seguridad



Calzado Dieléctrico



Suela Antideslizante



Suela Resistente a Hidrocarburos

### FORRO INTERNO

Elaborada en tejido 3D mesh 100% poliéster que proporciona comodidad y reduce la temperatura dentro del calzado, con protección antibacteriana y alta resistencia al desgaste interno.

### CONTRAFUERTE

Lamina de 1.8mm resistente a la humedad y alta resistencia a la deformación.

### PLANTILLA INTERNA

Eva preformada de 4.5mm con recubrimiento textil.

### REFLECTIVO

Material con alto reflejo de la luz.

### PUNTERA DE SEGURIDAD

Puntera no metálica de seguridad, en material composite, resistente al impacto y compresión.

### SUELA

Injectada directamente al corte, bicolor (negro/negro), antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y propiedades dieléctricas.

### CAPELLADA

Cuero Graso Hidrofugado 1.8 - 2.0 mm, color Marrón.

### OJALETES

Plásticos, no conductores de electricidad.

## NORMATIVAS TÉCNICAS

### RESISTENCIA A RIESGO ELÉCTRICO

NORMA: ASTM F2412-18A Y F2413-18.

REQUISITO: Aplicación de 18 K v durante 1 minuto, corriente en fuga no mayor a 1 mA, sin interrupción.

### RESISTENCIA A REFLEXIÓN DE LA SUELA

NORMA: ISO 20345:2021.

REQUISITO: Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos de flexión.

### RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN

NORMA: ISO 20345:2021 / ISO 22568-2:2019

REQUISITO: Resistencia al impacto 200 J y resistencia a la compresión de 15KN

### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA

NORMA: ISO 20345:2021.

REQUISITOS: La pérdida de material debe ser menor o igual a 250 mm<sup>3</sup>.

### VIDA ÚTIL

6 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado.



### RECOMENDACIONES CALZADO

No usar el calzado estando húmedo, ni para fines deportivos o actividades no especificadas.

Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad.

Secar el calzado a temperatura ambiente y ala sombra.



WE PROTECT PEOPLE



EX5

Excalibur

Gte. Excalibur 5 Recubrimiento en palma de Poliuretano



**Grupo:** Guantes  
**Categoría:** Fibra con polímero  
**Nacional o importado:** Importado

#### Desempeño

**Ambidiestro:** No  
**Reversible:** No  
**Actifresh:** No  
**Antimicrobiano:** No  
**Lavable:** Si  
**Materiales reciclados:** No  
**Biodegradable:** No  
**Fabricación ecológica:** No  
**Embalaje ecológico:** No  
**Producto ecológico:** No  
**Materiales aceptados por la FDA:** No

SI

La serie CutPro® de MCR Safety está diseñada para ofrecer varios niveles de protección contra cortes. El modelo EX5 es un ejemplo de la excelencia en resistencia, con una carcasa de calibre 13 y un recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma y los dedos para mayor protección. La carcasa sin costuras de HPPE gris sintético proporciona resistencia a cortes, desgarros y abrasión, lo que lo convierte en el guante perfecto para trabajos exigentes. Características destacadas: Carcasa de calibre 13: Resistente a cortes y abrasión. Revestimiento de poliuretano (PU): Brinda mayor agarre y resistencia. Agarre excepcional y flexibilidad: Ideal para trabajos prolongados y exigentes sin fatiga de las manos. Carcasa sin costuras de HPPE gris sintético: Resistente a cortes, desgarros y abrasión. Diseño ergonómico: Limita la fatiga de las manos, permitiéndote trabajar durante largos periodos. Si buscas los mejores guantes resistentes a cortes, no busques más. Los guantes CutPro® de MCR Safety ofrecen una protección confiable y cómoda para tus manos, asegurando que puedas manejar trabajos de alta demanda sin comprometer la seguridad ni la flexibilidad. ¿Por qué elegir los guantes Excalibur® y CutPro® de MCR Safety? Alta resistencia al corte y abrasión para tareas exigentes. Confort y flexibilidad durante largas jornadas de trabajo. Materiales avanzados para mayor seguridad y durabilidad. Certificaciones de calidad que garantizan el cumplimiento de los estándares más estrictos. Protege tus manos con los guantes Excalibur® y CutPro® de MCR Safety, y experimenta una resistencia inigualable a los cortes, desgarros y abrasión.

#### Especificaciones

**Material de la carcasa:** Polietileno, Poliéster, Nylon, Vidrio,



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica

**WE PROTECT PEOPLE**



**Resistencia a la**

**Abrasión:**

**Resistencia al corte:** SI

**Puntuación de corte** A3

**(ANSI):**

**Resistencia a la** SI

**Punción:**

**EN 388: Puntuación** 4

**CE - Abrasión:**

**EN 388: Puntuación** X

**CE - Corte:**

**EN 388: Puntuación** 4

**CE - Desgarro:**

**EN 388: Puntuación** 3

**CE - Punción:**

**EN 388: Puntuación** D

**CE - Corte TDM100:**

**Aislado:** No

**Protección contra el frío:** No

**Categoría:** Fibra con polimero

**Color primario:**

Poliuretano, Elastano

**Color secundario:**

Sal & Pimienta

**Palma recubierta:**

Gris

**Material de la**

Si

**palma:**

Poliuretano

**Estilo de dedo:**

Estándar

**Estilo del pulgar:**

Ala

**Estilo de puño:**

Muñeca tejida

**Dobladillo:**

Si

**Color del dobladillo:** Blanco

**Tallas**

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
EX5L	Grande	L	9	3.75	3.2	9.75	24.77
EX5LVMB	Grande	L	9	3.75	3.2	9.75	24.77
EX5M	Mediano	M	8	3.63	3.18	9.4	23.88
EX5S	Chico	S	7	3.5	3.16	9	22.86
EX5XL	Extra grande	XL	10	4.12	3.45	9.75	24.77
EX5XS	Extra chico	XS	6	3.25	3	8.75	22.23
EX5XXS	2 Extra chico	2XS	5	3.25	2.75	8.25	20.96

**Industrias**



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica



WE PROTECT PEOPLE



AUTOMOTRIZ



CONSTRUCCIÓN



AMBIENTAL



SERVICIO PÚBLICO

#### Empaque

País de origen: China

(Base) UOM: Docena  
Longitud de Unidad: 24.77  
Dimensión de Unidad UOM: Centímetros (cm)  
Longitud de Unidad: 24.77  
Dimensión de Unidad UOM: Centímetros (cm)  
Cantidad de empaque interno: 12  
Venta UOM: Docena  
Embalaje interior: Bolsa de polietileno biodegradable  
Paquete interior: Bolsa interior con 12  
Cantidad total por caja master: 144  
Cantidad de producto en empaque interior: 12

Embalaje - Caja Maestra: Caja  
Cantidad en caja: 12  
(Base) UOM: Docena  
Peso de la caja: 23.04  
Peso de la caja UOM: Libras (Lb)  
Peso de la caja: 23.04  
Unidad de medida de peso por caja: Kilogramos (kg)  
Longitud de la caja: 91.44  
Ancho de caja: 139.7  
Altura de la caja: 73.66  
Dimensión de caja UOM: Pulgadas (IN)  
Longitud de la caja: 91.44  
Ancho de caja: 139.7  
Altura de la caja: 73.66  
Unidad de medida: Centímetros (cm)



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



EX5

Excalibur

Gte. Excalibur 5 Recubrimiento en palma de Poliuretano



**Grupo:** Guantes  
**Categoría:** Fibra con polímero  
**Nacional o importado:** Importado

#### Desempeño

<b>Ambidiestro:</b>	No
<b>Reversible:</b>	No
<b>Actifresh:</b>	No
<b>Antimicrobiano:</b>	No
<b>Lavable:</b>	Si
<b>Materiales reciclados:</b>	No
<b>Biodegradable:</b>	No
<b>Fabricación ecológica:</b>	No
<b>Embalaje ecológico:</b>	No
<b>Producto ecológico:</b>	No
<b>Materiales aceptados por la FDA:</b>	No
	SI

La serie CutPro® de MCR Safety está diseñada para ofrecer varios niveles de protección contra cortes. El modelo EX5 es un ejemplo de la excelencia en resistencia, con una carcasa de calibre 13 y un recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma y los dedos para mayor protección. La carcasa sin costuras de HPPE gris sintético proporciona resistencia a cortes, desgarros y abrasión, lo que lo convierte en el guante perfecto para trabajos exigentes. Características destacadas: Carcasa de calibre 13: Resistente a cortes y abrasión. Revestimiento de poliuretano (PU): Brinda mayor agarre y resistencia. Agarre excepcional y flexibilidad: Ideal para trabajos prolongados y exigentes sin fatiga de las manos. Carcasa sin costuras de HPPE gris sintético: Resistente a cortes, desgarros y abrasión. Diseño ergonómico: Limita la fatiga de las manos, permitiéndote trabajar durante largos periodos. Si buscas los mejores guantes resistentes a cortes, no busques más. Los guantes CutPro® de MCR Safety ofrecen una protección confiable y cómoda para tus manos, asegurando que puedas manejar trabajos de alta demanda sin comprometer la seguridad ni la flexibilidad. ¿Por qué elegir los guantes Excalibur® y CutPro® de MCR Safety? Alta resistencia al corte y abrasión para tareas exigentes. Confort y flexibilidad durante largas jornadas de trabajo. Materiales avanzados para mayor seguridad y durabilidad. Certificaciones de calidad que garantizan el cumplimiento de los estándares más estrictos. Protege tus manos con los guantes Excalibur® y CutPro® de MCR Safety, y experimenta una resistencia inigualable a los cortes, desgarros y abrasión.

#### Especificaciones

<b>Material de la carcasa:</b>	Polietileno, Poliéster, Nylon, Vidrio,
--------------------------------	--



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica



**WE PROTECT PEOPLE**



**Resistencia a la**

**Abrasión:**

**Resistencia al corte:** SI

**Puntuación de corte** A3

**(ANSI):**

**Resistencia a la** SI

**Punción:**

**EN 388: Puntuación** 4

**CE - Abrasión:**

**EN 388: Puntuación** X

**CE - Corte:**

**EN 388: Puntuación** 4

**CE - Desgarro:**

**EN 388: Puntuación** 3

**CE - Punción:**

**EN 388: Puntuación** D

**CE - Corte TDM100:**

**Aislado:** No

**Protección contra el frío:** No

**Categoría:** Fibra con polimero

**Color primario:**

Poliuretano, Elastano

**Color secundario:**

Sal & Pimienta

**Palma recubierta:**

Gris

**Material de la**

Si

**palma:**

Poliuretano

**Estilo de dedo:**

Estándar

**Estilo del pulgar:**

Ala

**Estilo de puño:**

Muñeca tejida

**Dobladillo:**

Si

**Color del dobladillo:** Blanco

**Tallas**

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
EX5L	Grande	L	9	3.75	3.2	9.75	24.77
EX5LVMB	Grande	L	9	3.75	3.2	9.75	24.77
EX5M	Mediano	M	8	3.63	3.18	9.4	23.88
EX5S	Chico	S	7	3.5	3.16	9	22.86
EX5XL	Extra grande	XL	10	4.12	3.45	9.75	24.77
EX5XS	Extra chico	XS	6	3.25	3	8.75	22.23
EX5XXS	2 Extra chico	2XS	5	3.25	2.75	8.25	20.96

**Industrias**



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



AUTOMOTRIZ



CONSTRUCCIÓN



AMBIENTAL



SERVICIO PÚBLICO

#### Empaque

País de origen: China

(Base) UOM: Docena  
Longitud de Unidad: 24.77  
Dimensión de Unidad UOM: Centímetros (cm)  
Longitud de Unidad: 24.77  
Dimensión de Unidad UOM: Centímetros (cm)  
Cantidad de empaque interno: 12  
Venta UOM: Docena  
Embalaje interior: Bolsa de polietileno biodegradable  
Paquete interior: Bolsa interior con 12  
Cantidad total por caja master: 144  
Cantidad de producto en empaque interior: 12

Embalaje - Caja Maestra: Caja  
Cantidad en caja: 12  
(Base) UOM: Docena  
Peso de la caja: 23.04  
Peso de la caja UOM: Libras (Lb)  
Peso de la caja: 23.04  
Unidad de medida de peso por caja: Kilogramos (kg)  
Longitud de la caja: 91.44  
Ancho de caja: 139.7  
Altura de la caja: 73.66  
Dimensión de caja UOM: Pulgadas (IN)  
Longitud de la caja: 91.44  
Ancho de caja: 139.7  
Altura de la caja: 73.66  
Unidad de medida: Centímetros (cm)



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



EX5

Excalibur

Gte. Excalibur 5 Recubrimiento en palma de Poliuretano



**Grupo:** Guantes  
**Categoría:** Fibra con polímero  
**Nacional o importado:** Importado

#### Desempeño

<b>Ambidiestro:</b>	No
<b>Reversible:</b>	No
<b>Actifresh:</b>	No
<b>Antimicrobiano:</b>	No
<b>Lavable:</b>	Si
<b>Materiales reciclados:</b>	No
<b>Biodegradable:</b>	No
<b>Fabricación ecológica:</b>	No
<b>Embalaje ecológico:</b>	No
<b>Producto ecológico:</b>	No
<b>Materiales aceptados por la FDA:</b>	No
	SI

La serie CutPro® de MCR Safety está diseñada para ofrecer varios niveles de protección contra cortes. El modelo EX5 es un ejemplo de la excelencia en resistencia, con una carcasa de calibre 13 y un recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma y los dedos para mayor protección. La carcasa sin costuras de HPPE gris sintético proporciona resistencia a cortes, desgarros y abrasión, lo que lo convierte en el guante perfecto para trabajos exigentes. Características destacadas: Carcasa de calibre 13: Resistente a cortes y abrasión. Revestimiento de poliuretano (PU): Brinda mayor agarre y resistencia. Agarre excepcional y flexibilidad: Ideal para trabajos prolongados y exigentes sin fatiga de las manos. Carcasa sin costuras de HPPE gris sintético: Resistente a cortes, desgarros y abrasión. Diseño ergonómico: Limita la fatiga de las manos, permitiéndote trabajar durante largos periodos. Si buscas los mejores guantes resistentes a cortes, no busques más. Los guantes CutPro® de MCR Safety ofrecen una protección confiable y cómoda para tus manos, asegurando que puedas manejar trabajos de alta demanda sin comprometer la seguridad ni la flexibilidad. ¿Por qué elegir los guantes Excalibur® y CutPro® de MCR Safety? Alta resistencia al corte y abrasión para tareas exigentes. Confort y flexibilidad durante largas jornadas de trabajo. Materiales avanzados para mayor seguridad y durabilidad. Certificaciones de calidad que garantizan el cumplimiento de los estándares más estrictos. Protege tus manos con los guantes Excalibur® y CutPro® de MCR Safety, y experimenta una resistencia inigualable a los cortes, desgarros y abrasión.

#### Especificaciones

<b>Material de la carcasa:</b>	Polietileno, Poliéster, Nylon, Vidrio,
--------------------------------	--



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica



**WE PROTECT PEOPLE**



**Resistencia a la**

**Abrasión:**

**Resistencia al corte:** SI

**Puntuación de corte (ANSI):**

**Resistencia a la** SI

**Punción:**

**EN 388: Puntuación** 4

**CE - Abrasión:**

**EN 388: Puntuación** X

**CE - Corte:**

**EN 388: Puntuación** 4

**CE - Desgarro:**

**EN 388: Puntuación** 3

**CE - Punción:**

**EN 388: Puntuación** D

**CE - Corte TDM100:**

**Aislado:** No

**Protección contra el frío:** No

**Categoría:** Fibra con polimero

**Color primario:**

Poliuretano, Elastano

**Color secundario:**

Sal & Pimienta

**Palma recubierta:**

Gris

**Material de la**

Si

**palma:**

Poliuretano

**Estilo de dedo:**

Estándar

**Estilo del pulgar:**

Ala

**Estilo de puño:**

Muñeca tejida

**Dobladillo:**

Si

**Color del dobladillo:** Blanco

**Tallas**

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
EX5L	Grande	L	9	3.75	3.2	9.75	24.77
EX5LVMB	Grande	L	9	3.75	3.2	9.75	24.77
EX5M	Mediano	M	8	3.63	3.18	9.4	23.88
EX5S	Chico	S	7	3.5	3.16	9	22.86
EX5XL	Extra grande	XL	10	4.12	3.45	9.75	24.77
EX5XS	Extra chico	XS	6	3.25	3	8.75	22.23
EX5XXS	2 Extra chico	2XS	5	3.25	2.75	8.25	20.96

**Industrias**



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



AUTOMOTRIZ



CONSTRUCCIÓN



AMBIENTAL



SERVICIO PÚBLICO

#### Empaque

País de origen: China

(Base) UOM: Docena  
Longitud de Unidad: 24.77  
Dimensión de Unidad UOM: Centímetros (cm)  
Longitud de Unidad: 24.77  
Dimensión de Unidad UOM: Centímetros (cm)  
Cantidad de empaque interno: 12  
Venta UOM: Docena  
Embalaje interior: Bolsa de polietileno biodegradable  
Paquete interior: Bolsa interior con 12  
Cantidad total por caja master: 144  
Cantidad de producto en empaque interior: 12

Embalaje - Caja  
Maestra: Caja  
Cantidad en caja: 12  
(Base) UOM: Docena  
Peso de la caja: 23.04  
Peso de la caja UOM: Libras (Lb)  
Peso de la caja: 23.04  
Unidad de medida de peso por caja: Kilogramos (kg)  
Longitud de la caja: 91.44  
Ancho de caja: 139.7  
Altura de la caja: 73.66  
Dimensión de caja UOM: Pulgadas (IN)  
Longitud de la caja: 91.44  
Ancho de caja: 139.7  
Altura de la caja: 73.66  
Unidad de medida: Centímetros (cm)



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica

## FICHA TÉCNICA

GUANTE  
FOAM NITRILO

## REFERENCIAS

DY 1350F T11  
DY 1350F T10  
DY 1350F T9  
DY 1350F T8

## DESCRIPCION


La línea de protección manual " DIFENDA", ofrece guantes con los mas altos estandares de calidad y tecnologia para que sus usuarios siempre esten protegidos en las labores diarias.

Esta nueva línea de guantes esta desarrollada con la nueva generación de hilos sinteticos que se ajustan a la normatividad vigente, ofreciendo mayor durabilidad, mejorr destreza y un excelente confort.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Guante en Nylon sin costuras para una alta transpirabilidad.
- Galga 13.
- Recubrimiento en espuma de nitrilo para un agarre superior.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Alta flexibilidad y confort.
- Puño con ajuste perfecto que evita el ingreso de suciedad y residuos.
- Color Negro/ Azul
- Lavable.
- Tallas: 8-110
- Peso 50 gr

## NORMATIVIDAD



PRUEBA	MAXIMA CALIFICACION	NIVEL CALIFICADO
Resistencia a la Abrasión	4	4
Resistencia al corte por Cuchilla	5	1
Resistencia al Rasgado	4	2
Resistencia a la perforación	4	1
Resistencia al Corte en ISO 13997	A—F	X
Protección al Impacto	PASA/ NO PASA	X

## APLICACION

- Industria Automotriz.
- Edificación y construcción ( trabajos livianos).
- Logística y Almacenamiento
- Montaje de maquinaria y equipos.
- Manejo de basuras.
- Manejo herramientas manuales.

## INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda a todos los trabajadores y usuarios conocer las condiciones de riesgo asociadas a las labores a desarrollar para seleccionar la protección adecuada.

Antes de cada uso se deberan inspeccionar a fin de evaluar que se encuentren en optimas condiciones y ofrezcan la protección requerida.

- Inspecciones detalladamente los guantes, si hay alguna anomalia NO los use.
- Procure siempre ponerse los guantes con las manos bien secas y limpias.
- Al finalizar las actividades, retire los guantes de adentro hacia afuera, con tal que puedan ventilarsen mejor.
- Guardelos en un sitio fresco y seco.
- Lavelos regularmente con jabon azul, NO use doros y/o solventes.
- Este es un EPI (Eemento de Protección Individual) por lo que debe ser usado por un solo individuo.

## MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpie los guantes con jabón neutro y sacudalos para eliminar el exceso de polvo sin uso de desengrasantes, solventes o sustancias que afecten el material.

Disponga de los elementos en un lugar seco, alejado de fuentes de calor excesivo o sustancias que puedan dañar y/o alterar sus características.



FICHA TÉCNICA

# GUANTE FOAM NITRILO



REFERENCIAS

DY 1350F T11  
 DY 1350F T10  
 DY 1350F T9  
 DY 1350F T8

DESCRIPCION


La linea de protección manual " DIFENDA", ofrece guantes con los mas altos estandares de calidad y tecnologia para que sus usuarios siempre esten protegidos en las labores diarias.

Esta nueva linea de guantes esta desarrollada con la nueva generación de hilos sinteticos que se ajsutan a la normatividad vigente, ofreciendo mayor durabilidad, mejorr destreza y un excelente confort.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Guante en Nylon sin costuras para una alta transpirabilidad.
- Galga 13.
- Recubrimiento en espuma de nitrilo para un agarre superior.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Alta flexibilidad y confort.
- Puño con ajuste perfecto que evita el ingreso de suciedad y residuos.
- Color Negro/ Azul
- Lavable.
- Tallas: 8-110
- Peso 50 gr

NORMATIVIDAD



PRUEBA	MAXIMA CALIFICACION	NIVEL CALIFICADO
Resistencia a la Abrasión	4	4
Resistencia al corte por Cuchilla	5	1
Resistencia al Rasgado	4	2
Resistencia a la perforación	4	1
Resistencia al Corte en ISO 13997	A—F	X
Protección al Impacto	PASA/ NO PASA	X

APLICACION

- Industria Automotriz.
- Edificación y construcción ( trabajos livianos).
- Logistica y Almacenamiento
- Montaje de maquinaria y equipos.
- Manejo de basuras.
- Manejo herramientas manuales.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda a todos los trabajadores y usuarios conocer las condiciones de riesgo asociadas a las labores a desarrollar para seleccionar la protección adecuada.

Antes de cada uso se deberan inspeccionar a fin de evaluar que se encuentren en optimas condiciones y ofrezcan la protección requerida.

- Inspecciones detalladamente los guantes, si hay alguna anomalia NO los use.
- Procure siempre ponerse los guantes con las manos bien secas y limpias.
- Al finalizar las actividades, retire los guantes de adentro hacia afuera, con tal que puedan ventilarsen mejor.
- Guardelos en un sitio fresco y seco.
- Lavelos regularmente con jabon azul, NO use doros y/o solventes.
- Este es un EPI (Eemento de Protección Individual) por lo que debe ser usado por un solo individuo.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpie los guantes con jabón neutro y sacudalos para eliminar el exceso de polvo sin uso de desengrasantes, solventes o sustancias que afecten el material.

Disponga de los elementos en un lugar seco, alejado de fuentes de calor excesivo o sustancias que puedan dañar y/o alterar sus características.

## FICHA TÉCNICA

# GUANTE FOAM NITRILO



### REFERENCIAS

DY 1350F T11  
DY 1350F T10  
DY 1350F T9  
DY 1350F T8

### DESCRIPCION


La linea de protección manual " DIFENDA", ofrece guantes con los mas altos estandares de calidad y tecnologia para que sus usuarios siempre esten protegidos en las labores diarias.

Esta nueva linea de guantes esta desarrollada con la nueva generación de hilos sinteticos que se ajustan a la normatividad vigente, ofreciendo mayor durabilidad, mejorr destreza y un excelente confort.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Guante en Nylon sin costuras para una alta transpirabilidad.
- Galga 13.
- Recubrimiento en espuma de nitrilo para un agarre superior.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Alta flexibilidad y confort.
- Puño con ajuste perfecto que evita el ingreso de suciedad y residuos.
- Color Negro/ Azul
- Lavable.
- Tallas: 8-110
- Peso 50 gr

### NORMATIVIDAD



PRUEBA	MAXIMA CALIFICACION	NIVEL CALIFICADO
Resistencia a la Abrasión	4	4
Resistencia al corte por Cuchilla	5	1
Resistencia al Rasgado	4	2
Resistencia a la perforación	4	1
Resistencia al Corte en ISO 13997	A—F	X
Protección al Impacto	PASA/ NO PASA	X

### APLICACION

- Industria Automotriz.
- Edificación y construcción ( trabajos livianos).
- Logística y Almacenamiento
- Montaje de maquinaria y equipos.
- Manejo de basuras.
- Manejo herramientas manuales.

### INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda a todos los trabajadores y usuarios conocer las condiciones de riesgo asociadas a las labores a desarrollar para seleccionar la protección adecuada.

Antes de cada uso se deberan inspeccionar a fin de evaluar que se encuentren en optimas condiciones y ofrezcan la protección requerida.

- Inspecciones detalladamente los guantes, si hay alguna anomalia NO los use.
- Procure siempre ponerse los guantes con las manos bien secas y limpias.
- Al finalizar las actividades, retire los guantes de adentro hacia afuera, con tal que puedan ventilarsen mejor.
- Guardelos en un sitio fresco y seco.
- Lavelos regularmente con jabon azul, NO use doros y/o solventes.
- Este es un EPI (Eemento de Protección Individual) por lo que debe ser usado por un solo individuo.

### MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpie los guantes con jabón neutro y sacudalos para eliminar el exceso de polvo sin uso de desengrasantes, solventes o sustancias que afecten el material. Disponga de los elementos en un lugar seco, alejado de fuentes de calor excesivo o sustancias que puedan dañar y/o alterar sus características.



**LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.**  
**NIT 800.215.562-3**  
CR 27 13 30  
**Email:** lr-paloquemao@ftcia.com  
**Tel:** 3227211248  
Bogotá, D.C. - Colombia



Actividad económica 4530 \*No somos grandes contribuyentes. \*No somos auto retenedores \*IVA: RESPONSABLE  
Autorización No. 18764087058927 Numeración autorizada del No. BOG-25612 al: BOG-40000 Fecha Vigencia: 2025-01-13 hasta 2026-01-13

Favor girar cheque cruzado LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S. o consignar BANCO ITAU Cta Ahorros 291105629/BANCO DE OCCIDENTE Cta Ahorros 288861222/BANCO POPULAR Cta Ahorros 220022139893/BANCO DE BOGOTA Cta Ahorros 616344057.

<b>CLIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA <b>CODIGO:</b> 899999034 <b>DIRECCION:</b> CL 57 8 69 <b>NIT:</b> 899999034-1 <b>TELEFONO:</b> 5461500 <b>CIUDAD:</b> Bogotá, D.c.		<b>ENTREGADO A:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA <b>CODIGO:</b> <b>DIRECCION:</b> <b>TELEFONO:</b> 5461500 / - <b>CIUDAD:</b> -		<b>Orden de Compra</b> CO1.PCCNTR.8114 <b>Pedido No</b> L53-PV-00045312 <b>Remision No:</b> L53-ERM-30536	
<b>Vendedor:</b> MORENO ARIZA MARIA MARGARITA ( <b>Condiciones de pago:</b> CREDITO 30 DIAS Medio de pago: Consignación bancaria Plazo: 24/11/2025		<b>Transportador:</b> <b>Guía:</b> <b>Placa:</b>		<b>No. Interno:</b> <b>Aviso de Recibo:</b>	
				<b>Fecha Factura</b> 24/10/2025 15:06:43 <b>Fecha Aviso Recibo</b>	
				<b>Fecha Vencimiento</b> 24/11/2025 <b>Fecha Despacho</b>	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
0307870	1. CASCO TIPO II C/ BARBUQUEJO BLANCO --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	23	54,500.00		IVA 19.00	238,165.00	1,253,500.00
0310355	2. GUANTE NI CJ X 100 UN HANDELMED AZUL-S --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	13	16,700.00		IVA 19.00	41,249.00	217,100.00
0310356	3. GUANTE NI CJ X 100 UN HANDELMED AZUL-M --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	21	16,700.00		IVA 19.00	66,633.00	350,700.00
0310357	4. GUANTE NI CJ X 100 UN HANDELMED AZUL-L --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	20	16,700.00		IVA 19.00	63,460.00	334,000.00
3021343	5. ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T38 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	4	56,200.00		IVA 19.00	42,712.00	224,800.00
3021354	6. ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T 37 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	4	56,200.00		IVA 19.00	42,712.00	224,800.00
3021355	7. ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T 39 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	4	56,200.00		IVA 19.00	42,712.00	224,800.00
3021356	8. ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T 40 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	4	56,200.00		IVA 19.00	42,712.00	224,800.00
0313598	9. BRAZALETE PARA BRIGADISTA --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	17	6,400.00		IVA 19.00	20,672.00	108,800.00
0310399	10. GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-9 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	12	6,500.00		IVA 19.00	14,820.00	78,000.00
0310400	11. GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-8 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	7	6,500.00		IVA 19.00	8,645.00	45,500.00
0310400	12. GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-8 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	11	6,500.00		IVA 19.00	13,585.00	71,500.00
0310401	13. GUANTE G80 NITRILO 18" T 9 --KIMBERLY--		unidad	6	23,664.00		IVA 19.00	26,976.96	141,984.00
0310401	14. GUANTE G80 NITRILO 18" T 9 --KIMBERLY--		unidad	10	23,664.00		IVA 19.00	44,961.60	236,640.00
0310402	15. GUANTE G80 NITRILO 18" T 8 --KIMBERLY--		unidad	10	23,664.00		IVA 19.00	44,961.60	236,640.00
0310402	16. GUANTE G80 NITRILO 18" T 8 --KIMBERLY--		unidad	5	23,664.00		IVA 19.00	22,480.80	118,320.00
0311189	17. RESPIRADOR 3M P95 REF. 8577 --3M--		unidad	35	18,837.00		IVA 19.00	125,266.05	659,295.00
0310403	18. GUANTE NI 8 ML CJX50 PREMIUM NEGRO T-S --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	5	30,667.00		IVA 19.00	29,133.65	153,335.00
3021411	19. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 40 --FOCUS--		unidad	6	95,500.00		IVA 19.00	108,870.00	573,000.00
3021412	20. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 36 --FOCUS--		unidad	1	95,500.00		IVA 19.00	18,145.00	95,500.00
3021413	21. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 43 --FOCUS--		unidad	23	95,500.00		IVA 19.00	417,335.00	2,196,500.00
3021414	22. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 44 --FOCUS--		unidad	15	95,500.00		IVA 19.00	272,175.00	1,432,500.00
0313330	23. OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T XS --NACIONAL (GENERICO SIN MARCA)--		unidad	5	84,000.00		IVA 19.00	79,800.00	420,000.00
0313331	24. OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T S --NACIONAL (GENERICO SIN MARCA)--		unidad	10	84,000.00		IVA 19.00	159,600.00	840,000.00
0313332	25. OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T M --NACIONAL (GENERICO SIN MARCA)--		unidad	36	84,000.00		IVA 19.00	574,560.00	3,024,000.00
0313333	26. OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T L --NACIONAL (GENERICO SIN MARCA)--		unidad	36	84,000.00		IVA 19.00	574,560.00	3,024,000.00
0310404	27. GUANTE NI 8 ML CJX50 PREMIUM NEGRO T-M --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	2	30,667.00		IVA 19.00	11,653.46	61,334.00
0310405	28. GUANTE NI 8 ML CJX50 PREMIUM NEGRO T-L --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	1	30,667.00		IVA 19.00	5,826.73	30,667.00
0312631	29. GAFA SEGURIDAD LENTE CLARO CJ X 12 ENS --STEELPRO--		unidad	9	89,800.00		IVA 19.00	153,558.00	808,200.00

CUFE: 7be90745d618c03e247e1da8456243a83d084f1d8c7d63043e9d08aed8213146f73a4d6603a90dbd6ac9c718cf35196b

Tipo de operación: Estándar-10  
Fecha Validación DIAN: 2025-10-24 15:10:42-05:00  
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0  
Firma Digital:  
bEWLTrN6nYi3cXj4vDU39OackYml4s05FHtYKYrDY+qNgGMWWhkOkewyMTJ3cma65rDFsAQCCe3Xck50ElAAQ0ynhgiHym9vAq/hHIGpK6vSqz52Cpf7CZ9QZ1bt/h9DBQ3QA1mLC/ceiu1ALYA  
Q82qFhfDQeUoQ2lbp1YB4ZCwMSziUXluqCWZJCNUrptx4djj1mKwEE2fqmwrADR/ssx2e2nl6KPE0YvsolOYv4wdxedWZ0U426oHqm7FIB6Tn8LLzatIDkjBZNIUE4UdX9uTbhTZ7YhhlweRmg8P  
Ybtuhku/AclVd+ZBGwWzQzzQyL+fgK01pzsVzW/Sldg==





**LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.**  
**NIT 800.215.562-3**  
CR 27 13 30  
**Email:** lr-paloquemao@ftcia.com  
**Tel:** 3227211248  
Bogotá, D.C. - Colombia



Actividad económica 4530 \*No somos grandes contribuyentes. \*No somos auto retenedores \*IVA: RESPONSABLE  
Autorización No. 18764087058927 Numeración autorizada del No. BOG-25612 al: BOG-40000 Fecha Vigencia: 2025-01-13 hasta 2026-01-13

Favor girar cheque cruzado LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S. o consignar BANCO ITAU Cta Ahorros 291105629/BANCO DE OCCIDENTE Cta Ahorros 288861222/BANCO POPULAR Cta Ahorros 220022139893/BANCO DE BOGOTA Cta Ahorros 616344057.

<b>CLIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA <b>CODIGO:</b> 899999034 <b>DIRECCION:</b> CL 57 8 69 <b>NIT:</b> 899999034-1 <b>TELEFONO:</b> 5461500 <b>CIUDAD:</b> Bogotá, D.c.		<b>ENTREGADO A:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA <b>CODIGO:</b> <b>DIRECCION:</b> <b>TELEFONO:</b> 5461500 / - <b>CIUDAD:</b> -		<b>Orden de Compra</b> CO1.PCCNTR.8114 <b>Pedido No</b> L53-PV-00045312 <b>Remision No:</b> L53-ERM-30536	
<b>Vendedor:</b> MORENO ARIZA MARIA MARGARITA ( <b>Condiciones de pago:</b> CREDITO 30 DIAS Medio de pago: Consignación bancaria Plazo: 24/11/2025		<b>Transportador:</b> <b>Guía:</b> <b>Placa:</b>		<b>No. Interno:</b> <b>Aviso de Recibo:</b>	
				<b>Fecha Factura</b> 24/10/2025 15:06:43 <b>Fecha Aviso Recibo</b>	
				<b>Fecha Vencimiento</b> 24/11/2025 <b>Fecha Despacho</b>	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
0312632	30. GAFA SEGURIDAD LENTE OSCURO CJ X 12 ENS --STEELPRO--		unidad	10	89,800.00		IVA 19.00	170,620.00	898,000.00
3021409	31. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 38 --FOCUS--		unidad	27	95,500.00		IVA 19.00	489,915.00	2,578,500.00
3021409	32. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 38 --FOCUS--		unidad	6	95,500.00		IVA 19.00	108,870.00	573,000.00
3021410	33. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 39 --FOCUS--		unidad	6	95,500.00		IVA 19.00	108,870.00	573,000.00
3021410	34. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 39 --FOCUS--		unidad	74	95,500.00		IVA 19.00	1,342,730.00	7,067,000.00
3021411	35. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA NEGRA T 40 --FOCUS--		unidad	73	95,500.00		IVA 19.00	1,324,585.00	6,971,500.00
0313334	36. OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T XL --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	10	84,000.00		IVA 19.00	159,600.00	840,000.00
0313335	37. OVEROL DRIL 8 BOLSILLOS LOGO AZUL T XXL --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	5	84,000.00		IVA 19.00	79,800.00	420,000.00
0311201	38. RESPIRADOR N95 CJ X 50 UND ENS --HONEYWELL--		unidad	9	126,400.00		IVA 19.00	216,144.00	1,137,600.00
3021363	39. BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T 34 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	2	238,900.00		IVA 19.00	90,782.00	477,800.00
3021366	40. BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T 37 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	6	238,900.00		IVA 19.00	272,346.00	1,433,400.00
3021368	41. BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T 39 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	7	238,900.00		IVA 19.00	317,737.00	1,672,300.00
3021369	42. BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T 40 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	3	238,900.00		IVA 19.00	136,173.00	716,700.00
3021371	43. BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T 42 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	1	238,900.00		IVA 19.00	45,391.00	238,900.00
0310398	44. GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-10 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	8	6,500.00		IVA 19.00	9,880.00	52,000.00
0310398	45. GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-10 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	15	6,500.00		IVA 19.00	18,525.00	97,500.00
0310399	46. GUANTE NYLON NI ESPUMADO DY1350F T-9 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	15	6,500.00		IVA 19.00	18,525.00	97,500.00
0311105	47. RESPIRADOR 3M MEDIA CARA REF. 6200 --3M--		unidad	12	60,500.00		IVA 19.00	137,940.00	726,000.00
0311106	48. CARTUCHO PAR 3M V ORGANICO/G ACIDO 6003 --3M--		unidad	12	60,100.00		IVA 19.00	137,028.00	721,200.00
0309729	49. GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA S --MCR--		unidad	18	16,893.00		IVA 19.00	57,774.06	304,074.00
0309729	50. GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA S --MCR--		unidad	25	16,893.00		IVA 19.00	80,241.75	422,325.00
0309730	51. GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA M --MCR--		unidad	26	16,893.00		IVA 19.00	83,451.42	439,218.00
0309730	52. GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA M --MCR--		unidad	23	16,893.00		IVA 19.00	73,822.41	388,539.00
0309731	53. GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA L --MCR--		unidad	15	16,893.00		IVA 19.00	48,145.05	253,395.00
0309731	54. GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA L --MCR--		unidad	6	16,893.00		IVA 19.00	19,258.02	101,358.00
0311127	55. TAPABOCA INDIV CAJA X 50 U AZUL --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	34	7,067.00		IVA 19.00	45,652.82	240,278.00

CUFE: 7be90745d618c03e247e1da8456243a83d084f1d8c7d63043e9d08aed8213146f73a4d6603a90dbd6ac9c718cf35196b



LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.

NIT 800.215.562-3

CR 27 13 30

Email: lr-paloquemao@ftcia.com

Tel: 3227211248

Bogotá, D.C. - Colombia



Actividad económica 4530 \*No somos grandes contribuyentes. \*No somos auto retenedores \*IVA: RESPONSABLE  
 Autorización No. 18764087058927 Numeración autorizada del No. BOG-25612 al: BOG-40000 Fecha Vigencia: 2025-01-13 hasta 2026-01-13

Favor girar cheque cruzado LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S. o consignar BANCO ITAU Cta Ahorros  
 291105629/BANCO DE OCCIDENTE Cta Ahorros 288861222/BANCO POPULAR Cta Ahorros 220022139893/BANCO  
 DE BOGOTA Cta Ahorros 616344057.

<b>CLIENTE:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA <b>CODIGO:</b> 899999034 <b>DIRECCION:</b> CL 57 8 69 <b>NIT:</b> 899999034-1 <b>TELEFONO:</b> 5461500 <b>CIUDAD:</b> Bogotá, D.c.		<b>ENTREGADO A:</b> SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA <b>CODIGO:</b> <b>DIRECCION:</b> <b>TELEFONO:</b> 5461500 / - <b>CIUDAD:</b> -		<b>Orden de Compra</b> CO1.PCCNTR.8114 <b>Pedido No</b> L53-PV-00045312 <b>Remision No:</b> L53-ERM-30536	
<b>Vendedor:</b> MORENO ARIZA MARIA MARGARITA ( <b>Condiciones de pago:</b> CREDITO 30 DIAS Medio de pago: Consignación bancaria Plazo: 24/11/2025	<b>Transportador:</b> <b>Guia:</b> <b>Placa:</b>	<b>No. Interno:</b> <b>Aviso de Recibo:</b>	<b>Fecha Factura</b> 24/10/2025 15:06:43 <b>Fecha Aviso Recibo</b>	<b>Fecha Vencimiento</b> 24/11/2025 <b>Fecha Despacho</b>	

"CONOCIMIENTO QUE PROVEE SOLUCIONES" <a href="https://lubriretenesyrodamientos.co">https://lubriretenesyrodamientos.co</a> !!!GRACIAS POR SU COMPRA!!!				
Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Ítem	Total Empaque	Total Unidades
0	0	55	0	803

Nota: La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, artículos 773, 774 y 779 del código de comercio. En caso de no pago oportuno en la fecha de vencimiento de la presente factura, se liquidarán intereses de mora a la máxima tasa autorizada por la ley.

¿Te atendimos bien? Cuéntanos tu experiencia en: Tel: (1) 2134327 Mail: servicioalcliente@ftcia.com

NOTAS DEL DOCUMENTO:  
 #S36-02-00-011-921710:8114211:sjquintanilla@sena.edu.co#\$

**Valor Letras:** CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 38/100 PESOS COLOMBIANOS M/CTE\*\*\*\*\*

MONEDA COP	
TOTAL BRUTO	46,851,302.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	46,851,302.00
IVA 19.00%	8,901,747.38
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>55,753,049.38</b>

**Observaciones:**  
 TERMINOS Y CONDICIONES:  
 Estimado cliente para conocer nuestra POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y GARANTÍAS le agradecemos dirigirse a <https://lubriretenesyrodamientos.co>, o VER ANEXO.

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Juan Pablo Salamanca Díaz **Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

CARTAGENA  
 DG 21 38-173  
 3204933490  
 3204933490  
 lr-cartagena@ftcia.com

LUBRIRETENES VENTAS  
 VIRTUALES  
 AV 9 123 86 OF 501  
 (1)2134712/54  
 3204399757  
 servicioalcliente@ftcia.co  
 m

BARRANQUILLA  
 CL 42 23-82 BARRIO  
 MONTES  
 3204938541  
 3204938541  
 lr-bqilla@ftcia.com

BUCARAMANGA  
 AV QUEBRADASECA 14 24  
 (7)6718297/3299  
 3204938553  
 lr-bmanga@ftcia.com

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 7be90745d618c03e247e1da8456243a83d084f1d8c7d63043e9d08aed8213146f73a4d6603a90dbd6ac9c718cf35196b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-10-24 15:10:42-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

bEWLTrN6nYi3cXj4vDU39OacKYml4s05FHtYKYrDY+qNGMWWhkxOkewyMTJc3ma65r6DFsAQCCe3Xck50ElAAQ0ynhgiHym9vAq/hHIGpK6vSqz52Cpf7CZ9QZ1bt/h9DBQ3QA1mLC/ceiu1ALYA  
 Q82qFhfoDQeUoQ2lbp1YB4ZCwMSziUXluqCWZJCNUrptX4djj1mKwEE2fqmwrADR/ssx2e2nl6KPE0YvsolOYv4wdxedWZ0U426oHqm7FIB6Tn8LLzatIDkjBZNIIUE4UdX9uTbhTZ7YhhlweRmg8P  
 Ybtuhku/AclVd+ZBGwzWQzzQyL+FGk01pzsVzW/Sldg==























**SALIDA**  
EXIT



o de Aseo  
Cleaning Room



Unidad de Gestión de  
**Ambiente de**  
Servicios generales

