EQUIMEDICAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

EQM 1647

DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS
Nit: 93406518-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta

CRA 6 N 6 30 B/ LA POLA IBAGUÉ TOLIMA Tel. 261 2358

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESO
Identific.: NIT 890700666-8 Tels.:
Dirección: AV CENTENARIO CL 9 16 38 Honda - Tolima

Fecha: Nov-19-2025
Vencimiento: Nov-20-2025

Información de pago
Forma: CREDITO CUENTAS X COBRAR
Medio:

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	002	TENSIOMETRO DE ANEROIDES MANUAL, USO ADULTO REF: TY:A01 MARCA: TAIYU SN: AD-240158242, AD-240158243, AD240158238 AD-240158240, AD-240158241, AD240158244 AD-240158245		19	7.00	110,000.00	770,000.00
2	002	FONENDOSCOPIO ALPK2 REF: FT801, SN: SL0605-24, SL0654-24, SL0690-24, SL0609-24 2500332, 2500343, 2500346		19	7.00	78,000.00	546,000.00
3	002	CINTA METRICA SECA REF: 201		19	7.00	58,000.00	406,000.00
4	002	BASCULA DIGITAL HEALTH O METER REF: 800KL SN: 8008092567947, 8008092567869		19	2.00	296,000.00	592,000.00
5	002	LAMPARA CUELLO DE CISNE REF: GS300, WELCH ALLYN		19	1.00	3,070,000.00	3,070,000.00
6	002	CAMILLA GINECOLOGICA REF: ROSA, NACIONAL		19	1.00	2,748,000.00	2,748,000.00
7	002	SILLA ROSADA, NACIONAL		19	1.00	540,000.00	540,000.00
8	001	BASTON 4 APOYOS ALUMINIO CROMADO, MCO SN: HL14750525, HL14750596, HL14750599 HL14750522, HL14750597		0	5.00	50,000.00	250,000.00
9	001	BASTON CODO ALUMINIO, MCO, SN: HL14992730, HL14992833		0	5.00	130,000.00	650,000.00

Pasan...$	9,572,000.00
Subtotal	9,572,000.00

Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083056-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764097442888 de Ago-23-2025 Vigencia: 6 meses Vence: Feb-23-2026 Rango: EQM 1585-2000

$9'854.000

CUFE: 96ee3fad164c37811de0a7abada0adeee39e3ad63c4a39ee4e63b7b2058927861b7023dde3d2949306eba2e3b5755de3

EQUIMEDICAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

EQM 1647

DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS
Nit: 93406518-5 Responsable de IVA. Agente de retención en el impuesto de renta.

CRA 6 N 6 30 B/ LA POLA IBAGUÉ TOLIMA Tel. 261 2358

Adquiriente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESO
Identific: NIT 890700666-8 Tels:
Direccion: AV CENTENARIO CL 9 16 38
Honda - Tolima

Fecha
Nov-19-2025

Vencimiento
Nov-20-2025

Informacion de pago
Forma: CREDITO CUENTAS X COBRAR
Medio:

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	9,572,000.00
10	001	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR, MCO		0	8.00	432,000.00	3,456,000.00
		SN: 2025040701, 2025041107, 2025041082, 2025040669 2025041113, 2025040698, 2025040549, 2025041086					
11	001	CAMINADORA CON RUEDAS DELANTERAS, MCO		0	4.00	161,000.00	644,000.00

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 000741-2025

Total items : 11

RECARGOS

DESCUENTOS

Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto		
IVA 0.00%	5,000,000.00	0.00	Subtotal	13,672,000.00
IVA 19.00%	8,672,000.00	1,647,680.00	Iva/Inc	1,647,680.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. NIT:900080058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764097442888 de Ago-23-2025 Vigencia: 6 meses Vence: Feb-23-2026 Rango: EQM 1585-2000

Son: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS mcte

TOTAL COP$ **15,319,680.00**

CUFE: 96ee3fad164c27811de0a7abada0adeae39e3ad63c4a39ee4e63b7b2058927861b7023dde3d2849306eba2e3b5755de3

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 007731

CEDULA - NIT : 93406518 **NOMBRE :** CARDONA OLMOS DIEGO FERNANDO

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 02/12/2025

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : EQM 1647 **FECHA FACTURA :** 02/12/2025 **FECHA PLAZO :** 02/12/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
7.854.000	0	542.260	0	0	0	0	0	0	8.396.260

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
18011314	TENSIOMETRO DE ANEROIDES MANUAL ADULTO		UNIDAD	7	110.000.00	146.300	916,300.00
18011786	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR LLANTA MACIZA		UNIDAD	8	432.000.00	0	3,456,000.00
18011840	BASCULA DIGITAL 800KL HEALTH METER		UNIDAD	2	296.000.00	112.480	704,480.00
18011845	CINTA METRICA SECA		UNIDAD	7	58.000.00	77.140	483,140.00
180911000	SILLA ROSADA NACIONAL		UNIDAD	1	540.000.00	102.600	642,600.00
1809911000	BASTON CODO ALUMINIO		U	5	130.000.00	0	650,000.00
18099911000	CAMINADORA CON RUEDAS DELANTERAS		U	4	161.000.00	0	644,000.00
[illegible]1000	FONENDOSCOPIO ALPK2 FT601		UNIDAD	7	78.000.00	103.740	649,740.00
181111000	BASTON 4 APOYOS ALUMINIO CROMADO		U	5	50.000.00	0	250,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA EQM 1647 DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS EQUIMEDICA

Lina Fernanda Castañeda S

Firma

Realizado Por: LINA FERNANDA CASTAÑEDA SERRANO

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - 890700666

Tolima - HONDA

AVENIDA CENTENARIO CON CALLE 9 - 2513220

Comprobante de Entrada Nro. 000108

Proveedor Nit: 93406518 **Proveedor Nombre:** EQUIMEDICAS

Almacén: ALMACEN **Fecha Documento:** 02/12/2025

Factura: EQM1647 **Fecha Factura:** 02/12/2025 **Plazo Factura:** 02/12/2025

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Deduc.	Gran Total
$ 6,923,420.00	$ 0.00	$ 1,105,420.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,923,420.00

Codpro	Nombre del Activo	Cantidad	Unitario	Iva	Total
001450001	LAMPARA CUELLO DE CISNE	1.00	$ 3,070,000.00	0.00	3,653,300.00
001460001	CAMILLA GINECOLOGICA ROSADA	1.00	$ 2,748,000.00	0.00	3,270,120.00

Firma:

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Para ser diligenciado con formulario y los documentos soporte)

4. Número de formulario

4820240000158189-8

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830004892 | 6. DV: 2 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.

13. Dirección: CL 47 S 26 P 2 | 14. Teléfono: 7568787 | 15. Cód. Admon: 48 | 16. Cód. Ciiu: 11 | 17. Cód. Ciudad/Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830023585 | 25. DV: 7 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX SAS NIVEL I | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 359

29. Número documento de identificación: 7918361 | 30. Apellidos y nombres: DIAZ FARIAS HEDIN ANTONIO

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admon	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admon.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. Lugar ingreso de las mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575014247131	2024 - 03 - 21	No. DEFE240200036	2024 - 03 - 04

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SECA GMBH & CO. KG | 47. Ciudad: HAMBURG | 48. Cod.Pais Exportador: 023

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: HAMMER STEINDAMM 3-25 22089 | 50. Email: [redacted]

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. para encuadernación	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cód. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ x us.
90512580	2024 - 02 - 19	022	1	467	11	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	[redacted]

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementario	61. Cód. Suplementario	62. Cod. Mercancía	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
9017801000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código arancelario	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. Unidad comercial	77. Cantidad comp.
01	01	023	595.23	440.00	PK	23	4	U	5.000,00

78. Valor FOB USD: [redacted] | 79. Valor fletes USD: [redacted]

80. Valor Seguros USD: [redacted] | 81. Valor Otros Gastos USD: 0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: [redacted] | 83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD: [redacted] | 85. Código régimen de licencia: X | 86. Número: XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Programa No.: XXXXXXXXXX | 90. Cod interno del Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	[redacted]	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Suntual	0	0	0	0	
Petrolo	0	0	0	0	
		Total	[redacted]		0.00

91. Descripción de las mercancías (No omita la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Indique marcas, serie/es o Ref/s.) Si el campo es insuficiente, continúe en espacio de este formulario

DO CTG232027 PEDIDO PEDIDO IMPORT-1148 SECA ALEMANIA DECLARACION 1 DE 5;NOS ACOGEMOS AL DECRETO 272 DEL 2018; ARANCEL DEL 0% //FACTURA:90512580, FECHA:19-02-2024, PRODUCTO: CINTA METRICA ERGONOMICA PARA MEDIR CIRCUNFERENCIAS, MECANICA, MARCA: SECA, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 201171009, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: MEDIR LA CIRCUNFERENCIA DEL CUERPO, CANTIDAD: 4.000 UNIDAD, PRODUCTO: CINTA METRICA ENROLLABLE PARA FIJACION A LA PARED, MECANICA, MARCA: SECA, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 206171009, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: INDICADOR DE MEDIDA, CANTIDAD: 1.000 UNIDAD XXXXXXXXXXXXXX

seca 203 & seca 201

Cintas ergonómicas para medir perímetros



- Cinta métrica extraíble sin escalas, para medir con precisión el perímetro corporal.
- Calculadora WHR para la comprobación rápida de la distribución de la grasa corporal (sólo 203).
- Escala WHR de metal para una larga vida útil (sólo 203).

seca
Precisión para la salud

seca 203 & seca 201:

Dos productos médicos de alta calidad.



Hoy en día, las cintas para medir perímetros también deben responder a máximas exigencias médicas. Por eso, hemos desarrollado la cinta seca 203 y la cinta seca 201. Ambas miden con una precisión de 5 milímetros y satisfacen, en cuanto a calidad y facilidad de manejo, todos los requerimientos de clínicas, instituciones consultorios médicos.

seca 203

La cinta seca 203 dispone, además, de un instrumento que calcula la relación entre la medida de la cintura y la de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist hip ratio), que comprueba con una escala metálica de alta calidad. El WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa presta una valiosa ayuda para el diagnóstico.

seca 201

El mecanismo altamente desarrollado de esta cinta permite extraerla con facilidad y bloquearla con precisión. Es una calidad. La operación de medición es sencilla, gracias a la generosa longitud de 205 centímetros de esta cinta. La caja, de forma ergonómica, es agradable al tacto y tan robusta que logra soportar más de una caída sin sufrir ningún deterioro.



División milimétrica para resultados de medición precisos.



seca 201
Materiales de alta calidad para una funcionalidad precisa.

seca



seca 203
Ventana para indicar la distribución de la grasa corporal.

seca 203 & seca 201

Datos técnicos

seca 203:

- Alcance de medición: 0 - 205 cm / 0-80"
- División: 1 mm / 1/8"
- Diámetro: 70 mm
- Altura: 28 mm
- Peso: aprox. 75 g
- Función: calculadora WHR

seca 201:

- Alcance de medición: 0 - 205 cm; 0-80"
- División: 1 mm / 1/8"
- Diámetro: 70 mm
- Altura: 22 mm
- Peso: aprox. 65 g

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

CERTIFICACIÓN No. 2018022122

EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INVIMA CERTIFICA QUE:

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: **SISTEMAS DE MEDICION DE TALLA - SECA - SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TALLA – MARCA: SECA**

Esta contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO:	SECA GMBH & CO. KG - ALEMANIA
SOLICITANTE:	SECA S.A.S. - COLOMBIA
RADICACIÓN:	**20181190777**
FECHA RADICACIÓN:	18/09/2018

OBSERVACIONES: *"INDICACIONES Y USOS: Instrumentos de precisión para determinar Talla o Medida corporal*

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja X 1 Unidad

COMPONENTES: Estructura Soporte, Escala, Mecanismo de Medición Digital, Mecanismo de Medición Mecánico, Censores, Visor, puerto USB, Conectores, Software de Control seca 115, Bateria.

MODELOS: SISTEMAS DE MEDICIÓN DE TALLLA SECA: 274, 264, 217, 213, 222, 216, 206, 203, 201."

Lo anterior debido a que el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "*por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano*", por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos.

Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro.

Se expide en Bogotá D.C., el 7 de Noviembre de 2018.
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



Firma válida

Firmado digitalmente por ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Fecha: [illegible]
Razón: [illegible]
Locación: BOGOTA D.C.
Colombia

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: arojass, Técnico: ldiazc Revisó: cordina_varios

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

CERTIFICACIÓN No. 2018018594

EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INVIMA CERTIFICA QUE:

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente el producto **BASCULAS ELECTRONICAS DE PRECISIÓN PARA PESO CORPORAL-SECA/ BASCULAS DE PRECISIÓN PARA PESO CORPORAL, MARCA: SECA**

Esta contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO:	SECA GMBH & CO. KG - ALEMMANIA
SOLICITANTE:	SECA S.A.S. -COLOMBIA
RADICACIÓN:	20181189397
FECHA RADICACIÓN:	17/09/2018

OBSERVACIONES

*"**INDICACIONES Y USOS:** Equipo Médico de precisión para determinar peso corporal, peso y medida corporal de pacientes, con software de control*

***PRESENTACIÓN COMERCIAL:** CAJA X UNIDAD*
***COMPONENTES:** Bascula Electrónica, Estructura Soporte, Censores, Visor Tactil, puerto USB, Conectores, Software de control seca 115, Bateria*

***OBSERVACIONES:** BASCULAS ELECTRONICAS SECA: 284, 286,334, 354, 656, 664, 674, 676, 684, 703, 727, 874, 874DR, 876, 952, 954, 984"*

De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el articulo 2, capitulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 *"por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano"*, por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos.

Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnostico In Vitro del Invima.

Se expide en Bogotá D.C., el 5 de Octubre de 2018.
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



Firma válida

Firmado digitalmente por ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Fecha: 2018.10.05 11:39:[illegible] COT
Razón: INVIMA DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Locación: BOGOTA
Colombia

ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: arojass, Técnico: ysanchezo Revisó: cordina_varios

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	CINTA METRICA	MARCA	SECA
MODELO	201	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	NO REQUIERE
SERIE	-		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	-	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO	X	PREVENCION		IIA	-	ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB	-	MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III	-	ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	SECA GMBH & CO. KG	TEL.	N/A	CORREO	ALEMANIA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC (BATERÍA DE RESPALDO)	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	0.5Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/R	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	70 x 22 x 65 mm	GAS	
PRESIÓN	NO REGISTRA	FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	10°C-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	CINTA METRICA	MARCA	SECA
MODELO	201	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	NO REQUIERE
SERIE	-		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	X					
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	-	ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO	X	PREVENCION		IIA	-	ELECTRONICO		NEUMATICO
APOYO		REHABILITACION		IIB	-	MECANICO	X	VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III	-	ELECTROMECANICO		SOLAR

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	SECA GMBH & CO. KG	TEL.	N/A	CORREO	ALEMANIA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC (BATERIA DE RESPALDO)	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	0,5Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/R	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	70 x 22 x 65 mm	GAS	
PRESIÓN	NO REGISTRA	FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	10°C-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	CINTA METRICA	MARCA	SECA
MODELO	201	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	NO REQUIERE
SERIE	-		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	X					
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	-	ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO	X	PREVENCION		IIA	-	ELECTRONICO		NEUMATICO
APOYO		REHABILITACION		IIB	-	MECANICO	X	VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III	-	ELECTROMECANICO		SOLAR

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	SECA GMBH & CO. KG	TEL.	N/A	CORREO	ALEMANIA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC (BATERIA DE RESPALDO)	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELECTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	0.5Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/R	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	70 x 22 x 65 mm	GAS	
PRESIÓN	NO REGISTRA	FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	10°C-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	CINTA METRICA	MARCA	SECA
MODELO	201	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	NO REQUIERE
SERIE	-		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	-	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO	X	PREVENCION		IIA	-	ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB	-	MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III	-	ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	SECA GMBH & CO. KG	TEL.	N/A	CORREO	ALEMANIA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC (BATERIA DE RESPALDO)	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	0.5Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/R	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	70 x 22 x 65 mm	GAS	
PRESIÓN	NO REGISTRA	FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	10°C-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	CINTA METRICA	MARCA	SECA
MODELO	201	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	NO REQUIERE
SERIE	-		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	X					
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	-	ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO	X	PREVENCION		IIA	-	ELECTRONICO		NEUMATICO
APOYO		REHABILITACION		IIB	-	MECANICO	X	VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III	-	ELECTROMECANICO		SOLAR

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	SECA GMBH & CO. KG	TEL.	N/A	CORREO	ALEMANIA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC (BATERIA DE RESPALDO)	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	0.5Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/R	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	70 x 22 x 65 mm	GAS	
PRESIÓN	NO REGISTRA	FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	10°C-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	CINTA METRICA	MARCA	SECA
MODELO	201	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	NO REQUIERE
SERIE	-		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	X					
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	-	ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO	X	PREVENCION		IIA	-	ELECTRONICO		NEUMATICO
APOYO		REHABILITACION		IIB	-	MECANICO	X	VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III	-	ELECTROMECANICO		SOLAR

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	SECA GMBH & CO. KG	TEL.	N/A	CORREO	ALEMANIA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC (BATERIA DE RESPALDO)	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	0.5Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/R	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	70 x 22 x 65 mm	GAS	
PRESIÓN	NO REGISTRA	FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	10°C-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	NO REGISTRA	NO REGISTRA		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

3. Número de Formulario: **032025001743922-7**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860070073 | 6. DV: 3 | 7. Apellidos y nombres o Razón Social: IMCOLMEDICA S A

10. Dirección: CL 36 15 42 | 11. Teléfono: 2489858 | 12. Cód. Admon: 03 | 13. Cód. Gest.: 11 | 14. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860029026 | 25. DV: 3 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA SA NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0010

29. Número documento de identificación: 80471372 | 30. Apellidos y nombres: RAMIREZ RIAÑO JAVIER

31. Clase: Importador 02	32. Tipo declaración: Inicial	33. Cod: 1	34. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXXX	35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX	36. Cód. Admon: XX	37. Declaración de Corrección: No. XXXXXXXXXXXXXXX	38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX	39. Cód. Admon: XX

40. Cód. lugar ingreso de las mercancías: BOG	41. Cód. Depósito: 25290	42. Manifiesto de carga: No. 116275016064397	43. Año - Mes - Día: 2025 - 09 - 26	44. Documento de transporte: No. 184052	45. Año - Mes - Día: 2025 - 09 - 24

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: WELCH ALLYN INC | 47. Ciudad: SKANEATELES FALLS. NY | 48. Cód.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 4341 STATE STREET ROAD NY 13153-0220 | 50. E-mail: GLOBALCASHREMITTANCES@HILLROM.COM

51. Descripción de las mercancías (Para cada descripción de las mercancías a importar con la indicación de la subpartida arancelaria, marca, modelo, serie o tipo, si cuenta con ellos, contenido y demás características que sean necesarias)

EN ESTADO NUEVO TRAMITE) CNO (TIPO) DECLARACION(1+2) APARATO DE ALUMBRADO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO UNICAMENTE CON FUENTE Y TERMINOS DE LUCES EMISORES DE LUZ LED ESPECIALES PARA AHAR DE CIRUGIA O QUIROFANO, MEDIANTE MEDIO DEL CUAL PROYECTA LAMPARA DE EXAMEN CENTRAL CRAN CON BAJO NIVEL, MOTOR CONSTITUTIVO: PLASTICO NO? ALUMINIO; ACERO INOX. FUENTE DE LUZ: ELECTRICA, POTENCIA: 27.5W + 1*(<=14W), USO: INTERNO Y/O EXTERNO, USO: PARA PROPORCIONAR ILUMINACION Y AYUDAR A MEJORAR LA VISUALIZACION DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, MARCA: WELCH ALLYN, REFERENCIA: 84400, SIN SER GENERAL EXAM LIGHT WITH MOBILE STAND, 100-240V, 50-60HZ, 0,35A +/- 10%VERDE REF.44400 MODELO DE LUZ PARA PROCEDIMIENTOS, SOPORTE MOVIL MAYOR...?1000 LUXES.2025/09 # 8100001 contenido en empaque

52. Valor pagos anteriores: 0	53. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	54. Fecha: XXXX XX XX
55. Espacio reservado DIAN - Aduana/lugar aduanero. Estado de levante. Levante automático. Fecha y hora declaración aceptada:	57. Espacio reservado para el Banco, Ministerio de Relaciones Exteriores	58. No. Autoadhesivo declaración: 032025001743922. Fecha: 2025 09 30

59. Levante No.: 032025001483745	60. Fecha: 2025 - 10 - 01	Firma funcionario responsable	116. Nombre. CC No.

Firma declarante

597. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Cualquier enmienda de la máquina registradora en blanco de este formulario

680. Pago Total $: 0

590. Espacio para Numero Autoadhesivo

91003046977587

Fecha de Impresión: 2025-10-01 19:28:22

DIAN

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación: **032025001743922-7**
Subpartida: **9405111000**

032025001743922-7

Lámpara de examen general Green Series™ 300 de Welch Allyn









Lámparas de examen médico Green Series™

ENERGY STAR PARTNER

WelchAllyn

Advancing Frontline Care™

Luz más blanca, más brillante y más ecológica

Características de la lámpara de examen general GS 300

- Una combinación perfecta de salida de luz intensa y funcionamiento en frío, todo ello en un diseño muy compacto
- Precio asequible y alta resistencia
- Menor consumo de energía
- Sin necesidad de sustituir la bombilla



Especificaciones sobre la luz	N.º de LED	1 LED blanco
	Temperatura del color	5 500 K
	Intensidad de la luz a distancia de trabajo	20 000 Lux a 30 cm (12 pulg.) 15 000 Lux a 50 cm (20 pulg.)
	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo	16 cm a 30 cm (12 pulg.) 16 cm a 50 cm (20 pulg.)
Dimensiones físicas	Alcance de la base móvil	76 cm (30.1 pulg.)
	Alcance del soporte de pared	79 cm (30.1 pulg.)
	Alcance del soporte de techo	n/a
	Techo arriba/abajo	n/a
	Artefacto de luz (alto/ancho/largo)	15.9/9 cm (7.46/3.54/3.15 pulg.)
	Cuadro de control (alto/ancho/largo)	21.5/10.5/9.5 cm (10.85/3.34/3.15 pulg.)
	Base móvil (alto/diámetro)	61 cm/51 cm (24.02 pulg./20.07 pulg.)
	Peso total del soporte de mesa/pared	2.56 kg (5.65 libras)
	Peso total de base móvil	5.76 kg (12.76 libras)
Especificaciones eléctricas	Suministro eléctrico	Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz 0.35 A máx.
	Cable eléctrico	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2.5 m (8 pies) de longitud
	Funciones de control	Encendido/apagado en contacto
Datos validados	Opciones de montaje	Base móvil, mesa/pared, rail
	Tipo de extensión	Cuello de cisne/cuello de ganso
	Accesorios opcionales	n/a
	Vida útil	50 000 horas
	Garantía	Contacto de 5 años



Soporte de mesa/pared

Base móvil

Para realizar un pedido, póngase en contacto con el departamento de Servicio al cliente.

4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, EE. UU.
Teléfono: +1 315 685 4682
+1 800 535 6663
Fax: +1 315 685 0054

+353 46 90 67790
+61 29 638 3000
+86 21 6327 9631
+33 160 09 33 66
+49 6074 965 122
+34 917 990 270
+81 3 3219 3071
+91 44 4353 5724

+1 315 685 9331
+800 78753341
+31 202 661 360
+46 8413 8100
+46 042 33 02 20
+33 155 69 50 49
+44 207 365 6780

WelchAllyn
Advancing Frontline Care™

© 2008 Welch Allyn. SMRC1 rev.0A Rev. B

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20061076	Nombre producto	LAMPARAS DE EXAMINACIÓN Y PROCEDIMIENTOS MENORES WELCH ALLYN - ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - LAMPARA PARA ILUMINACION EN DIAGNOSTICO Y PROPOSITOS GENERALES - WELCH ALLYN				
Registro Sanitario	INVIMA 2023DM-0009826-R1	Vencimiento	2033/03/07	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: 48810 GS EXAM LIGHT IV WITH TABLE/WALL MOUNT LAMPARA DE EXAMEN GS IV CON MONTAJE EN MESA/PARED 44400 GS 300 GENERAL EXAM LIGHT WITH MOBILE STAND LAMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300 CON BASE MOVIL 44410 GS 300 GENERAL EXAM LIGHT WITH TABLE/WALL MOUNT LAMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300 CON MONTAJE EN MESA/PARED 44600 GS 600 MINOR PROCEDURE LIGHT WITH MOBILE STAND LAMPARA DE PROCEDIMIENTO MENOR GS 600 CON BASE MOVIL 44610 GS 600 MINOR PROCEDURE LIGHT WITH TABLE/WALL MOUNT LAMPARA DE PROCEDIMIENTO MENOR GS 600 CON MONTAJE EN MESA/PARED 44900 GS 900 PROCEDURE LIGHT WITH MOBILE STAND LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS GS 900 CON BASE MOVIL 44900-C GS 900 PROCEDURE LIGHT WITH CEILING MOUNT LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS GS 900 CON MONTAJE EN TECHO 44900-W GS 900 PROCEDURE LIGHT WITH WALL MOUNT LAMPARA DE PROCEDIMIENTOS GS 900 CON MONTAJE EN PARED 46070 SOLID STATE PORTABLE HEADLIGHT WITH DIRECT POWER SOURCE/CHARGER LAMPARA PORTATIL DE ESTADO SOLIDO CON FUENTE/CARGADOR DE ENERGIA DIRECTO 46070R SOLID STATE PORTABLE HEADLIGHT WITH RIGID BAND/DIRECT POWER SOURCE/CHARGER LAMPARA (FRONTOLUZ) PORTATIL DE ESTADO SOLIDO CON BANDA RIGIDA Y FUENTE/CARGADOR DE ENERGIA DIRECTA 49020 SOLID STATE PROCEDURE HEADLIGHT WITH DIRECT POWER SOURCE LAMPARA (FRONTOLUZ) DE PROCEDIMIENTOS DE ESTADO SOLIDO CON FUENTE DE ENERGIA DIRECTA 49000B SOLID STATE PROCEDURE HEADLIGHT ONLY LAMPARA (FRONTOLUZ) DE PROCEDIMIENTO DE ESTADO SOLIDO SOLA 47300 3.5V EPISCOPE EPISCOPIO 3.5V 47351 3.5V EPISCOPE SET SET EPISCOPIO 3.5V 47351-C 3.5V EPISCOPE SET WITH CONVERTIBLE HANDLE SET EPISCOPIO 3.5V CON MANGO CONVERTIBLE 47351-SM 3.5V EPISCOPE SET WITH SOFT CASE SET EPISCOPIO 3.5V CON ESTUCHE SUAVE 76600 HALOGEN PENLITE LINTERNA HALOGENA					
Marcas	WELCH ALLYN, HILL ROM						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	LAS LAMPARAS DE EXAMINACIÓN WELCH ALLYN ESTAN DESTINADA PARA PROPORCIONAR ILUMINACIÓN Y AYUDAR A MEJORAR LA VISUALIZACIÓN DURANTE EXÁMENES GENERALES, DIAGNÓSTICO, PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA MENOR, SUTURAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS MENORES. TIENEN UN PROYECTOR DE LUZ ARTICULADO EL CUAL PUEDE ESTAR EN MONTAJES DE PARED /ESCRITORIO, O SOBRE UNA BASE RODABLE. LAS LAMPARAS TIPO FRONTOLUZ PORTATILES SE PUEDEN FIJAR SOBRE UNA BANDA DE CABEZA O DIADEMA. POSEEN UN RANGO DE AJUSTE QUE SE ACOMODA A LAS NECESIDADES DE LA MAYORÍA DE LOS USUARIOS CON LUZ BLANCA Y BRILLANTE DE ALTA INTENSIDAD LED.	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Pais
ACONDICIONADOR	VHF LTDA	COLOMBIA

ACONDICIONADOR	BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA	COLOMBIA
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA
ACONDICIONADOR	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	COLOMBIA
ACONDICIONADOR	ALLERS S.A.	COLOMBIA
ACONDICIONADOR	A.T. MEDICAS S.A.	COLOMBIA
FABRICANTE	WELCH ALLYN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MEXICO
FABRICANTE	WELCH ALLYN INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
IMPORTADOR	VHF LTDA.	COLOMBIA
IMPORTADOR	WELCH ALLYN COLOMBIA LTDA	COLOMBIA
IMPORTADOR	TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.	COLOMBIA
IMPORTADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA
IMPORTADOR	ALLERS S.A.	COLOMBIA
IMPORTADOR	A.T. MEDICAS S.A.	COLOMBIA
TITULAR REGISTRO SANITARIO	WELCH ALLYN INC.	ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	LAMPARA CUELLO DE CISNE	MARCA	WELCH ALLYN
MODELO	G5300	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2023DM 0009826-R1
SERIE			

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Cable AC	N/A	N/A	N/A	

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	-					
MEDICO		TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA	-	I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO		PREVENCION	-	IIA		ELECTRONICO	X	NEUMATICO
APOYO		REHABILITACION	-	IIB		MECANICO		VAPOR
OTRO	X	ANALISIS DE LABORATORIO	-	III		ELECTROMECANICO		SOLAR

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	WELCH ALLYN INC.	TEL.	N/A	PAIS	ESTADOS UNIDOS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	100-240 V	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELECTRICA	0.35A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	38VA	PESO DEL EQUIPO	5.7KG	VAPOR	
FRECUENCIA	50 - 60 HZ	CAPACIDAD DE CARGA	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	61cmX27.5cm	GAS	
PRESIÓN	N/P	FLUJO	N/A	ENERGIA	X
TEMPERATURA	+10°C +40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	30% 70%	50000 HORAS		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Health o meter® Professional

Balanza Digital de Piso

800K

Gran pantalla LCD de 38 mm / 1 1/2"



Ventajas

- ☑ Pantalla de LCD de 38 mm / 1 1/2"
  La gran pantalla muestra de forma clara la información del peso
- ☑ Balanza de piso de 180 kg / 397 lb de capacidad
  La alta capacidad de estas balanzas de piso brindan un uso más versátil
- ☑ Tiempo de pesaje de 5 segundos
  La información del peso se mostrará por 5 segundos después de bajarse de la balanza para que el usuario o el paciente se estabilice

Health o meter Professional
www.homscales.com

Balanza Digital de Piso

800K

Health o meter® Professional



Estuche de Transporte para 800KL n.° de artículo 64771



Modelo	Empaque principal	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código CUP
800KL	4	365.13 mm x 381 mm x 222.25 mm	8.28 kg	892076002109

Especificaciónes

- Capacidad: 180 kg / 397 lb
- Resolución: 0.1 kg / 0.2 lb
- Pantalla: LCD de 38.1 mm /1 ½"
- Funciones: Interruptor de LB/KG, Cero automático, Retención de peso por 5 segundos, Apagado automático
- Dimensiones de la plataforma: 311 mm (ancho) x 311 mm (prof.) x 44 mm (alto) / 12 ¼" (ancho) x 12 ¼" (prof.) x 1 3/4" (alto)
- Fuente de alimentación: 2 baterías de litio de 3 voltios (incluida)
- Estuche opcional n.° de artículo 64771

alanzas Health o meter® Professional
500 West 55th Street
cCook, IL 60525 EE. UU.
léfono: 1 (708)-377-0600

CERTIFICACIÓN No. 2023007004

EL SUSCRITO DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INVIMA CERTIFICA:

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: BALANZAS Y BASCULAS PARA PESO CORPORAL EN PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATO - BALANZAS Y BASCULAS – Marca: PELSTAR - HEALTH O METER

Está contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO: PELSTAR LLC
SOLICITANTE: YANET BARRAGAN BORJA
RADICACIÓN: **20231020126**
FECHA RADICACIÓN: 01/02/2023

OBSERVACIONES:

"INDICACIONES Y USOS: Determinación del peso corporal que facilita calcular el índice de masa corporal (IMC), para uso en ambientes hospitalarios, consultorios particulares y cuidado en casa, están dirijas tanto a neonatos, niños y personas adultas.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Unidad

COMPONENTES:
Base, plataforma, sistema de pesaje mecánico o digital, cabezal, columna, bandeja, adaptador de corriente, baterías, cinta métrica, tallímetro, pantalla, teclado, ruedas, impresora térmica, kit de conectividad, kit inalámbrico, maletín de transporte, pasamanos, brazo mecánico, contrapesos, rampas auxiliares.

REFERENCIAS:
500KL, 499KL, 599KL, 597KL, 600KL/ELEVATE, 1100KL, 2101KL, 3001KL-AM, 3001KL-AMX, 3102KL-AM, 349KLX, 498KL, 752KL, 2842KL, 400KL, 402KL, 402LB, 402KG, 450KL, 522KL, 524KL, 553KL, 549KL, 2210KL, 2210KL4, 8320KL, 1522KL, 1524KL, 386S-01, 386KGS-01, BASCULA PORTABEBES, 2500KL, 2600KL, 2610KL, 2650KL, 2700KL, 2400KL, 2500CKL, 2595KL, 594KL, 445KL, BCS-G6, 800KL, 880KL, 844KL, 822KL, 142KL, 160KL, 160LB, 160KG, 100LB, 100KG, 175LB, 2000KL, 3400KL, 3401KL, YG500R.

De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 *"por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano"*, por lo tanto, no es considerado Dispositivo Médico para uso en humanos.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(601) 742 2121

www.invima.gov.co
@invimacolombia

CERTIFICACIÓN No. 2023007004

Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro del INVIMA.

Se expide en Bogotá D.C., el 10 de Marzo de 2023 .
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: agonzalezr, Técnico: ldiazc Revisó: cordina_varios

Firma válida

Firmado digitalmente por
LUCIA AYALA
RODRIGUEZ
Fecha: 2023.03.10
12:10:
Razón: I
Locación: BOGOTA D.C
Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos
Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(601) 742 2727

www.invima.gov.co
síguenos en Colombia

medicol
Fábrica de muebles

CAMILLA GINECOLÓGICA AMERICANA TOP

Referencia

M-152





ESTRUCTURA

FUNCIONAMIENTO

ACCESORIOS

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20083374	Nombre producto	CAMAS Y CAMILLAS HOSPITALARIAS - MAFET ®				
Registro Sanitario	INVIMA 2024DM-0012033-R1	Vencimiento	2034/08/06	Modalidad	FABRICAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: LAS CAMAS Y CAMILLAS HOSPITALARIAS DE LA LÍNEA MAFET®. M-028,M-029,M-030,M-031,M-032,M-033,M-034,M-035,M-036,M-037,M-038, M-039,M-040,M-041,M-042,M-042-TOP,M-042-UCI,M-042-ULTRA, M-043,M-043-P,M-044,M-044-P ,M-045,M-046,M-046-P,M-047,M-048, M-049,M-049-T,M-050,M-050-ECO,M-050-T,M-051,M-052,M-053,M-053-PD, M-054,M-054-PD,M-055 ,M-055-PD,M-056,M-056-PD,M-057,M-058, M-058-PLUS,M-058-TOP,M-059,M-059-PRO,M-059-PLUS,M-059-INOX, M-059-ULTRA ,M-060,M-061 ,M-062,M-063,M-064,M-065 ,M-065-PRO, M-066,M-066-TOP,M-067,M-067-TOP ,M-067-BA,M-068,M-068-ECO, M-068-EPRO,M-069,M-070,M-071 ,M-072,M-072-PRO,M-072-TOP,M-072-URO, M-073,M-074,M-075,M-076,M-076-PRO,M-077,M-101,M-102,M-102-INOX, M-103,M-104,M-104-PLUS,M-104-INOX,M-105,M-106,M-106-PLUS,M-107, M-107-PLUS,M-107-INOX,M-108,M-109,M-109-F,M-110,M-110-TOP,M-111, M-112,M-113,M-114,M-138 ,M-146,M-146-INOX,M-147,M-148,M-149,M-150, M-151,M-152,M-153,M-154,M-154-INOX,M-154-PLUS,M-155,M-156,M-157, M-158,M-158-INOX,M-159,M-159-INOX,M-163,M-164,M-166,M-168, M-168-INOX,M-169,M-169-INOX, ADICIÓN DE REFERENCIAS: M-055-ECO, M-152-NEU,M-154-SÍMIL,22503- CR,22675-CR					
Marcas	MAFET ®						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	CAMAS Y CAMILLAS HOSPITALARIAS FABRICADAS CON EL FIN DE SER UTILIZADAS EN UNIDADES DE CUIDADOS ESPECIALES,DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL O DE URGENCIAS; PARA LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, TRASLADO O PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE EN CLÍNICAS, HOSPITALES, CENTROS MÉDICOS Y/O ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD.	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
Producto empaquetado por unidad, totalmente protegido con cartón corrugado Bogus, una cara lisa y otra corrugada para mayor protección.

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Pais
FABRICANTE	INDUSTRIAS MEDICOL S.A.S	COLOMBIA
TITULAR	INDUSTRIAS MEDICOL S.A.S	COLOMBIA

ALP K2
JAPAN

FONENDOSCOPIO (ESTETOSCOPIO) DE DOS SERVICIOS



Uso: adulto o niños
Ref: ft-801
Uso: en triage, clinicas, hospitales, consultorios

Accesorios:
- campana doble para dos (2) servicios
- diafragma - tubo en y

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20150298	Nombre producto	ESTETOSCOPIOS - ACCESORIOS Y REPUESTOS - ESTETOSCOPIO PARA AUSCULTACION MEDICA				
Registro Sanitario	INVIMA 2016DM-0018549	Vencimiento	2028/09/04	Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: NO. FT-801 DOUBLE HEAD STETHOSCOPE STANDARD NO. NL-12 NURSE`S STETHOSCOPE STANDARD NO. FT-800 DOUBLE HEAD STETHOSCOPE COLOR NO. FT-805 DOUBLE HEAD STETHOSCOPE PEDIATRIC NO. FT-806 DOUBLE HEAD STETHOSCOPE INFANT NO. 807 TARSCOPE (RAPPAPORT TYPE STETHOSCOPE) NO. FT-801-D DOUBLE HEAD STETHOSCOPE STAINLESS					
Marcas	ALP K2						

Datos de Interes

Vida Util		Miembros Comprometidos	CUERPO HUMANO
Usos	EL ESTETOSCOPIO ESTÁ DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE COMO INSTRUMENTO MÉDICO NO INVASIVO DE AUSCULTACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE SONIDOS DEL CORAZÓN Y PULMÓN SOBRE LA PIEL SANA ALREDEDOR DE LA REGIÓN TORÁCICA EXTERNA. DEBIDO A SUS FUNCIONES DE AMPLIFICACIÓN DEL SONIDO, PUEDE CAUSAR DAÑO EN LOS OÍDOS DEL USUARIO SI SE UTILIZA PARA FINES DIFERENTES AL DIAGNÓSTICO MÉDICO. UTILÍZALO SOLAMENTE SI ERES UN PROFESIONAL DE LA MEDICINA.	Riesgo	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Pais
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA
FABRICANTE	TANAKA SANGYO CO. LTD	JAPON
IMPORTADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA
TITULAR REGISTRO SANITARIO	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA

EQUIMEDICAS	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	MARCA	ALPK2
MODELO	FT-801	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2018DM-0018549
SERIE	SL0605-24		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	X					
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	TANAKA SANGYO CO. LTD	TEL	N/A	PAIS	JAPÓN

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION		N/A	GRASA
VOLTAJE DC (BATERIA DE RESPALDO)	N/A	VELOCIDAD		N/A	AGUA
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO		N/A	AIRE
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO		0.5Kg	VAPOR
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA		N/A	REFRIGERANTE
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES		N/R	GAS
		FLUJO		N/A	ENERGIA
TEMPERATURA	5-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE			ACEITE
HUMEDAD RELATIVA	10%-60%	NO REGISTRA			OTROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	MARCA	ALPK2
MODELO	FT-601	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2018DM-0018549
SERIE	SL0654-24		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	TANAKA SANGYO CO. LTD	TEL	N/A	PAIS	JAPÓN

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION		N/A	GRASA
VOLTAJE DC (BATERIA DE RESPALDO)	N/A	VELOCIDAD		N/A	AGUA
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO		N/A	AIRE
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO		0.5Kg	VAPOR
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA		N/A	REFRIGERANTE
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES		N/R	GAS
		FLUJO		N/A	ENERGIA
TEMPERATURA	-5-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE			ACEITE
HUMEDAD RELATIVA	10%-80%	NO REGISTRA			OTROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	MARCA	ALPK2
MODELO	FT-801	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2016DM-0018549
SERIE	SL0690-24		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACIÓN		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	TANAKA SANGYO CO. LTD	TEL.	N/A	PAIS	JAPÓN

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION		N/A	GRASA
VOLTAJE DC (BATERIA INTERNA)	N/A	VELOCIDAD		N/A	AGUA
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO		N/A	AIRE
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO		0.5Kg	VAPOR
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA		N/A	REFRIGERANTE
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES		N/R	GAS
		FLUJO		N/A	ENERGIA
TEMPERATURA	-5-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE			ACEITE
HUMEDAD RELATIVA	10%-80%	NO REGISTRA			OTROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	MARCA	ALPK2
MODELO	FT-801	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2016DM-0018549
SERIE	SL0609-24		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	TANAKA SANGYO CO. LTD	TEL	N/A	PAIS	JAPÓN

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC (BATERIA RECARGABLE)	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	0.5Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	N/R	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	5-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	10%-80%	NO REGISTRA		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	MARCA	ALPK2
MODELO	FT-501	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2018DM-0018549
SERIE	2500332		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	TANAKA SANGYO CO. LTD	TEL.	N/A	PAIS	JAPÓN

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION		N/A	GRASA
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD		N/A	AGUA
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO		N/A	AIRE
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO		0.5Kg	VAPOR
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA		N/A	REFRIGERANTE
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES		N/R	GAS
		FLUJO		N/A	ENERGIA
TEMPERATURA	-5-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE			ACEITE
HUMEDAD RELATIVA	10%-80%	NO REGISTRA			OTROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	MARCA	ALPK2
MODELO	FT-801	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2018DM-0018549
SERIE	2500343		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	TANAKA SANGYO CO. LTD	TEL.	N/A	PAIS	JAPÓN

CARACTERISTICAS TÉCNICAS						OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC		N/A	PRESION		N/A	GRASA	
VOLTAJE DC (BATERIA RECARGABLE)		N/A	VELOCIDAD		N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA		N/A	VACIO		N/A	AIRE	
POTENCIA		N/A	PESO DEL EQUIPO		0.5Kg	VAPOR	
FRECUENCIA		N/A	CAPACIDAD DE CARGA		N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES			DIMENSIONES		N/R	GAS	
			FLUJO		N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	5-40°C		AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE			ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	10%-80%		NO REGISTRA			OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	FONENDOSCOPIO DOBLE SERVICIO	MARCA	ALPK2
MODELO	FT-801	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2018DM-0018548
SERIE	2500346		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	TANAKA SANGYO CO. LTD	TEL	N/A	PAIS	JAPÓN

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION		N/A	GRASA
VOLTAJE DC [illegible]	N/A	VELOCIDAD		N/A	AGUA
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO		N/A	AIRE
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO		0.5Kg	VAPOR
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA		N/A	REFRIGERANTE
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES		N/R	GAS
		FLUJO		N/A	ENERGIA
TEMPERATURA	-5-40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE			ACEITE
HUMEDAD RELATIVA	10%-80%	NO REGISTRA			OTROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021051241 DE 18 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A:

PRODUCTO:	SILLA DE RUEDAS MANUAL MCO - SILLA DE RUEDAS MANUAL
MARCA:	MCO
REGISTRO SANITARIO NO.:	**INVIMA 2021DM-0024590**
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	COMERCIALIZADORA IMPOCOR S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
FABRICANTE(S):	FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES):	COMERCIALIZADORA IMPOCOR S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
ACONDICIONADOR(ES):	COMERCIALIZADORA IMPOCOR S.A.S CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	NO INVASIVO I

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
ESTRUCTURA	ACERO
ESTRUCTURA	ALUMINIO
MANGOS, RUEDAS	PLASTICO

USOS:	MOVILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	UNITARIO
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA
SYIV100-CA922BC
SYIV100-CA901
SYIV100-CA904-51
SYIV100-CA905
SYIV100-CA907
SYIV100-CA907E
SYIV100-CA922B
SYJV100-CA923
SYIV100-CA9232
SYIVI00-CA926
SYIV135-CA928B
SYIV100-CA932B
SYIV100-CA932BC

RESOLUCIÓN No. 2021051241 DE 18 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Tecnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

SYIV100-CA933B
SYIV100- CA933BC
SYIV100-CA941
SYIV100-CA601
SYIV100-CA608
SYIV100-CA608GC
SYIV100-CA903-35
SYIV100-CA904I
SYIV100-CA912B
SYIV100-CA913
SYIV100-CA922I
SYIV100-CA931B
SYIV100-CA609BE
SYIV100-CA908
SYIV100-CA909
SYIV100-CA952
SYIV100-CA951
SYIV100-CA951F
SYIV100-CA992LB
SYIV100-CA963LFH
SYIV100-CA965LH
SYIV100-CA9652LH
SYIV100-CA975LH
SYIV100-CA9752LH
SYIV100-CA977LH
SYIV100-CA981LH
SYIV100-CA983LGC
SYIV100-CA991LB
SYIV100-CA993LF
SYIV100-CA994LBQ
SYIV100-CA995LBQ
SYIV100-CA9631L
SYIV100-CA9654LH
SYIV100-CA9671LFH-A
YIV100-CA983LGC
SYIV100-CA987L
SYIV100-CA9791LFQ-20
SYIV100-CA9863LFQ
SYIV100-CA9862LFQ
SYIV100-CA9801L
SYIV100-CA9791LFQ-24
SYIV100-CA974L
SYIV100-CA9865LFHQ-22

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	SILLA DE RUEDAS	MARCA	MCD
MODELO	SYIV100-CA905	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2021DM-0024590
SERIE	2025040701		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELECTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	17Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	100Kg	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	63 X 87cm	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	**NO**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	SILLA DE RUEDAS	MARCA	MCO
MODELO	SYIV100-CA905	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2021DM-0024590
SERIE	2025041173		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	17Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	100Kg	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	63 x 87cm	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	**NO**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	SILLA DE RUEDAS	MARCA	MCO
MODELO	SYIV100-CA905	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2021DM-0024590
SERIE	2025041107		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	X					
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD	TEL	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	17Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	100Kg	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	63 x 87cm	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	**NO**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS	**HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS**

EQUIPO	SILLA DE RUEDAS	MARCA	MCO
MODELO	SYIV100-CA903	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2021DM-0024590
SERIE	2025040698		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	17Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	100Kg	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	63 X 87cm	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	**NO**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	SILLA DE RUEDAS	MARCA	MCO
MODELO	SYIV100-CA905	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2021DM-0024590
SERIE	2022041082		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	X					
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD	TEL	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	17Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	100Kg	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	63 X 87cm	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO											
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	**NO**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	SILLA DE RUEDAS	MARCA	MCO
MODELO	SYIV100-CA905	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2021DM-0024590
SERIE	2023040549		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA		
		DIAGNOSTICO	X					
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS
VOLTAJE AC	N/A	PRESIÓN	N/A	GRASA
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	17Kg	VAPOR
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	100Kg	REFRIGERANTE
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	63 x 87cm	GAS
		FLUJO	N/A	ENERGIA
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	**NO**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	SILLA DE RUEDAS	MARCA	MCO
MODELO	SYIV100-CA905	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2021DM-0024590
SERIE	2025040669		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELECTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	17Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	100Kg	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	63 x 87cm	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	**NO**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	SILLA DE RUEDAS	MARCA	MCO
MODELO	SYIV100-CA905	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2021DM-0024590
SERIE	202504I086		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MITO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	FOSHAN SHUNKANGDA MEDICAL TECH CO., LTD	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	N/A	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELECTRICA	N/A	VACIÓ	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	17kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	100Kg	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	63 X 87cm	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SI	**NO**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2021051241 DE 18 de Noviembre de 2021
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

SYIV100-CA9869LQ
SYIV100-CA966LHB
SYIV100-CA967LHB
SYIV100-CA971ZLFH
SYIV100-CA973LFH
SYIV100-CA978LF
SYIV100-CA9781LFH
SYIV75-CA982LGC
SYIV100-CA9612LHB
SYIV100-CA9622L
SYIV100-CA967LFH-B
SYIV100-CA9784LFH
SYIV100-CA9786L
SYIV75-CA984LGC
SYIV75-CA9841LGC
SYIV100-CA9865LFH-12
SYIV100-CA9866LF

EXPEDIENTE NO.: 20215930
RADICACIÓN NO.: 20211242703
FECHA DE RADICACION: 17 11 2021

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE UNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCION QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTA D.C. A LOS 18 DE NOVIEMBRE DE 2021
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2021.11.18 12:36:39 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C.
Colombia

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA (A) TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS

P/O/V/2021 11 18/GAL: FMOSCOSOM; TECNICO: JQILV ; REVISÓ CORDINA_VARIOSJPACHECO

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	TENSIOMETRO ANEROIDES	MARCA	TAIYU
MODELO	TY-A01	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2019DM-0019237
SERIE	AD-240138242		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	300mmHg	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	1Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	N/R	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**SI**	NO	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	TENSIOMETRO ANEROIDES	MARCA	TAIYU
MODELO	TY-A01	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2019DM-0019231
SERIE	AD-240158240		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE

REGISTRO FOTOGRAFICO



USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	TEL	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	300mmHg	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	1Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	N/R	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**SI**	NO	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	TENSIOMETRO ANEROIDES	MARCA	TAIYU
MODELO	1Y-A01	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2019DM-0019291
SERIE	AD-2401 58245		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO



USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	300mmHg	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	1Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	N/R	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**SI**	NO	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	TENSIOMETRO ANEROIDES	MARCA	TAIYU
MODELO	TY-A01	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2019DM-0019231
SERIE	A0-240158243		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	300mmHg	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	1Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	N/R	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**SI**	NO	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIPOS BIOMEDICOS	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	TENSIOMETRO ANEROIDES	MARCA	TAIYU
MODELO	TY-A01	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2019DM-0019231
SERIE	A0-240135241		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE	REGISTRO FOTOGRAFICO
					

USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	300mmHg	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	1Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	N/R	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**SI**	NO	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	TENSIOMETRO ANEROIDES	MARCA	TAIYU
MODELO	TY-A01	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2019DM-0019251
SERIE	AD-2401S8238		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE

REGISTRO FOTOGRAFICO



USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	300mmHg	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	1Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	N/R	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/R		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**SI**	NO	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

EQUIMEDICAS

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	TENSIOMETRO ANEROIDES	MARCA	TAIYU
MODELO	TY-A01	REG.SANITARIO/ PERMISO COMERCIALIZACION	2019DM-0019231
SERIE	AD-240155244		

CANT	ACCESORIOS	MARCA	MODELO	SERIE

REGISTRO FOTOGRAFICO



USO		CLASIFICACION BIOMEDICA		CLASIFICACION RIESGO SEGÚN 4725 DE 2005		TIPO DE TECNOLOGIA			
		DIAGNOSTICO	X						
MEDICO	X	TRATAMIENTO Y MTTO DE LA VIDA		I	X	ELECTRICO		HIDRAULICO	
BASICO		PREVENCION		IIA		ELECTRONICO		NEUMATICO	
APOYO		REHABILITACION		IIB		MECANICO	X	VAPOR	
OTRO		ANALISIS DE LABORATORIO		III		ELECTROMECANICO		SOLAR	

PROVEEDOR	EQUIMEDICAS	TEL.	2612358	CORREO	Equimedicas1@yahoo.com
FABRICANTE	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	TEL.	N/A	PAIS	CHINA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS				OTROS SUMINISTROS	
VOLTAJE AC	N/A	PRESION	300mmHg	GRASA	
VOLTAJE DC	N/A	VELOCIDAD	N/A	AGUA	
CORRIENTE ELÉCTRICA	N/A	VACIO	N/A	AIRE	
POTENCIA	N/A	PESO DEL EQUIPO	1Kg	VAPOR	
FRECUENCIA	N/A	CAPACIDAD DE CARGA	N/A	REFRIGERANTE	
CONDICIONES AMBIENTALES		DIMENSIONES	N/A	GAS	
		FLUJO	N/A	ENERGIA	
TEMPERATURA	<40°C	AÑOS DE VIDA UTIL DEFINIDOS POR EL FABRICANTE		ACEITE	
HUMEDAD RELATIVA	<80%	N/P		OTROS	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

NUMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AÑO												REQUIERE CALIBRACIÓN		NUMERO DE CALIBRACIONES EN EL AÑO										
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**SI**	NO	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20156924	**Nombre producto**	**ESFIGMOMANOMETROS ANEROIDE - ACCESORIOS Y REPUESTOS**				
Registro Sanitario	INVIMA 2019DM-0019231	**Vencimiento**	2029/01/11	**Modalidad**	IMPORTAR Y VENDER	**Estado Registro**	Vigente
Observaciones	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA) TY-A01 TY-A02 TY-A03 TY-A04 TY-A05 TY-A06 TY-A07 TY-A08 TY-A09 TY-A10 TY-A11 TY-A12 TY-P01 TY-P02 TY-P03 TY-P04 TY-P05 TY-P06 TY-P07						
Marcas	TAIYU®/KRAMER®						

Datos de Interes

Vida Util		**Miembros Comprometidos**	CUERPO HUMANO
Usos	UNIDAD	**Riesgo**	I

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial
UNIDAD

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Pais
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA
ACONDICIONADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA
FABRICANTE	WENZHOU LONGWAN MEDICAL DEVICE FACTORY	CHINA
IMPORTADOR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA
TITULAR	IMCOLMEDICA S.A.	COLOMBIA