





|                                                                                   |                                                                            |            |                                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------|
|  | Departamento de Boyacá<br>ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO<br>NIT: 800099390-5 |            | MACROPROCESO: ESTRATEGICO                      |                  |
|                                                                                   | Código                                                                     | A-GF-f-26  | Subproceso:<br>DIRECCIONAMIENTO<br>ESTRATEGICO |                  |
|                                                                                   | Versión                                                                    | 00         | OFICIO                                         | Página<br>1 de 4 |
|                                                                                   | Vigencia desde                                                             | 31-05-2021 |                                                |                  |



## **FICHA TECNICA – CASTILLO INFABLE**

. Imagen de referencia castillo inflable



| ITEM           | Proyectado                   | Revisado                     | Aprobado             |
|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Nombre:</b> | ELIANA DALILA CAMELON CEPEDA | ELIANA DALILA CAMELON CEPEDA | SEBASTIAN JUEZ ARIAS |
| <b>Cargo:</b>  | Secretaría de Gobierno       | Secretaría de Gobierno       | Alcalde              |

Carrera 3 No. 5 –23 Parque Principal  
<https://www.berbeo-boyaca.gov.co/>  
email: [contactenos@berbeo-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@berbeo-boyaca.gov.co)


**CÓDIGO POSTAL  
BERBEO**  
Urbano: 152610  
Rural : 152617

|                                                                                   |                                                                            |            |                                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------|
|  | Departamento de Boyacá<br>ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO<br>NIT: 800099390-5 |            | MACROPROCESO: ESTRATEGICO                      |                  |
|                                                                                   | Código                                                                     | A-GF-f-26  | Subproceso:<br>DIRECCIONAMIENTO<br>ESTRATEGICO |                  |
|                                                                                   | Versión                                                                    | 00         | OFICIO                                         | Página<br>2 de 4 |
|                                                                                   | Vigencia desde                                                             | 31-05-2021 |                                                |                  |



| 05. CASTILLO INFLABLE   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificaciones        | Fabricado en lona 453 impermeable de alta resistencia, totalmente cosido con nylon para evitar que se deteriore por la exposición a la lluvia y al sol, reforzado en la partes donde se realiza la mayor fuerza, las uniones con las paredes y en los templadores, las partes internas están fabricadas en lona Allflex con refuerzos hechos en resta de pulgada cada 50 cm., y refuerzos en la cremallera para la salida del aire. La entrada de aire está ubicada en la parte trasera del inflable, por medio de un tubo en lona, el cual se une al motor, su capacidad va de acuerdo al pedido y medidas según requerimientos del cliente. Para los inflables la parte superior está fabricada en carpas lona tipo 700. |
| Costuras                | Material: En nylon<br>Numero de costuras: mínimo cuatro costuras en cada unión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tula de transporte      | Se proporcionará una tula para guardar el inflable, dicha tula como mínimo tendrá dos agarraderas y una tira o cinturón que permitan su fácil transporte.<br>Así mismo la tula tendrá dos bolsillos laterales amplios para guardar elementos como la extensión o cable de alimentación de energía del inflable, multímetros, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Manual de instrucciones | El futuro contratista deberá otorgar un manual de instrucciones en donde se especifique como mínimo con gráficos y textos los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• La forma de armado, instalación y puesta en funcionamiento del inflable.</li> <li>• La solución de problemas frecuentes.</li> <li>• El desarme del inflable.</li> <li>• La forma en la que se debe doblar y guardar el inflable en la tula.</li> <li>• La forma de anclar el inflable para su funcionamiento.</li> <li>• La forma de instalación del motor.</li> <li>• Limpieza y mantenimiento del inflable y el motor.</li> </ul>                                                                                            |

| ITEM    | Proyectado                   | Revisado                     | Aprobado             |
|---------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Nombre: | ELIANA DALILA CAMELON CEPEDA | ELIANA DALILA CAMELON CEPEDA | SEBASTIAN JUEZ ARIAS |
| Cargo:  | Secretaría de Gobierno       | Secretaría de Gobierno       | Alcalde              |

Carrera 3 No. 5 -23 Parque Principal  
<https://www.berbeo-boyaca.gov.co/>  
email: contactenos@berbeo-boyaca.gov.co


**CÓDIGO POSTAL BERBEO**  
Urbano: 152610  
Rural : 152617

|                                                                                  |                                                                            |            |                                                |                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Departamento de Boyacá<br>ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO<br>NIT: 800099390-5 |            | MACROPROCESO: ESTRATEGICO                      |                  |  |
|                                                                                  | Código                                                                     | A-GF-f-26  | Subproceso:<br>DIRECCIONAMIENTO<br>ESTRATEGICO |                  |                                                                                     |
|                                                                                  | Versión                                                                    | 00         | OFICIO                                         | Página<br>3 de 4 |                                                                                     |
|                                                                                  | Vigencia desde                                                             | 31-05-2021 |                                                |                  |                                                                                     |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>La forma de instalación del motor.</li> <li>Limpieza y mantenimiento del inflable y el motor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lugares de Uso                                     | El inflable deberá proporcionar la resistencia necesaria para ser usado en cualquier superficie como: Barro, piedras, pasto, concreto, tierra, arena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantía contra defectos de fabricación            | Dos años por defectos de fabricación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medidas                                            | <p>Frente: 5.20 Mts</p> <p>Fondo: 6.50 Mts</p> <p>Alto: 5.20 Mts</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Otras características                              | material: En nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Coordinación de fabricación y entrega del inflable | <p>Antes de iniciar la fabricación de los inflables el futuro contratista deberá coordinar catálogos de muestras para que el supervisor escoja y apruebe el diseño del inflable.</p> <p>Así mismo se entregará muestra al supervisor de los materiales en los que se elaborará el inflable.</p> <p>Logos, dibujos, imagen institucional, el dummy y demás aspectos del diseño se deberán acordar con el supervisor del contrato, en todo caso deberá propenderse por la imagen institucional del Ejército Nacional de Colombia</p> |
| ACCESORIOS                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MOTOR DE 1.0 HP ELECTRICO                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *10 METROS DE EXTENCION ENCAUCHETADA S                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *TULA PARA EL ALMACENAMIENTO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *KID DE REPARACION Y LOGO DE LA ENTIDAD                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GARANTIA DE UN AÑO EN MOTOR Y MATERIALES POR DEFECTO DE FABRICACION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cantidad                                                            | 01 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Garantía contra defectos de fabricación                             | Dos años por defectos de fabricación y funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coordinación de fabricación y entrega del dummy                     | <p>Antes de iniciar la fabricación de los inflables el futuro contratista deberá coordinar catálogos de muestras para que el supervisor escoja y apruebe el diseño del inflable.</p> <p>Así mismo se entregará muestra al supervisor de los materiales en los que se elaborará el inflable.</p> <p>Logos, dibujos, imagen institucional EJERCITO NACIONAL, el dummy y demás aspectos del diseño se deberán acordar con el supervisor del contrato, en todo caso deberá propenderse por la imagen institucional.</p> |
| NOTAA                                                               | eAacelCanAEndiciTnesACécnicAsPlarifresAdásAcñCenidaAeAesCaAfic&aCécnicA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ITEM    | Proyectado                   | Revisado                     | Aprobado             |
|---------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Nombre: | ELIANA DALILA CAMELON CEPEDA | ELIANA DALILA CAMELON CEPEDA | SEBASTIAN JUEZ ARIAS |
| Cargo:  | Secretaría de Gobierno       | Secretaría de Gobierno       | Alcalde              |

Carrera 3 No. 5 -23 Parque Principal  
<https://www.berbeo-boyaca.gov.co/>  
email: contactenos@berbeo-boyaca.gov.co

**CÓDIGO POSTAL**  
**BERBEO** Urbano: 152610  
Rural : 152617

|                                                                                   |                                                                            |            |                                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------|
|  | Departamento de Boyacá<br>ALCALDIA MUNICIPAL DE BERBEO<br>NIT: 800099390-5 |            | MACROPROCESO: ESTRATEGICO                      |                  |
|                                                                                   | Código                                                                     | A-GF-f-26  | Subproceso:<br>DIRECCIONAMIENTO<br>ESTRATEGICO |                  |
|                                                                                   | Versión                                                                    | 00         | OFICIO                                         | Página<br>4 de 4 |
|                                                                                   | Vigencia desde                                                             | 31-05-2021 |                                                |                  |



#### Instrucciones:

- Adheridas al maletín y en el producto publicitario.
- Amarre de Seguridad: 4 cordeles de amarre – cordón de seguridad-
- Empaque: Dependiendo del tamaño de su inflable se acomodará en un maletín: Para transportar la pieza publicitaria la cual tiene un peso de 25 kilos hasta 50 kilos-

#### DISEÑO DE FÁCIL TRANSPORTE.

Color:

Vario color entre “rojo y blanco”

Estampado:

1. la carpa llevara un estampado en el anverso con la siguiente información
  - Escudo del Batallón de infantería No 1 “General Simón Bolívar”



- En las partes laterales dirá en letras blancas con borde negro la siguiente información:

“BIBOL”

2. La carpa llevara una etiqueta estampada en el reverso con la siguiente información:

- Instrucciones de cuidado
- Nombre del fabricante o marca registrada
- País de origen
- Composición de la tela
- Año y/o número del contrato

Debe estar identificada con código de barras, debiéndose coordinar con el Grupo Intendencia donde reposa la Especificación Técnica

| ITEM           | Proyectado                   | Revisado                     | Aprobado             |
|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Nombre:</b> | ELIANA DALILA CAMELON CEPEDA | ELIANA DALILA CAMELON CEPEDA | SEBASTIAN JUEZ ARIAS |
| <b>Cargo:</b>  | Secretaría de Gobierno       | Secretaría de Gobierno       | Alcalde              |

Carrera 3 No. 5 –23 Parque Principal  
<https://www.berbeo-boyaca.gov.co/>  
 email: contactenos@berbeo-boyaca.gov.co

**CÓDIGO POSTAL BERBEO** Urbano: 152610  
 Rural : 152617