CONINCAG	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	
		PAGINA:	

Validez de la Autorización

Fecha Elaboración:	15/10/25	**Valido Desde:**	15/10/25	**Hora:**	7:30	**Valido Hasta:**	22/10/25	**Hora:**	4:30 PM
Lugar de Ejecución del Trabajo en Alturas:	Cubierta								
Tipo de Trabajo:	Correcciones locativas							**Altura aprox.**	8 MTS
Responsable de la Solicitud del Pemiso:	Viviana Carolina Medina Rodas								

Personal Autorizado:

Nombre y Apellido	C.C.	ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL	SI - CUAL
x Deivi Martinez	x1cp0033764	SI	Positwa.
Giovanni Pineda	80142711	SI	positiva

Se designa un ayudante de seguridad como medida de prevención dentro del trabajo

NOMBRE Y APELLIDO:	CC	ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL	SI - CUAL
Alexis Hernandez	1116803170	SI	Positiva

Descripción y procedimiento de la tarea:
Correcciones cubierta

Medidas de prevención contra caídas:

Comprobaciones Previas al inicio de Trabajo (*Realizadas por el Responsable de la Tarea*)	SI	NO	NO APLICA
Los trabajadores cuentan con la certificacion actualizada de capacitacion y/o competencia laboral para el trabajo seguro en alturas.	\		
Los trabajadores tienen el concepto de aptitud avalado por el medico en los examenes ocupacionales	\		
Los trabajadores cuentan con afiliación vigente en seguridad social integral	\		
Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas.	\		
Estan claras las Medidas de prevención contra caídas.	\		
Si el trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada.	\		
Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados).	\		
Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado.	\		
Hay claridad en las Herramientas a utilizar.	\		
Exsite para esta actividad ayudante de seguridad	\		
Se puede garantizar una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados	\		
Existe Equipos, s stema(sic) de acceso para trabajo en alturas.	\		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS, o cualquier otra metodología).Para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales externas	\		
Veriifcar si estan los Sistemas de restricción, posicionamiento o detención de caídas a utilizar.	\		

ısión directa para la realización de los trabajos.(Coordinador de alturas)	✓		
de acceso en buen estado (andamios, escaleras, plataformas elevadoras, etc) cumpliendo con nas tecnicas de seguridad	✓		
icación de los puntos de anclaje por cada trabajador	✓		
Línea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador.	✓		
Delimitación y señalizacion de zonas de trabajo (Establecer un perímetro de seguridad).	✓		
Barandas de protección en aberturas de paredes y zonas de vacío	✓		
Se dispone de Elementos de proteccion personal de acuerdo a los riesgos	✓		
Equipos y herramientas revisados y en buen estado.	✓		
Plan de rescate y atencion del lesionado.	✓		

EPP o Equipos (Marque con una X los elementos necesarios)	Casco tipo 2 con Barbuquejo	Gafas	Mascarilla	Protector Auditivo	Guantes	Arnes y Eslinga	Botas	Careta	Otro
	X	X		X	X	X	X	X	X

Una vez inspeccionad

Ejecutor: Dewi — **Nombre** — **Firma**

Emisor: Viviana Medina Rojas — **Nombre** — Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 699 0498 — **Firma**

Terminación del Trabajo (Cerrado del permiso)

Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST

Ejecutor: x Johanna Grass — **Nombre** — **Firma**

Emisor: Viviana C Medina R — **Nombre** — Viviana C. Medina R. Ingeniera Ambiental Esp. en SST Cel: 316 699 0498 — **Firma**

OBSERVACIONES GENERALES:

Este permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado en el sitio de la labor a ejecutar, por el(los) trabajador(es) o por el empleador y debe ser revisado y suscrito por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento.

CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE

VARIABLE	Ingrese valores
A: Altura del trabajador	
B: Longitud de la Eslinga	
C: Absorvedor de choque	1,06
E: Factor de seguridad	0,9
D: Distancia de caída	
F=Distancia de Caída libre	



¿La distancia anclaje-obstáculo es mayor o igual a la dis Sí No — Si la respuesta es NO, la configuracion del sistema utiliza

PLAN DE RESCATE

Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área.	✓		
En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua.	✓		

CONINCAG	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA	
		PAGINA	

Validez de la Autorización

Fecha Elaboración:	7/10/25	Valido Desde:	7/10/25	Hora:	7:30	Valido Hasta:	14/10/25	Hora:	4:30 PM
Lugar de Ejecución del Trabajo en Alturas:	CUBIERTA								
Tipo de Trabajo:	CORRECCIONES LOCATIVAS							Altura aprox.	5MTS
Responsable de la Solicitud del Pemiso:	OLIVEIRA C MEDINA ROJAS								

Personal Autorizado:

Nombre y Apellido	C.C.	ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL	SI - CUAL
*Oliver Martinez	[redacted]	SI	Positiva.
Giovanni Pineda	80122711	SI	Positiva

Se designa un ayudante de seguridad como medida de prevención dentro del trabajo

NOMBRE Y APELLIDO:	CC	ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL	SI - CUAL
Alexis Hernandez	1116805900	SI	Positiva

Descripción y procedimiento de la tarea:

Correciones Locativas

Medidas de prevención contra caídas:

Comprobaciones Previas al inicio de Trabajo (*Realizadas por el Responsable de la Tarea*)	SI	NO	NO APLICA
Los trabajadores cuentan con la certificacion actualizada de capacitacion y/o competencia laboral para el trabajo seguro en alturas.	\		
Los trabajadores tienen el concepto de aptitud avalado por el medico en los examenes ocupacionales	\		
Los trabajadores cuentan con afiliación vigente en seguridad social integral	\		
Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas.	\		
Estan claras las Medidas de prevención contra caídas.	\		
Si el trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada.	\		
Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados).	\		
Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado.	\		
Hay claridad en las Herramientas a utilizar.	\		
Exsite para esta actividad ayudante de seguridad	\		
Se puede garantizar una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados	\		
Existe Equipos, s stema(sic) de acceso para trabajo en alturas.	\		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS, o cualquier otra metodología).Para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales externas	\		
Veriifcar si estan los Sistemas de restricción, posicionamiento o detención de caídas a utilizar.	\		

visión directa para la realización de los trabajos.(Coordinador de alturas)	✓		
s de acceso en buen estado (andamios, escaleras, plataformas elevadoras, etc) cumpliendo con mas tecnicas de seguridad	✓		
ificación de los puntos de anclaje por cada trabajador	✓		
Línea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador.	✓		
Delimitación y señalizacion de zonas de trabajo (Establecer un perimetro de seguridad).	✓		
Barandas de protección en aberturas de paredes y zonas de vacio	✓		
Se dispone de Elementos de proteccion personal de acuerdo a los riesgos	✓		
Equipos y herramientas revisados y en buen estado.	✓		
Plan de rescate y atencion del lesionado.			

EPP o Equipos (Marque con una X los elementos necesarios)	Casco tipo 2 con Barbuquejo	Gafas	Mascarilla	Protector Auditivo	Guantes	Arnes y Eslinga	Botas	Careta	Otro
	X	X		X	X	X	X	X	X

Una vez inspeccionad

Ejecutor: x Nombre Firma

Emisor: Nombre Firma

Terminación del Trabajo (Cerrado del permiso)

Ejecutor: x Giovanni Pineda. Nombre Firma

Emisor: Nombre Firma

OBSERVACIONES GENERALES:

Este permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado en el sitio de la labor a ejecutar, por el(los) trabajador(es) o por el empleador y debe ser revisado y suscrito por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento.

CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE

VARIABLE	Ingrese valores
A: Altura del trabajador	
B: Longitud de la Eslinga	
C: Absorvedor de choque	1,06
E: Factor de seguridad	0,9
D: Distancia de caída	
F=Distancia de Caída libre	

¿La distancia anclaje-obstáculo es mayor o igual a la dis Sí No Si la respuesta es NO, la configuracion del sistema utiliza

PLAN DE RESCATE

Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área.	✓		
En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua.	✓		