Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8709068
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(16/12/2025 10:22:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8709068
Objeto del contrato	Adquirir equipos para el fortalecimiento de la formación a lapoblación campesina a través de la Escuela Nacional de la Calidad del CaféHuila.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día para terminar *(19/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	13 días para terminar *(30/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS

COLOMBIA, Pitalito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Deicy Bravo Jojoa

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 59706955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Deicy Bravo Jojoa	Bancolombia	Ahorros	86811268609

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DEICY BRAVO JOJOA* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2025 9:49:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gabriel Fernando Torres Prieto* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2025 4:18:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
Proceso de Contratación	SASI HIL-CGDSS-007-2025
Título de la oferta	SASI HIL-CGDSS-007-2025 DEICY BRAVO L.
Cuantía del contrato	255.143.299 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo	

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(19/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(19/12/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(19/12/2025 6:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18663813	Seriedad de la oferta	-	36.022.202,40 COP	-	4/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Efectivo

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.8709068
Proveedor	Deicy Bravo Jojoa
Creado por	DIEGO ALEXANDER TORO JURADO
Agregado en	2 horas de tiempo transcurrido *(17/12/2025 1:52:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario	ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9184485&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 NRO 7 - 53
Ubicación CO-HUI-41551 - Pitalito
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Pitalito
Dirección CRA 8 NRO 7 - 53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 NRO 7 - 53	COLOMBIA > Huila > Pitalito

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8709068

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
255.143.299,00	255.143.299,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		48101525	TOSTADORA DE MUESTRAS CANTIDAD DE TAMBORES: 2 CAPACIDAD MÁXIMA: 150 GRAMOS DE CAFE VERDE POR TAMBOR TIEMPO DE TOSTACIÓN: 6 A 12 MINUTOS TIPO DE COMBUSTIBLE: GLP/GN POTENCIA DE QUEMADOR: 3KW / 10200 BTU/H PESO VACIO: 42 KG CON UN SISTEMA ÚNICO DE TRANSMISIÓN POR CONTACTO LO QUE PERMITE QUE LA TOSTADORA TENGA UN NIVEL DE RUIDO MUY BAJO, IDEAL PARA UN ESPACIO DE TRABAJO DE LABORATORIO. LIBRE DE LUBRICACIÓN Y AGENTES CONTAMINANTES PARA EL PROCESO. HOMOGENEIZACIÓN IDEAL EN EL BACHE.	1,00	UN	40.470.100,00	40.470.100,00	40.470.100,00	40.470.100,00
2		48101525	TOSTADORA DE MUESTRAS PARA CAFÉ CONTROL DIGITAL AVANZADO : SOFTWARE CON INTERFAZ INTUITIVA, PARA MONITOREO Y REGISTRO CAPACIDAD VARIABLE : OPTIMIZADO PARA LOTES DE 50-100G PACKS DE PERFILES : 5 PERFILES PREESTABLECIDOS PARA DIFERENTES ESTILOS DE TOSTADO MONITOREO EN TIEMPO REAL : SEGUIMIENTO DETALLADO DE TEMPERATURA Y DESARROLLO ALMACENAMIENTO : CAPACIDAD PARA 100 REGISTROS DE TOSTADO CONECTIVIDAD PC : SOFTWARE PROFESIONAL ENLACE PARA ANÁLISIS DETALLADO PANEL DE CONTROL : PANTALLA DIGITAL CON BOTONES TÁCTILES CONECTIVIDAD : PUERTO USB PARA CONEXIÓN A PC CALIBRACIÓN : SISTEMA DE CALIBRACIÓN POR ALTITUD. SEGURIDAD: MÚLTIPLES SISTEMAS DE PROTECCIÓN COMPONENTES INCLUIDOS: - UNIDAD PRINCIPAL KN1007B - ENLACE DE SOFTWARE PRO - CABLE DE CONEXIÓN USB - RECOLECTOR DE TAMO - TUBO DE DENSIDAD - MANUAL DE USUARIO COMPLETO	1,00	UN	15.956.250,00	15.956.250,00	15.956.250,00	15.956.250,00
3		48101525	TOSTADORA PARA CAFÉ CANTIDAD DE TAMBORES: 1, CAPACIDAD MÁXIMA: 1300GR MÍNIMA 200GR DE CAFÉ VERDE, TIEMPO DE TOSTACIÓN: 6 A 12 MINUTOS, TIPO DE COMBUSTIBLE: GLP/GN QUEMADOR ATMOSFÉRICO: 13.300 BTU/H CONTROL DE POTENCIA DE 25% A 100%. SISTEMA DE TRACCIÓN: MOTORREDUCTOR 60 W - 30:1, VELOCIDAD VARIABLE DEL BARRIL 52 A 75 RPM. CONEXIÓN ELÉCTRICA: 110 V / 50-60 HZ. PESO VACÍO: 68 KG. MATERIALES: ACERO AL CARBÓN, ACERO INOXIDABLE Y MADERA Y VIDRIO TEMPLADO. SENSOR DE TEMPERATURA: GRANOS Y GASES. SALIDA PUERTO USB 2.0.	1,00	UN	44.559.550,00	44.559.550,00	44.559.550,00	44.559.550,00
4		41101701	MOLINO PARA CAFÉ (ESPRESSO) ESPECIFICACIONES: FRESAS (CUCHILLAS): TIPO PLANAS, DIÁMETRO 65 MM MATERIAL: ACERO TEMPLADO. SISTEMA DE MOLIENDA: DISPLAY SI (TÁCTIL) CONTADOSIS SI ILUMINACIÓN PORTA FILTRO SI. MOTOR: TRACCIÓN DIRECTA RPM 1370 POTENCIA 280 WATT ALIMENTACIÓN MONOFÁSICO. DIMENSIONES APROX ALTURA 540 MM ANCHURA 180 MM PROFUNDIDAD 240 MM PESO 11,5 KG. TIPOLOGÍA: ELECTRÓNICO REGULACIÓN MICROMÉTRICA Y SIN ETAPAS: SI CAPACIDAD TOLVA 1,2 KG PRODUCTIVIDAD (G/S) 2.3 - 3,8. COLOR: NEGRO	1,00	UN	9.311.750,00	9.311.750,00	9.311.750,00	9.311.750,00
			MOLINO PARA CAFÉ ESPRESSO. CAPACIDAD: CÚPULA 2 KG MUELAS PLANAS DE 64 MILÍMETROS DE						

5	41101701	DIÁMETRO DIMENSIONES APROX. ALTO: 64 CM, LARGO: 21 CM, PROFUNDIDAD: 37 CM RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE MOLIENDA 9 KG/H ELÉCTRICAS: 110 VOLTIOS, POTENCIA 300 W PESO 15KG	1,00	UN	5.966.180,00	5.966.180,00	5.966.180,00	5.966.180,00
6	41101701	MOLINO PARA CAFÉ ESPRESSO VOLTAJE: 220 V WATTS: 500-750W PESO NETO APROX. 13.61 KG MEDIDAS (CM) APROX. ANCHO: 29.21, ALTO: 60.96, LARGO: 21.59 TIPO DE MUELAS: PLANAS DE 65 MM CAPACIDAD DE TOLVA: 1600G BOTON DE PARTIDA: FRONTAL, ACTIVADO POR PORTAFILTRO. SELECTOR DE DOSIS: DIGITAL (2 MEMORIAS) GRAMOS POR SEG. 2G/S AJUSTE MICROMÉTRICO DE LA MOLIENDA. AJUSTE VOLUMÉTRICO EXTERIOR DE LAS DOSIS DE CAFÉ. CUERPO PINTADO DE ACERO INOXIDABLE. DOSIFICADOR DE DOSIS DE CAFÉ. LAS MUELAS GIRAN A BAJA VELOCIDAD PARA OBTENER UNA GRANULOMETRÍA UNIFORME. DISEÑADO Y CONSTRUIDO SEGÚN CRITERIOS DE BIODISEÑO.	2,00	UN	1.685.000,00	1.685.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
7	21101705	TRILLADORA DE MUESTRAS DE CAFÉ CAPACIDAD DE TRILLA HASTA DE 250 GR DE CPS. POR MINUTO * INCLUYE BANDEJA DE SUMINISTRO, BASE FUNDIDA EN HIERRO, CAJA EN DURALUMINIO, SOPORTES EN NYLON, PALANCA CONTRAPESO, MALLA DE FÁCIL RECAMBIO EN ACERO INOXIDABLE Y FUNDA PARA ENCAUSAR EL CISCO * TIENE TEMPORIZADOR. * MOTOR: 1/3 HP 110/220V * INCLUYE BANDEJA TRIANGULAR PARA FACILITAR EL CARGUE DE LA MUESTRA.	1,00	UN	5.191.620,00	5.191.620,00	5.191.620,00	5.191.620,00
8	23181504	ZARANDA ELÉCTRICA PARA TAMIZADO AUTOMÁTICO DE CAFÉ. CAPACIDAD: HASTA 10 MARCOS DE MALLA CON 250 G. MATERIALES: ACERO AL CARBÓN, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE MOTOR: 60 WATT, 110V, 190 RPM DIMENSIONES APROX. ANCHO: 50CM PROF: 38CM ALTO: 27CM PESO APROX. 20 KG INCLUYE: JUEGO DE MALLAS DE DIFERENTES PERFORACIONES (SEGÚN NORMA TÉCNICA PARA CAFÉ #0, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18) CON TAPA	1,00	UN	7.297.080,00	7.297.080,00	7.297.080,00	7.297.080,00
9	20142201	CALENTADOR DE AGUA CALENTADOR DE AGUA DE 19 L (5 GALONES) 7 GAL/HA 208 V CON CONTROL DE TEMPERATURA. ESPECIFICACIONES: 4.050 W, 208 V, 16,9 AMPERIOS. VIENE EN 110V O 220V. SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO. CONTROLE EL TERMOSTATO A LA TEMPERATURA DESEADA. VÁLVULA DE VACIADO MANUAL. DIMENSIONES: 72,39 X 18,79 X 44,70 CMS	1,00	UN	11.058.198,00	11.058.198,00	11.058.198,00	11.058.198,00
10	41101701	MOLINO PARA CAFÉ MOLINO PARA LABORATORIO DE CATACIÓN Y ESTACIONES DE FILTRADOS. 3/4 HP, 120 V, 60 HZ, 9 AMP. 30 KG/H SWITCH ON - OFF, SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ENCENDIDO. BANDEJA INFERIOR, TOLVA CON CAPACIDAD PARA 3 LIBRAS, CONTROL DE GRANULOMETRÍA CON PERILLA FRONTAL. DIMENSIONES: 69,1CM (ALTO) X 18,8CM (ANCHO) X 40,4CM (PROFUNDIDAD).	1,00	UN	10.881.300,00	10.881.300,00	10.881.300,00	10.881.300,00
11	44102304	SELLADORA INDUSTRIAL FUNCIÓN: SELLADORA DE EMPAQUES PARA ALIMENTOS. VELOCIDAD DE LA BANDA TRANSPORTADORA AJUSTABLE. CONTROL DE TEMPERATURA. SELLADO DE CUALQUIER TIPO DE BOLSA, PE, PP Y MATERIALES LAMINADOS. QUE INCLUYA FECHADOR CON OPCIÓN DE LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 0-13 MT/MIN. VOLTAJE: 110 HZ: 60 WATTS: 600 DIMENSIONES: ANCHO: 400 MM LARGO: 950 MM ALTO: 660 MM VELOCIDAD DE BANDA: 0-12 METROS * MINUTO RANGO DE TEMPERATURA : 0-300 C PELÍCULAS COMPATIBLES: PE. PP, PVC	1,00	UN	5.913.600,00	5.913.600,00	5.913.600,00	5.913.600,00
12	41101701	MOLINO INDUSTRIAL LA TOLVA DE CARGUE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CUENTA CON UN VOLUMEN DE 40 KG DE CAFÉ TOSTADO EN GRANO Y SU COMPUERTA MANUAL PARA DESCARGA. MOLIENDA HOMOGÉNEA LOS DISCOS EN ACERO TEMPLADO PERFECTAMENTE MAQUINADOS TRITURAN CADA GRANO DE CAFÉ SIN CALENTARLO EN EXCESO Y ASEGURAN LA MAYOR UNIFORMIDAD EN LOS 9 PUNTOS DE MOLIENDA DESDE FINA HASTA GRUESA, PARA TODO TIPO DE PREAPARACIÓN DE BEBIDA. ING-M-120 PESO 120 KG DIMENSIONES 90 × 70 × 165 CM CAPACIDAD HASTA 140 KG/H DE CAFÉ TOSTADO EN GRANO EN MOLIENDA MEDIA. MOTOR 3 HP 110/220V O 220/440V	1,00	UN	27.020.676,00	27.020.676,00	27.020.676,00	27.020.676,00
13	23181801	LABORATORIO MÓVIL REÚNE UN CONJUNTO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS BÁSICOS PARA REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EVALUAR LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL DEL CAFÉ EN CUALQUIER LUGAR YA QUE PUEDE SER TRANSPORTADO. INCLUYE - TRILLADORA DE MUESTRAS DE CAFÉ PERGAMINO Y NATURAL CAP 250G REF C-200 - TOSTADORA DE MUESTRAS CON PUERTO USB PARA ARTISAN REF. TC-80R - MOLINO PORTÁTIL 200G. 8 GRADOS DE MOLIENDA. - MEDIDOR DE HUMEDAD DH-200 CON TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CAFÉ NATURAL, CAFÉ VERDE. - BALANZA ELECTRÓNICA CAPACIDAD 1500G X 0,1G. - JUEGO DE MALLAS EN ACERO INOXIDABLE MARCO DE 30×30 CM NO. 13,14,17 (.../64) TRES MALLAS MÁS FONDO. - POCILLOS PARA CATACIÓN DE 200 CC. X6. - HERVIDOR DE AGUA DE 1,2 L DE 1500 W - TABLA PARA ANÁLISIS DE DEFECTOS. - CUCHARAS PARA CATACIÓN X2. - BANDEJAS PLÁSTICAS PORTA-MUESTRAS X6. - CAJA CONTENEDORA CON RODACHINES. -DIMENSIONES: 85 H X 63 A X 45 L (CM). -PESO NETO 50 KG. - PESO BRUTO 65 KG.	2,00	UN	27.437.500,00	27.437.500,00	54.875.000,00	54.875.000,00

14	24131510	REFRIGERADOR VITRINA CON DOBLE VIDRIO FRONTAL EMPACHADO PARA MEJOR AISLAMIENTO TÉRMICO COLOR PLATA CON LOGO SENA IMPRESO. ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM ILUMINACIÓN LED TEMPERATURA 4 A 8°C ENTREPAÑOS2 EN VIDRIO DE 10MM UNIDAD TECUMSEH REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 CONTROL DIGITAL DIMENSIONES APROX. 120X130X76CM (FRENTE, ALTO, FONDO)	1,00	UN	12.167.000,00	12.167.000,00	12.167.000,00	12.167.000,00
15	41101701	MOLINO MANUAL PARA CAFÉ: MEDIDAS APROXIMADAS: 180 X 56 MM (ALTO X DIAMETRO) PESO APROX. 670 GR MATERIALES DE LAS CUCHILLAS: ACERO INOXIDABLE, MATERIALES DE LA ESTRUCTURA: ALUMINIO	1,00	UN	1.104.995,00	1.104.995,00	1.104.995,00	1.104.995,00

2 CO1.PCCNTR.8709068

2.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
							255.143.299,00	255.143.299,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	48101525	TOSTADORA DE MUESTRAS CANTIDAD DE TAMBORES: 2 CAPACIDAD MÁXIMA: 150 GRAMOS DE CAFE VERDE POR TAMBOR TIEMPO DE TOSTACIÓN: 6 A 12 MINUTOS TIPO DE COMBUSTIBLE: GLP/GN POTENCIA DE QUEMADOR: 3KW / 10200 BTU/H PESO VACIO: 42 KG CON UN SISTEMA ÚNICO DE TRANSMISIÓN POR CONTACTO LO QUE PERMITE QUE LA TOSTADORA TENGA UN NIVEL DE RUIDO MUY BAJO, IDEAL PARA UN ESPACIO DE TRABAJO DE LABORATORIO. LIBRE DE LUBRICACIÓN Y AGENTES CONTAMINANTES PARA EL PROCESO. HOMOGENEIZACIÓN IDEAL EN EL BACHE.	1,00	UN	40.470.100,00	40.470.100,00	40.470.100,00	40.470.100,00
2	48101525	TOSTADORA DE MUESTRAS PARA CAFÉ CONTROL DIGITAL AVANZADO : SOFTWARE CON INTERFAZ INTUITIVA, PARA MONITOREO Y REGISTRO CAPACIDAD VARIABLE : OPTIMIZADO PARA LOTES DE 50-100G PACKS DE PERFILES : 5 PERFILES PREESTABLECIDOS PARA DIFERENTES ESTILOS DE TOSTADO MONITOREO EN TIEMPO REAL : SEGUIMIENTO DETALLADO DE TEMPERATURA Y DESARROLLO ALMACENAMIENTO : CAPACIDAD PARA 100 REGISTROS DE TOSTADO CONECTIVIDAD PC : SOFTWARE PROFESIONAL ENLACE PARA ANÁLISIS DETALLADO PANEL DE CONTROL : PANTALLA DIGITAL CON BOTONES TÁCTILES CONECTIVIDAD : PUERTO USB PARA CONEXIÓN A PC CALIBRACIÓN : SISTEMA DE CALIBRACIÓN POR ALTITUD. SEGURIDAD: MÚLTIPLES SISTEMAS DE PROTECCIÓN COMPONENTES INCLUIDOS: - UNIDAD PRINCIPAL KN1007B - ENLACE DE SOFTWARE PRO - CABLE DE CONEXIÓN USB - RECOLECTOR DE TAMO - TUBO DE DENSIDAD - MANUAL DE USUARIO COMPLETO	1,00	UN	15.956.250,00	15.956.250,00	15.956.250,00	15.956.250,00
3	48101525	TOSTADORA PARA CAFÉ CANTIDAD DE TAMBORES: 1, CAPACIDAD MÁXIMA: 1300GR MÍNIMA 200GR DE CAFÉ VERDE, TIEMPO DE TOSTACIÓN: 6 A 12 MINUTOS, TIPO DE COMBUSTIBLE: GLP/GN QUEMADOR ATMOSFÉRICO: 13.300 BTU/H CONTROL DE POTENCIA DE 25% A 100%. SISTEMA DE TRACCIÓN: MOTORREDUCTOR 60 W - 30:1, VELOCIDAD VARIABLE DEL BARRIL 52 A 75 RPM. CONEXIÓN ELÉCTRICA: 110 V / 50-60 HZ. PESO VACÍO: 68 KG. MATERIALES: ACERO AL CARBÓN, ACERO INOXIDABLE Y MADERA Y VIDRIO TEMPLADO. SENSOR DE TEMPERATURA: GRANOS Y GASES. SALIDA PUERTO USB 2.0.	1,00	UN	44.559.550,00	44.559.550,00	44.559.550,00	44.559.550,00
4	41101701	MOLINO PARA CAFÉ (ESPRESSO) ESPECIFICACIONES: FRESAS (CUCHILLAS): TIPO PLANAS, DIÁMETRO 65 MM. MATERIAL: ACERO TEMPLADO. SISTEMA DE MOLIENDA: DISPLAY SI (TÁCTIL) CONTADOSIS SI ILUMINACIÓN PORTA FILTRO SI. MOTOR: TRACCIÓN DIRECTA RPM 1370 POTENCIA 280 WATT ALIMENTACIÓN MONOFÁSICO. DIMENSIONES APROX: ALTURA 540 MM ANCHURA 180 MM PROFUNDIDAD 240 MM PESO 11,5 KG. TIPOLOGÍA: ELECTRÓNICO REGULACIÓN MICROMÉTRICA Y SIN ETAPAS: SI CAPACIDAD TOLVA 1,2 KG PRODUCTIVIDAD (G/S) 2.3 - 3,8. COLOR: NEGRO	1,00	UN	9.311.750,00	9.311.750,00	9.311.750,00	9.311.750,00
5	41101701	MOLINO PARA CAFÉ ESPRESSO. CAPACIDAD: CÚPULA 2 KG MUELAS PLANAS DE 64 MILÍMETROS DE DIÁMETRO DIMENSIONES APROX: ALTO: 64 CM, LARGO: 21 CM, PROFUNDIDAD: 37 CM RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE MOLIENDA 9 KG/H ELÉCTRICAS: 110 VOLTIOS, POTENCIA 300 W PESO 15KG	1,00	UN	5.966.180,00	5.966.180,00	5.966.180,00	5.966.180,00
6	41101701	MOLINO PARA CAFÉ ESPRESSO VOLTAJE: 220 V WATTS: 500-750W PESO NETO APROX. 13.61 KG MEDIDAS (CM) APROX. ANCHO: 29.21, ALTO: 60.96, LARGO: 21.59 TIPO DE MUELAS: PLANAS DE 65 MM CAPACIDAD DE TOLVA: 1600G BOTON DE PARTIDA: FRONTAL, ACTIVADO POR PORTAFILTRO. SELECTOR DE DOSIS: DIGITAL (2 MEMORIAS) GRAMOS POR SEG. 2G/S AJUSTE MICROMÉTRICO DE LA MOLIENDA. AJUSTE VOLUMÉTRICO EXTERIOR DE LAS DOSIS DE CAFÉ. CUERPO PINTADO DE ACERO INOXIDABLE. DOSIFICADOR DE DOSIS DE CAFÉ. LAS MUELAS GIRAN A BAJA VELOCIDAD PARA OBTENER UNA GRANULOMETRÍA UNIFORME. DISEÑADO Y CONSTRUIDO SEGÚN CRITERIOS DE BIODISEÑO.	2,00	UN	1.685.000,00	1.685.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00
		TRILLADORA DE MUESTRAS DE CAFÉ CAPACIDAD DE TRILLA HASTA DE 250 GR DE CPS. POR MINUTO * INCLUYE BANDEJA DE SUMINISTRO, BASE FUNDIDA EN HIERRO, CAJA EN DURALUMINIO, SOPORTES EN NYLON,						

7	21101705	PALANCA CONTRAPESO, MALLA DE FÁCIL RECAMBIO EN ACERO INOXIDABLE Y FUNDA PARA ENCAUSAR EL CISCO * TIENE TEMPORIZADOR. * MOTOR: 1/3 HP 110/220V * INCLUYE BANDEJA TRIANGULAR PARA FACILITAR EL CARGUE DE LA MUESTRA.	1,00	UN	5.191.620,00	5.191.620,00	5.191.620,00	5.191.620,00
8	23181504	ZARANDA ELÉCTRICA PARA TAMIZADO AUTOMÁTICO DE CAFÉ. CAPACIDAD: HASTA 10 MARCOS DE MALLA CON 250 G. MATERIALES: ACERO AL CARBÓN, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE MOTOR: 60 WATT, 110V, 190 RPM DIMENSIONES APROX. ANCHO: 50CM PROF: 38CM ALTO: 27CM PESO APROX. 20 KG INCLUYE: JUEGO DE MALLAS DE DIFERENTES PERFORACIONES (SEGÚN NORMA TÉCNICA PARA CAFÉ #0, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18) CON TAPA	1,00	UN	7.297.080,00	7.297.080,00	7.297.080,00	7.297.080,00
9	20142201	CALENTADOR DE AGUA CALENTADOR DE AGUA DE 19 L (5 GALONES) 7 GAL/HA 208 V CON CONTROL DE TEMPERATURA. ESPECIFICACIONES: 4.050 W, 208 V, 16,9 AMPERIOS. VIENE EN 110V O 220V. SISTEMA DE LLENADO AUTOMÁTICO. CONTROLE EL TERMOSTATO A LA TEMPERATURA DESEADA. VÁLVULA DE VACIADO MANUAL. DIMENSIONES: 72,39 X 18,79 X 44,70 CMS	1,00	UN	11.058.198,00	11.058.198,00	11.058.198,00	11.058.198,00
10	41101701	MOLINO PARA CAFÉ MOLINO PARA LABORATORIO DE CATACIÓN Y ESTACIONES DE FILTRADOS. 3/4 HP, 120 V, 60 HZ, 9 AMP. 30 KG/H SWITCH ON - OFF, SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ENCENDIDO. BANDEJA INFERIOR, TOLVA CON CAPACIDAD PARA 3 LIBRAS, CONTROL DE GRANULOMETRÍA CON PERILLA FRONTAL. DIMENSIONES: 69,1CM (ALTO) X 18,8CM (ANCHO) X 40,4CM (PROFUNDIDAD).	1,00	UN	10.881.300,00	10.881.300,00	10.881.300,00	10.881.300,00
11	44102304	SELLADORA INDUSTRIAL FUNCIÓN: SELLADORA DE EMPAQUES PARA ALIMENTOS. VELOCIDAD DE LA BANDA TRANSPORTADORA AJUSTABLE. CONTROL DE TEMPERATURA. SELLADO DE CUALQUIER TIPO DE BOLSA, PE, PP Y MATERIALES LAMINADOS. QUE INCLUYA FECHADOR CON OPCIÓN DE LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 0-13 MT/MIN VOLTAJE: 110 HZ: 60 WATTS: 600 DIMENSIONES: ANCHO: 400 MM LARGO: 950 MM ALTO: 660 MM VELOCIDAD DE BANDA: 0-12 METROS * MINUTO RANGO DE TEMPERATURA : 0-300 C PELÍCULAS COMPATIBLES: PE. PP, PVC	1,00	UN	5.913.600,00	5.913.600,00	5.913.600,00	5.913.600,00
12	41101701	MOLINO INDUSTRIAL LA TOLVA DE CARGUE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CUENTA CON UN VOLUMEN DE 40 KG DE CAFÉ TOSTADO EN GRANO Y SU COMPUERTA MANUAL PARA DESCARGA. MOLIENDA HOMOGÉNEA LOS DISCOS EN ACERO TEMPLADO PERFECTAMENTE MAQUINADOS TRITURAN CADA GRANO DE CAFÉ SIN CALENTARLO EN EXCESO Y ASEGURAN LA MAYOR UNIFORMIDAD EN LOS 9 PUNTOS DE MOLIENDA DESDE FINA HASTA GRUESA, PARA TODO TIPO DE PREAPARACIÓN DE BEBIDA. ING-M-120 PESO 120 KG DIMENSIONES 90 × 70 × 165 CM CAPACIDAD HASTA 140 KG/H DE CAFÉ TOSTADO EN GRANO EN MOLIENDA MEDIA. MOTOR 3 HP 110/220V O 220/440V	1,00	UN	27.020.676,00	27.020.676,00	27.020.676,00	27.020.676,00
13	23181801	LABORATORIO MÓVIL REÚNE UN CONJUNTO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS BÁSICOS PARA REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EVALUAR LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL DEL CAFÉ EN CUALQUIER LUGAR YA QUE PUEDE SER TRANSPORTADO. INCLUYE - TRILLADORA DE MUESTRAS DE CAFÉ PERGAMINO Y NATURAL CAP 250G REF C-200 - TOSTADORA DE MUESTRAS CON PUERTO USB PARA ARTISAN REF. TC-80R - MOLINO PORTÁTIL 200G. 8 GRADOS DE MOLIENDA. - MEDIDOR DE HUMEDAD DH-200 CON TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CAFÉ NATURAL, CAFÉ VERDE. - BALANZA ELECTRÓNICA CAPACIDAD 1500G X 0,1G. - JUEGO DE MALLAS EN ACERO INOXIDABLE MARCO DE 30×30 CM NO. 13,14,17 (.../64) TRES MALLAS MÁS FONDO. - POCILLOS PARA CATACIÓN DE 200 CC. X6. - HERVIDOR DE AGUA DE 1,2 L DE 1500 W - TABLA PARA ANÁLISIS DE DEFECTOS. - CUCHARAS PARA CATACIÓN X2. - BANDEJAS PLÁSTICAS PORTA-MUESTRAS X6. - CAJA CONTENEDORA CON RODACHINES. -DIMENSIONES: 85 H X 63 A X 45 L (CM). -PESO NETO 50 KG. - PESO BRUTO 65 KG.	2,00	UN	27.437.500,00	27.437.500,00	54.875.000,00	54.875.000,00
14	24131510	REFRIGERADOR VITRINA CON DOBLE VIDRIO FRONTAL EMPACHADO PARA MEJOR AISLAMIENTO TÉRMICO COLOR PLATA CON LOGO SENA IMPRESO. ESTRUCTURA ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM ILUMINACIÓN LED TEMPERATURA 4 A 8°C ENTREPAÑOS2 EN VIDRIO DE 10MM UNIDAD TECUMSEH REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134 CONTROL DIGITAL DIMENSIONES APROX. 120X130X76CM (FRENTE, ALTO, FONDO)	1,00	UN	12.167.000,00	12.167.000,00	12.167.000,00	12.167.000,00
15	41101701	MOLINO MANUAL PARA CAFÉ: MEDIDAS APROXIMADAS: 180 X 56 MM (ALTO X DIAMETRO) PESO APROX. 670 GR MATERIALES DE LAS CUCHILLAS: ACERO INOXIDABLE, MATERIALES DE LA ESTRUCTURA: ALUMINIO	1,00	UN	1.104.995,00	1.104.995,00	1.104.995,00	1.104.995,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo al contrato_ CO1.PCCNTR.8709068 De 2025.pdf	Anexo al contrato_ CO1.PCCNTR.8709068 De 2025.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar
Supervisor	JENNIFFER TATIANA RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085275715	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torres Prieto	17/12/2025 4:18:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torres Prieto	17/12/2025 4:18:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Supervisor	JENNIFFER TATIANA RUIZ MARTÍNEZ	17/12/2025 4:18:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	255.143.299
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	255.143.299

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑ Sí ☐ No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8025	CDP	Generado	236.558.770 COP	236.435.653 COP	36-02-00-041-952810	-	Editar

Saldo de CDP	236.558.770 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	236.435.653 COP
Última consulta a SIIF	No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF	21/10/2025 8:41 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-