1. OBJETO

Este procedimiento establece las acciones a seguir para contener y limpiar derrames de hidrocarburos en **AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S**, garantizando la seguridad del personal, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las regulaciones aplicables.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica en caso de presentarse incidentes de derrame de hidrocarburos en las instalaciones de **AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.**

3. DEFINICIONES

3.1. Contención: acción de limitar o restringir un material, sustancia o situación no deseada dentro de un área específica.

3.2. Derrame: Incidente que involucra cualquier tipo de vertimiento accidental de un producto químico u otro fluido.

3.3. Fuga: Incidente que involucra cualquier tipo de escape accidental de un producto químico u otro fluido.

3.4. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea desfavorable o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

4. RESPONSABILIDADES

- El gerente o supervisor es responsable de asegurar que todo el personal esté entrenado en la ejecución de este procedimiento.
- Mantener actualizadas las fichas toxicológicas de las sustancias manejadas.
- Verificar periódicamente el estado de los equipos de emergencia y contención de derrames.
- El personal debe tener el conocimiento de la ubicación y el uso de equipos de emergencia y contención de derrames.
- El personal debe seguir las instrucciones proporcionadas y reportar cualquier derrame de hidrocarburos de inmediato.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE DERRAME O FUGA

- Eliminar todas las fuentes de ignición.
- No tocar ni caminar sobre el material derramado.
- Evite que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.
- No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga.
- En caso de que sea una fuga en el contenedor, voltéelo para que escapen los gases en lugar del líquido.
- Use rocío de agua para reducir los vapores o desviar la nube de vapor a la deriva.

6. PROCEDIMIENTO

6.1. Evaluación de la situación

En caso de detectar un derrame de hidrocarburos, el personal debe evaluar la magnitud y la naturaleza del derrame, así como identificar el tipo de hidrocarburo involucrado (gasolina, Diesel, aceite, etc.).

Verifique no existan otros riesgos como incendio o explosión, en caso de presentarse, comuníquese inmediatamente con los brigadistas.

6.2 Notificación

Se debe notificar de inmediato al gerente o supervisor sobre el derrame.

Si el derrame representa un riesgo inmediato para la seguridad del personal o el medio ambiente, se debe notificar a las autoridades competentes según las regulaciones locales.

6.3 Aislamiento del área

Se debe aislar el área afectada para prevenir el acceso de personas no autorizadas y se deben colocar señales de advertencia y barreras de contención alrededor del área del derrame.

6.4 Control del derrame

Si es seguro hacerlo, el personal debe intentar detener la fuente del derrame utilizando los equipos de emergencia disponibles.

Se deben utilizar materiales absorbentes como arena, arcilla absorbente o almohadillas absorbentes para contener y absorber el derrame.

6.5 Limpieza y recolección

El personal debe utilizar equipos de protección personal (EPP) adecuados, como guantes y gafas de seguridad, durante la limpieza del derrame.

Se deben recolectar los materiales absorbentes contaminados y colocarlos en bolsas selladas para su disposición adecuada.

6.6 Disposición de residuos

Los materiales absorbentes contaminados deben ser manipulados y eliminados en las bolsas rojas y en los recipientes de residuos peligrosos.

Se debe coordinar con un servicio de eliminación de residuos autorizado para la disposición segura de los materiales contaminados.


6.7 Reporte y registro

Se debe completar un informe detallado del incidente, incluyendo la fecha, hora, ubicación, causa y acciones tomadas.

El informe debe ser archivado para referencia futura y para cumplir con los requisitos de reporte regulatorio.

6.8 Revisión y mejora continua

Después del derrame, se debe realizar una revisión para identificar las causas subyacentes y las áreas de mejora en los procedimientos de manejo de derrames
.
Se deben implementar medidas correctivas según sea necesario para prevenir futuros derrames y mejorar la respuesta en caso de incidentes similares.


DERRAME DE HIDROCARBUROS
Verifique el origen de la fuga o derrame y el tipo de sustancia.
Existe riesgo de incendio o explosión
NO
SI
Notifique al jefe inmediato o supervisor
Solicite apoyo de los brigadistas
Aísle y/o acordone el área
Los brigadistas pueden controlar la situación
SI
Controle el derrame o fuga
Proceda a controlar la situación
Solicite la intervención de grupos de apoyo externo
Disponga correctamente los residuos

7. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de documento obsoleto.

Revisión	Apartado Modificado	Descripción	Fecha
001		Creación del documento	18/03/2024