CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 800 DE 2025
SEGUIMIENTO DEL PACIENTE URGENCIAS VETERINARIAS

HISTORIA CLINICA	**18**	**RAZA**	**CRIOLLA**
FECHA DE INGRESO	**sábado, noviembre 01, 2025**	**SEXO**	**HEMBRE**
NOMBRE	**SOLECITO**	**PESO**	**19KG**
ESPECIE	**CANINO**	**DIAGNOSTICO PRESUNTIVO**	
EDAD	**10 AÑOS**	**COLOR**	**BIVOLOR**

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE URGENCIAS VETERINARIAS:	
FECHA	**Observaciones (Datos sobre evolución del paciente en hospital)**
01/11/2025	paciente ingresa a hospital para manejo del dolor y evaluación de micción y excreción, la proteccionista reporta que la encontró el día de ayer, presenta un cuadro de blefaritis, con alopecia areata, entropion bilateral, secreción seropurulenta bilateral leve en globos oculares, masas en oreja derecha(4) de aprox 4 cm, una masa de aprox 1.5 caudal al ojo derecho, una masa de aprox 15 CM de diámetro sobre la base de la cola y se extiende hacia craneal, posiblemente secundaria a dermatitis autoinmune, con laseracion al medio de aprox 7 CM en proceso de cicatrización, está pendiente que aprueben RX de abdomen, ecografía abdominal, posible retiro de masas según exámenes y Paf, estar pendiente de que aprueban, se tomaron exámenes sanguíneos los resultados están en el correo
02/11/2025	TURNO NOCHE: Paciente alerta, decaida dentro del canil, sin embargo fuera se incorpora con normalidad, paciente presenta varias masas en todo el cuerpo, sin embargo la masa a nivel de la zona lumbar se evidencia abierta con leve secreción, dolorosa al tacto, se evidencia mm hiperémicas, enf periodontal marcada, alopecias multifocales con mayor afectación nivel de los párpados, blefaritis severa, secreción ocular bilateral moderada, se refuerza medicación con dosis única de dexametasona 1 mg/kg (se sugiere al siguiente turn evaluar la continuidad de este o suspender), pregabalina 3 mg/kg, cefalotina 20 mg/kg, gotas oftálmicas OJUX tres veces al dia. Turno Diurno Paciente alerta, consume alimento y agua, orina y defeca con normalidad, no se evidencian signos de dolor agudo en el momento, se evidencia entropion en ojo derecho. Se toman muestras para paf, raspado de piel y se toman placas de tórax y abdomen S.C.P.A. Se realiza ecografía abdominal.

03/11/2025	TURNO NOCHE: Paciente alerta, estable, se realizan limpiezas en los ojos con ayuda de una gasa con Nacl y posteriormente se colocan gotas medicadas, se evidencia leve mejoría con respecto a la blefaritis que la noche anterior, la paciente no muestra signos de dolor ni prurito, la paciente se incorpora con normalidad fuera y dentro del canil, se medica con normalidad paciente pdte de resultados diagnósticos y definir paso a seguir Turno Diurno Paciente, alerta, estable, activa fuera y dentro del Canil, constantes fisiológicas, en rango, normo, térmica, se realizan limpiezas de las masas, a nivel dorsal, se brinda información a alcaldía de los exámenes y resultados de la paciente, se solicita el manejo de una vez en la salida, baños medicados, se solicita el manejo de esterilización preventiva por hallazgos de endometritis, en el momento no se obtiene respuesta para este manejo, se evaluará manejo de la paciente para poder indicar alta
04/11/2025	TURNO NOCHE: Paciente alerta, estable, se realizan limpiezas en los ojos con ayuda de una gasa con Nacl y posteriormente se colocan gotas medicadas, se evidencia mejoría con respecto a la blefaritis que la noche anterior, la paciente no muestra signos de dolor ni prurito, la paciente se incorpora con normalidad fuera y dentro del canil, se medica con normalidad Turno Diurno Paciente alerta, estable, en horas de la mañana, recibe agua de alimento voluntad, se deja en ayuno paréntesis a procedimiento en horas de la tarde, se solicita a la alcaldía autorización para enviar histopatología de la masa, y adicionalmente realizar esterilización preventiva, orina y defeca con normalidad, ingresa y sale en horas de la tarde de procedimiento, se incorpora con normalidad, se instaura a medicación Meloxicam, constantes fisiológicas, en rango, se observa mejoría a nivel de ambos ojos, persiste con entropión, se indica la monitorización en el turno de la tarde del dolor y monitorización de temperaturas, a la espera de evolución completa de la paciente

05/11/2025	TURNO NOCHE: Paciente estable, levemente decaida, recibe alimento con buen apetito, tom agua, orina pero no defeca, se realizan limpiezas en los ojos presenta abundante secreción ocular, inflamación periorbitaria, se realiza limpieza de las herida, presenta dolor moderado a la manipulación de la herida en el dorso, n presenta secreción ni sangrado de las mismas Turno diurno Paciente alerta, estable, se observa menos incorporada a lo reportado en los reportes anteriores, recibe agua y alimento con muy buen apetito, orina y de feca con normalidad, constantes fisiológicas, en rango, en horas de la tarde, presenta temperaturas sobre límites inferiores, presenta herida de ovh con leve, hematoma perilesional, sin presencia de dolor, presenta herida a nivel dorsal, con leve secreción serosanguíneo lenta, moderado, dolor a la manipulación de esa herida, presenta mejoría a nivel ocular, mantienen estabilización el día de hoy para poder evaluar alta tentativa el día de mañana
06/11/2025	TURNO NOCHE: Paciente estable, levemente decaida, recibe alimento con buen apetito, tom agua, orina y defeca, se realizan limpiezas en los ojos presenta abundante secreción ocular, inflamación periorbitaria, se realiza limpieza de las herida,se evidencia formasion de seroma a nivel mas craneal de la herida y se realiza drenaje, presenta moderado espacio libre en la herida y al drenaje secreción serosanguinolenta, se realiza cambio de via Turno diurno Paciente alerta, estable, orina, defeca en dos ocasiones con normalidad, constantes fisiológicas, en rango, se observa mejoría a nivel ocular, membranas, mucosas, rosas, alerta a medios externos, herida de OVH en buen proceso de cicatrización, presenta hematoma perilesional, presenta dolor moderado a la manipulación de la herida a nivel dorsal, secreción abundante cero sanguíneo lenta, se indica a alcaldía alta médica de la paciente , informando los riesgos altos de no realizar una buena limpieza, podría generarse un proceso de seroma o abscesos, propietaria en horas de la tarde noche informa no poder asistir a recoger a la paciente hasta el día sábado, por parte del alcaldía, se autoriza alojamiento para el día de mañana y evaluar alta médica para el día de mañana

07/11/2025	TURNO NOCHE: Paciente estable, recibe alimento con buen apetito, toa agua, no orina y si defeca, se realizan limpiezas en los ojos presenta secreción ocular leve, inflamación periorbitaria, se realiza limpieza de las herida,con evidencia de seroma leve hacia la zona craneal de la herida, presenta moderado espacio libre en la herida y al drenaje secreción serosanguinolenta Turno diurno Paciente, alerta, estable, recibe de alimento con muy buen apetito, constantes fisiológicas, en rango, normo térmico, presenta leve secreción cero sanguíneo, lenta a nivel dorsal de la herida, moderado, dolor a la manipulación a nivel caudal de la herida, herida de esterilización es muy un proceso de cicatrización, mantiene activa fuera y dentro del canil, propietaria asiste sobre las dos de la tarde, se entrega paciente con respectivas recomendaciones y fórmula médica, se solicita y se aclara en fórmula médica, la buena limpieza y el buen drenaje, sobre todo a nivel de la herida dorsal que presenta