



SIKUANY S.A.S.

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA

GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO

Código: GD-FO-02

V.01

Fecha de aprobación: 27/11/2023

Nombre del Operador Logístico:	Sikuany SA	NIT del Operador Logístico:	830512772-6
Dirección del Operador Logístico:	Calle 26B No. 38 - 76 Barrio Siete de Agosto	Número telefónico del operador logístico:	3336026108 Ext. 121
Departamento:	Meta	Ciudad:	Villavicencio
Tipo de Empresa:	Privada	Actividad Económica:	4773
Nombre Persona contacto del Operador Logístico:	Juan David López	Teléfono de Contacto	3112086429
Propuesta dirigida a:	ESE HOSPITAL DE ACACIAS, META Dirección: Diag15 No. 26- 21 B.San José	Correo electrónico:	gerencia@sikuanyltda.com.co - contratacion@sikuanyltda.com.co

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS BIOMEDICOS

ITEM	EQUIPO	CANTIDAD	ESPECIFICACION	Valor unitario	IVA (si aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total
1	TENSIOMETRO DE PARED	4,00	EQUIPO QUE INCLUYA MANGUERA ESPIRAL, PERA Y BRAZALETE. CARÁTULA GRABADA CON LASER PARA MAYOR PRECISIÓN, AGUJA ROJA DE ALTO CONTRASTE, PRESIÓN DE +3 mmHg, CESTILLO PARA ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA BRAZALETE, RANGO DE MEDICIÓN: 0-300 mmHg, INTERVALO DE 10 mmHg, RESOLUCIÓN: 2mmHg, LIBRE DE LATEX O MERCURIO, QUE INCLUYA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.	\$ 1.621.848	\$ 308.151	\$ 1.929.999	\$ 7.719.996
2	TENSIOMETROS NIÑOS	4,00	ANEROIDE, DE BRAZO, BRAZALETE DE 3 CM A 26 CM	\$ 117.359	\$ 22.298	\$ 139.657	\$ 558.629
3	GLUCOMETROS	4,00	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 500 RESULTADOS, PANTALLA LCD, COMPATIBLE CON ANDROID, CON ADVERTENCIA DE TIRAS VENCIDAS	\$ 146.700	\$ 27.873	\$ 174.573	\$ 698.292
4	PESA DIGITAL (ADULTO)	4,00	CAPACIDAD MÁXIMA DE SOPORTE DE PESO 180 KG, PANTALLA LED, SUPERFICIE DE CRISTAL TEMPLADO	\$ 268.949	\$ 51.100	\$ 320.049	\$ 1.280.197
5	PESA BEBE	4,00	PLATO DE PESAJE CURVADO, PANTALLA LCD GRANDE Y DE FÁCIL LECTURA, TAMAÑO DE LAS CIFRAS: 23MM, FUNCIÓN HOLD AUTOMÁTICA Y MANUAL PARA REGISTRAR EL PESO DE LOS BEBES, FUNCIÓN DE PESAJE CON TARA, PRESIÓN: 5 G, CAPACIDAD MÁXIMA: 20 KG, FUNCIÓN DE DESCONEJIÓN AUTOMÁTICA, AVISO DE SOBRECARGA, CAMBIO DE KG/LB/OZ	\$ 999.916,00	\$ 189.984	\$ 1.189.900	\$ 4.759.600
6	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL	1,00	SILLÓN TAPIZADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA, CON VINILO PROTECTOR EN CABECERO, ESPALDAR MECÁNICO AJUSTABLE, ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ACERO DE 1.5MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG, SILLA PORTÁTIL PLEGABLE METÁLICA, ESCUPIDERA EN ACERO INOXIDABLE CON SOPORTE ABATIBLE, LÁMPARA LED DE UN FOCO. MOTOR DE 1 HP DE POTENCIA, VOLTAJE 110 V AC 60 HZ, PRESIÓN MÁXIMA DE 100 PIS, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AIRE 4 PIES CÚBICOS POR MINUTO, TANQUE DE AGUA DE 750 ML (ASÉPTICO Y EXTRAÍBLE).	\$ 4.727.000,00	\$ 898.130	\$ 5.625.130	\$ 5.625.130
7	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	4,00	DE PARED, VOLTAJE 3.5 V, LUZ LED, ACCESORIOS: 4 ESPÉCULOS, OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA ÓPTICO COAXIAL DE 3.5v, OTOSCOPIO; QUE INCLUYA CABLE USB, ADAPTADOR ENTRADA USB Y ADAPTADOR DE CORRIENTE; FILTROS: POLARIZADO LINEAL CRUZADO, LIBRE DE ROJO, AZUL, COBALTO; 15 COMBINACIONES DE APERTURAS; CORDONES EN ESPIRAL; ANILLO DE GOMA GRADO MÉDICO; LIBRE DE LÁTEX	\$ 5.835.400,00	\$ 1.108.726	\$ 6.944.126	\$ 27.776.504
8	ESTETOSCOPIO O FONENDOSCOPIO	4,00	ACABADO DE PIEZA TORÁCICA EN ALUMINIO, CAMPANA DE DOBLE CARA, OLICAS DE SELLADO SUAVE, LONGITUD NO INFERIOR A 74 CM, ACCESORIOS QUE INCLuyan: OLICAS EXTRAS, DIAFRAGMA EXTRA	\$ 1.059.500,00	\$ 201.305	\$ 1.260.805	\$ 5.043.220
9	TALLIMETROS	4,00	TALLIMETRO TIPO REGLA EN ACRÍLICO, RANGO DE MEDIDA 3.5 CM / 230 CM; DIMENSIONES: ALTO 202 CM * ANCHO 7.8 CM * GROSOR 0.06 CM	\$ 138.550,00	\$ 26.325	\$ 164.875	\$ 659.498

10	INFANTOMETROS	4,00	INFANTÓMETRO EN COLUMNA DE ALUMINIO GRABADA, DOS TOPE PLEGABLES, UNO EN EL EXTREMO 0 MM Y UN TOPE DESLIZANTE PARA GENERAR MEDIDAS; EN MATERIAL DE ALUMINIO Y ACRÍLICO, RANGO 0 -100 CM / 0 - 1000 MM; RESOLUCIÓN: 1 MM.	\$ 268.949,00	\$ 51.100	\$ 320.049	\$ 1.280.197
11	KIT ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO	10,00	KIT QUE DEBE INCLUIR 2 VASOS PLÁSTICOS, 1 PELOTA DE TENIS, 12 CUBOS DE 2,5 CM * 2,5 CM, 1 ESTUCHE PARA ABOTONAR, 1 AGUJA DE LANA PUNTA ROMA, 1 HILO DE COMETA, 1 TABLERO PARA EJERCICIO DE AMARRE, 1 LÁPIZ MINA No.1, 1 TABLERO CON REGLETAS, 1 BOLSA RELLENA DE ESPUMA, 1 LÁMINA AMARILLA, 1 LÁMINA AZUL, 1 LÁMINA ROJA, 1 GLOBO, 1 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN, 1 MANUAL DE PROTOCOLO Y 1 CUADERNILLO CON LÁMINAS. TODO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018	\$ 562.350,00	\$ 106.847	\$ 669.197	\$ 6.691.965
12	BALAS PORTÁTILES	4,00	VOLUMEN DE LA UNIDAD 2000 ML, PESO MÁXIMO 3500 GRS	\$ 753.361,00	\$ 143.139	\$ 896.500	\$ 3.585.998
13	CARROS TRANSPORTADOR BALA PORTATIL	4,00	FABRICACIÓN EN ACERO, CON ACABADO CROMADO, CAPACIDAD PARA CILÍNDROS DE 415 Y 680 LTS, AJUSTE DE ALTURA 38,56" - 43" - 97,79 CM - 109,22 CM, CAPACIDAD PARA 1 CILINDRO, PESO APROXIMADO ENTRE 5 LBS O 2,2 KGS	\$ 407.500,00	\$ 77.425	\$ 484.925	\$ 1.939.700
14	DOPPLER FETAL	4,00	PANTALLA DE MONITOREO 44X25 mm, VERIFICACIÓN DE CANAL CRUZADO ESTÁNDAR, PERFIL DE MOVIMIENTO FETAL ESTÁNDAR, RESOLUCION 1 BPM; POTENCIA DE SALIDA AUDIO: 0,5W ; APAGADO AUTOMATICO; RANGO DE MEDICION: 50-210 BPM	\$ 987.500,00	\$ 187.625	\$ 1.175.125	\$ 4.700.500
15	PULSOXIMETRO	4,00	CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES, BARRA DE PULSO, CURVA PLETISMOGRÁFICA, PANTALLA LED, LECTURA SpO2, PRbnp.	\$ 127.140,00	\$ 24.157	\$ 151.297	\$ 605.186
16	SILLA DE RUEDAS	4,00	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR EN ACERO PINTADO, COJINERÍA EN NYLON NEGRO, APOYA BRAZOS ABATIBLES, RUEDA TRASERA EN POLIURETANO RIN DE ESTRELA 24", RUEDA DELANTERA MACIZA DE 8", FRENO DE PARQUEO, APOYA PIES REMOVIBLES. CAPACIDAD DE PESO 100 KG, PESO SILLA 13,9 KG, ALTO TOTAL 90 CM, LARGO TOTAL 107 CM, ANCHO TOTAL 64 CM, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 40 CM, ANCHO 46 CM, ALTURA DEL ESPALDAR 41 CM.	\$ 775.523,00	\$ 0	\$ 775.523	\$ 3.102.092
17	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	4,00	12 CANALES, 10 DERIVACIONES, DEBE INCLUIR CABLE EKG, CABLE DE PODER, ELECTRODOS Y PINZAS	\$ 9.520.000,00	\$ 1.808.800	\$ 11.328.800	\$ 45.315.200
18	UNIDAD FIJA DE ODONTOLOGÍA	3,00	SILLÓN Y ESPALDAR ELÉCTRICO, ESTRUCTURA Y TAPAS EN MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, CAPACIDAD DE PESO 150 KG, CAJA DE CONEXIONES INDEPENDIENTES, 3 SERVICIOS AUTOMÁTIVOS, JERINGA TRIPLE, SISTEMA REGULADOR DE AGUAY MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN, LÁMPARA LED, VOLUMAN: 190*164*200, VOLTIOS: 120V, AMPERIOS: 3A, WATTS: 330W, FUERZA DE EMPUJE 6000 N, CAPACIDAD DE PRESIÓN DE FLUIDOS RED INTERNA (PIS). 100PSI	\$ 12.469.500,00	\$ 2.369.205	\$ 14.838.705	\$ 44.516.115
19	COMPRESOR UNIDAD DE ODONTOLOGÍA	3,00	COMPRESOR CSD 5.1/25 CABEZOTE EN ALUMINIO DE 1 HP CABALLO	\$ 3.423.000,00	\$ 650.370	\$ 4.073.370	\$ 12.220.110
20	CAVITRON ULTRASONICO	3,00	SCALER ULTRASÓNICO PSL, VOLTAJE DE ENTRADA 110V - 50HZ, POTENCIA 3W - 20W, PESO 0.55 KG, DIMENSIONES: 254 MM * 214 MM * 195 MM, PUNTAS ESTERILIZABLES, PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE A 135 °C	\$ 1.385.500,00	\$ 263.245	\$ 1.648.745	\$ 4.946.235
21	KIT PIEZAS DE MANO	3,00	1. PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, SPRAY DE AGUA SIMPLE, SONIDO MENOR IGUAL A 65db, POTENCIA 20W, ROTACIÓN MÁXIMA 350.000 - 450.000 min-1; TAMAÑO CABEZAL 11.2mm * AL 13.4 mm, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134 °C 2. MICROMOTOR NEUMÁTICO FX205, MATERIAL EN ALUMINIO, VELOCIDAD MÁXIMA 25.000 min - 1; BORDEN 2 VÍAS. 3. PUNTA RECTA FX65, VELOCIDAD DIRECTA 1:1 PARA FRESAS HP2.35, VELOCIDAD MÁXIMA 40.00 MIN - 1 4. CONTINUIDAD ANGULO FX23, VELOCIDAD DIRECTA 1:1 PARA FRESAS CA 2.35, VELOCIDAD MÁXIMA 30.000 MIN - 1	\$ 4.217.316,00	\$ 801.290	\$ 5.018.606	\$ 15.055.818
22	LÁMPARA DE FOTOCURADO	4,00	VOLTAJE DE ENTRADA 110-220 Vac; VOLTAJE DE SALUDA 5 Vdc, INTENSIDAD DE LUZ 1000-1200 mw/ CM" 2; LONGITUD DE ONDA 240-480nm; MODOS: NO RAMPA, RAMPA, PULSO, ESCALONADO; BASE DE CARGA	\$ 1.189.900,00	\$ 226.081	\$ 1.415.981	\$ 5.663.924
23	LÁMPARA CUELLO DE CISNE	3,00	METÁLICA, BASE SÓLIDA CON CONTRAPESO EN HIERRO REVESTIDO EN ACERO INOXIDABLE, CUELLO FLEXIBLE METÁLICO DE 54 CM; TOLVA DE ACERO INOXIDABLE, ALIMENTACION ELÉCTRICA 110 Vac - 60H	\$ 358.600,00	\$ 68.134	\$ 426.734	\$ 1.280.202
24	DEA	2,00	DESFIBRILADOR PARA ADULTOS Y NIÑOS EN SITUACION DE PARADA CARDIACA, EQUIPO QUE DEBERÁ INCLUIR SENSOR DE RCP, CABLE DE SENSOR RCP, CINTA ADHESIVAPARA CABLE RCP, BATERÍA MALETÍN, KIT PRIMEROS AUXILIOS, COMO SUBSISTEMAS MÍNIMOS	\$ 8.802.000,00	\$ 1.672.380	\$ 10.474.380	\$ 20.948.760
25	PULSOXIMETRO PEDIÁTRICO	4,00	PANTALLA OLED DE ALTA RESOLUCION CON 10 NIVELES DE BRILLO AJUSTABLES; FUNCION DE APAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE BATERÍA; PRESICION DE MEDICIÓN DE PULSO DE 2, PRESICIÓN DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DE 2%, INDICADOR DE BATERÍA BAJA	\$ 220.303,00	\$ 41.858	\$ 262.161	\$ 1.048.642

26	INSTRUMENTAL BASICO DE ODONTOLOGIA	15,00	EQUIPO INSTRUMENTAL BÁSICO PARA ODONTOLOGÍA, PINZA ALGODONERA, EXPLORADOR, CUCHARILLA No.5; LUNA DE ESPEJO CON MANGO	\$ 48.492,00	\$ 9.213	\$ 57.705	\$ 865.582
27	INSTRUMENTAL DE PEQUEÑA CIRUGIA	2,00	(1) MANGO PARA BISTURI No.4; (4) CUATRO PINZAS KELLY CURVA HEMOSTÁTICA 14 CM; (4) PINZAS MOSQUITO CURVA HEMOSTÁTICA 12.5 cm; (4) PINZAS JONES PARA SUJETAR CAMPOS 9 cm 2; (1) PINZA ALLYS INTESTINAL 4*5 DIENTES DE 15 cm; (1) TIJERA METZEMBAUM CURVA; SEPARADORES FERABEUF 12 cm; SONDA ACANALADA 14.5 cm; PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 16 cm; (1) PINZA DE DISECCION ESTANDAR 14.5 cm SIN GARRA; (1) PINZA DE DISECCION CON GARRA ; (1) PINZA FOERTEER RECTA ESTRIADA PORTA ESPONJHA 18 cm; (1) TIJERA DE MAYO RECTA PARA MATERIAL DE 14.5	\$ 978.000,00	\$ 185.820	\$ 1.163.820	\$ 2.327.640
28	CENTRIFUGA 12 TUBOS	3,00	CENTRÍFUGA DE MESA DE 12 TUBOS, DE 5/7 ML; RPM MAXIMA: 500-4000 RPM; RCF MAXIMA: 1.5- 2250 G; PRECISION DE VELOCIDAD: MAS O MENOS 30 RPM, PANTALLA: LCD; NIVEL DE RUIDO IGUAL O INFERIOR A 60 dB; VOLTAJE: AC 110/220 V; FRECUENCIA 50-60 Hz; POTENCIA: NO INFERIOR A 80 W	\$ 4.314.704,00	\$ 819.794	\$ 5.134.498	\$ 15.403.493
29	NEVERAS MINIBAR 122 LTS	3,00	REFRIGERADOR TIPO MINIBAR DE UNA PUERTA, CON CAPACIDAD APROXIMADA ENTRE 120 Y 130 LITROS, DISEÑADO PARA REFRIGERACIÓN BÁSICA EN ESPACIOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES U OFICINAS. EQUIPADO CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TIPO FROST Y CONTROL MANUAL DE TEMPERATURA, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CARACTERÍSTICAS GENERALES: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: APROX. 120-130 LITROS. - TIPO DE REFRIGERACIÓN: FROST. - TIPO DE PRODUCTO: MINIBAR O NEVERA COMPACTA DE UNA PUERTA. - APERTURA DE PUERTA REVERSIBLE O DUAL, PERMITIENDO ELEGIR EL LADO DE APERTURA. - PUERTA CON CERRADURA PARA ASEGURAR EL CONTENIDO. - CIERRE MAGNÉTICO REMOVIBLE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. - CONTROL DE TEMPERATURA MANUAL INTERNO. - COMPARTIMIENTOS Y BANDEJAS INTERNAS EN VIDRIO DE SEGURIDAD O ALAMBRE METÁLICO. - DISEÑO COMPACTO CON MANIJA INTEGRADA. - DIMENSIONES APROXIMADAS - ANCHO: 48-50 CM - ALTO: 83-86 CM - FONDO: 55-57 CM - DESEMPEÑO Y CONSUMO: CONSUMO ENERGÉTICO APROXIMADO: 18 KWH/MES O SIMILAR. - EFICIENCIA ENERGÉTICA: CLASE C O EQUIVALENTE SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. - VOLTAJE DE OPERACIÓN: 110-120 V, 60 HZ. - COMPRESOR DE TIPO CONVENCIONAL. - FABRICACIÓN DE HIELO EN COMPARTIMIENTO INTERIOR DE OPERACIÓN MANUAL. - ACABADO EXTERNO EN COLOR NEUTRO (EJ. INOX, GRIS O SIMILAR). - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ENERGÍA ELÉCTRICA CONVENCIONAL.	\$ 1.094.495,00	\$ 207.954	\$ 1.302.449	\$ 3.907.347
30	TERMOS TRANSPORTADOR	2,00	CAVA NEVERA PORTÁTIL PLÁSTICA TRANSPORTADORA DE MUESTRAS MÉDICAS, QUE INCLUYA TERMÓMETRO Y SUSTITUTO DE HIELO; TERMONEVERA CON TERMÓMETRO, CAPACIDAD 13,1 LITROS, MATERIAL: PLÁSTICA; AISLAMIENTO TÉRMICO (ESPUMA POLIURETANO RÍGIDA); BISAGRAS DE TAPA DURADERAS Y RESISTENTES A LA APERTURA Y CIERRE REPETITIVOS; DE FÁCIL LAVADO; TERMÓMETRO DIGITAL CON RANGO DE TEMPERATURA -30°C A 100°C; DISPLAY GRANDE Y DE FÁCIL LECTURA; SUSTITUTO DE HIELO EN PRESENTACIÓN PILA DE COLOR AZUL NO TÓXICO. DIMENSIONES	\$ 1.059.500,00	\$ 201.305	\$ 1.260.805	\$ 2.521.610
31	NEBULIZADOR	4,00	COMPRESOR NEBULIZADOR DE TRABAJO CONTINUO, RATA DE NEBULIZADOR IGUAL O MAYOR 0.02 ml/min; TAMAÑO DE PARTICULA: 0.8u; CAPACIDAD DE NEBULIZADOR: 2ml (mínimo) - 6 ml(máximo); PORCENTAJE DE PARTÍCULA NEBULIZADA: 3.9 um > 65%; MAXIMA COMPRESIÓN: 32 PSI; DIMENSIONES: 21 CM * 22 CM * 24 CM / 2.2 kg; NIVEL DE RUIDO: 65 lb	\$ 342.333,00	\$ 65.043	\$ 407.376	\$ 1.629.505
32	AUTOCLAVE 12 LTS	3,00	AUTOCLAVE DE SOBREMESA SEMIAUTOMÁTICO,CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A 20 PSI (121°C) Y 30 PSI (134°C);FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA Y COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD: 12 LITROS, 4 BANDEJAS , ALIMENTACION: 117 VAC/ 60 HZ, CONSUMO: 1000 W, DIMENSIONES: 46 CM X 54CM X 36 CM	\$ 5.053.000,00	\$ 960.070	\$ 6.013.070	\$ 18.039.210
33	CAMILLA DIVAN RECLINABLE	7,00	ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO 1 1/4" COLD ROLLER CALIBRE 18; ESPUMA 5 cm TAPIZADO; CABECERO AJUSTABLE; TAPONES ANTIDESLIZANTES, PINTURA ELECTROSTÁTICA; DIMENSIONES: 1,80 * 0.55 * 0.85 m; CAPACIDAD DE CARGA: 120 kg A 150 kg	\$ 741.649,00	\$ 140.913	\$ 882.562	\$ 6.177.936
34	DIVAN GINECOLÓGICO	2,00	GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA DE COLD - ROLLED, SUPERFICIE DIVIDIDA EN TRES SECCIONES, TAPIZADAS EN CORODOBÁN ASIA NEGRO; CABECERO GRADUABLE; PARTE CENTRAL PARA CUBETA; PIECERO GRADUABLE, POR MEDIO DE CREMALLERA; TACONERA EN ALUMINIO GRADUABLE; ALACENA Y CAJÓN; DIMENSIONES APROXIMADAS: 180 cm DE LARGO * 55 cm DE ANCHO * 85 cm DE ALTO; ACABADO GENERAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	\$ 1.610.604,00	\$ 306.015	\$ 1.916.619	\$ 3.833.238

35	ESCRITORIOS (MEDICOS)	10,00	MEDIDAS MINIMAS 120*60*73 CM DE 120 CM, 3 CAJONES, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 2"2 EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, TAPA EN MADERA INDUSTRIAL CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO	\$ 987.195,00	\$ 187.567	\$ 1.174.762	\$ 11.747.621
36	SILLAS (MEDICOS)	10,00	SILLA GIRATORIA OPERATIVA, ESPALDAR EN MALLA, MARCO EN POLIPROPILENO Y SOPORTE LUMBAR; SISTEMA BASCULANTE A 45°, BASE CROMADA 5 ASPAS CON RUEDAS EN NYLON, CAPCIDAD DE PESO MIN 120 KG	\$ 296.394,00	\$ 56.315	\$ 352.709	\$ 3.527.089
37	MESA DE MAYO	4,00	FABRICACIÓN EN TUBO CUADRADO DE 1" C.18, TUBO TELESCÓPICO CUADRADO DE 3/4" C18 PARA SOPORTE DE BANDEJA, BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, PERILLA DE 3/8 PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, 4 RUEDAS DE 2" QUE FACILITAN EL DESPLAZAMIENTO, DIMENSIONES: LARGO 0.44 M, ANCHO 0.29 M, ALTURA MÍNIMA DE 0.90 M Y MÁXIMA 1.30 M; TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA.	\$ 847.600,00	\$ 161.044	\$ 1.008.644	\$ 4.034.576
38	BIOMBOS DE TRES CUERPOS	8,00	ESTRUCTURA TUBULAR DE 7/8 CALIBRE 18; TELA ANTIFLUIDO, MEDIDAS: ALTURA 176 CM, ANCHO 125 CM; ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	\$ 782.400,00	\$ 148.656	\$ 931.056	\$ 7.448.448
39	TANDEN (3 CUERPOS)	10,00	ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ACERO PINTADO, TRAVESAÑO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA; ASIENTOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA; PATAS Y BRAZOS EN ACABADO CROMADO, 3 TRES PUESTOS	\$ 655.520,00	\$ 124.549	\$ 780.069	\$ 7.800.688
40	TANDEN (4 CUERPOS)	4,00	ESTRUCTURA EN TUBERÍA DE ACERO PINTADO, TRAVESAÑO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA; ASIENTOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA; PATAS Y BRAZOS EN ACABADO CROMADO, 4 TRES PUESTOS	\$ 841.384,00	\$ 159.863	\$ 1.001.247	\$ 4.004.988
41	SILLAS INFANTILES	12,00	EN MATERIAL DE POLIPROPILENO, COLOR AZUL, DIMENSIONES PROFUNDIDAD 37.5 cm, ANCHO 38 cm, ALTURA 53.5 cm	\$ 26.079,00	\$ 4.955	\$ 31.034	\$ 372.408
42	MESAS INFANTILES	3,00	EN MATERIAL DE POLIPROPILENO Y/O MEZCLA DE POLIMEROS; DIMENSIONES PROFUNDIDAD: 70.7 cm, ANCHO: 70.7 cm, ALTO: 50.7 cm	\$ 88.019,00	\$ 16.724	\$ 104.743	\$ 314.228
43	SILLAS PACIENTES	16,00	ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN PAÑO; ESTRUCTURA CON TUBO ELIPTICO COLOR NEGRO	\$ 218.420,00	\$ 41.500	\$ 259.920	\$ 4.158.717
44	PUNTOS ECOLOGICOS	5,00	PUNTO ECOLÓGICO DE TRES PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS, APTO PARA ESPACIOS ABIERTOS, ELABORACIÓN EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, SOPORTE EN H DE TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" CALIBRE 18 CON PIVOTE DE GIRO ANTIVANDÁLICO,	\$ 5.551.005,00	\$ 1.054.691	\$ 6.605.696	\$ 33.028.480
45	CANECAS HOSPITALARIAS BLANCAS	12,00	TIPO ABATIBLE Y DE ACCIÓN CON PEDAL, DE DIMENSIONES PROFUNDIDAD: 21.4 cm, ANCHO: 39 cm, ALTURA: 49 cm	\$ 100.008,00	\$ 19.002	\$ 119.010	\$ 1.428.114
46	CANECAS HOSPITALARIAS NEGRAS	12,00	TIPO ABATIBLE Y DE ACCIÓN CON PEDAL, DE DIMENSIONES PROFUNDIDAD: 21.4 cm, ANCHO: 39 cm, ALTURA: 49 cm	\$ 100.008,00	\$ 19.002	\$ 119.010	\$ 1.428.114
47	CANECAS HOSPITALARIAS ROJAS	12,00	TIPO ABATIBLE Y DE ACCIÓN CON PEDAL, DE DIMENSIONES PROFUNDIDAD: 21.4 cm, ANCHO: 39 cm, ALTURA: 49 cm	\$ 100.008,00	\$ 19.002	\$ 119.010	\$ 1.428.114
48	MESAS DE APOYO PARA BÁSCULA PESA BEBÉ	4,00	CUBIERTA DE MONOPAN FORRADA CON FÓRMICA, CAJÓN FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON CORREDERAS Y JALADERA, ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO, PARATAS FABRICADAS EN TUBO CUADRADO DE ACERO DE 2.54*2.54 cms CALIBRE No.20, ACABADO EN ESMALTE ALQUIDÁLICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO; REGATONES DE HULE. DIMENSIONES: LARGO 60cm - ANCHO 45 cm - ALTO 67 cm; PESO MÁXIMO 15 kg	\$ 1.548.500,00	\$ 294.215	\$ 1.842.715	\$ 7.370.860
49	ATRIL PORTASUEROS	8,00	FABRICACION EN TUBO REDONDO DE 1" Y 3/42 CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE, ALTURA GRADUABLE; GANCHO DE DOS SERVICIOS; TRS RUEDAS DE 2"; ALTURA MÍNIMA DE 110 cm Y ALTURA MÁXIMA DE 210 cm	\$ 896.500,00	\$ 170.335	\$ 1.066.835	\$ 8.534.680
50	ESCALERILLAS DE DOS PASOS	8,00	ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 7/8" COLD ROLLER, CALIBRE 18; PINTURA ELECTROSTÁTICA; PASOS CUBIERTOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE; TAPONES PLÁSTICOS DE 7/8" ANTIDESLIZANTES; DIMENSIONES 1.80 * 0.55 * 0.85 cm	\$ 228.200,00	\$ 43.358	\$ 271.558	\$ 2.172.464
51	CARRO DE PARO	2,00	MATERIAL ABS DE ALTA RESISTENCIA; 4 RUEDAS DE GOMA; 2 RUEDAS CON FRENO; CERRADURA CENTRALIZADA CON BLOQUEO DE GAVETAS; 2 LLAVES; CINCO CAJONES ABS, 2 PEQUEÑOS, 2 MEDIANOS Y 2 GRANDES; ESTANTE PARA DESFIBRILADOR; SOPORTE PARA TANQUE DE OXÍGENO; SEPARADORES DE MEDICAMENTOS; TOMA DE CORRIENTE MÚLTIPLE CON TOMA A TIERRA; ATRIL PORTA SUEROS DE ACERO; DIMENSIONES 750 * 480 920 cm	\$ 4.857.400,00	\$ 922.906	\$ 5.780.306	\$ 11.560.612
52	ARMARIO DE DOBLE PUERTA	4,00	ARMARIO GRANDE, CON 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES DE CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 25 KG CADA UNO; DE COMPOSICIÓN 100% PROLIPIROPILENO, DIMENSIONES PROFUNDIDAD: 65 cm, ALTO: 189 cm, ANCHO: 45 cm, COLOR BLANCO O GRIS O SU COMBINACIÓN; MANIJAS CON OJO PARA CANDADO, DE APERTURA MANUAL. DOS PUERTAS, 4 ENTREPAÑOS	\$ 637.964,00	\$ 121.213	\$ 759.177	\$ 3.036.709

53	MESA AUXILIAR PARA CURACIONES	4,00	ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA METÁLICA DE 1" COLD-ROLLED; CUBIERTA INFERIOR EN LÁMINA COLD-ROLLED; CUBIERTA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, PROTEGIDA CON BARANDILLAS; MONTADA SOBRE 4 RUEDAS DE 3"; DIMENSIONES APROXIMADAS: ALTO 78 cm, LARGO 53 cm, ANCHO 43 cm; ACABADO GENERAL EN PINTURA DE POLVO ELECTROSTÁTICA COLOR ALMENDRA	\$ 440.100,00	\$ 83.619	\$ 523.719	\$ 2.094.876
54	CAMA PEDIATRICA	2,00	CAMA PEDIÁTRICA ELÉCTRICA, DE 3 MOVIMIENTOS: RESPALDO, PIERNAS Y ELEVACIÓN DE ALTURA; CON COMANDO DE CONTROL; DE RUEDAS DE 5" DE SUAVE DESLIZAMIENTO Y BLOQUEO INDIVIDUAL; BARANDILLA PLEGABLE; EN MATERIAL ABS CON POSIBILIDADES DE ESTERILIZACIÓN A 100°C Y HASTA 30MPa; DIMENSION EXTERNA 1.80 m DE LARGO * 0.94 m DE ANCHO; DIMENSION SUPERFICIE PACIENTE: 1.68 m DE LARGO * 0.82 m DE ANCHO; ELEVACIÓN DE ALTURA 41 cm A 79 cm; INCLINACIÓN DEL RESPALDO 70°; INCLINACIÓN DE LOS PIES 30°; AUTOREGRESIÓN DE TRONCO 11 cm; CARGA MÁXIMA DE LA CAMA 259 Kg	\$ 15.484.873,00	\$ 2.942.126	\$ 18.426.999	\$ 36.853.998
56	CAMILLA HOSPITALARIA	4,00	ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE; ESPALDAR GRADUABLE; BARANDILLAS ABATIBLES, RUEDAS POR 4 GRADO MÉDICO; COLCHONETA CON ANTIFLUIDOS, MEDIDAS ANCHO 1.90 m * FONDO 0.60 m * ALTO 0.80 m; MANIJAS EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA	\$ 4.564.336,00	\$ 867.224	\$ 5.431.560	\$ 21.726.239
57	COLCHON CAMA PEDIATRICA	2,00	COLCHÓN FABRICADO EN ESPUMA DENSIDAD 30; MATERIAL FLEXIBLE; MEDIDAS 1.80m LARGO * 0.90 m DE ANCHO * 0.16 m DE ALTO; FORRO EN MATERIAL IMPERMEABLE PARA BAÑO TIPO HOSPITALARIO; CREMALLERA EN L	\$ 733.500,00	\$ 139.365	\$ 872.865	\$ 1.745.730
60	BUTACO GIRATORIO HOSPITALARIO	2,00	DIMENSIONES: DIAMETRO 0.30 cm ALTURA MÍNIMA 60 cm - ALTURA MÁXIMA 75 cm; BASE SOPORTADA EN RUEDAS DE 3" O ELEVADORES DE PISO; ESTRUCTURA EN TUBO DE 2" COLD ROLLER CON ALTURA AJUSTABLE; ASIENTO EN ALAMA MADERA ACOLCHADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD; ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.	\$ 301.549,00	\$ 57.294	\$ 358.843	\$ 717.687
61	COMPUTADORES PORTATILES	2,00	1). WINDOWS 11 PRO; 2). PROCESADOR: INTEL CORE i5-1235U, 10 NÚCLEOS Y 12 SUBPROCESOS; GRAFICOS INTERL IRIS X; PANTALLA HD (1366*768), DE 14" (35.6 Cm) EN DIAGONAL; DISCO DURO SSD 512 Gb NVMe M.2; MEMORIA 8 Gb DDR4 SODIMM 3200 Mhz (2*4 GB); PUERTOS: 1 USB Tipo C, 3 USB Tipo A; 1 RJ45; 2 HDMI; CAMARA HP TRUE VISION 720P HP; CONEXION INALAMBRICA COMBINACION DE REALTEK WIFI RTL8821CE - M 802.11 a/b/g/n/ac (1*1) Y TARJETA INALAMBRICA BLUETOOTH 4.2	\$ 2.986.048,00	\$ 567.349	\$ 3.553.397	\$ 7.106.794
62	COMPUTADORES ALL IN ONE	9,00	1). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME; 2). PROCESADOR: INTEL CORE 15 O AMD RYZEN 7 DE 8 NÚCLEOS; 3). MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 3200 Mhz; 4). DISCO DURO: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB; 5). TARJETA GRÁFICA INTEGRADA; 6). PANTALLA: 27" QHD; 7). CONECTIVIDAD: WIFI 6 Y BLUETOOTH 5.2; 8). SONIDO: PARLANTE INTEGRADOS	\$ 3.835.294,00	\$ 728.706	\$ 4.564.000	\$ 41.075.999
63	UPS 10 KVA	2,00	BOTÓN DE APAGADO Y ENCENDIDO, PANTALLA LED, POTENCIA PICO 10000VA; POTENCIA NOMINAL 9000W; VOLTAJE DE ENTRADA 220 VAC; VOLTAJE DE SALIDA 220 VAC	\$ 11.403.150,00	\$ 2.166.599	\$ 13.569.749	\$ 27.139.497
64	UPS 3 KVA	3,00	BOTON DE APAGADO Y ENCENDIDO, CON INDICADOR LED, POTENCIA 3000VA, POTENCIA NOMINAL 2400W, VOLTAJE DE ENTRADA 120 VAC, VOLTAJE DE SALUD 110/115/120/127VAC	\$ 3.064.400,00	\$ 582.236	\$ 3.646.636	\$ 10.939.908
65	UPS 1 KVA	2,00	BOTON DE APAGADO Y ENCENDIDO, CON INDICADOR LED, POTENCIA PICO 1000VA; POTENCIA NOMINAL: 800W; VOLTAJE DE ENTRADA 120 VAC; VOLTAJE DE SALIDA: 110/115/120/127 VAC	\$ 1.287.700,00	\$ 244.663	\$ 1.532.363	\$ 3.064.726
66	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	2,00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER; TAMAÑO DE IMPRESIÓN: CARTA, MEDIANA, CARTA, OFICIO; PÁGINAS POR MINUTO: CARTA 42, A4 40, LEGAL 34; SCANNER A COLO Y B/N; TIPO DE ESCANER PRO BANDEJA DE ALIMENTACION Y VISOR; RESOLUCION 600*600 dpi, 300*300 dpi, fine 1200 dpi; REQUERIMIENTO ELECTRICO 120 V, 60 Hz, 8.7A; TIPO DE CONEXIÓN: USB, WIFI, CABLE DE RED; FORMATO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, JPG, TIFF; BANDEJA DE PAPEL: 2; PANEL DE CONTROL A COLOR Y TOUCH	\$ 2.739.495,00	\$ 520.504	\$ 3.259.999	\$ 6.519.998

67	VENTILADORES DE PARED	8,00	VENTILADOR DE PARED; POTENCIA 80 WATTS, VOTAJE ENTRE 110 Y 120 VOLTIOS; PREFERIBLEMENTE 4 VELOCIDADES; COLOR NEGRO, TAMAÑO DE ASPAS DE 18" EN PLASTICO	\$ 378.151,00	\$ 71.849	\$ 450.000	\$ 3.599.998
VALOR TOTAL COTIZACIÓN							\$ 557.709.632

CONDICIONES COMERCIALES

Valor unitario

- 1. VALORES Y MONEDA:** Los valores unitarios estan expresados en pesos colombianos, la oferta incluye servicios de instalación, capacitación, servicios de mantenimiento en sitio y transporte de la totalidad de productos que adquiera el cliente.
- 1.1 VALOR DE LA PROPUESTA:** SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$619.944.248) MCTE.
- 2. FORMA DE PAGO:** Unico pago, contra entrega
- 3.TIEMPO DE ENTREGA:** 5 días contados a partir de la firma del acta de inicio
- 4. LUGAR DE ENTREGA:** Diag15 No. 26-21 B.San José (Acacias-Meta)
- 5. CAPACITACIÓN:** Incluido
- 6. GARANTIA:** Cada equipo cuenta con su propia garantia la cual puede evidenciarse en las fichas tecnicas de fabricación. Nota: No se ofrece garantia por mal
- 7. CALIBRACIÓN Y HOJA DE VIDA:** Los equipos se encuentran calibrados y con hoja de vida.
- 9.VALIDEZ DE LA OFERTA:** La validez de esta propuesta es de un mes (01) a partir de la fecha de elaboración.

JUAN DAVID LOPEZ MOLINA
 REPRESENTANTE LEGAL
 SIKUANY SAs