


BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:				
Fecha:		**Hora de inicio:**	**Modalidad:**	**Presencial** / **Virtual** / **Tele2ónica** / **Mixta**
Lugar:		**Hora de 2inalización:**		
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**		

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	45561889	Verónica Niebles Vargas	N/A	FDRS - Sumapaz			x						x	venivar7@hotmail.com	
CC	1015473918	Vanessa Bermúdez	N/A	FDRS - Sumapaz			x						x	ftbermudezv@gmail.com	
CC	1000691517	Laura Ximena Rubiano C.	N/A	FDRS - Sumapaz			x						x	ximenarubiano22@hotmail.com	
CC	1024511709	Anyeli Arce	N/A	FUNVIVE 2.0			x						x	suumapazsalud@gmail.com	
CC	1016088026	Alejandra Vargas	N/A	FUNVIVE			X							suumapazsalud@gmail.com	
CC	1022 393944	Natalia Sanabria	N/A	FUNVIVE 2.0			x						x	Suumapazsalud@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. R econoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 6013387000 - 6013820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

La sesión inicia a las 2:00 pm con el cumplimiento del Quorum establecido conformado por las delegadas de la alcaldía local de Sumapaz, las profesionales Vanessa Bermúdez y Ximena Rubiano, por su parte, se encuentran las profesionales Anyeli Arce, Alejandra y Natalia Sanabria, en representación de la Fundación FUNVIVE 2.0. Una vez se cumple con el Quorum establecido, se da inicio a la revisión de los dispositivos de asistencia personal para personas con discapacidad de la localidad de Sumapaz.

1. Saludo inicial por parte de los di2erentes actores

Se extiende el saludo inicial por parte de las delegadas de ambas instituciones, tanto de la alcaldía local de Sumapaz y la Fundación FUNVIVE 2.0. A continuación, la profesional Vanessa Bermúdez menciona que se debe dar inicio a la revisión de los dispositivos valorándolos uno a uno de acuerdo con los términos de referencia y la base de datos, marcando cada uno de los elementos con el usuario beneficiario.

2. Revisión de los dispositivos – DAPS y marcación de los dispositivos

Se inicia la revisión de los dispositivos de asistencia personal para personas con discapacidad, para ello se tiene en cuenta la base de datos RUP_CPS519 y la base de datos de los términos de referencia de cada uno de los dispositivos.

a. Colchón Ortopédico doble, se revisa veinte (20) unidades con sus respectivos protectores de colchón.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
LUIS ERASMO MACANA OLMOS	CC	346990	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
NICANOR DELGADO RIOS	CC	79595847	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
EDILSON HERNANDO MELO AREVALO	CC	1022951278	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
MARIA SILVIA RICO CHAVES	CC	39766064	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
MARIA BERTA MORENO DE REY	CC	41427389	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
MARTHA IDALI HORTUA ROMERO	CC	20347801	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
NOHORA ELSY MICAN	CC	21075259	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
JORGE IGNACIO PORRAS PULIDO	CC	79257163	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
ISAURO ROMERO	CC	140897	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150

ISNARDO VILLABONA GAMBOA	CC	91281312	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
ALBEIRO BARBOSA CIFUENTES	CC	1032656287	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
LUIS ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ	CC	174138	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
MARIA LUCILA MARTINEZ DE HERNANDEZ	CC	20347781	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
BETTY ADELINA CAMPOS MORALES	CC	52094424	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
VALENTIN ARNULFO MARTINEZ PABON	CC	2909389	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
LORENZO DIAZ MONTAÑA	CC	248955	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
RUBEN DARIO RIOS GOMEZ	CC	80381912	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
AMANDA MUÑOZ DE RAMOS	CC	20823220	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
JOSE OCTAVIO CAMPOS MORALES	CC	17197797	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150
MIRIAM HERRERA GAMBA	CC	39796103	COLCHON ORTOPEDICO DOBLE 190x140–150












b. Colchón Ortopédico semidoble, se revisa seis (6) de ellos, con sus respectivos protectores de colchón.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
ALFONSO MACANA ROMERO	CC	349193	COLCHON ORTOPEDICO SEMIDOBLE 190x101-120
JOSE UBALDO GONZALES TORRES	CC	17167272	COLCHON ORTOPEDICO SEMIDOBLE 190x101-120
JOSE JAVIER PEÑALOZA ADAMES	CC	348900	COLCHON ORTOPEDICO SEMIDOBLE 190x101-120
EDILMA MELO PALACIOS	CC	20816853	COLCHON ORTOPEDICO SEMIDOBLE 190x101-120
AURA ALICIA SANABRIA DE ROZO	CC	20659114	COLCHON ORTOPEDICO SEMIDOBLE 190x101-120
MARCO ANTONIO QUINTERO	CC	174133	COLCHON ORTOPEDICO SEMIDOBLE 190x101-120



c. Colchón ortopédico sencillo, se revisa siete (7) unidades con sus respectivos protectores de colchón.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
LISED DAYANA BAQUERO CHAVARRO	TT	1022962679	COLCHON ORTOPEDICO SENCILLO 190 x 99 cm
LUIS HORACIO BAQUERO POVEDA	CC	17189512	COLCHON ORTOPEDICO SENCILLO 190 x 99 cm
PEDRO ELISEO PALACIOS CIFUENTES	CC	2888582	COLCHON ORTOPEDICO SENCILLO 190 x 99 cm
ANA ISABEL SUSA DE PENAGOS	CC	20814747	COLCHON ORTOPEDICO SENCILLO 190 x 99 cm

ALVARO SALAZAR	CC	11383576	COLCHON ORTOPEDICO SENCILLO 190 x 99 cm
LUCILA ROMAN	CC	20347741	COLCHON ORTOPEDICO SENCILLO 190 x 99 cm
LUCRECIA HURTADO PALACIOS	CC	41551015	COLCHON ORTOPEDICO SENCILLO 190 x 99 cm









d. Colchones anti escaras doble seis (6) unidades, semidoble tres (3) unidades y un (1) sencillo.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
PEDRO CRISOLOGO PALACIOS ROMERO	CC	439663	COLCHON DOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
ANSELMO MARTINEZ HILARION	CC	174131	COLCHON DOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
STEFAN VIANEY REY HURTADO	CC	102290750	COLCHON DOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
FERMEY PEREZ BUSTOS	CC	80879876	COLCHON DOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
MARIA EDID HORTUA RAMIREZ	CC	51973722	COLCHON DOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
MARIA AGUEDA CAMPOS DIMATE	CC	20347713	COLCHON DOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
ALFREDO BAQUERO POVEDA	CC	174044	COLCHON SEMIDOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
JACINTA DE PEÑALOZA ADAMES	CC	20815101	COLCHON SEMIDOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
GLORIA LUCY LEAL DE TORRES	CC	20815479	COLCHON SEMIDOBLE ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS
JUAN ANTONIO CASTRO MORENO	CC	287728	COLCHON SENCILLO ANTI ESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS







e. Cojín abductor, una (1) unidad

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
LISED DAYANA BAQUERO CHAVARRO	TT	1022962679	COJIN ABDUCTOR



f. Cojín anti escaras en gel, una (1) unidad.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
STEFAN VIANEY REY HURTADO	CC	102290750	COJIN ANTI ESCARAS EN GEL



g. Silla ducha con espaldar junior, pediátrica, adulto, se revisaron quince (15) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
MARIA BERTA MORENO DE REY	CC	41427389	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
ANSELMO MARTINEZ HILARION	CC	174131	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
JOSE JAVIER PEÑALOZA ADAMES	CC	348900	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
PEDRO ELISEO PALACIOS CIFUENTES	CC	2888582	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
ISNARDO VILLABONA GAMBOA	CC	91281312	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
FERMEY PEREZ BUSTOS	CC	80879876	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
ANA ISABEL SUSA DE PENAGOS	CC	20814747	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)

AURA ALICIA SANABRIA DE ROZO	CC	20659114	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
LUIS ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ	CC	174138	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
MARIA LUCILA MARTINEZ DE HERNANDEZ	CC	20347781	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
LUCILA ROMAN	CC	20347741	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
VALENTIN ARNULFO MARTINEZ PABON	CC	2909389	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
MARCO ANTONIO QUINTERO	CC	174133	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
LUCRECIA HURTADO PALACIOS	CC	41551015	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
JOSE OCTAVIO CAMPOS MORALES	CC	17197797	SILLA DUCHA (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)




16 oct. 2024 2:55:45 p. m.
4.6450502N 74.1331494W
187° S
7209 Calle 11f
Kennedy
Bogotá
Altitud:2569.8m
Número de índice: 185


16 oct. 2024 2:55:49 p. m.
4.6450502N 74.1331494W
187° S
7209 Calle 11f
Kennedy
Bogotá
Altitud:2569.8m
Número de índice: 186


16 oct. 2024 2:58:50 p. m.
4.6450353N 74.1331589W
115° SE
7209 Calle 11f
Kennedy
Bogotá
Altitud:2569.8m
Número de índice: 187


16 oct. 2024 2:58:54 p. m.
4.6450353N 74.1331589W
172° S
7209 Calle 11f
Kennedy
Bogotá
Altitud:2569.8m
Número de índice: 188



h. Silla sanitaria con ruedas plegable, se revisaron seis (6) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
ALFONSO MACANA ROMERO	CC	349193	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
ALFREDO BAQUERO POVEDA	CC	174044	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
STEFAN VIANEY REY HURTADO	CC	102290750	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)

ROSANA HORTUA BAQUERO	CC	20347655	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
JACINTA DE PEÑALOZA ADAMES	CC	20815101	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)
MARIA ELVIA CIFUENTES CRUZ	CC	20347633	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE (JUNIOR, PEDIATRICA, ADULTO)





i. Elevador sanitario, se verifico y marco dos (2) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
ROSANA HORTUA BAQUERO	CC	20347655	ELEVADOR DE BAÑO
MARIA ELVIA CIFUENTES CRUZ	CC	20347633	ELEVADOR DE BAÑO



j. Fichas de construcción nivel medio, se revisaron y marcaron siete (7) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
CRISTIAN ALFREDO LOPEZ RIOS	TT	1069231325	FICHAS DE CONSTRUCCIÓN NIVEL MEDIO
JEIDE EDUARDO PARRA LOPEZ	TT	1029288496	FICHAS DE CONSTRUCCIÓN NIVEL MEDIO
YEIMER URIEL TAUTIVA RAMIREZ	CC	1031137064	FICHAS DE CONSTRUCCIÓN NIVEL MEDIO
DUVAN RAMIREZ PARRA	CC	1069231182	FICHAS DE CONSTRUCCIÓN NIVEL MEDIO
ERICK ANDRES SUSA CHAVARRO	TT	1069231167	FICHAS DE CONSTRUCCIÓN NIVEL MEDIO
MAICOL JOAN ROMERO POVEDA	CC	1032656096	FICHAS DE CONSTRUCCIÓN NIVEL MEDIO
DIANA CAROLINA GOMEZ ROJAS	CC	52938600	FICHAS DE CONSTRUCCIÓN NIVEL MEDIO



k. Cubo de aprendizaje, se revisaron y verificaron dos (2) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
JEIDE EDUARDO PARRA LOPEZ	TT	1029288496	CUBO DE APRENDIZAJE MULTIPLE
MAICOL JOAN ROMERO POVEDA	CC	1032656096	CUBO DE APRENDIZAJE MULTIPLE



l. Mango multifuncional, se revisó y verificó una (1) unidad.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
JEIDE EDUARDO PARRA LOPEZ	TT	1029288496	MANGO MULTIFUNCIONAL



m. Juego de ajedrez adaptado, se revisaron cuatro (4) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
YEIMER URIEL TAUTIVA RAMIREZ	CC	1031137064	AJEDREZ ADAPTADO
ALVARO SALAZAR	CC	11383576	AJEDREZ ADAPTADO
MARIA EDID HORTUA RAMIREZ	CC	51973722	AJEDREZ ADAPTADO
DIANA CAROLINA GOMEZ ROJAS	CC	52938600	AJEDREZ ADAPTADO





n. Se revisaron y verificaron dos (2) unidades de tamgram semicomplejo y una (1) unidad de tamgram básico.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
YEIMER URIEL TAUTIVA RAMIREZ	CC	1031137064	TANGRAM SEMICOMPLEJO
ERICK ANDRES SUSA CHAVARRO	TT	1069231167	TANGRAM SEMICOMPLEJO
DIANA CAROLINA GOMEZ ROJAS	CC	52938600	TANGRAM BASICO










o. Lotería de asociación, se revisaron cuatro (4) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
YEIMER URIEL TAUTIVA RAMIREZ	CC	1031137064	LOTERIA DE ASOCIACIÓN
DUVAN RAMIREZ PARRA	CC	1069231182	LOTERIA DE ASOCIACIÓN
ALVARO SALAZAR	CC	11383576	LOTERIA DE ASOCIACIÓN
MAICOL JOAN ROMERO POVEDA	CC	1032656096	LOTERIA DE ASOCIACIÓN




p. Dominó adaptado, se revisaron cuatro (4) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
DUVAN RAMIREZ PARRA	CC	1069231182	DOMINO ADAPTADO
ALVARO SALAZAR	CC	11383576	DOMINO ADAPTADO
MARIA EDID HORTUA RAMIREZ	CC	51973722	DOMINO ADAPTADO
DIANA CAROLINA GOMEZ ROJAS	CC	52938600	DOMINO ADAPTADO



q. Lotería de lenguaje de señas, se revisaron dos (2) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
CRISTIAN ALFREDO LOPEZ RIOS	TT	1069231325	LOTERIA KIT LENGUA DE SEÑAS
ERICK ANDRES SUSA CHAVARRO	TT	1069231167	LOTERIA KIT LENGUA DE SEÑAS



r. Reloj despertador, se revisaron y verificaron cuatro unidades

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
LUCILA HURTADO PALACIOS	CC	21075881	DESPERTADOR PARLANTE
GLORIA LUCY LEAL DE TORRES	CC	20815479	DESPERTADOR PARLANTE
VITELMO QUEVEDO CHINGATE	CC	17417216	DESPERTADOR PARLANTE
JUAN ANTONIO CASTRO MORENO	CC	287728	DESPERTADOR PARLANTE



s. Se revisaron y verificaron cinco (5) unidades de calculadoras parlantes.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
LUCILA HURTADO PALACIOS	CC	21075881	CALCULADORA PARLANTE
RUBEN DARIO ROMERO MICAN	CC	807779624	CALCULADORA PARLANTE
GLORIA LUCY LEAL DE TORRES	CC	20815479	CALCULADORA PARLANTE
VITELMO QUEVEDO CHINGATE	CC	17417216	CALCULADORA PARLANTE
JUAN ANTONIO CASTRO MORENO	CC	287728	CALCULADORA PARLANTE



t. Tensiómetro parlante, fueron revisados, verificados y marcados seis (6) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
LUCILA HURTADO PALACIOS	CC	21075881	TENSIOMETRO PARLANTE
RUBEN DARIO ROMERO MICAN	CC	807779624	TENSIOMETRO PARLANTE
GLORIA LUCY LEAL DE TORRES	CC	20815479	TENSIOMETRO PARLANTE
VITELMO QUEVEDO CHINGATE	CC	17417216	TENSIOMETRO PARLANTE
JUAN ANTONIO CASTRO MORENO	CC	287728	TENSIOMETRO PARLANTE
MIRIAM HERRERA GAMBA	CC	39796103	TENSIOMETRO PARLANTE





u. Medias de compresión de acuerdo con la prescripción del usuario. Se verificaron cuatro (4) pares hasta la rodilla de compresión de 15 - 30 mmHg, dos (2) pares hasta el muslo de compresión de 15 - 30 mmHg y dos (2) unidades media pantalón de compresión de 15 – 30 mmHg.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
PEDRO CRISOLOGO PALACIOS ROMERO	CC	439663	MEDIAS DE COMPRESIÓN 15–20 MMHG HASTA LA RODILLA
PEDRO CRISOLOGO PALACIOS ROMERO	CC	439663	MEDIAS DE COMPRESIÓN 15–20 MMHG HASTA LA RODILLA
FERMEY PEREZ BUSTOS	CC	80879876	MEDIAS DE COMPRESIÓN 15–20 MMHG HASTA EL MUSLO
FERMEY PEREZ BUSTOS	CC	80879876	MEDIAS DE COMPRESIÓN 15–20 MMHG HASTA EL MUSLO
GLORIA LUCY LEAL DE TORRES	CC	20815479	MEDIAS DE COMPRESIÓN 15–20 MMHG MEDIA PANTALON
GLORIA LUCY LEAL DE TORRES	CC	20815479	MEDIAS DE COMPRESIÓN 15–20 MMHG MEDIA PANTALON
MARCO ANTONIO QUINTERO	CC	174133	MEDIAS DE COMPRESIÓN 15–20 MMHG HASTA LA RODILLA
MARCO ANTONIO QUINTERO	CC	174133	MEDIAS DE COMPRESIÓN 15–20 MMHG HASTA LA RODILLA



v. Tablet para apoyo de procesos cognitivos, se revisaron y verificaron cuatro (4) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
CRISTIAN ALFREDO LOPEZ RIOS	TT	1069231325	TABLET
JEIDE EDUARDO PARRA LOPEZ	TT	1029288496	TABLET
ERICK ANDRES SUSA CHAVARRO	TT	1069231167	TABLET
MAICOL JOAN ROMERO POVEDA	CC	1032656096	TABLET



Se anexa en la presente acta los número de referencia de cada dispositivo Tablet de acuerdo con el usuario que se marcó (la marcación se realizó de manera aleatoria ya que todos los dispositivos tienen las mismas características y cumplen con la misma función).

- Cristian Alfredo López Ríos: HA1ZZS99
- Jeider Eduardo Parra López: HA200YNB
- Erik Andrés Susa Chavarro: HA200EMP
- Maicol Joan Romero Poveda: HA1ZZQ8M

w. Almohada ortopédica en espuma de memoria, se revisa y verifica tres (3) unidades.

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	ITEM ANEXO TECNICO
LUIS ERASMO MACANA OLMOS	CC	346990	ALMOHADA ORTOPEDICA
MARIA ELVIA CIFUENTES CRUZ	CC	20347633	ALMOHADA ORTOPEDICA
LORENZO DIAZ MONTAÑA	CC	248955	ALMOHADA ORTOPEDICA



3. Recisión de la pre 2actura

La coordinadora Anyeli Arce menciona que la pre factura no la tienen aún, ya que se encontraban a la espera de la verificación por parte de la alcaldía local para emitirla, ante esto, la profesional Vanessa Bermúdez menciona que es importante que esta se envié con prontitud para hacer la verificación prevista de la misma y poder proceder con el proceso de ingreso al almacén en la brevedad del tiempo, esto con el fin último de iniciar las entregas. No, obstante se especifica en que las entregas de los dispositivos no pueden iniciarse sin antes surtir con el proceso de ingreso al almacén de la Alcaldía Local.

4. Otros y varios

No se presentan temas adicionales.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Envío de la pre factura de los DAPS.	FUNVIVE 2.0	17/10/2024
2	Remitir acta de la revisión de DAPS, así como acta pendiente del último comité técnico de aprobación.	Alcaldía Local de Sumapaz	17/10/2024
3	Dar respuesta mediante correo electrónico al formato propuesto para entrega de Dispositivos.	Alcaldía Local de Sumapaz	17/10/2024

Elaboró: Madeline Vanessa Bermúdez Pulido