

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

95AFFF0A269B79401

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **STEFANY GERALDINE MÉNDEZ GUTIÉRREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1005815687 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 328176-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 14 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNION ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**





**328176-T**

**STEFANY GERALDINE MENDEZ GUTIERREZ**  
C.C. 1005815687  
RES. INSCRIPCION 332 DEL 03/07/2024  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

*Sandra Milena Barrios Pulido*  
**SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO**  
DIRECTOR GENERAL

378662 387524

	FORMATO		CÓDIGO	VERSIÓN
	ACTA DE VISITA TÉCNICA PARA TOMA DE MUESTRAS		FOR-LAB-PRO-6-S	1
FECHA TOMA DE MUESTRA	15/10/25	HORA	10:42	ORDEN DE SERVICIO
MUESTRAS				
AGUA RECREACIONAL	FISICOQUIMICO <input checked="" type="checkbox"/>	MICROBIOLÓGICO <input checked="" type="checkbox"/>	SUPERFICIES <input checked="" type="checkbox"/>	ALGAS <input checked="" type="checkbox"/>
AGUA POTABLE	FISICOQUIMICO <input type="checkbox"/>	MICROBIOLÓGICO <input type="checkbox"/>	OTROS: _____	
ENTREGADO A _____				
OBSERVACIONES				
MUESTRA CANCELADA POR EL CLIENTE ANTES DE SER TOMADA <input type="checkbox"/> MUESTRA CANCELADA POR EL CLIENTE DESPUÉS DE SER TOMADA <input type="checkbox"/> MUESTRA CANCELADA POR NO CONTAR CON LÁMINA DE AGUA O PERSONA VACA <input type="checkbox"/> MUESTRA CANCELADA POR CONDICIONES AMBIENTALES DESFAVORABLES <input type="checkbox"/> MUESTRA CANCELADA POR NO CONTAR CON CONDICIONES LOCATIVAS SEGURAS O DE FÁCIL ACCESO <input type="checkbox"/> MUESTRA CANCELADA POR POLÍTICA INTERNA DE CARTERA <input type="checkbox"/>				
NOTAS IMPORTANTES				
1. Conservar este documento para el proceso de vigilancia y control de la seguridad de salud. 2. El informe de ensayo correspondiente será suministrado vía correo electrónico, así como el suministro legando para lograr base de datos del agua y el control del proceso de las muestras tomadas durante el año vigente. 3. Publicar mensualmente en un lugar visible y legible al público, los resultados de los informes de ensayo efectuados al Agua corriente en cada sector de planta y/o estructura similar según la Resolución 4748-910-21-1-316-007184 del 08 de julio de 2020. 4. La reprogramación de muestra será sujeta a la disponibilidad del laboratorio. 5. Por políticas internas de cartera en caso de presentar 3 facturas vencidas el servicio no será programado hasta que se regular los pagos. 6. En caso que el personal de CHEMICAL LABORATORIOS se encuentre a realizar una tarea de muestra y no se pueda realizar porque el CLIENTE no permitió permiso, el laboratorio cobrará un recargo por muestra no efectiva. 7. Con el fin de garantizar la recepción de los informes, solicítanos verificar cualquier actualización de sus datos de contacto a los siguientes números:				
CONTACTOS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA				
Coordinación Administrativa y Servicio al Cliente ☎ 316 367 5479 Facturación y Cartera ☎ 311 874 1454 Programación de muestras ☎ 305 266 5536 Coordinación de Recursos Humanos y SGSST ☎ 300 729 2922 Coordinación de Calidad, Asistencia Técnica y Resultados ☎ 304 470 5452 Dirección General ☎ 316 492 5462				
				



### INFORME ENSAYO

OT08458-2025

FECHA DE REPORTE: 22 DE OCTUBRE DE 2025 VERSION: 0

#### IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

**EMPRESA:** NOVA EXTREME SAS  
**RESPONSABLE:** STEFANIA RODRIGUEZ GARDENAS  
**TIPO DE MUESTRA:** (AGUA DE USO RECREACIONAL) COMPLETA 1618 CON SUPERFICIE  
**NORMA DE REFERENCIA:** RESOLUCION 1818 DE 2010 - MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL  
**MUESTREADOR:** MUESTREADOR 3 DFFF  
**IDENTIFICACION ESTRUCTURA:** IMDERTY YUMBO  
**LUGAR DE MUESTREO:** BOCA DEL DESNATADOR, PROF 30 Dirección: CRA 4 # 16-199  
 cm, ANDÉN PERIMETRAL  
**FECHA DE MUESTREO:** 15 DE OCTUBRE DE 2025 **HORA DE MUESTREO:** 10:42:00  
**RECIPIENTE:** PLÁSTICO Y VIDRIO **TIPO DE CLORO:** CLORO 70% + CLORC 50%  
**FECHA DE RECEPCION:** 15 DE OCTUBRE DE 2025 **FECHA DE REALIZACION:** 15 DE OCTUBRE DE 2025  
**PLAN MUESTREO:** CHE-LAB-PRO-5-0 **CONDICIONES. AMB. ESPECIAL:** NINGUNA

#### RESULTADOS DE ANALISIS

ANALISIS FISICOQUIMICO	METODO	RESULTADO	VALOR ADMISIBLE	UNIDADES
ACIDO CIANURICO	ESPECTROFOTOMETRICO	< 20	Max. 100	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> ppm
ALCALINIDAD TOTAL	SM 2320 B	60,28	Max. 140,00	mg CaCO <sub>3</sub> /L
ALUMINIO	SM 3500-Al B	< 0,05	Max. 0,20	mg Al/L
AMONIO	SM 4500-NH <sub>3</sub> F	0,23	Max. 1,50	mg NH <sub>3</sub> /L
CLORO COMBINADO	DETERMINACION INDIRECTA	< 0,20	Max. 0,30	mg Cl <sub>2</sub> /L
CLORO RESIDUAL LIBRE	SM 4500-Cl G	1,52	Min. 1,00 Max. 3,00	mg Cl <sub>2</sub> /L
CLORO TOTAL	SM 4500-Cl G	1,54	Min. 1,00 Max. 3,30	mg Cl <sub>2</sub> /L
CLORUROS	SM 4500-Cl B	74,98	NO APLICA	mg Cl <sup>-</sup> /L
COLOR	ORGANOLEPTICO	ACEPTABLE	ACEPTABLE	NO APLICA
CONDUCTIVIDAD	SM 2510 B	513,00	Max. 2.400,00	uS/cm COMPENSADA a 25°C
DUREZA TOTAL	SM 2340 C	231,68	Max. 400,00	mg CaCO <sub>3</sub> /L
HIERRO	SM 3500-Fe B	< 0,10	Max. 0,30	mg Fe <sup>2+</sup> /L
INDICE DE LANGELIER	DETERMINACION INDIRECTA	0,06	Min. -0,50 Max. 0,50	NO APLICA
MATERIAS FLOTANTES	ORGANOLEPTICO	AUSENTES	AUSENTES	NO APLICA
OLOR	ORGANOLEPTICO	ACEPTABLE	ACEPTABLE	NO APLICA
pH	SM 4500-H <sup>+</sup> B	7,8	Min. 7,0 Max. 8,0	UNIDAD DE pH
POTENCIAL OXIDO-REDUCCION (ORP)	SM 2580 B	721	Min. 700	mV
SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS	POTENCIOMETRICO	258,00	NO APLICA	mg/L
TEMPERATURA	SM 2550 B	27,30	Max. 40,00	°C
TRANSPARENCIA	ORGANOLEPTICO	FONDO VISIBLE	FONDO VISIBLE	NO APLICA



ANALISIS FISICOQUIMICO	METODO	RESULTADO	VALOR ADMISIBLE	UNIDADES
TURBIDEZ	SM 2130 B	0,05	Max. 2,00	NTU

ANALISIS MICROBIOLÓGICOS	METODO	RESULTADO	VALOR ADMISIBLE	UNIDADES
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	SM 9222 D	AUSENTE	AUSENTE	AUSENCIA UFC/100 mL
ESCHERICHIA COLI	SM 9222 K	AUSENTE	AUSENTE	AUSENCIA UFC/100 mL
HETEROTROFOS	SM 9215 B, PCA/35°C/48h	< 1	Max. 200	UFC/1 mL
PSEUDOMONA AEROUGINOSA	SM 9213 E	AUSENTE	AUSENTE	AUSENCIA UFC/100 mL

ANALISIS SUPERFICIES	METODO	RESULTADO	VALOR ADMISIBLE	UNIDADES
ALGAS	ORGANOLEPTICO	AUSENTE	AUSENTE	NO APLICA
DERMATOFITOS	SM 9810 C	AUSENTE	AUSENTE	NO APLICA

**OBSERVACIONES**

PERSONAL QUE INTERVIENE: QCA-JMAO Y MIB-DVD

IRAPI: Valor de las características microbiológicas del agua 0; Valor concentración del residual del desinfectante en el agua 0; Valor Índice de Saturación de Langelier 0; Valor otras características físicas y químicas analizadas 0; Total 0; SIN RIESGO

NOTA 1. El ítem de ensayo permanece a la temperatura requerida. Las pruebas se realizan a atmosferas normales de laboratorio y con los procedimientos o instructivos establecidos por la organización.

NOTA 2. Los resultados emitidos son válidos únicamente para la muestra analizada y no para otras muestras de la misma procedencia. El ítem de ensayo se tendrá en custodia según procedimiento interno.

NOTA 3. Se prohíbe la reproducción del presente informe de ensayo, parcial o totalmente, sin la aprobación del laboratorio CHEMICAL LABORATORIO S.A.S.

NOTA 4. Las interpretaciones emitidas corresponden a la declaración de la conformidad de los resultados con los requisitos de la norma de referencia.

NOTA 5. El cliente es responsable de las desviaciones encontradas a los criterios de aceptación de muestras, según anexo ANE-LAB-PRO-6-1.

*Juliana Arce O.*

JULIANA MARIA ARCE ORTIZ  
RESPONSABLE TECNICA - PQ-9624

FIN DEL INFORME

ANEXO DE INFORME ENSAYO

INFORME ENSAYO

OT08458-2025

FECHA DE REPORTE:

22 DE OCTUBRE DE 2025

VERSION:

0

FIN DEL ANEXO




NOVAEXTREME S.A.S.

NIT 901658535-1

## MODELO CERTIFICACIÓN

Certifico que a la fecha no tengo empleados contratados para el desarrollo del contrato No 300.11.03.008-2025 y por lo tanto no estoy obligado a realizar el pago de seguridad social y aportes parafiscales.

Para constancia de lo anterior firmo en la ciudad de Yumbo a los 28 días del mes de noviembre de 2025.

  
Representante legal  
C.C.:38.223.857



Dirección: Calle 13 B N°58 25  
Cali - Valle del Cauca

