FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88842

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Campus Fraternidad
Dirección: Calle 54A # 30-01
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-013834

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

31/08/25 06:00 - 10:00

CONTRATO

Contrato Nº: P 13965 DE 2025. **Caduca:** 20/12/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98		Nebulización	6cc/L	500 cc	107F Chipapa, oficinas, Porteria Peatonal, baños, bodegas, Pasillo de Talleres artes plásticos y museo, Sarola, Cancha de futbol, zona humedad, parqueaderos motos y vehículos., exteriores, Centro cultural principal, Compostaje, sótanos, 115F F-Ritmo, bliblioteca, Portería principal , Acopio de residuos , 110F Coffee y Algo Mas, Bodega fondo editorial, maquinas dispensadoras de alimentos., salones, Zona húmeda - exteriores , laboratorios., 113F Areparchad@s, Bloque O, 111F La Casa de las Frutas, Burbuja F Deliperritos, 106F Buen@s, 112F sazón serpa y sabor, Container o contenedor, 108F Las Delicias de la U, Shut parque (I), Lockers caballos piso 3	090060 31/05/2028

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Certificado de Servicio Nº 88842

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025

Se realiza la desinsectación en Zona humedad para el control de insectos rastreros y voladores.




Se realiza la desinsectación a zonas GENERAL ITM para el control de insectos rastreros y voladores.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88842


Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88842


Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88842

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025



Bloque 0



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Certificado de Servicio Nº 88842

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025

Se realiza la desinsectación a MANHOLES para el control de blattodeos.



Se realiza la desinsectación en PARQUE I para el control de insectos rastreros y voladores NOTA: se deja un monitor atóxico para el control de roedores oficina de emprendimiento no dejar ingresar gatos a la oficina.




FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Certificado de Servicio Nº 88842

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025

Locales: Delicias de la U, Coffee y algo más / Sarola / ritmo/ areparchados/ sabor serpa y sabor 111/ la casa de las frutas 110/ buenas/ Chiapas/ deliperritos.



Se realiza la desinsectación en MUSEO ITM para el control de insectos rastreros y voladores.



NOTA PÚBLICA:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO


El tipo de residuos generados en la prestación de nuestro servicio es catalogado como “especial y peligroso”, por lo tanto, se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores como el tipo, clase, su uso y altos estándares de seguridad. Cabe anotar que, los residuos, ya sean envases, empaques y otros propios de la labor, son regresados a las instalaciones de nuestra empresa para darle el tratamiento adecuado y la disposición pertinente para este tipo de residuos. Ningún residuo producto de nuestra actividad quedara en las dependencias de los clientes.

Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, la cual realiza nuestro recolector QUIMETALES SAS y cuenta con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional Resolución 1410-8722 quien nos genera la cadena de custodia.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88842


Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: RENXON URBINA



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Sandra Tatiana Sanchez Ocampo
C.C.: 53.161.206




Nombre y firma del Técnico Aplicador
Julian Armando Alvarez Hernandez
C.C.: 1063182610



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Ivan Dario Villa Corcho
C.C.: 1003721572



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Martin Jose Acosta Rodriguez
C.C.: 1123991103

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88850

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 08 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Campus Fraternidad
Dirección: Calle 54A # 30-01
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-013834

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

27/08/25 15:30 - 17:00

CONTRATO

Contrato Nº: P 13965 DE 2025. **Caduca:** 20/12/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RATAQUILL BLOQUE (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Cebaderos	10g/Punto	200 g	exteriores	793 30/06/2027

INCIDENCIAS:

Se lleva acabo el servicio de desratización en todas las estaciones instaladas en los perímetros externos de la institución ITM FRATERNIDAD haciendo un correcto aseo y reposición de cebo en cada una de las estaciones ya que hacemos rotación de producto rodenticida, durante el servicio solo se evidencia consumo en la estación #10 y #9.



NOTA PÚBLICA:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El tipo de residuos generados en la prestación de nuestro servicio es catalogado como “especial y peligroso”, por lo tanto, se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores como el tipo, clase, su uso y altos estándares de seguridad. Cabe anotar que, los residuos, ya sean envases, empaques y otros propios de la labor, son regresados a las instalaciones de nuestra empresa para darle el tratamiento adecuado y la disposición pertinente para este tipo de residuos. Ningún residuo producto de nuestra actividad quedara en las dependencias de los clientes.

Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, la cual realiza nuestro recolector QUIMETALES SAS y cuenta con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional Resolución 1410-8722 quien nos genera la cadena de custodia.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88850

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 08 / 2025

Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.:	Juan Camilo Bello Hurtado	Julian Armando Alvarez Hernandez
	C.C.: 80918865	C.C.: 1063182610

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Campus Fraternidad

Plano: PLANO ROEDORES FRAT

Punto de control: Estacion cebadera control químico ROJO

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Shut parque (I)	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Acopio de residuos	EBQ-2		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Acopio de residuos	EBQ-3		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Compostaje	EBQ-4		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Acopio de residuos	EBQ-5		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Acopio de residuos	EBQ-6		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Container o contenedor	EBQ-7		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición atrayente					
Container o contenedor	EBQ-8		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Cancha de futbol	! EBQ-9		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo por consumo					
Cancha de futbol	! EBQ-10		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo por consumo					
Pasillo de Talleres artes plásticos y museo	EBQ-11		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Centro cultural principal	EBQ-12		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición atrayente					
Centro cultural principal	EBQ-13		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Centro cultural principal	EBQ-14		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Portería principal	EBQ-15		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					
Portería principal	EBQ-16		-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Reposición cebo					

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88850

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 08 / 2025

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88825

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Campus Robledo
Dirección: Calle 73 # 76A - 354
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-013834

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

31/08/25 10:30 - 13:30

CONTRATO

Contrato Nº: P 13965 DE 2025. **Caduca:** 20/12/2025

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88825

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Black Jack cebo gel cucarachicida (Hidrametilnona)	RGSP-322-2012		Punteo Gel	2-5 gotas/m2	4 g		090077 30/10/2028
Desinsectación							
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98		Nebulización	6cc/L	500 cc	BLOQUE A, 126R Potatio Station ITM, Taller de soldadura bloque E, Comercializadora POMPS, BAÑOS , cuartos eléctricos, alcantarillado, 134R R-Sertecopy S.A.S, Bloque F biblioteca, exteriores, parqueaderos vehículos y motos, auditorios, Parqueadero bloque D, Acopio #2 bloque F, Pasillo departamental archivo central, Corredor bloque D, bodegas, BLOQUE B, Jardinera área cajero Bancolombia, Almacenamiento de material reciclable, Oficinas de admisiónes, segundo piso aulas ingreso, bloque D , OFICINA DE PERSONAL, oficinas, SUBESTACIÓN, Bienestar, laboratorios, manholes internos de las instalaciones, 131R Anny Frutas, 122R Sarola, Bloque C, porteria principal , 119R Cafetería Central, manholes externos de las instalaciones., 129R Tropical ICE, Oficinas bloque C, primer piso , Porteria Calle 75, Pasillo bloque D, 127R Juandequesos, Archivos bloque D, Compostaje, OFICINA FONDO DE EMPLEADOS, ZONA HUMEDAD, zonas verdes, Parqueadero bloque C, primer piso , Jefe asesoría jurídica, Acopio de residuos # 1, Ingreso pasillo bloque H, salones, Kiosko	090060 31/05/2028

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88825


Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025

INCIDENCIAS:

Se reala la desinsectación a MANHOLES para el control de blattodeos.



Locales de alimentos: anny frutas/ tropical ice/ Juan queso/ potato station ITM/ sertecopy sas/ Yonny Perros / Sarola /combos hrypon




FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Certificado de Servicio Nº 88825

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025

Se realiza la desinsectación en oficinas del Departamento FINANCIERO Y COMERCIAL para el control de insectos rastreros y voladores, aplicando insecticida liquido y reforzando el área con aplicación de gel focalizadamente.




Se realiza la desinsectación GENERAL ITM para el control de insectos rastreros y voladores.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88825


Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88825


Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88825

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88825

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025



Se realiza la desinsectación en ZONA HÚMEDA para el control de insectos rastreros y voladores.




NOTA PÚBLICA:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El tipo de residuos generados en la prestación de nuestro servicio es catalogado como “especial y peligroso”, por lo tanto, se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores como el tipo, clase, su uso y altos estándares de seguridad. Cabe anotar que, los residuos, ya sean envases, empaques y otros propios de la labor, son regresados a las instalaciones de nuestra empresa para darle el tratamiento adecuado y la disposición pertinente para este tipo de residuos. Ningún residuo producto de nuestra actividad quedara en las dependencias de los clientes.


Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, la cual realiza nuestro recolector QUIMETALES SAS y cuenta con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional Resolución 1410-8722 quien nos genera la cadena de custodia.



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Fredy Velasquez




Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Sandra Tatiana Sanchez Ocampo
C.C.: 53.161.206



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Julian Armando Alvarez Hernandez
C.C.: 1063182610



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Martin Jose Acosta Rodriguez
C.C.: 1123991103



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Ivan Dario Villa Corcho
C.C.: 1003721572



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88825

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 08 / 2025

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88833

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 08 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Campus Robledo
Dirección: Calle 73 # 76A - 354
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-013834

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

27/08/25 15:30 - 17:00

CONTRATO

Contrato Nº: P 13965 DE 2025. **Caduca:** 20/12/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RATAQUILL BLOQUE (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Cebaderos	10g/Punto	250 g	exteriores	793 30/06/2027

INCIDENCIAS:

Se realiza la desratización con la debida limpieza y durante el monitoreo se evidencia actividad alta en el consumo del cebo rodenticida en las estaciones cebaderas, instaladas en todo el perímetro de la institución por lo tanto se hace la reposición del cebo para el control de roedores.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88833

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 08 / 2025

NOTA PÚBLICA:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El tipo de residuos generados en la prestación de nuestro servicio es catalogado como “especial y peligroso”, por lo tanto, se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores como el tipo, clase, su uso y altos estándares de seguridad. Cabe anotar que, los residuos, ya sean envases, empaques y otros propios de la labor, son regresados a las instalaciones de nuestra empresa para darle el tratamiento adecuado y la disposición pertinente para este tipo de residuos. Ningún residuo producto de nuestra actividad quedara en las dependencias de los clientes.


Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, la cual realiza nuestro recolector QUIMETALES SAS y cuenta con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional Resolución 1410-8722 quien nos genera la cadena de custodia.



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Daniela Torres



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jorge Eliecer Cordero De la Ossa
C.C.: 92536262

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Campus Robledo

Plano: Plano roedores Rob

Punto de control: Estacion cebadera control químico ROJO

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Jardinera área cajero Bancolombia	! EBQ-1		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Pasillo departamental archivo central	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Ingreso pasillo bloque H	! EBQ-3		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Parqueadero bloque H	! EBQ-4		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Parqueadero bloque H	! EBQ-5		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Acopio de residuos # 1	! EBQ-6		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Acopio de residuos # 1	! EBQ-7		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Compostaje	! EBQ-8		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Taller de soldadura bloque E	! EBQ-9		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Corredor bloque D	! EBQ-10		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88833

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 08 / 2025

Corredor bloque D	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Parqueadero bloque D	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Bloque F biblioteca	! EBQ-13		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Bloque F biblioteca	! EBQ-14		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Acopio #2 bloque F	EBQ-15		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Archivos bloque D	! EBQ-16		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
segundo piso aulas ingreso, bloque D	! EBQ-17		Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Parqueadero bloque C, primer piso	! EBQ-18	Inaccesible/desaparecido	Inaccesible/desaparecido	Inaccesible/desaparecido	Inaccesible/desaparecido
OBSERVACIONES: La estacion no se encuentra en su punto de ubicación					
Almacenamiento de material reciclable	EBQ-19		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Almacenamiento de material reciclable	EBQ-20		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Oficinas bloque C, primer piso	! EBQ-21	RATAQUILL BLOQUE 10g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Oficinas bloque C, primer piso	! EBQ-22	RATAQUILL BLOQUE 10g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Kiosko	! EBQ-23	RATAQUILL BLOQUE 10g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Kiosko	! EBQ-24	RATAQUILL BLOQUE 10g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Oficinas de admisiónes	! EBQ-25	RATAQUILL BLOQUE 10g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88833

Control de plagas
Fecha de ejecución: 27 / 08 / 2025

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88893

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Sede Castilla
Dirección: Carrera 65 # 98A-75
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-013834

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/08/25 16:00 - 17:00

CONTRATO

Contrato Nº: P 13965 DE 2025. **Caduca:** 20/12/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98		Nebulización	8ml/L	80 cc	Baños, Cuarto o taller de gases, Sala de cómputos, Exteriores malla, IMAGEN VIRGEN, Auditorio, Salones, Biblioteca, exterior cafeteria, JARDIN PASILLO, ingreso bloque cancha, Oficinas, Portería, Acopio de residuos, Bodegas, EXTERIOR INGRESO TALLER DE GAS, Subestación, Cercas de los bloques, 101C Santorini Arte, Comercializadora POMPS	090060 30/05/2028

INCIDENCIAS:

Durante el servicio se evidencian aulas y oficina de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOYOLA, enfermería, papelería y cafetería no dejaron llaves ni autorización para su respectiva autorización para la desinsectación.








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88893

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2025

Se realiza la desinsectación mediante la nebulización a motor para una mayor cobertura de las áreas, impregnando parte bajas y alta de las aulas oficinas porterías y shut de basura durante el servicio no se evidencia actividad de organismos contaminantes.



NOTA PÚBLICA:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El tipo de residuos generados en la prestación de nuestro servicio es catalogado como “especial y peligroso”, por lo tanto, se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores como el tipo, clase, su uso y altos estándares de seguridad. Cabe anotar que, los residuos, ya sean envases, empaques y otros propios de la labor, son regresados a las instalaciones de nuestra empresa para darle el tratamiento adecuado y la disposición pertinente para este tipo de residuos. Ningún residuo producto de nuestra actividad quedara en las dependencias de los clientes.

Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, la cual realiza nuestro recolector QUIMETALES SAS y cuenta con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional Resolución 1410-8722 quien nos genera la cadena de custodia.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88893

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2025








Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Yoddy Leandra Yepez

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Ivan Dario Villa Corcho
C.C.: 1003721572



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jorge Eliecer Cordero De la Ossa
C.C.: 92536262

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88901

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 08 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Sede Castilla
Dirección: Carrera 65 # 98A-75
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-013834

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

28/08/25 10:30 - 12:00

CONTRATO

Contrato Nº: P 13965 DE 2025. **Caduca:** 20/12/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Ratimor (Bromadiolona)	2021RGSP-0000006		Cebaderos	10-20grms/punto	40 g	Subestación	1059596 21/03/2026
Ratimor (Bromadiolona)	2021RGSP-0000006		Cebaderos	10-20grms/punto	40 g	Exteriores malla	1059596 21/03/2026
Ratimor (Bromadiolona)	2021RGSP-0000006		Cebaderos	10-20grms/punto	20 g	Acopio de residuos	1059596 21/03/2026

INCIDENCIAS:

La desratización se realiza en todos los perímetros donde se encuentran instaladas las estaciones cebaderas para el control de roedores con la respectiva limpieza y el monitoreo, durante el proceso se evidencia actividad y consumo del cebo rodenticida. NOTA: la estación #18 no se encuentra en su punto de ubicación.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88901


Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 08 / 2025

NOTA PÚBLICA:


DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El tipo de residuos generados en la prestación de nuestro servicio es catalogado como “especial y peligroso”, por lo tanto, se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores como el tipo, clase, su uso y altos estándares de seguridad. Cabe anotar que, los residuos, ya sean envases, empaques y otros propios de la labor, son regresados a las instalaciones de nuestra empresa para darle el tratamiento adecuado y la disposición pertinente para este tipo de residuos. Ningún residuo producto de nuestra actividad quedara en las dependencias de los clientes.

Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, la cual realiza nuestro recolector QUIMETALES SAS y cuenta con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional Resolución 1410-8722 quien nos genera la cadena de custodia.







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Marianela Rua

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jorge Eliecer Cordero De la Ossa
C.C.: 92536262

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88901

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 08 / 2025

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Sede Castilla

Plano: PLANO DE ROEDORES

Punto de control: Estacion cebadera control químico ROJO

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Exteriores malla	! EBQ-1	Ratimor bloque 20g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Subestación	! EBQ-2	Ratimor bloque 20g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Subestación	! EBQ-3	Ratimor bloque 20g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Exteriores malla	! EBQ-4	Ratimor bloque 20g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Portería	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Portería	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Acopio de residuos	EBQ-7	Ratimor bloque 20g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
Acopio de residuos	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
exterior cafeteria	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Exteriores malla	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Exteriores malla	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Cercas de los bloques	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Cercas de los bloques	EBQ-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Exteriores malla	EBQ-14		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
JARDIN PASILLO	EBQ-15		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
IMAGEN VIRGEN	EBQ-16		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
ingreso bloque cancha	EBQ-17		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
ingreso bloque cancha	! EBQ-18	Inaccesible/desaparecido	Inaccesible/desaparecido	Inaccesible/desaparecido	Inaccesible/desaparecido
OBSERVACIONES: La estacion no se encuentra al momento de la revisión					
EXTERIOR INGRESO TALLER DE GAS	EBQ-19		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Cuarto o taller de gases	EBQ-20		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88901

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 08 / 2025

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88876

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Sede La Floresta
Dirección: Calle 47A # 85-20
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-013834

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/08/25 18:00 - 19:10

CONTRATO

Contrato Nº: P 13965 DE 2025. **Caduca:** 20/12/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98		Nebulización	8cc/L	80 cc	Laboratorios, Biblioteca, Jardinera porteria, Salones, Acopio de residuos, Plazoleta y jardinera lateral derecho, Baños, Plazoleta central , Kiosco, Portería, 103 Enfermeria, Auditorio, Zona verde lateral izquierdo , Salas de computos, Comercializadora POMPS, Subestación, Zona verde posterior, Oficinas, Parqueadero bicicletas, 102FL Cafeteria el Buen Gusto, Corredor externo lateral derecho, 103FL Mi Fotocopia	090060 30/05/2028


INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88876

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2025

La desinsectación se lleva acabo en todas las áreas internas de las instalaciones de la institución, aplicando un insecticida piretroide al ambiente para el control de plagas no deseadas, con la impregnación de las partes altas y bajas con el método de la nebulización con máquina Stihl para una mayor cobertura de las áreas, durante el proceso sin ninguna novedad.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88876


Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 08 / 2025

NOTA PÚBLICA:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El tipo de residuos generados en la prestación de nuestro servicio es catalogado como “especial y peligroso”, por lo tanto, se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores como el tipo, clase, su uso y altos estándares de seguridad. Cabe anotar que, los residuos, ya sean envases, empaques y otros propios de la labor, son regresados a las instalaciones de nuestra empresa para darle el tratamiento adecuado y la disposición pertinente para este tipo de residuos. Ningún residuo producto de nuestra actividad quedara en las dependencias de los clientes.

Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, la cual realiza nuestro recolector QUIMETALES SAS y cuenta con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional Resolución 1410-8722 quien nos genera la cadena de custodia.








Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Liliana Ester Barco Asprilla

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Ivan Dario Villa Corcho
C.C.: 1003721572



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jorge Eliecer Cordero De la Ossa
C.C.: 92536262

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88884

Control de plagas
Fecha de ejecución: 29 / 08 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Sede La Floresta
Dirección: Calle 47A # 85-20
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-013834

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

29/08/25 13:30 - 15:00

CONTRATO

Contrato Nº: P 13965 DE 2025. **Caduca:** 20/12/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RATAQUILL BLOQUE (Brodifacouma)	RGSP – 234 - 2004		Cebaderos	10g/Punto	30 g		793 30/06/2027

INCIDENCIAS:

La desratización se realiza en todos los perímetros donde se encuentran instaladas las estaciones cebaderas para el control de roedores con la respectiva limpieza y el monitoreo, durante el proceso no se observa actividad NOTA: se reinstalan nuevamente las estaciones que se encontraban ubicadas en todo el perímetro de la portería por tema de remodelación dejándolas en optimas condiciones para el control.











NOTA PÚBLICA:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO


El tipo de residuos generados en la prestación de nuestro servicio es catalogado como “especial y peligroso”, por lo tanto, se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores como el tipo, clase, su uso y altos estándares de seguridad. Cabe anotar que, los residuos, ya sean envases, empaques y otros propios de la labor, son regresados a las instalaciones de nuestra empresa para darle el tratamiento adecuado y la disposición pertinente para este tipo de residuos. Ningún residuo producto de nuestra actividad quedara en las dependencias de los clientes.

Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, la cual realiza nuestro recolector QUIMETALES SAS y cuenta con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional Resolución 1410-8722 quien nos genera la cadena de custodia.


FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88884

Control de plagas
Fecha de ejecución: 29 / 08 / 2025







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Carla Velez Moriel

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jorge Eliecer Cordero De la Ossa
C.C.: 92536262

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Sede La Floresta

Plano: Plano Roedores FL

Punto de control: Estacion cebadera control químico ROJO

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Jardinera porteria	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Portería	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Parqueadero bicicletas	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Acopio de residuos	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Acopio de residuos	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Corredor externo lateral derecho	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Corredor externo lateral derecho	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Subestación	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Zona verde lateral izquierdo	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Kiosco	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Zona verde lateral izquierdo	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Zona verde posterior	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Zona verde posterior	EBQ-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
102FL Cafeteria el Buen Gusto	EBQ-14		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
Plazoleta y jardinera lateral derecho	EBQ-15		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88884

Control de plagas
Fecha de ejecución: 29 / 08 / 2025

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88859

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 08 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Sede Prado
Dirección: Carrera 51 # 58-59
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-013834

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

23/08/25 13:00 - 14:00

CONTRATO

Contrato Nº: P 13965 DE 2025. **Caduca:** 20/12/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
SIPERTRIN SC 050 1L	0081-98		Nebulización	6CC/L	60 cc	BAÑOS, MANTENIMIENTO, EXTERIORES, ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE, PASILLO, PORTERÍA PRINCIPAL , EXTERIOR CAFETERIA, TALLER, PATIO PRINCIPAL, CAFETÍN EMPLEADOS , ARCHIVO HISTORICO, EXTERIOR LATERAL DERECHO , OFICINAS, ALMACÉN, PATIO DEL PASILLO DE SALA DE CÓMPUTO, PATIO CENTRAL, AULAS, LABORATORIOS DE GRABACIÓN, Comercializadora POMPS, PORTERÍA DE INGRESO POSTERIOR, ESCALERAS	090060 30/05/2028


INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88859

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 08 / 2025

Se ejecuta el proceso de desinsectación en todas las aulas mediante la nebulización a motor para una mayor cobertura de las áreas, impregnando partes bajas y alta para el control de insectos rastreros y voladores.



NOTA PÚBLICA:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El tipo de residuos generados en la prestación de nuestro servicio es catalogado como “especial y peligroso”, por lo tanto, se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores como el tipo, clase, su uso y altos estándares de seguridad. Cabe anotar que, los residuos, ya sean envases, empaques y otros propios de la labor, son regresados a las instalaciones de nuestra empresa para darle el tratamiento adecuado y la disposición pertinente para este tipo de residuos. Ningún residuo producto de nuestra actividad quedara en las dependencias de los clientes.

Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, la cual realiza nuestro recolector QUIMETALES SAS y cuenta con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional Resolución 1410-8722 quien nos genera la cadena de custodia.



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Guillermo Velez



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Ivan Dario Villa Corcho
C.C.: 1003721572

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88859

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 08 / 2025

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88867

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 08 / 2025

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO - ITM
Sede: Sede Prado
Dirección: Carrera 51 # 58-59
Municipio: 50001 Medellin
Departamento: Antioquia
Tel.: 4405100

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-013834

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

28/08/25 12:00 - 13:30

CONTRATO

Contrato Nº: P 13965 DE 2025. **Caduca:** 20/12/2025

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Ratimor bloque (Bromadiolona)	2021RGSP-0000006		Cebaderos	10-20grms /punto	30 g	PORTERÍA PRINCIPAL	1059596 21/03/2026

INCIDENCIAS:

La desratización se realiza en todos los perímetros donde se encuentran instaladas las estaciones cebaderas para el control de roedores con la respectiva limpieza y el monitoreo, durante el proceso se evidencia actividad y consumo del cebo rodenticida. NOTA: la estación # 7 le hace falta el hablador.











NOTA PÚBLICA:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO


El tipo de residuos generados en la prestación de nuestro servicio es catalogado como “especial y peligroso”, por lo tanto, se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores como el tipo, clase, su uso y altos estándares de seguridad. Cabe anotar que, los residuos, ya sean envases, empaques y otros propios de la labor, son regresados a las instalaciones de nuestra empresa para darle el tratamiento adecuado y la disposición pertinente para este tipo de residuos. Ningún residuo producto de nuestra actividad quedara en las dependencias de los clientes.

Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, la cual realiza nuestro recolector QUIMETALES SAS y cuenta con licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional Resolución 1410-8722 quien nos genera la cadena de custodia.


FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88867

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 08 / 2025







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Viviana García Tobón

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jorge Eliecer Cordero De la Ossa
C.C.: 92536262

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: Sede Prado

Plano: PLANO DE ROEDORES

Punto de control: Estacion cebadera control químico ROJO

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
PORTERÍA PRINCIPAL	! EBQ-1	Ratimor bloque 10g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Actividad y consumo					
PORTERÍA PRINCIPAL	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
PASILLO	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
PASILLO	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
PASILLO	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
ESCALERAS	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
ESCALERAS	EBQ-7		-	No	Regular
OBSERVACIONES: El hablador fue arrancado de su punto de ubicación					
ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RECICLABLE	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
PATIO DEL PASILLO DE SALA DE CÓMPUTO	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					
EXTERIOR CAFETERIA	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Sin ninguna novedad					

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-013834
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 88867

Control de plagas
Fecha de ejecución: 28 / 08 / 2025

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.