



ACTIVA T SAS
NIT 900.335.915-7
CL 13 3 46 OF 208
Tel: (601) 8642414
Cota - Colombia
finanzas.tsas@gmail.com



Factura electronica de venta
No. FV 184

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(000) 8334280 - Ext. 000
Dirección	KR 10 NRO. 11 - 22 GARZON, HUILA	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 16:18
Expedición	04/12/2025, 16:37
Vencimiento	19/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BARRA OLIMPICA DE 15KG MUJER	2.00	847,205.88	321,938.23	2,016,349.99
2	BARRA OLIMPICA DE 20KG HOMBRE	2.00	522,641.18	198,603.65	1,243,886.01
3	Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 220 lb. Peso selectorizado. Carenaje protector. Sistemas de poleas en nylon. Sistemas de guayas en acero de 5.8 mm. Color(es): Negro. Medidas: Largo: 160 cm, ancho 85.5 cm, alto 160 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. NOTA 1: La máquina debe entregarse instalada y ubicada en lugar indicado por la entidad, en este mismo anexo se presenta la imagen de la máquina. NOTA 2: EL PROVEEDOR debe entregar un documento sobre el correcto uso y funcionamiento de la maquina además del manual de mantenimiento de la misma.	1.00	4,052,995.80	770,069.20	4,823,065.00
4	Material de Fabricación Estructura: Acero Recubrimiento: Pintura en polvo electroestática Dimensiones Largo: 1730 mm (173 cm) Ancho: 1520 mm (152 cm) Alto: 1400 mm (140 cm) Peso 160 kg Peso máximo de usuario 159 kg Resistencia inicial (sin carga): 4.4 kg Que incluya soporte para almacenaje de discos, Máximo de carga: 100 kg NOTA 1: La máquina debe entregarse instalada y ubicada en lugar indicado por la entidad, en este mismo anexo se presenta la imagen de la máquina. NOTA 2: EL PROVEEDOR debe entregar un documento sobre el correcto uso y funcionamiento de la maquina además del manual de mantenimiento de la misma.	1.00	8,099,637.82	1,538,931.19	9,638,569.01
5	Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Que cuente con un posa pies de gran tamaño, almohadillas acolchadas y la palanca de ajuste de la máquina. Medidas: Largo: 231 cm. Ancho; 107 cm. Altura; 204 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de carga (Discos): 160 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. NOTA 1: La máquina debe entregarse instalada y ubicada en lugar indicado por la entidad, en este mismo anexo se presenta la imagen de la máquina. NOTA 2: EL PROVEEDOR debe entregar un documento sobre el correcto uso y funcionamiento de la maquina además del manual de mantenimiento de la misma.	1.00	4,997,995.80	949,619.20	5,947,615.00
6	Torre de Pesas: mínimo 88 kg (194 lb). Almohadillas ergonómicas. Rodillera plegable para realizar el ejercicio sin ayuda del usuario. Se puede ajustar la intensidad de la asistencia Rodillera engrosada: apoyo fuerte y cómodo para principiantes en el entrenamiento. Escalones grandes para un acceso seguro y fácil al entrenamiento. NOTA 1: La máquina debe entregarse instalada y ubicada en lugar indicado por la entidad, en este mismo anexo se presenta la imagen de la máquina. NOTA 2: EL PROVEEDOR debe entregar un documento sobre el correcto uso y funcionamiento de la maquina además del manual de mantenimiento de la misma.	1.00	4,430,947.06	841,879.94	5,272,827.00
7	AGARRER ERGONÓMICOS ANTIDESLIZANTES. PLATAFORMA PARA LOS PIES ANTIDESLIZANTE PINTURA ELECTROSTÁTICA MUY RESISTENTE A LA ABRASIÓN. DIMENSIONES (LA X AN X AL CM) 217 X 161 X 126 PESO 531.3 LB / 241 KG NOTA 1: LA MÁQUINA DEBE ENTREGARSE INSTALADA Y UBICADA EN	1.00	5,783,605.88	1,098,885.12	6,882,491.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	LUGAR INDICADO POR LA ENTIDAD, EN ESTE MISMO ANEXO SE PRESENTA LA IMAGEN DE LA MÁQUINA. NOTA 2: EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO SOBRE EL CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ADEMÁS DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA MISMA.				
8	MANCUERNA ENCAUCHETADA 2.5KG HEXAGONAL.	6.00	23,115.97	26,352.21	165,048.03
9	MANCUERNA ENCAUCHETADA 5KG HEXAGONAL.	4.00	50,971.43	38,738.29	242,624.01
10	MANCUERNA ENCAUCHETADA 7,5KG HEXAGONAL.	8.00	77,653.78	118,033.75	739,263.99
11	MANCUERNA ENCAUCHETADA 10KG HEXAGONAL.	8.00	102,424.37	155,685.04	975,080.00
12	MANCUERNA ENCAUCHETADA 12.5 KG HEXAGONAL.	8.00	127,147.06	193,263.53	1,210,440.01
13	MANCUERNA ENCAUCHETADA 15KG HEXAGONAL.	8.00	153,474.79	233,281.68	1,461,080.00
14	MANCUERNA ENCAUCHETADA 17.5KG HEXAGONAL.	8.00	174,533.60	265,291.07	1,661,559.87
15	MANCUERNA ENCAUCHETADA 20KG HEXAGONAL.	6.00	199,764.71	227,731.77	1,426,320.03
16	MANCUERNA ENCAUCHETADA 22.5KG HEXAGONAL.	6.00	221,027.73	251,971.61	1,578,137.99
17	MANCUERNA ENCAUCHETADA 25KG HEXAGONAL	6.00	254,109.24	289,684.53	1,814,339.97
18	Rack para mancuernas 3 niveles para gimnasio (ver estudio previo)	2.00	1,137,602.52	432,288.96	2,707,494.00
19	DISCO OLIMPICO 2,5KG ENCAUCHETADO TRES AGARRES	4.00	29,562.18	22,467.26	140,715.98
20	DISCO OLIMPICO 5KG ENCAUCHETADO TRES AGARRES	8.00	57,819.33	87,885.38	550,440.02
21	DISCO OLIMPICO 10 KG ENCAUCHETADO TRES AGARRES	8.00	111,425.21	169,366.32	1,060,768.00
22	DISCO OLIMPICO 15KG ENCAUCHETADO TRES AGARRES	8.00	174,363.87	265,033.08	1,659,944.04
23	DISCO OLIMPICO 20KG ENCAUCHETADO TRES AGARRES	8.00	226,398.32	344,125.45	2,155,312.01
24	DISCO OLIMPICO 25KG ENCAUCHETADO TRES AGARRES	8.00	333,423.53	506,803.77	3,174,192.01
25	SOPORTE (RACK) PARA DISCOS OLÍMPICOS Material: Estructura de hierro Bases en caucho antideslizantes	2.00	625,687.39	237,761.21	1,489,135.99
26	Caminadora Trotadora Velocidad: 1 - 20 km/h. Inclinación y declinación electrónica: - 5 % a 40 %. Conexión: 110 voltios. Uso profesional Pantalla 7 LED: Tiempo, velocidad, distancia, calorías, ritmo cardíaco, Body Fat Program, puerto USB, conector para audífonos, ventilador, sistema de absorción de impacto. Altavoces/audio MP3. Programa U1-U3 + Grasa Corporal. Peso máximo de usuario: 150 kg. Medidas: Profundidad; 201.5 cm. Ancho; 112 cm. Alto; 201.5 cm. NOTA 1 : La máquina debe entregarse instalada y ubicada en lugar indicado por la entidad, en este mismo anexo se presenta la imagen de la máquina. NOTA 2: EL PROVEEDOR debe entregar un documento sobre el correcto uso y funcionamiento de la maquina además del manual de mantenimiento de la misma.	3.00	4,551,115.13	2,594,135.62	16,247,481.01
27	Estructura a Piso, 9 estaciones de pull ups y 2 estaciones de sentadilla. paralelas 275 cm barras de mano barra sencilla de 110cm barra doble de 175cm rack de sentadilla set 2 unidades NOTA 1 : La máquina debe entregarse instalada y ubicada en lugar indicado por la entidad, en este mismo anexo se presenta la imagen de la máquina. NOTA 2: EL PROVEEDOR debe entregar un documento sobre el correcto uso y funcionamiento de la maquina además del manual de mantenimiento de la misma.	1.00	6,232,852.94	1,184,242.06	7,417,095.00
28	Estación de fondos Empotrable de Material de Acero y Color Negro.	2.00	504,135.29	191,571.41	1,199,841.99
29	Soportes de seguridad estructura (set 2 un) Diseñados para trabajo pesado y máxima seguridad al sem	8.00	432,405.88	657,256.94	4,116,503.98
30	BICICLETA DE EJERCICIO CON ESTRUCTURA SÓLIDA: MARCO DE ACERO Y VOLANTE DE 30 LBS. MANILLAR ANTIDESLIZANTE AJUSTABLE, ASIENTO ACOLCHADO AJUSTABLE EN 4 DIRECCIONES (ALTURA DE ENTREPIERNA DE 25-35 PULGADAS) - MONITOR QUE REGISTRE EN TIEMPO REAL EL TIEMPO DE EJERCICIO, VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORÍAS Y ODÓMETRO. - BARRA DE RESISTENCIA PARA DETENER EL VOLANTE DE INMEDIATO. SOPORTE PARA MONITOR QUE PUEDA SOSTENER TABLETAS, TELÉFONOS Y BOTELLAS DE AGUA. RUEDAS DE TRANSPORTE PARA FACILITAR EL MOVIMIENTO DE LA BICICLETA. - CARACTERÍSTICA ESPECIAL: ALMOHADILLA DE FRENO DE FRICCIÓN AJUSTABLE - FUENTE DE ENERGÍA: ALIMENTADA POR BATERÍA - DIMENSIONES: 40 DE PROFUNDIDAD X 22 DE ANCHO X 42 DE ALTO - PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 300 LIBRAS - MATERIAL DEL MANILLAR: PLÁSTICO - ALTURA MÁXIMA: 35 PULGADAS - ALTURA MÍNIMA: 23.62 PULGADAS 100 NIVELES DE RESISTENCIA - SISTEMA DE TRANSMISIÓN: CORREA - NOTA 1 : LA MÁQUINA DEBE ENTREGARSE INSTALADA Y UBICADA EN LUGAR INDICADO POR LA ENTIDAD, EN ESTE MISMO ANEXO SE PRESENTA LA IMAGEN DE LA MÁQUINA. NOTA 2: EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO SOBRE EL CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ADEMÁS DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA MISMA.	4.00	2,569,300.00	1,952,668.00	12,229,868.00
31	Tapete piso en caucho Working para gimnasio. antideslizante, antifatiga, antivibración diseño modular tipo rompecabezas de enclavamiento rápido NOTA 1: Los elementos deben entregarse	215.50	165,829.41	6,789,885.19	42,526,123.05

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	instalados y ubicada en lugar indicado por la entidad, en este mismo anexo se presenta la imagen del elemento				
32	Vacumterapia Ventosa Masajeador Fisioterapia Eléctrica Manual	3.00	124,076.47	70,723.59	442,953.00
33	Bañera Tina De Inmersión Fría En Hielo Terapia Altura: 75 cm. Diámetro: 80 cm. Peso: 3,5 kg (vacía)	1.00	749,407.56	142,387.44	891,795.00
34	Capacidad 150 Kg Material: Vidrio templado, plástico Pantalla: LCD/LED de 5 dígitos Fuente de alimentación: pilas Función inteligente: Bluetooth, gestión de cuenta y usuario, compatible con iPhone, Android y Tablet. Unidad de peso: Kg/Lb	5.00	749,407.56	711,937.18	4,458,974.98
35	pantalla tamaño: 75 pulgadas resolución: 4k uhd (3840 x 2160 píxeles) tecnología: led crystal display frecuencia de actualización: 60 hz procesador de imágenes: crystal processor 4k hdr: compatible con hdr y hdr10+ contraste: mega contraste con microatenuación uhd dimming mejora de imagen: 4k upscaling (escalado de contenido a 4k) tecnología de movimiento: motion xcelerator modo cineasta (filmmaker mode) sonido potencia de salida: 20 w rms tipo de altavoces: 2 canales (2ch) tecnología de sonido: adaptive sound, object tracking sound lite (ots lite), q-symphony compatible conectividad puertos hdmi: mínimo 3 puertos usb: 1 x usb-a wi-fi integrado (wi-fi 5) bluetooth 5.2 soporte para earc/arc en hdmi navegador web integrado sistema operativo y funciones Smart - compatible con asistentes externos: alexa, google assistant. NOTA 1: Los elementos deben entregarse instalados y ubicada en lugar indicado por la entidad, en este mismo anexo se presenta la imagen del elemento.	1.00	5,352,936.97	1,017,058.02	6,369,994.99
36	Camilla para masajes profesional plegable dimensión: 195 cm x 70 cm material: cuero sintético; pata	2.00	642,348.74	244,092.52	1,528,790.00
37	Ventilador Acondicionado Tipo: piso Velocidades	4.00	336,819.33	255,982.69	1,603,260.01
38	Aire acondicionado, Capacidad de refrigeración: 9000 BTU, Producto con impacto positivo, Con tecnolo	3.00	2,038,288.24	1,161,824.30	7,276,689.02
39	Estructura: Base en tubo rectangular Cold Rolled, pintura electrostática. Acabados: Superficie elaborada en madera lacada Alto: 50 centímetros. Ancho: 100 centímetros. Fondo: 45 centímetros.	1.00	684,101.68	129,979.32	814,081.00
40	Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática termofijada, división zapatera, perchero interno tipo gancho, manija en polipropileno, puntos de ventilación, cierre metálico para candados. Alto: 180 centímetros. Ancho: 32 centímetros. Fondo: 30 centímetros.	1.00	1,145,525.21	217,649.79	1,363,175.00
41	Estructura en acero. Pintura electrostática. Resistencia magnética. Control de velocidad digital. Inclinación 40°. 8 programas preestablecidos: cantidad de pasos 24-164 según intensidad. Monitor a color LED con marcación de: velocidad, distancia, quema de calorías. Sensores de frecuencia cardiaca. Velocidades de 0-15 niveles. Peso máximo del usuario: 150 kg. Conexión: 220 voltios Medidas: Profundidad; 145 cm. Ancho; 88 cm. Alto; 214 cm. Uso: Profesional.	1.00	14,549,182.35	2,764,344.65	17,313,527.00
42	Espejo de pared con espesor de 5 mm con borde pulido plano forma rectangular MEDIDAS: 80 x 180 cm N	2.00	624,041.18	237,135.65	1,485,218.01
43	CONSTRUCCIÓN DE ACERO DE CALIBRE 11 DE 33 PINTURA ELECTROSTÁTICA TEXTURIZADA 3 LÁMINAS DE SOPORTE. LÁMINA SOPORTE DE DOS PARALES PARA DISCOS LÁMINA PLANA RESISTENCIA DE CARGA 1500 KG ALTO : 1,80MTRS ANCHO: 1,80MTRS PROFUNDIDAD: 50CM	3.00	2,661,370.59	1,516,981.24	9,501,093.01
44	Estante De Almacenamiento Multiusos Para Equipos De Gimnasio con 8 ganchos	6.00	177,136.97	201,936.15	1,264,757.97
45	Dimensiones Alto 136 cm Ancho 47 cm. Especificaciones Modo de fijación Sobreponer Material Metal Tipo de archivador Verticales Cantidad de cajones 4 Profundidad 60 cm Número de niveles 4 Tipo Archivadores Metálicos.	1.00	1,601,595.80	304,303.20	1,905,899.00

Total ítems: 45

Valor en Letras: Ciento noventa y nueve millones novecientos noventa y tres mil ochocientos diecinueve pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por \$ 199,993,819.98

Observaciones: \$36-02-00-041-952510;CO1.PCCNTR.8348614;marodriguezsa@sena.edu.co#\$

Total Bruto	168,062,033.58
IVA 19%	31,931,786.40
Total a Pagar	199,993,819.98

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101361663 aprobado en 20251109 prefijo FV desde el número 178 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: bddd4996337e1f9fd5eaa50112db22d203938808c922c8e79d4ab94509979cdc2561b84fc5d13c7d38f943ea01edacf