Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8708982
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(16/12/2025 10:59:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8708982
Objeto del contrato	Adquirir equipos para el fortalecimiento de la formación a lapoblación campesina a través de la Escuela Nacional de la Calidad del CaféHuila Lote 2 y 3
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(19/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(30/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5 horas de tiempo transcurrido *(19/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	11 días para terminar *(30/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS

COLOMBIA, Pitalito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FRICON SOLUCIONES SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900272781

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FRICON SOLUCIONES SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	053-998328-77

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHN VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2025 12:21:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gabriel Fernando Torres Prieto* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2025 4:22:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8708982_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
Proceso de Contratación	SASI HIL-CGDSS-007-2025
Título de la oferta	FRICON SASI HIL-CGDSS-007-2025 _Subasta001
Cuantía del contrato	103.908.570 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 5 horas de tiempo transcurrido *(19/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 5 horas de tiempo transcurrido *(19/12/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 horas de tiempo transcurrido *(19/12/2025 6:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2025 5:22:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18683768	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	41.563.428,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18664521	Seriedad de la oferta	-	36.022.302,40 COP	-	15/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8708982

Proveedor FRICON SOLUCIONES SAS

Creado por Ximena Leiva Vargas

Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(18/12/2025 10:12:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9184485&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 NRO 7 - 53

Ubicación CO-HUI-41551 - Pitalito

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Pitalito

Dirección CRA 8 NRO 7 - 53

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 NRO 7 - 53	COLOMBIA > Huila > Pitalito

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8708982

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							43.084.455,00	43.154.670,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		23181801	CAFETERA DE GOTEO: TIPO ORIGAMI N2. MATERIAL: DRIPPER EN CERÁMICA DE ALTA CALIDAD, BASE DE MADERA. (TIENE 20 CANALES EN ZIG-ZAG) COLOR: SURTIDO. INCLUYE: - SERVER EN MATERIAL VIDRIO, CAPACIDAD DE 600 ML COLOR: TRANSPARENTE. - FILTROS DE PAPEL, PAQUETE POR 50 UNIDADES.	2,00	UN	508.500,00	498.330,00	1.017.000,00	996.660,00
2		23181801	CAFETERA DE GOTEO TIPO: HOOD MATERIAL: PLÁSTICO DURABLE LIBRE DE BPA DIMENSIONES APROXIMADAS 13,2 X 8,4 CM CONTIENE: PARTE EXTERNA: BUCLE EXTERIOR, PARTE INTERNA: FLOW TOWER, TAPA. INCLUYE: PAQUETE DE FILTROS	2,00	UN	445.000,00	436.100,00	890.000,00	872.200,00
3		23181801	CAFETERA DE GOTEO: TIPO: V60 DRIPPER-SUIREN MATERIAL: ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA CAPACIDAD: 500ML FORMA CÓNICA, COSTILLA EN ESPIRAL INCLUYE: PAQUETE DE FILTROS V60 POR 50 UNIDADES	2,00	UN	505.000,00	494.900,00	1.010.000,00	989.800,00
4		23181801	CAFETERA DE GOTEO: TIPO COLD BREW MATERIAL: ELABORADA EN VIDRIO BOROSILICATO, ESTRUCTURA EN MADERA, FILTRO EN METAL Y FILTROS EN PAPEL. CAPACIDAD: ENTRE 700ML 1LT.	2,00	UN	1.191.150,00	1.167.320,00	2.382.300,00	2.334.640,00
5		23181801	CAFETERA DE GOTEO DE INMERSIÓN: TIPO: CONO DE GOTEO 02 SWITCH TAMAÑO 02 MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO RESISTENTE AL CALOR. INCLUYE: - JARRA DE VIDRIO TIPO SERVER PARA SERVIR CAFÉ, MATERIAL EN BOROSILICATO, CAPACIDAD: 600 ML, CON TAPA, COLOR TRANSPARENTE. - INCLUYE: PAQUETE DE FILTROS V60 POR 50 UNIDADES 23181801 UNIDAD 2 6 CAFETERA DE GOTEO CHEMEX CAFETERA CHEMEX ORIGINAL CAPACIDAD 6 TAZAS, MATERIAL EN VIDRIO DE BOROSILICATO, CON MANGO EN MADERA Y SUJECIÓN EN CUERO. INCLUYE CAJA DE FILTROS PARA CHEMEX POR 100 UNIDADES. 23181801 UNIDAD 2	2,00	UN	490.000,00	480.200,00	980.000,00	960.400,00
6		23181801	CAFETERA DE GOTEO PRENSA FRANCESA CAFETERA PRENSA FRANCESA ORIGINAL, CAPACIDAD 3 TAZAS (600 MILILITROS), MATERIAL: FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO RESISTENTE A LA TEMPERATURA (MÁXIMO 100 °C), CUENTA CON UN MANGO ERGONÓMICO EN PLÁSTICO POLIPROPILENO, FILTRO EN ACERO INOXIDABLE Y BASE METÁLICA.	2,00	UN	120.954,00	118.530,00	241.908,00	237.060,00
7		23181801	CAFETERA DE GOTEO DRIPER V60 CAFETERA DE GOTEO DRIPER V60, CAPACIDAD 4 TAZAS (700 MILILITROS), MATERIAL: JARRA EN VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE RESISTENTE AL CALOR, CON ASA EN PLÁSTICO. INCLUYE: * CLEVER DRIPPER * 1 CUCHARA MEDIDORA * PAQUETE DE FILTRO POR 100 UNIDADES	2,00	UN	346.031,00	339.110,00	692.062,00	678.220,00
8		23181801	CAFETERA DE GOTEO SIFÓN JAPONES CAPACIDAD 3 TAZAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VIDRIO BOROSILICATO, PLÁSTICO LIBRE DE BPA. INCLUYE: SIFÓN JAPONES, MECHERO PARA ALCOHOL INDUSTRIAL, FILTRO DE TELA, CUCHARA DOSIFICADORA, CUCHARA DE MADERA PARA MEZCLA EN PROCESO DE EXTRACCIÓN, CEPILLO DE LIMPIEZA, FILTRO DE TELA REUTILIZABLE.	2,00	UN	511.050,00	500.820,00	511.050,00	1.001.640,00
9		48101500	ESTUFAS DE INDUCCIÓN DIÁMETRO: PROFUNDIDAD 8.5 CM X 31 CM X 38.5 CM *TOPE DE VIDRIO TEMPLADO DE INDUCCIÓN. *POTENCIA: 1800W * 7 FUNCIONES *PANTALLA LED *TEMPORIZADOR: 24 H VOLTAJE: 110V INCLUYE: OLLA EN ACERO INOXIDABLE	2,00	UN	440.000,00	431.200,00	440.000,00	862.400,00
10		23181801	CAFETERA DE GOTEO MOKA CAPACIDAD: 6 TAZAS (300 MILILITROS) MATERIAL: CUERPO Y FILTRO EN ACERO INOXIDABLE, MANGO PLÁSTICO.	5,00	UN	83.178,00	81.510,00	415.890,00	407.550,00
11		56101519	MESA PLEGABLE TIPO MALETA DIMENSIONES DE LA MESA: 180 X 75 X 74 CM COLOR: BLANCO FORMA: RECTANGULAR MATERIALES: SUPERFICIE CON CUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE (POLIETILENO) Y PATAS DE METAL	2,00	UN	310.000,00	303.800,00	620.000,00	607.600,00
12		48101500	CALENTADOR DE AGUA CUELLO DE CISNE CAPACIDAD: 1 LITRO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PANTALLA: DIGITAL CALIENTA Y MANTIENE LA TEMPERATURA DESEADA HASTA 60 MINUTOS. CON TEMPORIZADOR ENERGÍA: 1000 W.	5,00	UN	701.947,00	687.900,00	3.509.735,00	3.439.500,00
13		41111502	BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL BALANZA ELECTRÓNICA, CON TEMPORIZADOR EN PANTALLA (LADO IZQUIERDO) Y PESO (LADO DERECHO), PRECISIÓN DE 0,1GRAMO, CAPACIDAD 2000GRAMOS (2KILOGRAMOS), FUENTE DE ENERGÍA: 2 BATERÍAS AAA RECARGABLES INCLUIDAS, INCLUYE: 1 CARGADOR PARA BATERÍAS), TEMPORIZADOR INTEGRADO: SÍ, APAGADO AUTOMÁTICO. REQUISITOS ELÉCTRICOS (120V, 50 / 60HZ).	5,00	UN	600.902,00	588.880,00	3.004.510,00	2.944.400,00
14		23181801	CAFETERA DE GOTEO LLENADO DE AGUA AUTOMÁTICO. VÁLVULA DE AGUA CALIENTE. PROGRAMACIÓN POR USB. CUENTA CON PANTALLA DIGITAL CON LECTURA EN ESPAÑOL, INGLÉS Y FRANCÉS, FACILITANDO LA PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICA Y EL CONTROL. CON TRES BOTONES DE RECETA Y DOS TAMAÑOS DE LOTE CON OPCIÓN DE SELECCIONAR PREPARACIONES DIRECTAS A TERMOS DE 1.9 A 3.8L. MEDIDAS APROXIMADAS: 25,9X68,1X56,1CM (ANCHO, ALTO Y FONDO) CAPACIDAD: 8,4 GAL (32 L) / HORA PESO:23,4 KG	2,00	UN	13.685.000,00	13.411.300,00	27.370.000,00	26.822.600,00

1.2 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							61.995.270,00	60.753.900,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41111502	BALANZA DE PRECISIÓN BALANZA DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA, CAPACIDAD MÁXIMA 3200 GRAMOS, LECTURA MÍNIMA 0,01 GRAMO, PANTALLA LCD CON LUZ DE FONDO BLANCA, LINEALIDAD MÁS O MENOS 0,05 GRAMOS, MATERIAL DEL PLATO: ACERO INOXIDABLE, REPETIBILIDAD, TÍPICA 0,02 GRAMOS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 2 SEGUNDOS, ENTORNO DE TRABAJO 10 GRADOS CELSIUS 40 GRADOS CELSIUS.	1,00	UN	4.272.666,00	4.187.140,00	4.272.666,00	4.187.140,00

2	41111502	KIT INSTALACIÓN SISTEMA DE FILTRO DE AGUA PLACA CON CABEZALES PARA PRE FILTRO Y MICRO FILTRO CON MANÓMETRO PARA CONTROL DE PRESIÓN CRITICA INTERNA DE RECAMBIO, VASO CON PREFILTROS 10 MICRAS Y CABEZAL. (1) PRE FILTRO ADICIONAL PARA RECAMBIO. VÁLVULA DE ALIVIO. (3) FILTRO SUB MICRÓNICO MC2 0.5 MICAS. MANGUERA SANITARIA PARA SALIDA FILTRO, ACABADO VASO TRANSPARENTE EN RESINA DE ALTO IMPACTO. CAPACIDAD: 5 GALONES/MIN (VIDA ÚTIL MITRO FILTRO 9.000 GALONES) DIMENSIONES: 25.59"L X 25.75"W, ENTRADA: 3/4"O 3/8", SALIDA: 3/4"O 3/8".	3,00	UN	3.571.069,00	3.499.580,00	10.713.207,00	10.498.740,00
3	41111502	MEDIDOR DE HUMEDAD Y DENSIDAD MEDIDOR ELECTRÓNICO DE HUMEDAD Y DENSIDAD DE GRANOS. PRINCIPIO CAPACITANCIA DI ELÉCTRICO. RANGO DE MEDICIÓN: HUMEDAD -1-40 % DEPENDE DEL PRODUCTO, TIEMPO DE RESPUESTA: INSTANTÁNEA, TEMPERATURA, VOLUMEN DE MUESTRA: APROXIMADAMENTE 240 MLILITROS, AMBIENTE: 0 A 40 GRADOS CELSIUS, HUMEDAD AMBIENTAL: 0 A 85% RH, PRECISIÓN MÁS O MENOS 0,5% (BAJO EL 20%), RESOLUCIÓN 0,1%, PANTALLA LCD. INCLUYE: 4 BATERÍAS AA RECARGABLES Y CARGADOR PARA LAS BATERÍAS.	1,00	UN	12.795.465,00	12.539.490,00	12.795.465,00	12.539.490,00
4	41111502	MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA PANTALLA: PANTALLA DIGITAL LCD RETROILUMINADA DE 6 BITS (HUMEDAD DE 3 BITS AW, PANTALLA DE TEMPERATURA DE 3 BITS) RANGO: 0 1.0AW RESOLUCION IGUAL O MAYOR 0.01AW PRECISION: IGUAL O MAYOR 02AW SENSOR ((OPCION 1 SENSOR DE HUMEDAD NO CONDUCTIVO, OPCION 2: SENSOR DE HUMEDAD CONDUCTIVO) TIEMPO DE MUESTREO APROX: 5 MINUTOS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: TEMPERATURA: 0 50 Grados Centigrados HUMEDAD	1,00	UN	9.601.204,00	9.409.170,00	9.601.204,00	9.409.170,00
5	43212108	IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS TIPO DE IMPRESORA: TÉRMICA TIPO DE IMPRESIÓN: MONOCROMÁTICA FUNCIONES DE LA IMPRESORA: IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA RESISTENTES A HUMEDAD Y QUÍMICOS, PARA TRAZABILIDAD DE MUESTRAS Y PRODUCTOS DE CAFÉ. RESOLUCIÓN 203 DPI VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 15.2 CM POR SEGUNDO ANCHO DE PAPEL COMPATIBLE DESDE 2.6 CM HASTA 11.6 CM FUNCIONA CON PAPEL CONTINUO, ETIQUETAS TROQUELADAS, PAPEL PLEGADO O EN ROLLO. MÉTODO DE IMPRESIÓN TÉRMICA DIRECTA CONECTIVIDAD USB INCLUYE: FUENTE DE ALIMENTACIÓN CABLE USB MANUAL DE USUARIO SOPORTE DE ROLLO PLACA FIJACIÓN	1,00	UN	565.900,00	553.700,00	565.900,00	553.700,00
6	43212108	MEDIDOR DE SOBREMESA DE PH / ORP / CE Y TDS CARACTERISTICAS RANGO DE PH -2,0 A 20,0 PH; -2,00 A 20,00 PH; -2.000 A 20,000 PH RESOLUCION DE PH PH 0,1; PH 0,01; PH 0,001. RANGO MV -2000,0 A 2000,0 MV RESOLUCION MV 1MV; 0,1MV RANGO DE SOLIDOS DISUELTOS TOTALES TDS 0,000 A 9,999 PPM; 10,00 A 99,99 PPM; 100,0 A 999,9 PPM; 1,000 A 9,999 PPT; 10,00 A 99,99 PPT;100,0 A 400,0 PPT; TDS REAL CON FACTOR 1,00 RESOLUCION DE SOLIDOS DISUELTOS TOTALES TDS 0,001 PPM; 0,01 PPM; 0,1 PPM; 0,001 PPT; 0,01 PPT; 0,1 PPT RANGO DE TEMPERATURA -20,0 A 120,0 GRADOS CENTIGRADOS; -4,0 A 248,0 GRADOS FAHRENHEIT; 253,2 A 393,2 K RESOLUCION DE TEMPERATURA 0,1 GRADOS CENTIGRADOS; 0,1 GRADOS FAHRENHEIT; 0,1 K MODO DE LECTURA DIRECTO. ADICION CONOCIDA, SUSTRACCION CONOCIDA, ADICION DE ANALITO, SUSTRACCION DE ANALITO SOLO CONDUCTIVIDAD: DIRECTO/USP OPCION DE EXPORTACION DE REGISTROS FORMATO DE ARCHIVO .CSV CONECTIVIDAD USB-A 2 PUERTOS DE ENTRADA PARA TECLADO Y/O IMPRESORA UNIDAD FLASH USB CONECTIVIDAD USB-C CONECTIVIDAD PARA PC CON 1 PUERTO Y UNIDAD FLASH TIPO USB-C CONECTIVIDAD WI-FI Y ETHERNET FTP; SERVIDOR WEB TRANSFERENCIA Y DESCARGA DE REGISTROS; CORREO ELECTRONICO CONECTIVIDAD RS232 CONEXION DE PERIFERICOS RECORDATORIO DE CALIBRACION DIARIAMENTE DE 0 MINUTOS A 23 HORAS Y 59 MINUTOS; PERIODICA DE 1 MINUTO A 30 DIAS, 23 HORAS Y 59 MINUTOS; O DESHABILITADA USUARIOS HASTA 9 USUARIOS Y LA CUENTA DE ADMINISTRADOR PREDETERMINADA FUENTE DE ALIMENTACION ADAPTADOR CC 100-240 V CA A 24 V CC 2 A AMBIENTE 0 A 50 GRADOS CENTIGRADOS / 32 A 122 GRADOS FAHRENHEIT/ 273 A 323 K MAXIMO 95 % HR SIN CONDENSACION DIMENSIONES 205 X 160 X 77 MM 8,0 X 6,2 X 3,0" PESO APROX 8,05 LIBRAS	1,00	UN	16.950.000,00	16.611.000,00	16.950.000,00	16.611.000,00
7	43212108	AGITADOR MAGNÉTICO PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN MAGNÉTICA LABORATORIO, VOLTAJE100-120V, POTENCIA 180W VELOCIDAD 100-2000RPM	1,00	UN	627.075,00	614.460,00	627.075,00	614.460,00
8	41111729	KIT DE MUESTREO PORTÁTIL PARA MICROBIOLOGÍA Y PARÁMETROS BÁSICOS. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: MALETA O NEVERA PORTÁTIL CON AISLAMIENTO TÉRMICO (10-20 L). BOLSAS ESTÉRILES TIPO WHIRL-PAK O FRASCOS ESTÉRILES DE 250 ML (MÍNIMO 100 UNIDADES POR LOTE). TUBOS FALCON 50 ML ESTÉRILES (MÍNIMO 100 UNIDADES). MARCADORES INDELEBLES RESISTENTES A HUMEDAD. TERMO REFRIGERANTE CON GEL PACKS PARA TRANSPORTE. GUANTES DE NITRILO, TAPABOCAS, TOALLAS DE ALCOHOL 70%.	1,00	UN	1.367.500,00	1.340.150,00	1.367.500,00	1.340.150,00
9	41111729	MEDIDOR DE PH Y TDS. RANGO DE PH DE 0 A 14. RESOLUCIÓN DE PH 0.01 PH. PRECISIÓN MÁS O MENOS 0.05 PH CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA 2 PUNTOS CON DOS JUEGOS DE ESTÁNDARES, PH (4.01/7.01/10.01 O PH 4.01/6.86/9.18. RANGO CE: 0.00 A 20.00 MS/CM. RESOLUCIÓN CE: 0.01 MS/CM EXACTITUD CE: MÁS O MENOS 2% F.S. EXACTITUD TDS: MÁS O MENOS 2 % F.S. RANGO TDS: 0.00 A 10.00 PPT (G/L), RESOLUCIÓN TDS: 0.01 PPT (G/L), FACTOR DE CONVERSIÓN DE CE A TDS: 0.45 A 1.00 RANGO DE TEMPERATURA: 0.0 A 60.0 GRADOS CELSIUS / 32.0 A 140.0 GRADOS FAHRENHEIT RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA: 0.1 GRADOS CELSIUS / 0.1 GRADOS FAHRENHEIT. PRECISIÓN DE TEMPERATURA MÁS O MENOS 0.5GRADOS CELSIUS / MÁS O MENOS 1 GRADO FAHRENHEIT ELECTRODO DE (REEMPLAZABLE; INCLUIDO) TIPO DE BATERÍA/DURACIÓN 1.5 V (4) / APROX. 100 HORAS DE USO CONTINUO, APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 8 MINUTOS SIN USO.	1,00	UN	1.215.575,00	1.191.190,00	1.215.575,00	1.191.190,00
10	41111507	BALANZA SOLO PESO CAPACIDAD: 5 / 10 KG - SENSIBILIDAD: 1 / 2 G - CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE - DISPLAY LCD CON LUZ DE RESPALDO - UNIDADES DE MEDIDA KILOS, LIBRAS Y ONZAS - TAMAÑO DE LA BANDEJA 25X21 CM - TAMAÑO Y PESO DEL EQUIPO: 25X25X12CM/ 3,5 KG - PUERTO RS 232 PARA CONEXIÓN A PC BASCULA DE PISO INDUSTRIAL.	1,00	UN	518.775,00	508.320,00	518.775,00	508.320,00

11	41111509	CAPACIDAD: 150KG. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIVISION: 20GR. UNIDADES DE PESO: LB Y KG. BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE 4V Y AUTONOMIA DE 8HORAS. DIMENSION PLATAFORMA: 30X40CM. DISPLAY: LCD, DISPLAY DE TRES PANTALLAS CON 7 DIGITOS CADA UNO, FUNCION INDICADOR: LIQUIDADOR, SISTEMA DE TARA PARA DISMINUIR RECIPIENTES.	1,00	UN	602.500,00	590.450,00	602.500,00	590.450,00
12	41115313	REFRACTÓMETRO DIGITAL REFRACTOMETRO DIGITAL DE BOLSILLO, RANGO DE MEDIDA BRIX 0.0 A 53.0 % ,TEMPERATURA 10.0 A 100° Grados C , RESOLUCIÓN BRIX 0.1% , TEMPERATURA 0.1°C , EXACTITUD DE MEDIDA BRIX ±0.2 % , TEMPERATURA ±1Grados C TEMPERATURA AMBIENTE 10 A 40°C , TEMPERATURA DE LA MUESTRA 10 A 100°C (COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA), VOLUMEN DE LA MUESTRA 0.3ML , TIEMPO DE MEDICIÓN 3 SEGUNDOS, FUENTE DE PODER 2 BATERÍAS TIPO AAA	1,00	UN	2.765.403,00	2.710.090,00	2.765.403,00	2.710.090,00

2 CO1.PCCNTR.8708982

2.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
43.084.455,00	43.154.670,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		23181801	CAFETERA DE GOTEO: TIPO ORIGAMI N2. MATERIAL: DRIPPER EN CERÁMICA DE ALTA CALIDAD, BASE DE MADERA. (TIENE 20 CANALES EN ZIG-ZAG) COLOR: SURTIDO. INCLUYE: - SERVER EN MATERIAL VIDRIO, CAPACIDAD DE 600 ML COLOR: TRANSPARENTE. - FILTROS DE PAPEL, PAQUETE POR 50 UNIDADES.	2,00	UN	508.500,00	498.330,00	1.017.000,00	996.660,00
2		23181801	CAFETERA DE GOTEO TIPO: HOOD MATERIAL: PLÁSTICO DURABLE LIBRE DE BPA DIMENSIONES APROXIMADAS 13,2 X 8,4 CM CONTIENE: PARTE EXTERNA: BUCLE EXTERIOR, PARTE INTERNA: FLOW TOWER, TAPA. INCLUYE: PAQUETE DE FILTROS	2,00	UN	445.000,00	436.100,00	890.000,00	872.200,00
3		23181801	CAFETERA DE GOTEO: TIPO: V60 DRIPPER-SUIREN MATERIAL: ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA CAPACIDAD: 500ML FORMA CÓNICA, COSTILLA EN ESPIRAL INCLUYE: PAQUETE DE FILTROS V60 POR 50 UNIDADES	2,00	UN	505.000,00	494.900,00	1.010.000,00	989.800,00
4		23181801	CAFETERA DE GOTEO: TIPO COLD BREW MATERIAL: ELABORADA EN VIDRIO BOROSILICATO, ESTRUCTURA EN MADERA, FILTRO EN METAL Y FILTROS EN PAPEL. CAPACIDAD: ENTRE 700ML 1LT.	2,00	UN	1.191.150,00	1.167.320,00	2.382.300,00	2.334.640,00
5		23181801	CAFETERA DE GOTEO DE INMERSIÓN: TIPO: CONO DE GOTEO 02 SWITCH TAMAÑO 02 MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO RESISTENTE AL CALOR. INCLUYE: - JARRA DE VIDRIO TIPO SERVER PARA SERVIR CAFÉ, MATERIAL EN BOROSILICATO, CAPACIDAD: 600 ML. CON TAPA, COLOR TRANSPARENTE. - INCLUYE: PAQUETE DE FILTROS V60 POR 50 UNIDADES 23181801 UNIDAD 2 6 CAFETERA DE GOTEO CHEMEX CAFETERA CHEMEX ORIGINAL CAPACIDAD 6 TAZAS, MATERIAL EN VIDRIO DE BOROSILICATO, CON MANGO EN MADERA Y SUJECIÓN EN CUERO. INCLUYE CAJA DE FILTROS PARA CHEMEX POR 100 UNIDADES. 23181801 UNIDAD 2	2,00	UN	490.000,00	480.200,00	980.000,00	960.400,00
6		23181801	CAFETERA DE GOTEO PRENSA FRANCESA CAFETERA PRENSA FRANCESA ORIGINAL, CAPACIDAD 3 TAZAS (600 MILILITROS), MATERIAL: FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO RESISTENTE A LA TEMPERATURA (MÁXIMO 100 °C), CUENTA CON UN MANGO ERGONÓMICO EN PLÁSTICO POLIPROPILENO, FILTRO EN ACERO INOXIDABLE Y BASE METÁLICA.	2,00	UN	120.954,00	118.530,00	241.908,00	237.060,00
7		23181801	CAFETERA DE GOTEO DRIPER V60 CAFETERA DE GOTEO DRIPER V60, CAPACIDAD 4 TAZAS (700 MILILITROS), MATERIAL: JARRA EN VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE RESISTENTE AL CALOR, CON ASA EN PLÁSTICO. INCLUYE: * CLEVER DRIPPER * 1 CUCHARA MEDIDORA * PAQUETE DE FILTRO POR 100 UNIDADES	2,00	UN	346.031,00	339.110,00	692.062,00	678.220,00
8		23181801	CAFETERA DE GOTEO SIFÓN JAPONES CAPACIDAD 3 TAZAS MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VIDRIO BOROSILICATO, PLÁSTICO LIBRE DE BPA. INCLUYE: SIFÓN JAPONES, MECHERO PARA ALCOHOL INDUSTRIAL, FILTRO DE TELA, CUCHARA DOSIFICADORA, CUCHARA DE MADERA PARA MEZCLA EN PROCESO DE EXTRACCIÓN, CEPILLO DE LIMPIEZA, FILTRO DE TELA REUTILIZABLE.	2,00	UN	511.050,00	500.820,00	511.050,00	1.001.640,00
9		48101500	ESTUFAS DE INDUCCIÓN DIÁMETRO: PROFUNDIDAD 8.5 CM X 31 CM X 38.5 CM *TOPE DE VIDRIO TEMPLADO DE INDUCCIÓN. *POTENCIA: 1800W * 7 FUNCIONES *PANTALLA LED *TEMPORIZADOR: 24 H VOLTAJE: 110V INCLUYE: OLLA EN ACERO INOXIDABLE	2,00	UN	440.000,00	431.200,00	440.000,00	862.400,00
10		23181801	CAFETERA DE GOTEO MOKA CAPACIDAD: 6 TAZAS (300 MILILITROS) MATERIAL: CUERPO Y FILTRO EN ACERO INOXIDABLE, MANGO PLÁSTICO.	5,00	UN	83.178,00	81.510,00	415.890,00	407.550,00
11		56101519	MESA PLEGABLE TIPO MALETA DIMENSIONES DE LA MESA: 180 X 75 X 74 CM COLOR: BLANCO FORMA: RECTANGULAR MATERIALES: SUPERFICIE CON CUBIERTA DE PLÁSTICO RESISTENTE (POLIETILENO) Y PATAS DE METAL	2,00	UN	310.000,00	303.800,00	620.000,00	607.600,00
12		48101500	CALENTADOR DE AGUA CUELLO DE CISNE CAPACIDAD: 1 LITRO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PANTALLA: DIGITAL CALIENTA Y MANTIENE LA TEMPERATURA DESEADA HASTA 60 MINUTOS. CON TEMPORIZADOR ENERGÍA: 1000 W.	5,00	UN	701.947,00	687.900,00	3.509.735,00	3.439.500,00
13		41111502	BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL BALANZA ELECTRÓNICA, CON TEMPORIZADOR EN PANTALLA (LADO IZQUIERDO) Y PESO (LADO DERECHO), PRECISIÓN DE 0,1GRAMO, CAPACIDAD 2000GRAMOS (2KILOGRAMOS), FUENTE DE ENERGÍA: 2 BATERÍAS AAA RECARGABLES INCLUIDAS, INCLUYE: 1 CARGADOR PARA BATERÍAS), TEMPORIZADOR INTEGRADO: SÍ, APAGADO AUTOMÁTICO. REQUISITOS ELÉCTRICOS (120V, 50 / 60HZ).	5,00	UN	600.902,00	588.880,00	3.004.510,00	2.944.400,00
14		23181801	CAFETERA DE GOTEO LLENADO DE AGUA AUTOMÁTICO. VÁLVULA DE AGUA CALIENTE. PROGRAMACIÓN POR USB. CUENTA CON PANTALLA DIGITAL CON LECTURA EN ESPAÑOL, INGLÉS Y FRANCÉS, FACILITANDO LA PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICA Y EL CONTROL. CON TRES BOTONES DE RECETA Y DOS TAMAÑOS DE LOTE CON OPCIÓN DE SELECCIONAR PREPARACIONES DIRECTAS A TERMOS DE 1.9 A 3.8L. MEDIDAS APROXIMADAS: 25,9X68,1X56,1CM (ANCHO, ALTO Y FONDO) CAPACIDAD: 8,4 GAL (32 L) / HORA PESO:23,4 KG	2,00	UN	13.685.000,00	13.411.300,00	27.370.000,00	26.822.600,00

2.2 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
61.995.270,00	60.753.900,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	41111502	BALANZA DE PRECISIÓN BALANZA DE PRECISIÓN ELECTRÓNICA, CAPACIDAD MÁXIMA 3200 GRAMOS, LECTURA MÍNIMA 0.01 GRAMO, PANTALLA LCD CON LUZ DE FONDO BLANCA, LINEALIDAD MÁS O MENOS 0,05 GRAMOS, MATERIAL DEL PLATO: ACERO INOXIDABLE, REPETIBILIDAD, TÍPICA 0,02 GRAMOS, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 2 SEGUNDOS, ENTORNO DE TRABAJO 10 GRADOS CELSIUS 40 GRADOS CELSIUS.	1,00	UN	4.272.666,00	4.187.140,00	4.272.666,00	4.187.140,00
2	41111502	KIT INSTALACIÓN SISTEMA DE FILTRO DE AGUA PLACA CON CABEZALES PARA PRE FILTRO Y MICRO FILTRO CON MANÓMETRO PARA CONTROL DE PRESIÓN CRITICA INTERNA DE RECAMBIO, VASO CON PREFILTROS 10 MICRAS Y CABEZAL. (1) PRE FILTRO ADICIONAL PARA RECAMBIO. VÁLVULA DE ALIVIO. (3) FILTRO SUB MICRÓNICO MC2 0.5 MICAS. MANGUERA SANITARIA PARA SALIDA FILTRO, ACABADO VASO TRANSPARENTE EN RESINA DE ALTO IMPACTO. CAPACIDAD: 5 GALONES/MIN (VIDA ÚTIL MITRO FILTRO 9.000 GALONES) DIMENSIONES: 25.59"L X 25.75"W, ENTRADA: 3/4"O 3/8", SALIDA: 3/4"O 3/8".	3,00	UN	3.571.069,00	3.499.580,00	10.713.207,00	10.498.740,00
3	41111502	MEDIDOR DE HUMEDAD Y DENSIDAD MEDIDOR ELECTRÓNICO DE HUMEDAD Y DENSIDAD DE GRANOS. PRINCIPIO CAPACITANCIA DI ELÉCTRICO. RANGO DE MEDICIÓN: HUMEDAD -1-40 % DEPENDE DEL PRODUCTO, TIEMPO DE RESPUESTA: INSTANTÁNEA, TEMPERATURA, VOLUMEN DE MUESTRA: APROXIMADAMENTE 240 MILILITROS, AMBIENTE: 0 A 40 GRADOS CELSIUS, HUMEDAD AMBIENTAL: 0 A 85% RH, PRECISIÓN MÁS O MENOS 0,5% (BAJO EL 20%), RESOLUCIÓN 0,1%, PANTALLA LCD. INCLUYE: 4 BATERÍAS AA RECARGABLES Y CARGADOR PARA LAS BATERÍAS.	1,00	UN	12.795.465,00	12.539.490,00	12.795.465,00	12.539.490,00
4	41111502	MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA PANTALLA: PANTALLA DIGITAL LCD RETROILUMINADA DE 6 BITS (HUMEDAD DE 3 BITS AW, PANTALLA DE TEMPERATURA DE 3 BITS) RANGO: 0 1.0AW RESOLUCION IGUAL O MAYOR 0.01AW PRECISION: IGUAL O MAYOR 02AW SENSOR ((OPCION 1 SENSOR DE HUMEDAD NO CONDUCTIVO, OPCION 2: SENSOR DE HUMEDAD CONDUCTIVO) TIEMPO DE MUESTREO APROX: 5 MINUTOS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: TEMPERATURA: 0 50 Grados Centigrados HUMEDAD	1,00	UN	9.601.204,00	9.409.170,00	9.601.204,00	9.409.170,00
5	43212108	IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETAS TIPO DE IMPRESORA: TÉRMICA TIPO DE IMPRESIÓN: MONOCROMÁTICA FUNCIONES DE LA IMPRESORA: IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICA RESISTENTES A HUMEDAD Y QUÍMICOS, PARA TRAZABILIDAD DE MUESTRAS Y PRODUCTOS DE CAFÉ. RESOLUCIÓN 203 DPI VELOCIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 15.2 CM POR SEGUNDO ANCHO DE PAPEL COMPATIBLE DESDE 2.6 CM HASTA 11.6 CM FUNCIONA CON PAPEL CONTINUO, ETIQUETAS TROQUELADAS, PAPEL PLEGADO O EN ROLLO. MÉTODO DE IMPRESIÓN TÉRMICA DIRECTA CONECTIVIDAD USB INCLUYE: FUENTE DE ALIMENTACIÓN CABLE USB MANUAL DE USUARIO SOPORTE DE ROLLO PLACA FIJACIÓN	1,00	UN	565.900,00	553.700,00	565.900,00	553.700,00
6	43212108	MEDIDOR DE SOBREMESA DE PH / ORP / CE Y TDS CARACTERISTICAS RANGO DE PH -2,0 A 20,0 PH; -2,00 A 20,00 PH; -2,000 A 20,000 PH RESOLUCION DE PH PH 0,1; PH 0,01; PH 0,001. RANGO MV -2000,0 A 2000,0 MV RESOLUCION MV 1MV; 0, 1MV RANGO DE SOLIDOS DISUELTOS TOTALES TDS 0,000 A 9,999 PPM; 10,00 A 99,99 PPM; 100,0 A 999,9 PPM; 1,000 A 9,999 PPT; 10,00 A 99,99 PPT;100,0 A 400,0 PPT; TDS REAL CON FACTOR 1,00 RESOLUCION DE SOLIDOS DISUELTOS TOTALES TDS 0,001 PPM; 0,01 PPM; 0,1 PPM; 0,001 PPT; 0,01 PPT; 0,1 PPT RANGO DE TEMPERATURA -20,0 A 120,0 GRADOS CENTIGRADOS; -4,0 A 248,0 GRADOS FAHRENHEIT; 253,2 A 393,2 K RESOLUCION DE TEMPERATURA 0,1 GRADOS CENTIGRADOS; 0,1 GRADOS FAHRENHEIT; 0,1 K MODO DE LECTURA DIRECTO. ADICION CONOCIDA, SUSTRACCION CONOCIDA, ADICION DE ANALITO, SUSTRACCION DE ANALITO SOLO CONDUCTIVIDAD: DIRECTO/USP OPCION DE EXPORTACION DE REGISTROS FORMATO DE ARCHIVO .CSV CONECTIVIDAD USB-A 2 PUERTOS DE ENTRADA PARA TECLADO Y/O IMPRESORA UNIDAD FLASH USB CONECTIVIDAD USB-C CONECTIVIDAD PARA PC CON 1 PUERTO Y UNIDAD FLASH TIPO USB-C CONECTIVIDAD WI-FI Y ETHERNET FTP; SERVIDOR WEB TRANSFERENCIA Y DESCARGA DE REGISTROS; CORREO ELECTRONICO CONECTIVIDAD RS232 CONEXION DE PERIFERICOS RECORDATORIO DE CALIBRACION DIARIAMENTE DE 0 MINUTOS A 23 HORAS Y 59 MINUTOS; PERIODICA DE 1 MINUTO A 30 DIAS, 23 HORAS Y 59 MINUTOS; O DESHABILITADA USUARIOS HASTA 9 USUARIOS Y LA CUENTA DE ADMINISTRADOR PREDETERMINADA FUENTE DE ALIMENTACION ADAPTADOR CC 100-240 V CA A 24 V CC 2 A AMBIENTE 0 A 50 GRADOS CENTIGRADOS / 32 A 122 GRADOS FAHRENHEIT/ 273 A 323 K MAXIMO 95 % HR SIN CONDENSACION DIMENSIONES 205 X 160 X 77 MM 8,0 X 6,2 X 3,0" PESO APROX 8,05 LIBRAS	1,00	UN	16.950.000,00	16.611.000,00	16.950.000,00	16.611.000,00
7	43212108	AGITADOR MAGNÉTICO PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN MAGNÉTICA LABORATORIO, VOLTAJE100-120V, POTENCIA 180W VELOCIDAD 100-2000RPM	1,00	UN	627.075,00	614.460,00	627.075,00	614.460,00
8	41111729	KIT DE MUESTREO PORTÁTIL PARA MICROBIOLOGÍA Y PARÁMETROS BÁSICOS. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: MALETA O NEVERA PORTÁTIL CON AISLAMIENTO TÉRMICO (10-20 L). BOLSAS ESTÉRILES TIPO WHIRL-PAK O FRASCOS ESTÉRILES DE 250 ML (MÍNIMO 100 UNIDADES POR LOTE). TUBOS FALCON 50 ML ESTÉRILES (MÍNIMO 100 UNIDADES). MARCADORES INDELEBLES RESISTENTES A HUMEDAD. TERMO REFRIGERANTE CON GEL PACKS PARA TRANSPORTE. GUANTES DE NITRILO, TAPABOCAS, TOALLAS DE ALCOHOL 70%.	1,00	UN	1.367.500,00	1.340.150,00	1.367.500,00	1.340.150,00
9	41111729	MEDIDOR DE PH Y TDS. RANGO DE PH DE 0 A 14. RESOLUCIÓN DE PH 0.01 PH. PRECISIÓN MÁS O MENOS 0.05 PH CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA 2 PUNTOS CON DOS JUEGOS DE ESTÁNDARES, PH (4.01/7.01/10.01 O PH 4.01/6.86/9.18. RANGO CE: 0.00 A 20.00 MS/CM. RESOLUCIÓN CE: 0.01 MS/CM EXACTITUD CE: MÁS O MENOS 2% F.S. EXACTITUD TDS: MÁS O MENOS 2 % F.S. RANGO TDS: 0.00 A 10.00 PPT (G/L). RESOLUCIÓN TDS: 0.01 PPT (G/L). FACTOR DE CONVERSIÓN DE CE A TDS: 0.45 A 1.00 RANGO DE TEMPERATURA: 0.0 A 60.0 GRADOS CELSIUS / 32.0 A 140.0 GRADOS FAHRENHEIT RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA: 0.1 GRADOS CELSIUS / 0.1 GRADOS FAHRENHEIT. PRECISIÓN DE TEMPERATURA MÁS O MENOS 0.5GRADOS CELSIUS / MÁS O MENOS 1 GRADO FAHRENHEIT ELECTRODO DE (REEMPLAZABLE; INCLUIDO) TIPO DE BATERÍA/DURACIÓN 1.5 V (4) / APROX. 100 HORAS DE USO CONTINUO, APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 8 MINUTOS SIN USO.	1,00	UN	1.215.575,00	1.191.190,00	1.215.575,00	1.191.190,00

10	41111507	BALANZA SOLO PESO CAPACIDAD: 5 / 10 KG - SENSIBILIDAD: 1 / 2 G - CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE - DISPLAY LCD CON LUZ DE RESPALDO - UNIDADES DE MEDIDA KILOS, LIBRAS Y ONZAS - TAMAÑO DE LA BANDEJA 25X21 CM - TAMAÑO Y PESO DEL EQUIPO: 25X25X12CM / 3,5 KG - PUERTO RS 232 PARA CONEXIÓN A PC	1,00	UN	518.775,00	508.320,00	518.775,00	508.320,00
11	41111509	BASCULA DE PISO INDUSTRIAL CAPACIDAD: 150KG. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIVISION: 20GR. UNIDADES DE PESO: LB Y KG. BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE 4V Y AUTONOMIA DE 8HORAS, DIMENSION PLATAFORMA: 30X40CM, DISPLAY: LCD, DISPLAY DE TRES PANTALLAS CON 7 DIGITOS CADA UNO, FUNCION INDICADOR: LIQUIDADOR, SISTEMA DE TARA PARA DISMINUIR RECIPIENTES.	1,00	UN	602.500,00	590.450,00	602.500,00	590.450,00
12	41115313	REFRACTÓMETRO DIGITAL REFRACTOMETRO DIGITAL DE BOLSILLO, RANGO DE MEDIDA BRIX 0.0 A 53.0 % ,TEMPERATURA 10.0 A 100° Grados C , RESOLUCIÓN BRIX 0.1% , TEMPERATURA 0.1°C , EXACTITUD DE MEDIDA BRIX ±0.2 % , TEMPERATURA ±1Grados C TEMPERATURA AMBIENTE 10 A 40°C , TEMPERATURA DE LA MUESTRA 10 A 100°C (COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA), VOLUMEN DE LA MUESTRA 0.3ML , TIEMPO DE MEDICIÓN 3 SEGUNDOS, FUENTE DE PODER 2 BATERÍAS TIPO AAA	1,00	UN	2.765.403,00	2.710.090,00	2.765.403,00	2.710.090,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al contrato_ CO1.PCCNTR.8708982 De 2025.pdf	Anexo al contrato_ CO1.PCCNTR.8708982 De 2025.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar
Supervisor	JENNIFFER TATIANA RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085275715	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torres Prieto	2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2025 4:22:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Supervisor	JENNIFFER TATIANA RUIZ MARTÍNEZ	2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2025 4:22:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torres Prieto	2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2025 4:22:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	103.908.570
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		103.908.570

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10825	CDP	Generado	360.448.583 COP	360.448.583 COP	36-02-00-041-952810	-	Editar

Saldo de CDP 360.448.583 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 360.448.583 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 17/12/2025 4:36 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	256025	Presupuestal (CDP)	17/12/2025 12:00 AM	Generado	103.908.570 COP	103.908.570 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 103.908.570 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 103.908.570 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 18/12/2025 10:12 AM