



ZULMA FERNANDEZ

Diseños



BASICO BLUSA MANGA SISA DAMA DEPORTIVA T/S

Sugerencia base de realización tela franela.



DELANTERO		
	CMS	
A-A1	15	PROFUNDIDAD DE ESCOTE
A-A2	20	ALTURA SISA
A-A3	40	ALTURA TALLE
A-A4	58	ALTURA RUEDO
A-A5	1,5	ALTURA CONTROL LEVANTAMIENTO BUSTO
A-B	23	AMPLITUD MEDIDA DE BUSTO
		LLEVAR HASTA EL RUEDO Y MARCAR B1 EN SISA B2 EN TALLE Y B3 EN RUEDO.
A-F	8	AMPLITUD ESCOTE
F-C	5	AMPLITUD HOMBRO
F-F1	2	SUBE COMO LEANTAMIENTO PARA HOMBRO UNIR F1 Y C
F-F2		PROLONGAR F HACIA ABAJO HASTA ALTURA SISA
F2-F3	10	SUBE SOBRE LINEA
F3-E	2	ENTRA HACIA EL ESCOTE PARA INICIO DE CURVA
F3-C1	4	SALE HACIA EL COSTADO PARA INICIO DE CURVA SISA UNIR PUNTOS.
B2-D	2	ENTRA EN CINTURA PARA DAR HORMA
B3-D1	1	SALE COMO MEDIDA DE AMPLITUD RUEDO.
POSTERIOR		
	CMS	
A-A1	6	PROFUNDIDAD DE ESCOTE
A-A2	20	ALTURA SISA
A-A3	40	ALTURA TALLE
A-A4	58	ALTURA RUEDO
A-B	23	AMPLITUD MEDIDA DE BUSTO
		LLEVAR HASTA EL RUEDO Y MARCAR B1 EN SISA B2 EN TALLE Y B3 EN RUEDO.
A-F	8	AMPLITUD ESCOTE
F-C	5	AMPLITUD HOMBRO
F-F1	3	SUBE COMO LEANTAMIENTO PARA HOMBRO UNIR F1 Y C
F1-A1		UNE ,SE MIDE ,Y SE HAYA LA MITAD ,
	2	SE ESCUADRA DESDE EL PUNTO MEDIO
C-C1	1	SUBIR PARA ADELANTO DE HOMBRO
F-F2		PROLONGAR F HACIA ABAJO HASTA ALTURA SISA
F2-F3	10	SUBE SOBRE LINEA
F3-C1	5	SALE HACIA EL COSTADO PARA INICIO DE CURVA SISA UNIR PUNTOS.
B2-D	2	ENTRA EN CINTURA PARA DAR HORMA
B3-D1	1	SALE COMO MEDIDA DE AMPLITUD RUEDO.
NOTA: MEDIR TODO EL CONTORNO DE SISA Y ESCOTE DELANTERO Y POSTERIOR PARA SABER CUANTO SESGO SE NECESITA. ESA MEDIDA SE HACE X 3,5 ANCHO.		

CELULAR: 3148925311