


BOGOTÁ D.C, Diciembre 16 DE 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

ARCHIVO DE BOGOTÁ

AN; DIEGO ALEJANDRO GARCÍA JIMENEZ

Ciudad

CATALOGO Y GARANTIA TECNICA

El suscrito **JEFFERSON DAVID DUQUE PADILLA** en representación de **PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS** de conformidad con lo establecido en el contrato N° 4213000-1275-2025 cuyo objeto es "Adquisición de equipos deshumidificadores para los procesos de conservación documental de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá", nos permitimos certificar:

1- Se realizo entrega de los bienes junto con catalogo y garantia tecnica anexos


No siendo otro el motivo

Cordialmente,

JEFFERSON DAVID DUQUE PADILLA
C.C. No 1.020.780.951 de BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS
NIT 900.990.752-1

Proyectos Institucionales De Colombia S.A.S
Nit: 900.990.752-1
Calle 15 N° 17-13
Bogotá D.C- Cundinamarca
Tel: (+57-1) 8687645
Cel: 3228176169
proyec.incol@gmail.com / gerencia@proincoljk.com

Proincol JK
Hacemos su vida más fácil



BOGOTÁ D.C, Diciembre 16 DE 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

ARCHIVO DE BOGOTÁ

AN; DIEGO ALEJANDRO GARCÍA JIMENEZ

Ciudad

GARANTÍA TECNICA Y MARCAS ORIGINALES

El suscrito **JEFFERSON DAVID DUQUE PADILLA** en representación de **PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS** de conformidad con lo establecido en el contrato N° 4213000-1275-2025 cuyo objeto es "Adquisición de equipos deshumidificadores para los procesos de conservación documental de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá", Cuyas especificaciones técnicas se ajustan a las requeridas en el mismo, se permite garantizar:

1. Que ampara el producto.

a) cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes y/o servicios adquiridos
b) calidad de los servicios en cada uno de los eventos a realizarse
c) requerimientos técnicos
d) Bienes suministrados corresponden a las marcas originales
e) Cuentan con garantía directa de fabrica

La presente garantía se ofrece por un término de DOCE (12) MESES, contados desde el recibo a satisfacción del servicio contratado.

Ante la eventualidad de presentarse fallas o problemas relacionados con productos de mala calidad o defectuosos PROINCOL JK S.A. efectuara soporte técnico por 24 horas siete días a la semana con un tiempo de respuesta de CUARENTA Y OCHO (48) Horas hábiles siguientes a la fecha en que sea requerido el reemplazo y/o dando solución a las falencias. En caso de que SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. deba solicitar cambios frecuentes de un mismo producto, serán cambiados por uno de igual o superior características en un lapso inferior de QUINCE (15) DIAS, sin costo adicional para SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. podrá requerir la asistencia técnica por PROINCOL JK S.A.S en los siguientes a donde podrá hacer llegar las solicitudes y/o notificaciones reportadas por daños en el equipo objeto de la presente contratación

- Correo electrónico proyec.incol@gmail.com / gerencia@proincoljk.com
- Telefono: 8687645-3228176169

No siendo otro el motivo

Cordialmente,

JEFFERSON DAVID DUQUE PADILLA
C.C. No 1.020.780.951 de BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL PROYECTOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS
NIT 900.990.752-1

AIRPLUS Deshumidificador de 70 pintas de 5.000 pies cuadrados (WFS2009)





Características

AIRPLUS Deshumidificador inteligente multifuncional para el hogar: combina funciones de deshumidificación, secado y purificación de aire en una sola máquina. Con temporizador, pantalla de humedad y modo silencioso, brindándote la experiencia de la más alta calidad

Los deshumidificadores AIRPULS para el hogar con manguera de drenaje son más fáciles de drenar continuamente. Solo inserta la manguera en el orificio de drenaje en la parte inferior del tanque de agua, para que no necesites verter el tanque de agua por ti mismo. También equipamos con sensores de descongelación, la descongelación automática comienza cuando la temperatura desciende por debajo de 45 °F, lo que significa que el deshumidificador puede funcionar incluso correctamente incluso en los fríos meses de invierno

Drenaje conveniente: este deshumidificador está equipado con dos tipos de drenaje. Puedes elegir utilizar la manguera deshumidificadora de 3.9 pies de largo para facilitar y menos esfuerzo en drenaje continuo. O utiliza el tanque de gran capacidad, si el tanque de 1.6 galones está lleno, el deshumidificador emite un pitido y se apaga automáticamente hasta que se vacía y se coloca en el lugar correcto comenzará a funcionar nuevamente. No hay necesidad de preocuparse por el desbordamiento cuando el agua está llena

AIRPLUS El deshumidificador está equipado con panel de control de botón, pantalla digital de temperatura, humedad, temporizador e indicador de modo actual. Temporizador de 24 horas, apagado y reinicio automático, función de descongelación automática, función de iones negativos. Es un deshumidificador inteligente multifuncional para sótanos, hogar y baño, viene con un manual de instrucciones detallado (idioma español no garantizado).


Cuanto potente funcione el deshumidificador y funcione de manera eficiente, más tiempo durará una vida útil más larga, ahorrando sus facturas de energía. Es tu opción asequible para ahorrar energía y protección del medio ambiente. Si tienes algún problema posventa, ponte en contacto con nosotros de manera oportuna, y te responderemos lo antes posible


Tipo de producto	Deshumidificador 70 pintas 5000 Sq FT
Area de cobertura	5000 Pies cuadrados – 470 Metros cuadrados
Método de deshumidificación	Mecánica
Panel de control	Ajustar humedad, velocidad, modo de trabajo y temporizador
Material	Plástico
Ruedas / Asa	Si
Temporizador encendido - apagado 24 horas	Si
Tipo de control	Electronico
Tanque extraíble	Si

us.airplus@gmail.com

Operación de drenaje continuo	Si
Higostrato	Si
Manguera de drenaje incluida	No
Apagado automático	Sí
Niveles deshumidifiacion	3 (Secado- Deshumidificación- Esterilización Ionizante)
Velocidades	3 "High," "mid," y "low" (alto, medio y bajo)
Nivel de ruido	≤48dB(A)
Eliminación de la humedad	70 Pintas/ Dia (33 L/Dia)
Control deshumidifacion	30 % HR – 80 % HR Configurable en rangos de 5% HR
Durabilidad	Resistencia de corrosión; Resistiente del agua
Flujo de aire	270m3/hr
Tipo de descongelación	Automático/DeFrost
Filtro lavable	Sí
Capacidad de Tanque	1,6 galones (6 Lts)
Color / Final	Blanco
Tensión	110 Volt 60 Hz
Potencia	400 Vatios
Refrigerante	R290 / 2,82 Onz











us.airplus@gmail.com