CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

ormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 2:00 PM, horas del día 05, del mes NOVIEMBRE y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) BRISAS DEL GUAYURIBA, jurisdicción del municipio de ACACIAS, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) BERTHA JUDITH MELO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.40428740 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado SANTA ROSA Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2026

ormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: • Berto J. Melo A. C.C. No. • 40428740	Representante Contratista Nombre: Jesus Eduardo Valiente C.C. No. 26 037 170
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Manlio Javier Vargas Reano C.C. No. 86039923	Representante Interventoria Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

ormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 4:00 PM, horas del día 05, del mes NOVIEMBRE y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) BRISAS DEL GUAPURIBA, jurisdicción del municipio de ACACIAS, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) GRATINIANO RIVEROS VELASQUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 475830 expedida en CALVARIO, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado VILLA DIEGO Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornilleria para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ½" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollin, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o rio)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

ormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Coloria Novoa C.C. No. 21184893	Representante Contratista Nombre: Jesus Eduardo Valiente C.C. No. 86 087720
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas Prado C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

_____

Siendo las 6:00PM, horas del día 05, del mes NOVIEMBRE y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) LOMA DEL PAÑUELO, jurisdicción del municipio de ACACIAS, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) FREDY RODRIGUEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1713471620 expedida en VILLAVICENCIO, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado FINCA BARINAS Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollin, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Freddy Riobueno. C.C. No. 17347 62 v.	Representante Contratista Nombre: Jesus Eduardo Valiente C.C. No. 8 R0R7170
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Marlo Javier Vargas Raño C.C. No. 86039925	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 5:AM, horas del día 05, del mes NOVIEMBRE y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) LOMA DEL PAÑUELO, jurisdicción del municipio de ACACIAS, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) MARIO ENRIQUEZ RAMIREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1006779337 expedida en SAN JOSE, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado "***"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".***", en el predio denominado FINCA LAS LAJAS Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respecliva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o rio)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Mario Ramirez C.C. No. 1006779337	Representante Contratista Nombre: Jesus Eduardo Valiente C.C. No. 26027120
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas Ruiz C.C. No. 86039925	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

ormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 11:00 AM, horas del día 05, del mes NOVIEMBRE y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) BRISAS DEL GUAMUCA, jurisdicción del municipio de VILLAVICENCIO, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) JHON JESUS RODRIGUEZ CAQUEZA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1141963, expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".***", en el predio denominado FINCA LA ESPERANZA Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ½" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ½" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña. Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

ormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Tatiana Martinez B. C.C. No. 1121879150	Representante Contratista Nombre: Jesus Eduardo Valiente C.C. No. 86087120
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas Prado C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Ernesto Claros Garzon

Siendo las 10:00, horas del día 12, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Ernesto Claros Garzon, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1093927002 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado El Escondita Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0.90	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: LUIS CLARO C.C. No. 80035044	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712.
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mauricio Javier Vargas Rojas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Wilson Novoa Cardenas.

Siendo las 8:40, horas del día 14, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Wilson Novoa Cardenas, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 3100082 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado Los Limonas Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollin, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0,90	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: C.C. No. 3100082	Representante Contratista Nombre: Everardo Olivares C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Marlon Javier Vargas Raño C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 19334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Lardy Katarin Ramirez Duran

Siendo las 11:47, horas del día 15, del mes Noviembre año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Lardy Katarin Ramirez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1121852570 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado La primavera Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0.90	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Lidy Romero C.C. No. 1121857570	Representante Contratista Nombre: C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas Ricaurte C.C. No. 86.039.923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Laly Rocio Bajarano

Siendo las 11:25, horas del día 16, del mes Noviembre y año 2025 se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Villavo. , jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan. , en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Laly Rocio Bajarano , identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 35260136 expedida en , en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".***", en el predio denominado paraiso E. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0.90	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Lely Rocio Bejarano C.C. No. 35260936	Representante Contratista Nombre: C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Marko Javier Vargas Riaño C.C. No. 86.039.923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Alirio Galvis Zambrano

Siendo las 10:27, horas del día 18, del mes Noviembre año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan., en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Alirio Galvis Zambrano, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 9110278 2 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado Los Algarrobos Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0.90	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Alirio Galvis Z. C.C. No. 91102782.	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Martin Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Pedro José Ropero

Siendo las 9:43, horas del día 20, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Pedro José Ropero, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1125735285 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ""***IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".***", en el predio denominado La Esperanza. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o rio)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0.90	

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Duvan Andres Camacho C.C. No. 1116182053	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas R C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Omar Wilson Vaga

Siendo las 10:40, horas del día 21, del mes Noviembre año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan. Meta, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construccion y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Omar Wilson Vaga, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 4148824 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".***", en el predio denominado La Esperanza 2 Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o rio)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0,90	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: C.C. No. 4'140824	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Manko Javier Vargas C.C. No. 86.039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Jairo Ramirez

Siendo las 1:40, horas del día 22, del mes Noviembre año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Jairo Ramirez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 17327826, expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado La Ventana Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0.90	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Jairo Ramirez C.C. No. 17327826	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas Reina C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA P. C.C. No. 17334263.

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Luisa Fernanda Duque

Siendo las 10:35, horas del día 23, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Luisa Fernanda Duque, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. _____, expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".***", en el predio denominado parcela Las palmas Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0,90	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: C.C. No. 86076378	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 19334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Jairo Ramirez

Siendo las 11:38. horas del día 10, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan., en el proceso de entrega de materiales para realizar la siembra y establecimiento del componente de bancos dendroenergético al(la) señor(a) Jairo Ramirez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17327626 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado _. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

INSUMOS ENTREGADOS BANCO DENDROENERGETICO PLANTAS	CANTIDAD x BANCO	OBSERVACIONES
MATERIAL VEGETAL		
PLANTULAS (YOPO 60%)	306	
PLANTULAS (EUCALIPTO 40%)		
INSUMOS		
CAL DOLOMITA (50 KILOS)	1	
INSECTICIDA CIPERMETRINA (LITRO)	2	
ABONO ORGANICO PREHUMICO (50 KILOS)	7	
ROCA FOSFORICA (50 KILOS)	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Jairo Ramirez C.C. No. 17327826	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Manlio Javier Alvarez C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Padro José Roparo

Siendo las 11:34 horas del día 3, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, del municipio de Puerto Gaitan., jurisdicción de materiales para realizar la siembra y establecimiento del componente de bancos dendroenergético al(la) señor(a) Padro José Roparo, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1125735281 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado _. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

INSUMOS ENTREGADOS BANCO DENDROENERGETICO PLANTAS	CANTIDAD x BANCO	OBSERVACIONES
MATERIAL VEGETAL		
PLANTULAS (YOPO 60%)	306	
PLANTULAS (EUCALIPTO 40%)		
INSUMOS		
CAL DOLOMITA (50 KILOS)	1	✓
INSECTICIDA CIPERMETRINA (LITRO)	2	✓
ABONO ORGANICO PREHUMICO (50 KILOS)	7	✓
ROCA FOSFORICA (50 KILOS)	1	✓

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Dovan Aches Parra C.C. No. 1116182057	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MESA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Rosalba Silva.

Siendo las 9:50. horas del día 12, del mes Noviembre año 2025. se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Rosalba Silva. , identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 40332746 expedida en , en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado Los Limonas Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0.90	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Rosalba Silva C.C. No. 40332746	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Manlio Javier Vargas Riaño C.C. No. 8603977	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Danilo Alejandro Cordero

Siendo las 9:14, horas del día 17, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Danilo Alejandro Cordero, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 1121886514 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado Los Naranjos Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o rio)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0.90	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: C.C. No. 1121886914	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Nelio Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA P. C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Danilo Alejandro Coldero

Siendo las 11:20, horas del día 12, del mes Noviembre año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, en el proceso de entrega de materiales para realizar la siembra y establecimiento del componente de bancos dendroenergético al(la) señor(a) Danilo Alejandro Coldero, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1121886514 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado _. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

INSUMOS ENTREGADOS BANCO DENDROENERGETICO PLANTAS	CANTIDAD x BANCO	OBSERVACIONES
MATERIAL VEGETAL		
PLANTULAS (YOPO 60%)	306	
PLANTULAS (EUCALIPTO 40%)		
INSUMOS		
CAL DOLOMITA (50 KILOS)	1	✓
INSECTICIDA CIPERMETRINA (LITRO)	2	✓
ABONO ORGANICO PREHUMICO (50 KILOS)	7	✓
ROCA FOSFORICA (50 KILOS)	1	✓

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: C.C. No. 1121886514	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712.
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Julio Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoria Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Ronald Alejandro Pano

Siendo las 2:13, horas del día 20, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan., en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Ronald Alejandro Pano, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1120871267 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado La Milagrosa. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	140	
Bloque de ladrillo recocido	Unidad	70	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 2 litros	Litro	2	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	0.90	

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Jacinto Alarcon C.C. No. 1129288	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Yanlio Javier Vargas C.C. No. 86034923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA P. C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Alirio Galvis Zambrano

Siendo las 9:48, horas del día 5, del mes Noviembre año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la siembra y establecimiento del componente de bancos dendroenergético al(la) señor(a) Alirio Galvis Zambrano, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 9110278 2 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado _. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

INSUMOS ENTREGADOS BANCO DENDROENERGETICO PLANTAS	CANTIDAD x BANCO	OBSERVACIONES
MATERIAL VEGETAL		
PLANTULAS (YOPO 60%)	306	
PLANTULAS (EUCALIPTO 40%)		
INSUMOS		
CAL DOLOMITA (50 KILOS)	1	
INSECTICIDA CIPERMETRINA (LITRO)	2	
ABONO ORGANICO PREHUMICO (50 KILOS)	7	
ROCA FOSFORICA (50 KILOS)	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Flirio Galvis Iz C.C. No. 91102782	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Iver Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES
(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Ronald Alejandro peña

Siendo las 2:43, horas del día 8, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la siembra y establecimiento del componente de bancos dendroenergético al(la) señor(a) Ronald Alejandro Pena, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1120871267 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado _. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

INSUMOS ENTREGADOS BANCO DENDROENERGETICO PLANTAS	CANTIDAD x BANCO	OBSERVACIONES
MATERIAL VEGETAL		
PLANTULAS (YOPO 60%)	306	
PLANTULAS (EUCALIPTO 40%)		
INSUMOS		
CAL DOLOMITA (50 KILOS)	1	✓
INSECTICIDA CIPERMETRINA (LITRO)	2	✓
ABONO ORGANICO PREHUMICO (50 KILOS)	7	✓
ROCA FOSFORICA (50 KILOS)	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Jacinto Alarcon. C.C. No. 1129288	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Manlio Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Luisa Fernanda Duque

Siendo las 1:20, horas del día 15, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la siembra y establecimiento del componente de bancos dendroenergético al(la) señor(a) Luisa Fernanda Duque, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 1006824182 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado "***"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado _. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

INSUMOS ENTREGADOS BANCO DENDROENERGETICO PLANTAS	CANTIDAD x BANCO	OBSERVACIONES
MATERIAL VEGETAL		
PLANTULAS (YOPO 60%)	306 ✓	
PLANTULAS (EUCALIPTO 40%)		
INSUMOS		
CAL DOLOMITA (50 KILOS)	1	✓
INSECTICIDA CIPERMETRINA (LITRO)	2	✓
ABONO ORGANICO PREHUMICO (50 KILOS)	7	✓
ROCA FOSFORICA (50 KILOS)	1	✓

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META).
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: C.C. No. 86008378	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86061712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Omar Wilson Vega

Siendo las 10:40, horas del día 21, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Alto Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitan, en el proceso de entrega de materiales para realizar la siembra y establecimiento del componente de bancos dendroenergético al(la) señor(a) Omar Wilson Vega, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 4148824 expedida en _____, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado _. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

INSUMOS ENTREGADOS BANCO DENDROENERGETICO PLANTAS	CANTIDAD x BANCO	OBSERVACIONES
MATERIAL VEGETAL		
PLANTULAS (YOPO 60%)	306 ✓	
PLANTULAS (EUCALIPTO 40%)		
INSUMOS		
CAL DOLOMITA (50 KILOS)	1	✓
INSECTICIDA CIPERMETRINA (LITRO)	2	✓
ABONO ORGANICO PREHUMICO (50 KILOS)	7	
ROCA FOSFORICA (50 KILOS)	1	✓

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: C.C. No. 41488824	Representante Contratista Nombre: Everardo Alvarez C.C. No. 86.061.712
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Marlo Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 11:30 pm, horas del día 03, del mes Noviembre y año 2025 se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) San Pablo, jurisdicción del municipio de Acacías Meta, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Eduardo Arias, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 3078717, expedida en La Palma, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado Los Andagues Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornilleria para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollin, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o rio)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Gerardo Arias M. Nombre: Gerardo Arias Moreno C.C. No. 1014249306	Representante Contratista Nombre: Jhonny A Gafaro B. C.C. No. 8604313
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas R. C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263.

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Jose vidal malaver

Siendo las 8:00am, horas del día 10, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Palmeras, jurisdicción del municipio de San Carlos Guaroa, en el proceso de entrega de materiales para realizar la siembra y establecimiento del componente de bancos dendroenergético al(la) señor(a) Jose vidal malaver, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17312398 expedida en villavicencio, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado _. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

INSUMOS ENTREGADOS BANCO DENDROENERGETICO PLANTAS	CANTIDAD x BANCO	OBSERVACIONES
MATERIAL VEGETAL		
PLANTULAS (YOPO 60%)	306	
PLANTULAS (EUCALIPTO 40%)		
INSUMOS		
CAL DOLOMITA (50 KILOS)	1	
INSECTICIDA CIPERMETRINA (LITRO)	2	
ABONO ORGANICO PREHUMICO (50 KILOS)	7	
ROCA FOSFORICA (50 KILOS)	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Jose vidal malaver C.C. No. 17312398	Representante Contratista Nombre: Yimmy A Guajardo B C.C. No. 86043835 ulqo
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Julio Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 9:00am, horas del día 10, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda. Corregimiento o caserío) Palmeras, jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa, en el proceso de entrega de materiales para realizar la siembra y establecimiento del componente de bancos dendroenergético al(la) señor(a) Euc Arduro Ayq Castillo, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 86061655 expedida en Villavicencio en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado _. Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

INSUMOS ENTREGADOS BANCO DENDROENERGETICO PLANTAS	CANTIDAD x BANCO	OBSERVACIONES
MATERIAL VEGETAL		
PLANTULAS (YOPO 60%)	306	
PLANTULAS (EUCALIPTO 40%)		
INSUMOS		
CAL DOLOMITA (50 KILOS)	1	
INSECTICIDA CIPERMETRINA (LITRO)	2	
ABONO ORGANICO PREHUMICO (50 KILOS)	7	
ROCA FOSFORICA (50 KILOS)	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO
ECO-EFICIENTE
2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Samuel Castro Nombre: Samuel Castro C.C. No. 1t 490077 San Carlos	Representante Contratista Nombre: Yimmy A Bafacan B C.C. No. B 6043135
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Hailo Javier Vargas Rios C.C. No. 86039423	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO. C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 7:00 PM, horas del día 06, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Virgia, jurisdicción del municipio de Villavicencio, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Ana Delia Ramirez, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No40331607 expedida en Villavicencio, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado La Bonanza Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Jesus Rodriguez C.C. No. 86065611	Representante Contratista Nombre: Yirma A Guzman C.C. No. 30043130
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Martin Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES
(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 8:00 pm, horas del día 04, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Vegas del Guayuriba, jurisdicción del municipio de Villavicencio, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Jorge Miguel Vargas, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.3085505, expedida en Villeta, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado La Esperanza Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o rio)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: [illegible] C.C. No. 3085807	Representante Contratista Nombre: YIMMY A GUARIN B C.C. No. 86043135
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Hamilo Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263.

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 12:08 Pm. horas del día 04. del mes Noviembe y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Palmeras, jurisdicción del municipio de San Carlos Guaroa, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Jose Vidal Malaver, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 17312398 expedida en Villavicencio en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado La Pisana Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Wenceslao Moreno C.C. No. 17098121	Representante Contratista Nombre: Yhonny A Bayacan B C.C. No. 86043135
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas Riño C.C. No. 1 86034923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17 334 263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 11:42 AM, horas del día 04, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) palmeras, jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Edgar Arturo Ayala Castillo, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8606165 expedida en Villavicencio en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".***", en el predio denominado Brisagral Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Jose Malaver C.C. No. 1734393	Representante Contratista Nombre: Yirmay Abaunza B C.C. No. 86043135
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Iver Vargas Riño C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 6:30 AM horas del dia 07 del mes Noviembre y año 2025 se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Palmeras, jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Samuel Castro, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1749027 expedida en San Carlos, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado Finca la fortuna Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornilleria para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)

CELULAR: 3144421270

E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Samuel castro Nombre: Samuel Castro C.C. No. 1t 490027 San Carlos	Representante Contratista Jy A Gafacan B Nombre: Yimmy A Gafacan B C.C. No. 8 6043135
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Julio Jurado Ucros C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: RAMOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 7:30 pm, horas del día 7, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Palmeras, jurisdicción del municipio de San Carlos Guaroa, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Ana maria Isaza, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 21237801 expedida en Villavicencio en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado Villa Oliva Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o rio)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Cesar Martinez Ibarra C.C. No. 86.065.939 Vlc	Representante Contratista Nombre: Jimmy A Guzman B C.C. No. 8604335
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas Rico C.C. No. 8603 9923	Representante Interventoria Nombre: CARLOS MEDINA ROLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 10:30am, horas del día 04, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Palmeras, del municipio de San Carlos Guaroa, jurisdicción de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Wenceslao Moreno, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No/1093721, expedida en Nacua, en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado Los Naranjos Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña. Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los fogones, mayor 22 cm Diámetro y menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Wenceslao Moreno C.C. No. 12098121	Representante Contratista Nombre: Yhonny A Gonzalez B C.C. No. 86043130
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Maria Javier Vargas Rios C.C. No. 86039423	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA
No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 7:00AM, horas del día 07, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Palmeras, jurisdicción del municipio de San Carlos Guaroa, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Janeth Guevara, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.40393149 expedida en Villavicencio en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado villa flor Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollin, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o rio)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Nombre: Henry Ubaldino Guevara C.C. No. 17334561	Representante Contratista Nombre: yinumy A Guayacan B C.C. No. 8604313 5
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Julio Javier Vargas Reño C.C. No. 86039423	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA ROJO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 9:30 pm, horas del día 07, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Palmeras, jurisdicción del municipio de San Carlos Guaroa, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Jared Ayala, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 13414741, expedida en Montenegro Quindío en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***"IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"."***, en el predio denominado El Maratón Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollín, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o río)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Raul Rafigosa Nombre: Raul Rafigosa C.C. No. 82393135 San Carlos	Representante Contratista Nombre: Jimmy A Guzman C.C. No. 86043135
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargo Rinc C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA POLO C.C. No. 17334263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. Nº PS-GCT.2.7.25-705 DE 2025

ENTRE EL CONSORCIO ECOFICIENTE 2025 Y

Siendo las 9:00:AM, horas del día 07, del mes Noviembre y año 2025, se reúnen en la (Vereda, Corregimiento o caserío) Palmeras, jurisdicción del municipio de San Carlos Guaroa, en el proceso de entrega de materiales para realizar la construcción y funcionamiento del componente ESTUFAS ECOEFICIENTES al(la) señor(a) Blanca Candela, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 40492144, expedida en Villavicencio en condición de usuario/beneficiario del proyecto denominado ***""IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".",*** en el predio denominado Maria Evidalia Una vez verificada calidad y cantidad, se hace entrega de:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACION
Tapa para chimenea o caperuza cónica en lámina cold rolled o galvanizado calibre 20, Dimensiones Caperuza: Diámetro: 40 cm con estructura en Platina 1" x 1/8 soldadas en las uniones, con Altura de 28 cm con base de circular 6", con tornillería para ajustar al buitrón.	Unidad	1	
Tubo redondo protector cold rolled ¾" cal 18 x 3.05 metros, unión de esquinas con soldaduras. Ajustada al marco de estufa por 6 uniones soldadas con acero de ¼" dos en cada lado.	Unidad	1	
Marco estufa Angulo protector 1" x 1/8 en forma de C de 2.85 metros, dimensiones internas de dos lados laterales de 90 cm x un lado frontal de 105 cm, union de esquinas con soldaduras. Con 4 anclajes en acero de ¼" de 8 cm cada una.	Unidad	1	
Protector de horno lamina H.R c.14 en forma de L con Dimensiones: 30 cm de Ancho x 20 cm de Alto x 40 cm de Fondo.	Unidad	1	
Juego de chuzos en hierro de 1/4" corrugada, largos de 40 cm uno de ellos con pala de Dimensiones 10 cm x 8 cm x 8 cm.	Unidad	1	
Bandeja para horno en acero inoxidable. Dimensiones: 26 cm de Ancho x 34 cm de Fondo, con pestaña de 4 cm.	Unidad	1	
Cámara de aire, con 2 soportes cada una de Dimensiones: 20 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, con su respectiva corredera de 14 cm	Unidad	1	

de largo x 12cm de Ancho x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido.			
Registro para limpieza de la ceniza y hollin, Dimensiones: 13 cm de Ancho, x 13 cm de Alto, x 7 cm de fondo x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm y con su respectiva tapa ajustada, todo el material en aluminio fundido.	Unidad	2	
Parrilla en hierro fundido cuadrado 1/2". Dimensiones: 40 cm de Largo x 20 cm de Ancho x 1.5 cm de grosor, con distancia de 1 cm entre barrotes.	Unidad	1	
Horno con su respectiva tapa ajustada, Dimensiones 30 cm de Ancho x 30 cm de Alto x 40 cm de fondo, x 0.5 cm de grosor, pestaña de 2 cm. Todo el material en aluminio fundido (logo en relieve fundido a la tapa).	Unidad	1	
Compuerta de leña, Dimensiones: 21 cm de Ancho, 15 cm de Alto, 8 cm de Fondo x 0.5 cm de grosor, todo el material en aluminio fundido, con su respectiva tapa ajustada, debe contener 4 pestañas sobresalientes para anclar a la estructura de mampostería.	Unidad	1	
Planchas de hierro fundido 1/2" Dimensiones 56 cm de Largo x 33 cm Ancho, x 1 cm de grosor, con Tres fogones (1 grande y 2 pequeños) Dimensiones de los Discos, Mayor 22 cm Diámetro y Menor 12.5 cm Diámetro.	Unidad	1	
Enchape vitrificado con dimensiones 30 cm x 30 cm color naranja o rojo, tipo 1 por hojillas.	m2	1	
Tubos de Gres de 6" x 1 metro.	Unidad	3	
Bloque de Ladrillo prensado, resistente a la compresión, alta absorción de agua	Unidad	220	
Bulto cemento gris x 50 Kg	Bulto	2	
Lona de arena x 35 Kg (peña o rio)	Lona	9	
Melaza x 30 Kg	Bulto	1	
Varilla de 1/2" corrugada x 6 metros	Unidad	1	
Bulto Concreto Refractario x 25 Kg	Bulto	1	
Tubo Sika Flex 1A de 300 mL	Unidad	0,5	
Cinta Adhesiva Asfáltica #15	Metro	2	

CONSORCIO ECO-EFICIENTE 2025

Cormacarena

En señal de conformidad a los términos pactados, reciben a satisfacción:

FIRMAS	
Propietario y/o Administrador del Predio Blanca Lucia Ruiz Candela Nombre: Blanca Lucia Ruiz Candela C.C. No. 40.442.744	Representante Contratista Yeimy A Guayacan B Nombre: Yeimy A Guayacan B C.C. No. 86043135 VICIO
Representante Supervisión - CORMACARENA Nombre: Mario Javier Vargas C.C. No. 86039923	Representante Interventoría Nombre: CARLOS MEDINA PAIS C.C. No. 17834263

OBSERVACIONES

(Se debe mencionar las dificultades presentadas al momento de la entrega. Describir si la entrega es total o parcial y describir el porcentaje (%) de avance en las actividades de entrega para este predio).

DIRECCIÓN: VILLACENTRO TORRE B OFIC 316 VILLAVICENCIO (META)
CELULAR: 3144421270
E-MAIL: CONSORCIOECOEFICIENTEE@GMAIL.COM