INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. 4157 DEL 07 DE NOVIEMBRE AÑO: 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT-APROTIC – GOBERNACION TOLIMA

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 18/DIC/2025

PERIODO: 26/NOV/2025 AL 15/DIC/2025

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

1. Cumplir con el objeto del contrato, así como con los requerimientos técnicos contenidos en el estudio previo, Anexo No. 01, pliego de condiciones, contrato y propuesta, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo se propia responsabilidad.

Se adjunta acta parcial de ejecución, detallando las actividades cumplidas a la fecha.

A continuación, se entregan los elementos suministrados así:

Suministros de elementos para las juntas de acción comunal aprotic.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	**APROTIC DE ACCION COMUNAL**		
1.01	PORTATIL Intel(R) Core(TM) i5-1334U (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.60 GHz), 8 GB: 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MT/s, 512GB QLC 2230 M.2 SSD, 15.6 inch FHD (1920 x 1080) 120Hz 250 nits WVA Anti- Glare LED Backlit Narrow Border Display,Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth(R) wireless card, 3-Cell Battery, 41WHr (Integrated), 65 Watt AC Adapter, ProSupport: 7x24 Technical Support, 1 Year, Windows 11 Pro, English, French, Spanish	UND	500
1.02	MODULO APROTIC S/DISEÑO	UND	150
1.03	IMPRESORA Tecnología de impresión Inyección de tinta a color Velocidades de impresión (máx.) negro (Modo Eco): hasta 27 ppm Color (Modo Eco): hasta 11 ppm Negro (ISO/IEC 24734): hasta 16 ipm Color (ISO/IEC 24734): hasta 9 ipm Tiempo de impresión de la primera página 6,2/9,6 segundos Resolución de impresión (máx.) Hasta 6.000 x 1.200 dpi Velocidad de copiado (máx.) Hasta 11,0/3,5 ipm Resolución de copiado (máx.) Impresión: 1.800 x 1.200 dpi (negro/color) Escaneado: 1.200 x 1.200 dpi (negro) / 600 x 1.200 dpi (color) mpliación/reducción de copia 25% a 400% en incrementos de 1% Multicopiado (hasta 99), N en 1, póster Opciones de copiado eliminación del color de fondo ajustar a la página, copiado de ID,Tipo de escáner Cama plana a color (CIS) Tamaño del cristal del escáner 8,5 x 11,7 (A4/carta) Resolución de escaneado (máx.) Óptica: Hasta 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) Interpolada: Hasta 19.200 x 19.200 dpi Escaneado hacia otros destinos Imagen, correo electrónico, archivo, OCR Funciones de escaneado avanzadas Página múltiple a página sencilla, eliminación del color de fondo Interfaces estándares USB 2.0 de alta velocidad Compatibilidad con sistemas operativos Windows: 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise; Windows Server 2016, 2019, 2022	UND	500
1.04	UPS 1200 6 tomas: 4 reguladas y 2 BYPASS Duración de batería: 10 a 12 minutos a full carga Tiempo de transferencia: 2 a 7 ms Tiempo de carga: 6 a 8 horas (aprox. 90%) LED indicador por función Fusible Reset Batería: 1 x 12 V / 8 AMP.	UND	500

1.05	SILLA EJECUTIVA espaldar marco en polipropileno tapizado en malla, cabecero en polipropileno tapizado en malla, apoyo lumbar con tapizado tectil importado, regulable en altura y profundidad, asiento en espuma laminada con tapizado textil, brazos en polipropileno con PAD en polipropileno, regulables en altura, mecanismo basculanete de 1 bloqueo, base en nylon, ruedas en nylon 50 mm	UND	500
1.07	TELON CON TRIPODE tamaño total 88 223 cm, aspecto 4:3	UND	482
1.08	CARPA EST METALICA Y LONA piramidal desarmable en dimensiones de 4m x 4m ➢ Estructura superior elaborada en tubería cuadrada de 1 C20-18. ➢ Soportes de 2m de altura, fabricados en tubería de 1 ½ C18, con platinas en lamina 316 en la parte inferior para sujetar al piso. ➢ Acabado en pintura electroestática Color Negro. ➢ Cubrimiento exterior elaborado en lona plástica 350micras 100% impermeable vulcanizada con protección biosida ante bacterias producidas por la intemperie. Refuerzos en esquinas para prevenir rasgado.	UND	120
1.09	SILLA PLASTICA BRASOS	UND	6500
1.10	CABINA SONIDO TRIPODE Y MICROFONO Combo cabina, trípode y microfono, alimentación 100-240v batería 12v - 7 ah, potencia 60w rms, diámetro 20 cm 8 impedancia 4, potencia 50w rms, diámetro de bobina 38 mm ima 504 g control remoto	UND	490
SUMINISTRO DE LEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL CONTRO INNOVAMENTE			
2	**SUMINISTRO CENTRO INNOVAMENTE**		
2.01	Tablet Processor MediaTek Helio G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) Graphics Integrated Arm Mali-G52 MC2 GPU Chipset MediaTek SoC Platform Memory 8GB Soldered LPDDR4x Storage 128GB eMMC 5.1 Card Reader Nano-SIM & microSD Card Slot Storage Support 128GB eMMC 5.1 on systemboard microSD card, supports up to 1TB (exFAT) Speakers 4 speakers, 1W x4, optimized with Dolby Atmos® Microphone Mono Camera Front 8.0MP / Rear 13.0MP with Flashlight VoiceCall Sensors celerometer (G) sensor Ambient light sensor (ALS) Gyroscope sensor Hall sensor Vibration Motor No support Battery Integrated 7040mAh (Typ.) Power Adapter	UND	13

	5V / 2A DESIGN Display 11 WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-fingerprint, 72% NTSC, 90Hz, Touch Touchscreen In-cell, 10-point Multi-touch Case Material Metal Keyboard Non-backlit, Spanish (LA) Pen Pen Bundled dimensions (WxDxH) [5] 255.26 x 166.31 x 7.15 mm (10.05 x 6.55 x 0.28 inches) Weight Around 496 g (1.09 lbs) Case Color Luna Grey SOFTWARE Operating System Android™ 13 or Later CONNECTIVITY WLAN + Bluetooth®Wi-Fi® 5, 802.11ac 1x1 + BT5.1 WWAN 4G LTE Location Services GPS + GLONASS + Galileo + A-GPS Standard Ports 1x USB-C® 2.0 (support data transfer and charging) 1x Headphone / microphone combo Jack (3.5mm) 1x Card slot 1x Pogo pin connector (3-point)		
2.02	VIDEOWALL DIAGONAL 55, measured 54,6 / 138,7 cm 1920 x 1080, 700 nit, lansdcape/portrait haze 28% type ips, active disple área 1209,6 x 680,4, audio stereo mini jack video dp1,2 vesa 600 x 400, (9 pantallas)	UND	1
2.07	SILLAS espaldar marco en polipropileno tapizado en malla, cabecero en polipropileno tapizado en malla, apoyo lumbar con tapizado tectil importado, regulable en altura y profundidad, asiento en espuma laminada con tapizado textil, brazos en polipropileno con PAD en polipropileno, regulables en altura, mecanismo basculanete de 1 bloqueo, base en nylon, ruedas en nylon 50 mm	UND	13
SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL CENTRO DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES (secretaria de planeación, prospectiva y Tic)			
3	**SUMINISTROS CENTRO DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES**		
3.01	EQUIPOS AIO procesador Intel® Core™ i5 14500T vPro® (14 cores, up to 4.8GHz), Windows 11 Pro, E4 130W 7.4mm V3, LiteOn, 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, up to 4800 MT/s, non-ECC, 1TB SSD, Height Adjustable Stand for Dell Pro 24 All-in-One 35W/65W, Wireless Driver, Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth®	UND	17
3.03	PANTALLA PARA CARTELERA para cartelera tamaño 43 4k 3840x2160, hdmi 3, usb 1xusb-a, 60 hz, procesador crystal 4k, hdr, led, sonido ots lite 3d, 20w, 2ch, tizn smart tv, vrr, dvb t2.	UND	6
3.04	IMPRESORA LASER multifuncional ESPECIFICACIONES BÁSICAS Configuración: Equipo multifuncional - Impresión/Escaneo Color/	UND	5

	Copiado/Fax Páginas por minuto: Carta: 42 ppm, legal: 34 ppm; A4: 40 ppm Pantalla: Panel de control con pantalla táctil color (Interfaz TSI) de 4.3. Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos (Encendido) 10 segundos o menos desde el modo Descanso Tiempo de salida de la primera impresión: Copiado/Impresión: 6.4 Segundos o Menos Resolución: 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Fine 1200 dpi Memoria: Estándar con: 512 MB, expandible a 1.5 GB Dúplex: Estándar con dúplexor sin apilador que admite de media carta a legal (5.5 x 8.5 -8.5 x 14), 60-163 g/m 2 Dimensiones/Peso: 47.5cm An. x 41.15cm Pr. x 43.69cm Al./ 19.0 kg Ciclo de trabajo mensual máximo: 50,000 páginas por mes ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER Tipo de escaneo: Escáner color y blanco y negro Resolución del escáner: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi 200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi Funciones de escaneo: Escaneo a carpeta SMB, escaneo a e-mail, escaneo a FTP, envío a escaneo a WSD, escaneo a USB, TWAIN/WIA Formatos de archivo: TIFF (MMR/JPEG Comprimidos), PDF (MMR/ JPEG Comprimidos), XPS, JPEG, PDF (altamente comprimido), PDF/A-1 Velocidades de escaneo: Blanco y negro/Color simple faz: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Blanco y negro/Color dúplex: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm Procesador de documentos/Vidrio de tamaño original máximo: Legal (8.5 x 14)		
3.05	IMPRESORA LASER A COLOR plataforma dIMPRSORA LASER A COLOR plataforma de soluciones HyPAS™.Panel de control: pantalla táctil a color de 7 con altavoz para notificación de trabajos. Tipo: Escritorio. Velocidad: Hasta 40 ppm en A4; Velocidad a doble cara: Hasta 20 ppm en A4. Resolución: 1200 × 1200 ppp (impresión); 600 × 600 ppp (escáner/copia). Volumen de impresión recomendado 1: 1.900 páginas/mes. Volumen máximo de impresión 1: 100.000 páginas/mes. Vida útil 1 : 600.000 páginas o 5 años. Volumen máximo de escaneo1 : 6.000 páginas/mes. Tiempo de calentamiento: Aprox. 26 seg. o menos. Tiempo de primera impresión: Aprox. 5,4 o menos. Tiempo de primera copia: Aprox. 6,2 o menos (DP); Aprox. 5,8 o menos (Cristal).CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz. Memoria: Estándar 2GB; Max. 3GB (opcional). Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WiFi opcional (IEEE 802.11b/g/n), ranura para	UND	1

	servidor de impresión interno opcional o disco duro SSD opcional, ranura para tarjeta opcional SD. Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales. Dimensiones (An x P x Al): 480 × 577,5 × 571,5 mm. Peso: Aprox. 39 kg con tóner inicial incluido. Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz. Consumo de energía: Imprimiendo: 573,6 W. Copiando: 575 W. Preparado: 18,8 W. En reposo 0,5 W. Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296): Operación: 53 dB (LpAm). En espera: 30 dB (LpAm). Certificados: TÜV/GS, CE. Esta unidad se fábrica de acuerdo con la norma de Calidad ISO 9001 y la Medioambiental ISO 14001.		
3.07	PANTALLA interactiva 84” Características de la pantalla Resolución 3840 × 2160 4K UHD Frecuencia de actualización 60 Hz Color de pantalla 1,07 billones Brillo 420 cd / m2 (típico) Ángulo de visió 178° (H/V) Audio Altavoces 2x 20W (Integrados) Subwoofer 1x 25W (Integrado) Micrófono 8 Micrófonos integrados con sistema de reducción de ruido Conectividad Entrada HDMI 4x (1x fronta) Salida HDMI 1x Puertos USB 5x (2x frontal 3.0, 2x lateral 3.0, 1x lateral 2.0) RS-232 1x RJ45 2x (Entrada / Salida) USB Touch 2x USB 2.0 Bluetooth 5.0 S/PDIF 1x DP 1.2 1x Entrada de audio 1x 3.5 mm Salida de audio 1x 3.5 mm Entrada Tipo C 1x (Frontal 100W), 1x (Lateral 15W), 1x (Superior) Salida tipo C 1x trasero (permite salida de video 4K @ 60 Hz) Funcionalidad tipo C Funciones completas (Datos, red, audio, vídeo y táctil) Wi-Fi Wi-Fi 6 (2.4 GHz + 5 GHz) Ranura para PC OPS 1x ranura para PC OPS Tecnología táctil Superficie Antideslumbrante, Antihuellas, Dureza 9H Resolución táctil 32768 x 32768 Precisión táctil 1 mm Anotación Sí (sobre cualquier fuente) Rechazo de palma Si Tiempo de respuesta táctil <2.5 ms Diferenciación de lápiz y dedo Si Sensibilidad a la Si, compatible con escritura en OneScreen Write	UND	1
3.08	SILLA espaldar marco en polipropileno tapizado en malla, cabecero en polipropileno tapizado en malla, apoyo lumbar con tapizado tectil importado, regulable en altura y profundidad, asiento en espuma laminada con tapizado textil, brazos en polipropileno con PAD en polipropileno, regulables en altura, mecanismo basculanete de 1 bloqueo, base en nylon, ruedas en nylon 50 mm	UND	125
3.09	Sillas interlocutoras con brazos	UND	14

2. Asistir y participar en las reuniones, atender y cumplir las peticiones y/o consultas y/o informes, recomendaciones y/o sugerencias que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato

Se asistió y se participó en las reuniones citadas por el supervisor del contrato.




3. Garantizar la calidad de los servicios prestados, así como los bienes que se soliciten y responder por ello de acuerdo a lo solicitado por la entidad a través del supervisor del contrato.

Se hace entrega del producto en óptimas condiciones de acuerdo con lo estipulado por el supervisor. Y se anexa registro fotográfico.

PORTATIL INTEL CORE I5-1334U

- Garantía: 1 año.
- La invalidación de la garantía es por:
- Manipulación no autorizada: Abrir el portátil o intentar repararlo tú mismo.
- Daños físicos/accidentales: Derrames de líquidos, caídas, golpes, etc..
- Alteración de sellos: Si los sellos de garantía (si los hay) están rotos o alterados.
- Mal uso: Usarlo en condiciones no recomendadas (temperatura, humedad).
- Problemas de software: Virus, instalación incorrecta de programas, pérdida de datos (esto no invalida la garantía del hardware, pero no lo cubre).

- Componentes no originales: Usar piezas o accesorios no aprobados por el fabricante



NOTA: El área resaltada indica el área real del lector de huellas digitales activo y la imagen es solo para fines ilustrativos.

NOTA: Puede personalizar el comportamiento del botón de encendido en Windows. Para obtener más información, consulte Manuales en el sitio de soporte de Dell.

2. **Panel táctil de precisión**
   Desplace el dedo en el panel táctil para mover el puntero del mouse. Toque para hacer clic con el botón primario y toque con dos dedos para hacer clic con el botón secundario.
3. **Área de clic derecho**
   Presione para hacer clic con el botón derecho.
4. **Área de clic izquierdo**
   Presione para hacer clic con el botón izquierdo.

Parte frontal

PRECAUCIÓN: El ángulo máximo de apertura para la bisagra del panel de la pantalla es de 135 grados.

1. **Cámara**
   Permite chatear por video, capturar fotos y grabar videos.
2. **Indicador luminoso de estado de la cámara**

Tabla 1. Localice las aplicaciones de Dell en el modo S de Windows

Recursos	Descripción
	Dell Product Registration Registre su equipo con Dell.
	Dell Help & Support Acceda a la ayuda y la asistencia para su equipo.
	SupportAssist SupportAssist identifica predictiva y proactivamente los problemas de hardware y software en la computadora, y automatiza el proceso de participación con el soporte técnico de Dell. Aborda los problemas de cumplimiento y estabilización, evita las amenazas de seguridad y monitorea y detecta las fallas de hardware. Para obtener más información, consulte *la Guía del usuario de SupportAssist for Home PCs* en Herramientas de facilidad de reparación en el sitio de soporte de Dell. Haga clic en **SupportAssist** y, a continuación, haga clic en **SupportAssist for Home PCs**. **NOTA:** En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantía para renovar o actualizar la garantía.

Tabla 2. Localice aplicaciones Dell en Windows

Recursos	Descripción
	My Dell Ubicación centralizada para aplicaciones clave de Dell, artículos de ayuda y otra información importante sobre la computadora. También le notifica sobre el estado de la garantía, los accesorios recomendados y las actualizaciones de software, si están disponibles.
	Dell Update Actualiza el equipo con las correcciones críticas y los controladores de dispositivo más recientes a medida que se encuentran disponibles. Para obtener más información sobre el uso de Dell Update, busque en el recurso de la base de conocimientos en el sitio de soporte de Dell.
	Dell Digital Delivery Descargue aplicaciones de software adquiridas que no están preinstaladas en la computadora. Para obtener más información sobre el uso de Dell Digital Delivery, busque en el recurso de la base de conocimientos en el sitio de soporte de Dell.
	SupportAssist SupportAssist identifica predictiva y proactivamente los problemas de hardware y software en la computadora, y automatiza el proceso de participación con el soporte técnico de Dell. Aborda los problemas de cumplimiento y estabilización, evita las amenazas de seguridad y monitorea y detecta las fallas de hardware. Para obtener más información, consulte *la Guía del usuario de SupportAssist for Home PCs del hogar* en Herramientas de facilidad de reparación en el sitio de soporte de Dell. Haga clic en **SupportAssist** y, a continuación, haga clic en **SupportAssist for Home PCs**. **NOTA:** En SupportAssist, haga clic en la fecha de vencimiento de la garantía para renovar o actualizar la garantía.

manual de uso portatil G6P3X.pdf

MODULO APROTIC S/DISEÑO

- Garantía: 1 año.

Tener en cuenta a la hora de Garantía no se efectiva cuando:


- Daños por golpes, uso indebido o fuerza mayor.
- Problemas por mantenimiento incorrecto (productos abrasivos).
- Desgaste normal por el uso o el paso del tiempo.
- Daños por humedad o plagas si no se fumigó el área


IMPRESORA BROTHER 230

- Garantía: 1 año.

Invalidan la garantía:

- Daños Físicos: Roturas, golpes, daños por líquidos o suciedad excesiva.
- Uso Indebido: Instalación errónea, negligencia, accidentes, transporte inadecuado.
- Consumibles No Originales: Problemas causados por tintas, tóneres o accesorios no Brother.
- Alteraciones: Modificaciones al hardware o software, o remoción/alteración del número de serie.
- Reparaciones No Autorizadas: Intentos de reparación por personal no certificado por Brother.
- Desgaste Normal: Componentes como cabezales o almohadillas de mantenimiento, que tienen vida útil limitada y no cubren desgaste.






[manual de uso impresor 230 brother.PDF]

UPS 1200KVA

- Garantía: 1 año.

Tener en cuenta a la hora de Garantía no se efectiva cuando:

- Uso indebido: Conectar más equipos de los que soporta (sobrecarga), golpes, caídas, o colocarla en ambientes polvorientos o húmedos.
- Manipulación: Abrir la UPS, intentar repararla por personal no autorizado o romper el sello de garantía.
- Baterías: No cargar las baterías por periodos prolongados (cada 2-3 meses) o usar baterías no recomendadas por el fabricante.
- Instalación y Mantenimiento: Problemas en la red eléctrica donde está conectada, o no realizar mantenimientos preventivos si son requeridos por el fabricante (algunas marcas exigen mantenimiento anual).
- Desastres: Daños por rayos, inundaciones, incendios o accidentes.



ESTE MANUAL CONTIENE IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. CONSERVE ESTE MANUAL A MANO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Antes de la instalación, lea y comprenda las siguientes instrucciones: Inspeccione los siguientes elementos dentro de la caja. Manual del usuario, UPS y Cable de alimentación

DESEMBALAJE E INSPECCIÓN

Examine la caja de embalaje en busca de daños. Notifique inmediatamente a su distribuidor si observa algún daño. Guarde el embalaje en un lugar seguro para posibles futuros transbordos de la UPS.

COLOQUE LA UPS

Coloque la UPS sobre una superficie resistente y seca , en una zona bien ventilada y alejada de fuentes directas de calor. Deje al menos 100 mm de espacio libre alrededor de la UPS para proporcionar una ventilación adecuada.

La UPS está diseñado exclusivamente para uso en interiores. Aunque la UPS es muy robusta, sus componentes internos no están sellados contra el medio ambiente. Tenga en cuenta lo siguiente. >Evite la luz solar directa.
Evite el calor excesivo.
>*<Evite la humedad o los líquidos excesivos. Evite el polvo excesivo.

CONECTE LA UPS A LA CORRIENTE

Conecte el cable de alimentación a un enchufe de 3 hilos con toma de tierra verificada. No alimente la UPS utilizando un supresor de sobretensiones o una regleta. Conecte la red eléctrica.

CONECTE EL EQUIPO A LA UPS

Conecte ahora la carga que desea proteger (ordenador, monitor, etc.) a los receptáculos de salida de AC situados en la parte posterior del UPS.

y No conecte una impresora láser ni ningún periférico que no sea un ordenador a las tomas de la UPS.

No conecte un supresor de sobre tensiones , una regleta o un alargador a la toma de la UPS.

Active la UPS accionando el interruptor de encendido/apagado, situado en el panel frontal.

La UPS ya está lista para funcionar. Encienda su equipo y estará listo para funcionar.

"Aviso de seguridad"

El producto contiene tensiones potencialmente peligrosas. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. No intente abrir la tapa ni reparar el sistema usted mismo, ya que no hay piezas reparables por el usuario en el interior. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal cualificado. El producto tiene su propia fuente de energía interna (batería). Los receptáculos de salida pueden estar bajo tensión aunque el producto no esté conectado a una fuente de alimentación de AC.

"Atención"


En caso de riesgo de incendio, cambie el fusible por otro del mismo tipo y la misma velocidad o reinicie el disyuntor. El producto está destinado exclusivamente para uso en interiores. Evite el calor excesivo, el polvo, la humedad o los líquidos

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA / CARGA DE LA BATERÍA

DESPUÉS DE SALIR DE FÁBRICA, LA BATERÍA NECESITA RECARGARSE. SI NO SE UTILIZA DURANTE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO, LA BATERÍA EMPEZARÁ A AUTODESCARGARSE, LO QUE PUEDE ACORTAR SU VIDA ÚTIL O INCLUSO DAÑARLA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. TAMBIÉN SE DEBE TENER CUIDADO PARA EVITAR UNA TEMPERATURA EXCESIVA ALREDEDOR DE LAS UPS, LO QUE TAMBIÉN PODRÍA REDUCIR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA. PARA OBTENER LA MÁXIMA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

La batería de la UPS se carga siempre que la UPS esté conectado a la red eléctrica y encendido. Normalmente necesita más de 12 horas para cargarse por completo. El tiempo de funcionamiento se reduce hasta que la batería está completamente cargada.

12 horas



UPS

ESPECIFICACIONES

MODELO	600VA/650VA/800VA/880VA/1000VA/1200VA/1250VA/1500VA| 2000VA/3000VA	
ENTRADA		
Rango de tensión de entrada	85-150VAC	85-145VAC
Rango de frecuencias	45~65Hz	
SALIDA		
Rango de tensión de salida	102~132VAC	102~132VAC
Frecuencia de salida	60±0.5Hz or 50±0.5Hz (Detección automática)	
Forma de onda de salida	PWM (Batería, modo)	
Tiempo de transferencia	Normalmente 2-6ms,10ms max	
BATERÍA		
Período de carga	4-6 horas de recuperación hasta el 90% de la capacidad	
PROTECCIÓN		
Protección total	Protección contra baja tensión, sobrecarga y cortocircuito	
MEDIO AMBIENTE		
Entorno de rendimiento	Temperatura 0°C~40°C, Humedad 20%~90%.	
Nivel de ruido	Menos de 40 dB	

PRUEBA LAS UPS

Para probar la UPS en modo batería, corte el suministro eléctrico y en la UPS observa las luces del "indicador de reserva", entonces su PC puede seguir funcionando con normalidad.

1. Autodiagnóstico durante el encendido

Pulse el interruptor durante 3 segundos, el led rojo/verde/amarillo se iluminará (la pantalla LCD mostrará la tensión de entrada y salida), entonces la UPS estará lista para funcionar.

2. Función Silencio

En modo batería, pulsando brevemente el interruptor se activará o desactivará el zumbador. Pero cuando la batería de la UPS está baja o sobrecargada, el zumbador no se puede silenciar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La tabla de resolución de problemas cubre la mayoría de las dificultades que puede encontrar en condiciones normales de funcionamiento . Si el UPS no funciona correctamente, revise los siguientes pasos antes de llamar al centro de servicio.

1. ¿Está el UPS enchufado a una toma de corriente que funcione correctamente?
2. ¿Está la tensión de línea dentro de los valores nominales especificados?
3. ¿Está abierto el fusible o el disyuntor/protector de circuito del panel trasero?

Cuando llame para solicitar el servicio , facilite la siguiente información..

1. Modelo y número de serie
2. Fecha del problema.
3. Descripción completa del problema.

TABLA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMAS	POSIBLES CAUSAS	ACCIONES A EMPRENDER
La UPS no puede encenderse	La UPS no se conecta a la AC y está sobrecargado	Por favor, conecte a la AC y reduzir la carga
	El fusible de entrada está quemado o el disyuntor está desconectado	Sustituya el fusible o restablezca el disyuntor, retire alguna carga y compruebe si la carga está en cortocircuito o defectuosa.
	Tensión de entrada de AC demasiado baja	Compruebe la tensión de entrada de AC
	El UPS falla	Enviar al proveedor para reparar
El zumbador emite un pitido cada 8 segundos	La UPS pasa repentinamente al modo batería a pesar de la presencia de la red eléctrica	Guarde los datos rápidamente y apague el sistema operativo.
El zumbador emite un pitido cada 1 segundo	Tiempo de respaldo inferior a 1 minuto	Cerrar el sistema y recargar de nuevo
Tiempo de reserva inferior al especificado	Sobrecargado	Por favor, reduzca la carga
	La batería no está completamente cargada	Recarga la batería durante al menos 12 horas y vuelve a comprobar el tiempo de autonomía.
	Fallo de la unidad de carga	Enviar a la agencia para reparar


manual de uso ups.pdf


SILLA EJECUTIVA/SILLA ESPALDAR MARCO EN POLIPROPILENO /SILLAS ESPALDAR MARCO EN POLIPROPILENO

- Garantía: 1 año.

Tener en cuenta a la hora de Garantía no se efectiva cuando:

- Desgaste por uso normal
- Daños por mal uso, caídas o sobrecarga
- Manchas, rasgaduras o quemaduras del telón. Ya que estos telones son de constante movimiento.





SILLA PLASTICA BRASOS

- Garantía: 1 año.

Tener en cuenta a la hora de Garantía no se efectiva cuando:


- Desgaste por uso normal
- Daños por mal uso, caídas o sobrecarga
- Manchas, rasgaduras o quemaduras del telón. Ya que estos telones son de constante movimiento.


CABINA SONIDO TRIPODE Y MICROFONO

- Garantía: 1 año.

Tener en cuenta a la hora de Garantía no se efectiva cuando:


- Daños accidentales: Golpes, caídas, derrames de líquidos, sobrecargas eléctricas.
- Desgaste normal: Componentes que se desgastan con el uso, como rejillas, o accesorios (pilas, cables).
- Mal uso: Uso en condiciones inadecuadas (humedad, polvo excesivo) o forzar componentes.





TABLET LENOVO

- Garantia: 1 año con proveedores de marca directamente.
- Cobertura: Defectos de materiales y mano de obra bajo uso normal.
- Exclusiones: Maltrato, golpes, daños por fluctuaciones de voltaje, manipulación por personal no autorizado, insectos, uso inadecuado de software, o factores externos como oxidación o polvo.



Apéndice

Información importante de seguridad y manejo

Para evitar lesiones, daño a la propiedad o daño accidental al producto, lea toda la información de esta sección antes de usarlo. Para recibir sugerencias adicionales que lo ayuden a usar el dispositivo de manera segura, visite http://www.lenovo.com/safety.

Manipule el dispositivo con cuidado

No deje que el dispositivo se caiga, se doble o se perfore. No inserte objetos extraños ni coloque objetos pesados sobre el dispositivo. Los componentes delicados del interior podrían dañarse.

La pantalla del dispositivo es de vidrio. El vidrio podría romperse si el dispositivo se cae en una superficie dura, recibe un fuerte impacto o es aplastado por un objeto pesado. Si el vidrio se quiebra o se rompe, no toque la pantalla de vidrio ni intente sacarla del dispositivo. Deje de usar el dispositivo inmediatamente y comuníquese con el soporte técnico de Lenovo para recibir información sobre cómo repararlo, reemplazarlo o desecharlo.

Cuando utilice su dispositivo, manténgalo alejado de ambientes calientes o de alto voltaje, como electrodomésticos o equipos de calefacción o de cocina eléctricos. Use el dispositivo solo en un rango de temperatura de entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F) (almacénelo entre -20 °C [-4 °F] y 60 °C [140 °F]) para evitar daños.

No exponga el dispositivo al agua, la lluvia, la humedad extrema, el sudor u otros líquidos.

Aviso sobre bolsas de plástico

PELIGRO

Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Manténgalas fuera del alcance de bebés y niños para evitar el peligro de asfixia.

Información sobre el adaptador

- Evite que el dispositivo y el adaptador de CA se mojen.

  No sumerja el dispositivo en agua ni lo deje en un lugar donde pueda mojarse con agua u otros líquidos.
- Utilice solamente métodos de carga aprobados.

  Utilice solamente adaptadores de alimentación Lenovo. El uso de adaptadores de alimentación de terceros afectará la velocidad de carga, lo que provocará una carga anormal y daños potenciales en el equipo.
  - Conecte un adaptador de alimentación estándar a un tomacorriente adecuado.
  - Utilice un cable de datos estándar para conectar el dispositivo a una PC o a un dispositivo que sea compatible con USB 2.0 o superior.

Los dispositivos que se están cargando podrían calentarse durante el uso normal. Asegúrese de que el dispositivo que se carga tenga una ventilación adecuada. Desenchufe el dispositivo que se carga si se presenta alguna de estas situaciones:

30

- El dispositivo que se carga se ha expuesto a lluvia, líquidos o humedad excesiva.
- El dispositivo que se carga muestra señales de daño físico.
- Desea limpiar el dispositivo que se carga.

ADVERTENCIA

Lenovo no es responsable del rendimiento ni de la seguridad de productos no fabricados o aprobados por Lenovo. Solo use adaptadores de corriente de CA y baterías aprobados por Lenovo.

Manual de uso tablet lenovo.pdf

VIDEOWALL DIAGONAL 55"

Garantía sujeta a la Ley 1480 de 2011.


- Duración 1 año de garantía
- Si tienes dudas sobre el funcionamiento de tu producto, Descarga el Manual de usuario.
- Si aún requieres solicitar tu garantía, te sugerimos presentar evidencia de compra.

Al solicitar tu garantía, ten presente:

- La garantía únicamente ampara productos importados por Samsung Electronics Colombia S.A.
- Revisa las situaciones que no cubre tu garantía Samsung.

SITUACIONES NO CUBIERTAS POR LA GARANTÍA: Las dispuestas en Ley 1480 de 2011 artículo 16, por ejemplo daños causados por:

- Uso de accesorios no originales o dañados.
- Fluctuaciones de voltaje.
- Exposición a arena, agua o cualquier sustancia sin tener en cuenta el manual de usuario.
- Maltrato, modificaciones de software, hardware o alteración de Imei o serie.



Manual de uso videowall 55.pdf

TELONES

- Garantía: 1 año.

Tener en cuenta a la hora de Garantía no se efectiva cuando:

- Desgaste por uso normal
- Daños por mal uso, caídas o sobrecarga
- Manchas, rasgaduras o quemaduras del telón. Ya que estos telones son de constante movimiento.

CARPAS

- Garantía: 1 año.

Tener en cuenta a la hora de Garantía no se efectiva cuando:

- Desgaste por uso normal
- Daños por mal uso, caídas o sobrecarga
- Manchas, rasgaduras o quemaduras del telón. Ya que estos telones son de constante movimiento.



EQUIPOS AIO procesador Intel® Core™ i5 14500T

- Garantia: 1 año con proveedores de marca directamente.

La garantía NO aplica:

- Daños físicos: Pantalla rota, golpes, líquidos derramados, caídas, sobrecargas eléctricas.
- Uso indebido: Uso en ambientes polvorientos, húmedos, o temperaturas extremas no recomendadas por HP.

- Reparaciones externas: Intentar abrir o reparar el equipo por personal no autorizado por HP.
- Componentes no originales: Instalar piezas no aprobadas por HP que causen fallos.
- Problemas de software (no de fábrica): Virus, malware, o reinstalaciones incorrectas de SO (salvo si es fallo inicial del equipo).
- Etiquetas de garantía rotas: Si se rompe el sello de garantía.
- Componentes consumibles: Baterías (si aplica), ratón o teclado (a menos que fallen al inicio).

Instituciones educativas

Muchas instituciones educativas, incluidos estos ejemplos, brindan información sobre la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin - Madison, Trace Center
- Programa de instalaciones de computación de la University of Minnesota

Otros recursos sobre discapacidad

Muchos recursos, incluidos estos ejemplos, brindan información sobre la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.

- Programa de asistencia técnica de la ADA (Americans with Disabilities Act)
- ILO Global Business and Disability Network
- EnableMart
- Foro europeo sobre discapacidad
- Red sobre instalaciones laborales
- Microsoft Enable

Enlaces de HP

Estos enlaces específicos de HP brindan información relacionada con la discapacidad y las limitaciones relacionadas con la edad.

Guía de seguridad y ergonomía de HP

Ventas al sector público de HP

Contacto con soporte técnico

HP ofrece soporte técnico y asistencia con opciones de accesibilidad para clientes con discapacidades.

NOTA: El soporte es solo en inglés.

- Clientes sordos o con discapacidad auditiva que tengan dudas sobre el soporte técnico o la accesibilidad de los productos de HP:
  - Pueden usar TRS/VRS/WebCapTel para llamar al (877) 656-7058, de lunes a viernes, de 6:00 am a 9:00 pm (hora de la montaña).
- Clientes con otra discapacidad o limitaciones asociadas a la edad que tengan dudas sobre el soporte técnico o la accesibilidad de los productos de HP:
  - Llamar al (888) 259-5707, de lunes a viernes, de 6:00 am a 9:00 pm (hora de la montaña).

Limpieza de su equipo

La limpieza de su equipo elimina regularmente la suciedad y los residuos para que siga funcionando de la mejor forma. Use la siguiente información para limpiar con seguridad las superficies externas de su equipo.

Extracción de la suciedad y los residuos de su equipo

Estos son los pasos recomendados para limpiar la suciedad y los residuos de su equipo.

1. Use guantes desechables de látex (o guantes de nitrilo, si es sensible al látex) al limpiar las superficies.
2. Apague su dispositivo y desenchufe el cable de alimentación y otros dispositivos externos conectados. Extraiga las baterías instaladas de componentes como los teclados inalámbricos.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas eléctricas o daños a los componentes, no limpie nunca un producto mientras esté encendido o conectado.

3. Humedezca un paño de microfibra con agua. El paño debe estar húmedo pero no mojado.

IMPORTANTE: Para evitar dañar la superficie, evite los paños y las toallas de papel abrasivos.

4. Limpie suavemente el exterior del producto con el paño humedecido.

IMPORTANTE: Mantenga los líquidos alejados del producto. Evite que la humedad penetre en las aberturas. Si entra líquido a su producto HP, puede provocar daños. No rocíe líquidos directamente sobre el producto. No use aerosoles, solventes, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno o lejía que puedan dañar el acabado.

5. Comience con la pantalla (si corresponde). Limpie con cuidado en una dirección y desplácese desde la parte superior de la pantalla hasta la parte inferior. Termine con los cables flexibles, como el cable de alimentación, el cable del teclado y los cables USB.
6. Asegúrese de que las superficies se sequen completamente al aire antes de encender el dispositivo después de limpiarlo.
7. Deseche los guantes después de cada limpieza. Limpie sus manos inmediatamente después de retirar los guantes.

Consulte Limpieza de su equipo con un desinfectante en la página 32 para obtener los pasos recomendados para limpiar las superficies externas de alto contacto de su equipo con el fin de ayudar a prevenir la propagación de bacterias y virus dañinos.

manual de uso equipo AIO.pdf

PANTALLA PARA CARTELERA DE 43"

- Garantia: 1 año con proveedores de marca directamente.

Términos de la Garantía

- Los productos vendidos por SAMSUNG Electronics Latinoamérica están garantizados contra defectos de fabricación tanto en material como en mano de obra durante el período limitado de garantía especificado según cada producto.
- Samsung Electronics Latinoamérica se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia de la garantía, si fallare en situaciones normales de uso y conforme lo indicado en el Manual del usuario. Verifica el manual de tu producto Samsung.
- Son beneficiarios de la garantía el comprador original y los sucesivos adquirentes dentro del plazo antes mencionado, siempre que cuenten con el certificado de garantía correspondiente al producto adquirido en donde debe constar la fecha de compra del mismo. Descarga el certificado de Garantía.
- Toda intervención de nuestra red de Centros de Servicio Autorizados, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Encuentra el centro de soporte de Samsung más cercano a ti.
- Condiciones de la Garantía
- El cliente, cuyo nombre aparece en la factura, debe presentar prueba de compra del equipo y este certificado de garantía.
- SAMSUNG acepta reparar durante el período de garantía aquellos productos que presenten daños durante su uso normal, de acuerdo a las instrucciones del manual de usuario y el propósito para el cual el equipo fue diseñado.
- La garantía no es transferible.
- Los gastos de instalación, mantenimiento y explicación de la operación no están cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto, son entera responsabilidad del consumidor.

Español

Especificaciones

Nombre del modelo QM43C QM50C			
Panel	Tamaño	CLASE 43 (107.9 cm / 42.5 pulgadas)	CLASE 50 (125.7 cm / 49.5 pulgadas)
	Área de visualización	94.1184 cm (H) x 52.9416 cm (V)	109.584 cm (H) x 61.641 cm (V)
Consumo de energía (solo México) 110 W		120 W	
Nombre del modelo QM55C QM65C			
Panel	Tamaño	CLASE 55 (138.7 cm / 54.6 pulgadas)	CLASE 65 (163.9 cm / 64.5 pulgadas)
	Área de visualización	120.96 cm (H) x 68.04 cm (V)	142.848 cm (H) x 80.352 cm (V)
Consumo de energía (solo México) 140 W		170 W	
Nombre del modelo QM75C QM85C			
Panel	Tamaño	CLASE 75 (189.3 cm / 74.5 pulgadas)	CLASE 85 (214.7 cm / 84.5 pulgadas)
	Área de visualización	165.024 cm (H) x 92.826 cm (V)	187.2 cm (H) x 105.3 cm (V)
Consumo de energía (solo México) 195 W		300 W	
Alimentación eléctrica		100-240V~ 50/60Hz Consulte la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar en diferentes países.	
Consideraciones ambientales	Funcionamiento	Temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Humedad: Del 10% a 80%, sin condensación	
	Almacenamiento	Temperatura: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Humedad: Del 5 % a 95%, sin condensación	

* Para conectar un cable LAN, use un cable CAT 7 (*tipo STP) para la conexión.
*Shielded Twisted Pair
* Este es un producto clase A. En un entorno doméstico, este producto podría causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible que el usuario deba tomar las medidas adecuadas. (Modelo compatible: QM85C)
Este dispositivo es un aparato digital de Clase B. (Modelos compatibles: QM43C, QM50C, QM55C, QM65C, QM75C)
* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

SAMSUNG

BN68-16544C-00

Quick Setup Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de configuración rápida

QM43C QM50C QM55C QM65C QM75C QM85C

English
* The color and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Français
* La couleur et l'aspect peuvent varier selon le modèle, et le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel de l'utilisateur depuis le site Web Samsung suivant pour obtenir de plus amples détails.

Español
* El color y el aspecto pueden ser distintos según el producto, y el contenido en este manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.
* Si necesita más información, descargue el manual del usuario desde el sitio web de Samsung.

HDMI

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Checking the Components
Vérification des composants
Comprobación de los componentes

English
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

- Quick Setup Guide
- Regulatory guide
- Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
- RS232C adapter
- Warranty card (Not available in some locations)
- Power cord
- Remote Control


Français
Communiquez avec le fournisseur qui vous a vendu l'appareil s'il manque des composants. Composants peut ne pas être pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- Guide de démarrage rapide
- Guide de réglementation
- Piles (AAA x 2) (Non disponible dans certaines régions)
- Adaptateur RS232C
- Fiche de garantie (Non disponible dans certaines régions)
- Cordon d'alimentation
- Télécommande

Español
Si falta alguno de los componentes, contacte al distribuidor donde adquirió el producto. Componentes puede no admitirse dependiendo del modelo o del área geográfica.

- Guía de configuración rápida
- Guía de reglamentaciones
- Pilas (AAA x 2) (no disponible en algunos lugares)
- Adaptador de alimentación de RS232C
- Tarjeta de garantía (no disponible en algunos lugares)
- Cable de alimentación
- Control remoto

Parts
Pièces
Piezas




English
1. Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
2. Panel Key
3. Power indicator
4. Power button
Turns the product on or off.

Français
1. Capteur distant
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
* La télécommande de cet appareil risque de contrôler d'autres périphériques d'affichage par inadvertance si ceux-ci se trouvent dans le même espace.
2. Bouton du panneau
3. Témoin d'alimentation
4. Bouton d'alimentation
Active ou désactive l'appareil.

Español
1. Sensor remoto
Para realizar la función correspondiente, presione un botón del control remoto mientras apunta hacia el sensor en la parte delantera del producto.
* El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el control remoto de este producto puede hacer que los demás dispositivos de visualización se controlen sin querer.
2. Tecla del panel
3. Indicador de encendido
4. Botón de encendido
Permite apagar y encender el producto.

IMPRESORA LASER multifuncional

- La garantía del equipo es de un (1) año,
- Tener en cuenta que se cobre en caso de la emisión de imágenes en la cantidad máxima acumulada establecida en este documento, lo primero que ocurra y entrará en vigor en la fecha de facturación del equipo al distribuidor, en adelante en el documento el “Canal”.



Recomendamos el uso de nuestros cartuchos de tóner originales, que han superado controles de calidad rigurosos, para mantener la calidad.

El uso de cartuchos de tóner no originales puede provocar errores.


No nos hacemos responsables de ningún daño ocasionado por el uso de suministros de terceros en esta máquina.

Nuestros suministros originales llevan una etiqueta, como se muestra abajo.

Comprobación del número de serie del equipo

El número de serie del equipo está impreso en la ubicación que se muestra en la figura.

Necesitará el número de serie del equipo al ponerse en contacto con el servicio técnico. Compruebe el número de serie antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.



Convenciones utilizadas en esta guía

En las explicaciones de abajo se utiliza Adobe Reader como ejemplo.

1 Haga clic en un elemento en la Tabla de contenido para ir a la página correspondiente.

2 Indica requisitos de funcionamiento y restricciones para usar la máquina correctamente, y evitar daños al equipo o a la propiedad.

3 Indica explicaciones complementarias e información de referencia sobre las operaciones.

4 Haga clic en el texto subrayado para ir a la página correspondiente.

5 Si no se siguen correctamente las instrucciones señaladas, existen riesgos de sufrir lesiones personales o daños a la máquina.

NOTA

Los elementos que aparecen en Adobe Reader difieren según cómo se utilice. Si no aparecen la Tabla de contenido o las herramientas, consulte la ayuda de Adobe Reader.

En esta guía, se emplean las convenciones que se describen abajo para determinados elementos.

Convención	Descripción
[ ]	Indica las teclas y los botones.
" "	Indica un mensaje.

manual de uso MA4000wifx.pdf

IMPRESORA LASER A COLOR

- Garantia: 1 año de garantía limitada de HP desde la fecha de compra.

Cuando NO Aplica la Garantía (o se reduce):

- Uso de Consumibles No Originales: Usar tóner o consumibles de otras marcas (no HP) anula los dos años adicionales de garantía (la promoción de 3 años). La garantía básica de 1 año sigue vigente, pero si el fallo es por el consumible no original, HP cobrará por la reparación, como se indica en la Declaración de garantía limitada de HP.
- Incumplimiento de Términos de Promoción: Si no se completó el registro de la promoción de 3 años dentro de los 60 días de la compra o la información fue errónea, la extensión no se aplica.
- Daños por Mal Uso: Problemas causados por caídas, derrames de líquidos, uso inadecuado, o reparaciones por personal no autorizado.
- Falta de Comprobante de Compra: Si no se puede verificar la fecha de compra, la garantía no se puede validar correctamente.
- Problemas Atribuibles a Terceros: Fallas debido a problemas eléctricos externos o software de terceros.

Posible peligro de descarga

Consulte esta información de seguridad importante.

- Lea y comprenda esta información de seguridad para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar este producto para reducir el riesgo de lesiones por incendio o descarga eléctrica.
- Lea y comprenda todas las instrucciones de la guía del usuario.
- Observe todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.
- Utilice solo una toma de corriente con toma de tierra al conectar el producto a una fuente de alimentación. Si no sabe si la toma cuenta con conexión a tierra, consúltelo con un electricista cualificado.
- No toque los contactos de ninguna toma del producto. Sustituya los cables dañados de inmediato.
- Desenchufe este producto de las tomas de pared antes de limpiarlo.
- No instale ni utilice este producto cerca de agua o si usted está mojado.
- Instale el producto de forma segura sobre una superficie estable.
- Instale el producto en un lugar seguro donde nadie pueda pisar los cables de alimentación o tropezar con ellos.
- No coloque nada encima del producto. (Por ejemplo, agua, pequeños objetos metálicos o pesados, velas, cigarrillos encendidos, etc.).

  Esto podría provocar descargas eléctricas o incendios.

Vistas de la impresora

Identifique algunas partes de la impresora y el panel de control.

Iconos de advertencia

Tenga cuidado si ve un icono de advertencia en la impresora HP, tal como se indica en las definiciones de icono.

Figura 1-1 Precaución: Descarga eléctrica



Figura 1-2 Precaución: Superficie caliente



Figura 1-3 Precaución: Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento



Figura 1-4 Precaución: Borde afilado a muy poca distancia



Figura 1-5 Advertencia



manual de uso impresora laser a color.pdf

PANTALLA INTERACTIVA 84”

- "Garantia: 1 año.

Garantía, pero esta NO aplica en casos de:

- Daños accidentales: Golpes, caídas, rayones profundos en la pantalla (vidrio templado), presión excesiva.
- Daños por líquidos: Derrames de agua, café, etc., que causen corrosión o fallas internas.
- Uso indebido: Conectar dispositivos incompatibles, sobrecargar los puertos, usarla en ambientes inadecuados (humedad extrema, polvo excesivo).
- Problemas de software: Fallas causadas por instalación de aplicaciones no autorizadas, virus o configuraciones erróneas (a menos que sea un error de fábrica).
- Desgaste normal: Quemaduras en la pantalla (burn-in) si es por uso prolongado en una misma imagen (aunque esto es menos común en pantallas modernas).
- Reparaciones por terceros: Si alguien no autorizado intenta arreglarla, se anula la garantía.
- Píxeles muertos/vagos: Generalmente no se cubren a menos que sea un número muy alto y concentrado, según la política del fabricante.
- Garantia en
- Fallos de hardware por defectos de fabricación (fallas en la retroiluminación, problemas de conexión internos, fallos táctiles no causados por impacto, etc.).
- Reparaciones o reemplazos de piezas defectuosas. "



Cámara web OneScreen (hardware opcional)

La cámara web OneScreen es una cámara USB gran angular con micrófono dual integrado, ideal para videoconferencias y grabaciones. Puedes usar el clip de la cámara web para fijarla a la pantalla. Inserta el cable USB de la cámara en el puerto USB de OneScreen para usarla en Android o en el puerto USB de OPS para usarla en Windows. Inclina la cámara hacia arriba o hacia abajo o muévela hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el encuadre.



Vista izquierda de OneScreen T7 Puertos izquierdos de OneScreen T7

. Puerto de entrada de audio 5. Puerto de salida HDMI
. Puerto de salida USB tipo C 6. Puerto USB táctil
. Puerto de salida de audio 7. Puertos de entrada HDMI (3x)
. Puertos USB 3.0 (2x) 8. Puerto de entrada USB tipo C

Manual del uso pantalla interactiva de 84.pdf

SILLAS INTERLOCUTORAS CON BRAZOS


- Garantia: 1 año con proveedores de marca directamente.
- Cobertura: Defectos de materiales y mano de obra bajo uso normal.
- Exclusiones: Desgaste normal (tela, ruedas, pistón). Daños por mal uso, golpes, derrames de líquidos, exposición solar excesiva o exceder el peso máximo y Manipulación por personal no autorizado.



4. Entregar los productos y servicios con las especificaciones técnicas contratadas y en las cantidades requeridas, en los lugares y horarios establecidos.

Se realizó entrega de los productos contratados de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas y dentro del plazo estipulado conforme a lo establecido con el supervisor.

Anexo Fichas técnicas de los elementos entregados



Inspiron 3530

Specifications	I3530_FN1I58512SUBS_TPM_525 | Order Code: LA_I3530_FN1I58512SUBs_TPM_3401
Operating System	Ubuntu® Linux® 22.04 LTS
Software	No Productivity Software
Processor	13th Gen Intel® Core™ i5-1334U (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 4.60 GHz Turbo)
Memory*	8 GB: 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MT/s
Graphics*	Intel® UHD Graphics with shared graphics memory
Storage*	512GB QLC 2230 M.2 SSD
Wireless	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® wireless card
Display	15.6", Non-Touch, FHD 1920x1080, 120Hz, WVA, IPS, Anti-Glare, 250 nit, Narrow Border, LED-Backlit
Keyboard	Spanish non-backlit keyboard / Includes Active Pen PN5122W - Keyboard includes Copilot key
Mouse	Touchpad
Security & Manageability	Platinium Silver without Finger Print Reader / Hardware TPM, MIL-STD-810H Tested
Battery	3 Cell, 41 Wh, integrated
Power Supply	E4 65W 4.5mm Rug V2
Color	Silver
Warranty Service	1 Year Carry-in Service SNS-LA
Security Software	No Antivirus
Audio	1 Headset jack
Video Ports	1 HDMI 1.4 port
Other Ports	1 M.2 2230/2280 slot for solid-state drive; 1 SD 3.0 card slot
USB Ports	2 USB 3.2 Gen 1 ports; 1 USB 2.0 port
Dimensions	Width 358.50 mm Depth 235.56 mm Height 18.99 mm Weight (*Aprox) >1.62kg
ENERGY STAR	Energy Star Label

PORTATIL INTEL I5-1334U.pdf



Especificaciones:

Impresión	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta a color
Velocidades de impresión (máx.)	Negro (Modo Eco): hasta 27 ppm Color (Modo Eco): hasta 11 ppm Negro (ISO/IEC 24734): hasta 16 ipm Color (ISO/IEC 24734): hasta 9 ipm
Tiempo de impresión de la primera página	6,2/8,6 segundos
Resolución de impresión (máx.)	Hasta 6.000 x 1.200 dpi
Copiado	
Velocidad de copiado (máx.)	Hasta 11,0/3,5 ipm
Resolución de copiado (máx.)	Impresión: 1.800 x 1.200 dpi (negro/color) Escaneado: 1.200 x 1.200 dpi (negro) / 600 x 1.200 dpi (color)
Ampliación/reducción de copia	25% a 400% en incrementos de 1%
Opciones de copiado	Multicopiado (hasta 99), N en 1, póster, eliminación del color de fondo, ajustar a la página, copiado de ID
Escaneado	
Tipo de escáner	Cama plana a color (CIS)
Tamaño del cristal del escáner	8,5" x 11,7" (A4/carta)
Resolución de escaneado (máx.)	Óptica: Hasta 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) Interpolada: Hasta 19.200 x 19.200 dpi
Escaneado hacia otros destinos	Imagen, correo electrónico, archivo, OCR
Funciones de escaneado avanzadas	Página múltiple a página sencilla, eliminación del color de fondo
Conectividad y compatibilidad	
Interfaces estándares	USB 2.0 de alta velocidad
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows: 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise; Windows Server 2016, 2019, 2022
Manejo de papel	
Capacidad de entrada del papel (máx.)	Bandeja de papel de 150 hojas y ranura de alimentación manual de 1 hoja
Capacidad de salida (máx.)	50 hojas (hasta A4/carta)
Soportes/medios de impresión	Papel normal, papel para inyección de tinta, papel reciclado, papel satinado
Peso de los soportes	Bandeja estándar: 64 a 220 g/m2 (17 a 58 lb) Ranura de alimentación manual: 64 a 300g/m2 (17 a 79 lb)
Tamaño del papel	Bandeja estándar y ranura de alimentación manual de una hoja: A4, carta, legal, legal de México, Folio, ejecutivo, A5, A6, Foto (4x6"), ficha (5x8"), Foto-2L (5x7"), sobre C5, Com-10, sobre DL, monarca
General	
Pantalla	LED
Velocidad de la CPU	576 MHz
Memoria (estándar/máxima)	64 MB
Software incluido	Brother iPrint&Scan (escritorio) para Windows
Ciclo de trabajo mensual máximo	Hasta 2.500 páginas
Volumen mensual recomendado	50 a 1.000 páginas
Garantía	2 años, sin registro.

Botellas de reemplazo:

BTD1000BK	Botella de tinta negra de ultra alto rendimiento (7.500 págs. aprox.)
BTD1000C	Botella de tinta cian de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.)
BTD1000M	Botella de tinta magenta de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.)
BTD1000Y	Botella de tinta amarilla de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.)

Información de instalación:

Código UPC	012502676836
Dimensiones/peso de la unidad	390 mm (ancho) x 343 mm (prof.) x 148 mm (alto) / 6,3 kg
Dimensiones/peso de la caja	481 mm (ancho) x 208 mm (prof.) x 481 mm (alto) / 7,3 kg
País de origen	Filipinas
Código armonizado/ arancelario	8443.31.0000

Contenido de la caja:

DCP-T220 de Brother, una botella de tinta negra BTD1000BK de ultra alto rendimiento, botellas de tinta cian, magenta y amarilla BTD1000C/M/Y, Guía de configuración rápida, Guía de seguridad del producto, cable USB

Trabajando a su lado para cuidar del medioambiente

La iniciativa de Brother es simple. Nos esforzamos por actuar con responsabilidad y respeto buscando de marcar una diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad que logre un desarrollo sostenible. Este acercamiento se llama Brother Earth.

Ver más información


COMPATIBLE CON WINDOWS

Sin registro 2 Años de garantía

FICHA TECNICA IMPRESORA bluchure-DCP-T230.pdf



FICHA TECNICA UPS 1200.pdf




FICHA TECNICA UPS 1200.pdf

SHANGAI Presidente



Linea **ECO**

SHANGAI PRESIDENTE Medidas



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 445	EXTERNO 620	N/A
B	475	N/A	N/A
C	270	N/A	N/A
D	730	775	N/A
E	220	N/A	N/A
F	115	N/A	40
G	640	740	N/A
H	480	N/A	N/A
I	165	N/A	45
J	500	N/A	N/A
K	520	N/A	N/A
L	1160	1260	N/A
M	460	560	N/A
N	300	N/A	N/A

CABECERO,

APOYO LUMBAR,


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SHANGAI Gerente



Linea **ECO**

SHANGAI GERENTE Medidas



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 445	EXTERNO 620	N/A
B	475	N/A	N/A
C	220	N/A	N/A
D	115	N/A	40
E	640	740	N/A
F	480	N/A	N/A
G	500	N/A	N/A
H	520	N/A	N/A
I	995	1095	N/A
J	460	560	N/A
K	300	N/A	N/A

APOYO LUMBAR,

BRAZOS,


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SHANGAI Presidente Sin Brazos



Linea **ECO**

SHANGAI PRESIDENTE Medidas



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	475	N/A	N/A
B	270	N/A	N/A
C	730	775	N/A
D	220	N/A	N/A
E	115	N/A	40
F	480	N/A	N/A
G	165	N/A	45
H	500	N/A	N/A
I	520	N/A	N/A
J	1160	1260	N/A
K	460	560	N/A
L	300	N/A	N/A

CABECERO,

APOYO LUMBAR,


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

SHANGAI Gerente Sin Brazos



Linea **ECO**

SHANGAI GERENTE Medidas



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	475	N/A	N/A
B	220	N/A	N/A
C	115	N/A	40
D	480	N/A	N/A
E	500	N/A	N/A
F	520	N/A	N/A
G	995	1095	N/A
H	460	560	N/A
I	300	N/A	N/A




SHANGAI Cajero





Linea **ECO**

SHANGAI CAJERO Medidas



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERIO 480	INTERIO 640	N/A
B	470	N/A	N/A
C	220	N/A	N/A
D	120	N/A	40
E	820	1100	N/A
F	470	N/A	N/A
G	520	N/A	N/A
H	520	N/A	N/A
I	1120	1390	N/A
J	600	880	N/A
K	600	N/A	N/A




SHANGAI Funcionalidades



CABECERO
Regulable en altura y ángulo.

APOYO LUMBAR
Regulable en altura y profundidad.

MECANISMO
Basculante 1 bloqueo.



RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA
- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS
- No corte, perfore ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES
- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.

FICHA TECNICA -SHANGAI SILLA EJECUTIVA.pdf









ACERCA DEL PRODUCTO

Telones con trípode diseñados para hacer tus presentaciones más portátiles profesionales. Con un trípode metálico ajustable a la altura requerida seg modelo, son perfectos para escuelas, oficinas y salas de conferencias. Sor portátiles y con un diseño elegante que se adapta a cualquier espacio.

¿POR QUÉ DIGIFORMATS?

INSTALACIÓN EN BOGOTÁ · GARANTÍA · ENVIOS NACIONALES · MEJORES PRECIOS

TELÓN MANUAL

Ficha técnica de producto



MEDIDAS DESDE
1,53m x 1,53m



HASTA
2,74m x 2,08m

ESPECIFICACIONES

	ESPECIFICACIONES
MATERIAL	Tela sintética blanco perla mate con bordes negros.
CARACTERISTICAS OPTICAS	Distribución uniforme de luz y ganancia de reflexividad de 1.0.
TRÍPODE	Metálico diseñado para adecuar en diversos espacios
SISTEMA RETRACTIL	Detener caída según necesidad del usuario

	ESPECIFICACIONES
MANIJA	Metálica, diseñada para subir y bajar
COMPATIBILIDAD	Formatos 1:1.
INSTALACIÓN	Ideal para un uso práctico y profesional, en cualquier espacio y lugar.

FICHA TECNICA Telón Trípode.pdf

FICHA TECNICA

Código: F-OPS 001	Versión:01	Fecha: 01/01/2023	Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	**Carpa tipo kiosco de 4m x 4m.**
DISEÑO	
ESTRUCTURA	**Tubería en acero al carbón.** • Piezas superiores en tubería de 1 pulgada calibre18 y calibre 20. • Soportes en tubería de 1 ½ calibre 18. • Platinas en parte inferior de los soportes. • Peso estructura: 40KG.
CUBRIMIENTO	**Lona PVC impermeable.** • Laminado en PVC flexible por ambos lados, que permite su impermeabilidad al 100%. • Malla interna en tela 100% poliéster para protección de los rayos UV. • Protección biocida frente a bacterias, hongos y algas. • Excelente proceso de soldadura por medio de alta frecuencia / vulcanizado. • Calibre: 350 micras. • Peso: 8 kg
PINTURA	• Electrostática al horno/Líquida anticorrosiva

	FICHA TECNICA			
	Código: F-OPS 001	Versión:01	Fecha: 01/01/2023	Página 2 de 2

USOS	• Campamentos obras civiles • Almacenaje de productos. • Puntos de vigilancia. • Brigadas de salud. • Eventos.
VIDA DE USO	• 4 años: en ambientes normales. • 3 años en ambientes con exposición cercana de químicos.
GARANTIA	• 12 meses por defectos de fabricación.
PRECAUSIONES DE ARMADO	• Instalar en espacios nivelados. • Al estar expuesta a ambientes con fuertes brisas deben proceder a asegurar en puntos de anclajes para mayor resistencia al ambiente. • Asegurar correas de amarre.
PRECAUSIONES DE MANTENIMIENTO	➢ Lona: • Lavado cada 6 meses. • No aplicar detergentes con cloro. ➢ Estructura • Retoque de pintura anual en ambientes normales. y cada 6 meses en ambientes con exposición a químicos y salitre.

FICHA TECNICA DE LA CARPA.pdf

SILLA MIMBRE ECORIMO



ARTÍCULO	NOMBRE	EAN-13	EAN-14
14138	SILLA MIMBRE AZUL INTENSO ECORIMO	7707244887710	17707244887717
14136	SILLA MIMBRE BLANCA ECORIMO	7707244887734	17707244887731
14137	SILLA MIMBRE VERDE ECORIMO	7707244887741	17707244887748
14139	SILLA MIMBRE ROJA ECORIMO	7707244887727	17707244887724
14861	SILLA MIMBRE BEIGE ECORIMO	7707244881855	17707244881852
14858	SILLA MIMBRE NARANJA ECORIMO	7707244881954	17707244881951

CARACTERISTICAS DE EMPAQUE	
UNIDAD DE EMPAQUE	Arrume por 30 und

Los productos fabricados con materiales recuperados puede presentar variaciones en el mismo lote como: vetas de otro color, tono diferente, puntos negros, partículas de otro material o diferencias en la resistencia mecánica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
ALTURA TOTAL (cm)	78,0
ALTURA AL ASIENTO (cm)	43,0
ALTURA DEL ESPALDAR (cm)	40,0
ANCHO (cm)	52,5
PROFUNDIDAD EN EL ASIENTO (cm)	41,5
ALTURA AL BRAZO (cm)	60,5
ANCHO ENTRE LOS BRAZOS (cm)	45,5
PROFUNDIDAD (cm)	44,0
MATERIAL	POLIPROPILENO
PESO	2265 (+/- 50) g
Capacidad Maxima	130 kg



FICHA TECNICA SILLAS PLASTICAS.pdf

Cabina Parlante Nia An 2082



DETALLES DEL PRODUCTO

PARLANTE PROFESIONAL NIA 15" , An-2082
BOCINA DE 15"
BLUECCONECT
USB/TARJETA SD
RADIO FM
REPRODUCCIÓN MP3
BATERÍA RECARGABLE
2 MICRÓFONOS INALAMBRICOS
TRÍPODE
CONECTOR A 12 V
AJUSTE DE VOLUMEN PRINCIPAL

FICHA TECNICA Cabina Parlante Nia An 2082.pdf



Software	
Certificado EDLA	La certificación EDLA brinda acceso exclusivo a los servicios de Google Play, Google Drive y Google Voice Assitant (Google Now)
Interfaz de usuario mejorada	La interfaz de usuario inteligente e intuitiva con una barra de herramientas flotante le ayuda a automatizar sus tareas diarias. Utilice el modo Duplicar o Ampliar para mejorar la experiencia de sus clases
Cuentas de usuario	OneScreen Accounts integra cuentas de Google y almacenamiento en la nube para cada usuario. También admite inicio de sesión con tarjeta NFC y código QR.
Compartir pantalla	OneScreen Share permite compartir pantalla y transmitir en múltiples dispositivos con hasta 9 dispositivos compatibles (iOS, Android, Windows, Chrome, MacOS).
Tablero interactivo	OneScreen Write es una poderosa herramienta de anotación con integración de unidad en la nube, navegador integrado, multiusuario, toque sensible a la presión y múltiples tipos de bolígrafos con reconocimiento de texto, reconocimiento de formas y reconocimiento inteligente de palma.
Gestión de dispositivos	OneScreen Central proporciona administración centralizada de configuraciones, políticas y aplicaciones junto con mensajes de emergencia para tus OneScreen.
Notificaciones de emergencia	OneScreen Beacon permite a los usuarios enviar notificaciones prioritarias por correo electrónico, teléfono y mensajes de texto utilizando la tarjeta de OneScreen
Subtítulos y resúmenes de lecciones	OneScreen Scribe utiliza un micrófono incorporado para mostrar subtítulos en tiempo real para facilitar la audiencia con personas con discapacidad auditiva. Las notas transcritas se resumen mediante IA y se pueden compartir con los estudiantes.
Generación de cuestionarios	OneScreen QuizWiz admite la generación precisa de cuestionarios basados en IA utilizando su contenido favorito. Su integración con Google Drive y Google Forms permite transferencias de contenido de lecciones más fáciles y seguras.
Participación de los estudiantes	OneScreen LearningHub le permite realizar clases más atractivas con análisis de participación de los estudiantes en tiempo real. Las lecciones se pueden grabar con audio y subtítulos y compartir con los estudiantes a través de LMS (Moodle, Google Classroom, Canvas, etc.)

Características de la pantalla			
Resolución	3840 x 2160 4K UHD	Frecuencia de actualización	60 Hz
Color de pantalla	1,07 billones	Brillo	420 cd / m2 (típico)
Ángulo de visión	178° (H/V)		
Audio			
Altavoces	2x 20W (Integrados)	Subwoofer	1x 25W (Integrado)
Micrófono	8 Micrófonos integrados con sistema de reducción de ruido		
Conectividad			
Entrada HDMI	4x (1x frontal)	Salida HDMI	1x
Puertos USB	5x (2x frontal 3.0, 2x lateral 3.0, 1x lateral 2.0)		
RS-232	1x	RJ45	2x (Entrada / Salida)
USB Touch	2x USB 2.0	Bluetooth	5.0
S/PDIF	1x	DP 1.2	1x
Entrada de audio	1x 3.5 mm	Salida de audio	1x 3.5 mm
Entrada Tipo C	3x (Frontal 100W), 1x (Lateral 15W), 1x (Superior)		
Salida tipo C	1x trasero (permite salida de video 4K @ 60 Hz)		
Funcionalidad tipo C	Funciones completas (Datos, red, audio, video y táctil)		
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (2.4 GHz + 5 GHz)		
Ranura para PC OPS	1x ranura para PC OPS		
Tecnología táctil			
Superficie	Antideslumbrante, Antihuellas, Dureza 9H		
Resolución táctil	32768 x 32768	Precisión táctil	1 mm
Anotación	Sí (sobre cualquier fuente)	Rechazo de palma	Sí
Tiempo de respuesta táctil	<2.5 ms	Diferenciación de lápiz y dedo	Sí
Sensibilidad a la presión	Sí, compatible con escritura en OneScreen Write		
Lápices incluidos	Lápices pasivos con protección anti bacterial		
Tecnología	IR con Zero bonding Gen2		
Sistema operativo nativo			
Versión	Android 13 con EDLA		
CPU	Procesador de ocho núcleos		
GPU	Mali-G610 MP4	Almacenamiento	128 GB

Multi toque	Hasta 50 puntos	RAM	8 GB
NPU (para procesamiento de IA)	Triple núcleo (hasta 6 TOPS)		
Otras características			
Comandos de voz	Compatible con Google Voice con botón dedicado en el control remoto		
Lector de tarjetas NFC	Sí, con soporte de inicio de sesión de usuario con un solo toque		
Cámara integrada	Permite conectar OneScreen SnapIn v2 (accesorio opcional)		
Sensor de luz	Sí, para ajuste automático de brillo		
Wake-On-LAN	Soportado	HDMI CEC	Soportado
Funciones de control remoto	Botón del asistente de Google Voice, 3 botones de acceso rápido para abrir cualquier aplicación o función seleccionada por el usuario		
Físico			
Temperatura de funcionamiento	32°F - 104°F		
Humedad de funcionamiento	10% - 90% RH		
Peso del Producto	62.95 Kg		
Peso de envío	83.3 Kg		
Dimensiones del producto	195.5 x 117.8 x 6.8 cm		
Dimensiones de envío	211.07 x 130.3 x 8.9 cm		
Accesorios y montaje			
Montaje en pared	Montaje en pared VESA 800 x 600 incluido		
Cables y accesorios	1x cable HDMI, 1x cable de alimentación, 1x cable táctil USB, 1x cable tipo C, 2x lápices ópticos con revestimiento antibacteriano, 1x control remoto para pantalla, 1x borrador magnético		
Energía			
Energía	0,5 W (en espera)		
Fuerza Consumo	315 W (típico)	El consumo de energía	530 W (máximo)

FICHA TECNICA PANTALLA INTERACTIVA.pdf



SKU: ZAEC0027CO
Marca: Lenovo
Modelo: Lenovo K11 TB330XUP
Pantalla: 11 pulgadas
Resolución de pantalla: WUXGA (1920 x 1200 píxeles)
Tipo de pantalla: IPS LCD, 90 Hz, multitáctil de 10 puntos, recubrimiento antihuellas
Pixeles por pulgada (ppi): ~212 ppi
Procesador: MediaTek Helio G88 (Octa-core: 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz)
Memoria RAM: 8 GB LPDDR4x
Almacenamiento interno: 128 GB eMMC 5.1
Almacenamiento expandible: Hasta 1 TB con tarjeta microSD
Sistema operativo: Android 13
Cámara trasera: 13 MP con flash
Cámara frontal: 8 MP
Micrófono: Sí, integrado
Altavoces: 4 altavoces estéreo con tecnología Dolby Atmos
Conectividad: WiFi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1, 4G LTE (nano SIM), GPS, GLONASS, Galileo, A-GPS
Tarjeta SIM: 1x Nano SIM
Dual SIM: No
Puertos: USB-C 2.0, Jack 3.5 mm para audífonos, Conector Pogo de 3 puntos (para teclado)
Capacidad de batería: 7040 mAh
Sensores: Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz ambiental, sensor Hall
Dimensiones: 255.26 x 166.31 x 7.15 mm
Peso: 496 g
Color: Gris oscuro (Luna Grey)
Accesorios incluidos: Folio con teclado, Lápiz Lenovo Tab Pen Plus, Cargador y cable USB-C
Certificaciones: IP52 (resistencia a polvo y salpicaduras), TÜV Rheinland Low Blue Light

FICHA TECNICA TABLET LENOVO.pdf

Specifications

Model			VH55C-R	VM55C-R	VH55C-E	VM55C-E	VM46B-U	VM55B-U
Display Panel	Diagonal Size	Class	55	55	55	55	46	55
		Measured	54.6"/138.7cm	54.6"/138.7cm	54.6"/138.7cm	54.6"/138.7cm	45.9"/116.8cm	54.6"/138.7cm
	Resolution		1,920 x 1,080 (16:9)	1,920 x 1,080 (16:9)	1,920 x 1,080 (16:9)	1,920 x 1,080 (16:9)	1,920 x 1,080 (16:9)	1,920 x 1,080 (16:9)
	Brightness(Typ.)		700nit	500nit	700nit	500nit	500nit	500nit
	Orientation		Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait	Landscape/Portrait
	Haze		28%	28%	28%	28%	25%	25%
	Contrast Ratio (Typ.)		1,300:1	1,300:1	1,000:1	1,000:1	1,200:1	1,200:1
	Dynamic C/R		140,000:1	100,000:1	140,000:1	100,000:1	45,000:1	45,000:1
	Type		IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
	Active Display Area		1,209.6 (H) x 680.5 (V)	1,209.6 (H) x 680.5 (V)	1,209.6 (H) x 680.4 (V)	1,209.6 (H) x 680.4 (V)	1,078.08 (H) x 572.6 (V)	1,209.6 (H) x 680.4 (V)
	Pixel Pitch (mm)		0.63 x 0.63	0.63 x 0.63	0.63 x 0.63	0.63 x 0.63	0.53 x 0.53	0.63 x 0.63
	Color Gamut		72	72	72	72	72	72
	Operation Hour		24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Connectivity / Sound	INPUT	VIDEO	HDMI 2.0 (2)/DVI-D, Display Port 1.2	HDMI 2.0 (2)/DVI-D, Display Port 1.2	HDMI 2.0 (2)/DVI-D, Display Port 1.2	HDMI 2.0 (2)/DVI-D, Display Port 1.2	HDMI 2.0 (2)/DVI-D, Display Port 1.2	HDMI 2.0 (2)/DVI-D, Display Port 1.2
		AUDIO	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade
		Tuner	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	OUTPUT	VIDEO	DP1.2 (Loop-out)	DP1.2 (Loop-out)	DP1.2 (Loop-out)	DP1.2 (Loop-out)	DP1.2 (Loop-out)	DP1.2 (Loop-out)
		AUDIO	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	WIFI / BT		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	EXTERNAL CONTROL		RS232C (in/out), RJ45 in	RS232C (in/out), RJ45 in	RS232C (in/out), RJ45 in	RS232C (in/out), RJ45 in	RS232C (in/out), RJ45 in	RS232C (in/out), RJ45 in
	Speaker		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mechanical Spec	Dimension (mm)	Set	1,211.0 x 681.7 x 69.9	1,211.0 x 681.7 x 69.9	1,212.2 x 683.4 x 70.4	1,212.2 x 683.4 x 70.4	1,022 x 577 x 69.9	1,215.5 x 684.5 x 73.1
		Package	1,414 x 844 x 257	1,414 x 844 x 257	1,398 x 844 x 257	1,398 x 844 x 257	1,193 x 719 x 257	1,398 x 844 x 257
	Weight (kg)	Set	16.8	16.8	19.5	19.5	15.7	21.2
		Package	25.1	25.1	28.6	28.6	22.2	28.8
	VESA Mount		600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400
	VESA Mount Screw (Min~Max)		M8, 8~15	M8, 8~15	M8, 8~15	M8, 8~15	M8, 8~15	M8, 8~15
	Bezel Width (mm)		0.44mm(even)	0.44mm(even)	B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.5mm (U/L), 0.44mm(R/B) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.25mm (U/L), 0.74mm (R/B)		2.25mm (U/L), 1.25mm (R/B)	2.25mm (U/L), 1.25mm (R/B)
Design	Bezel Color		Black	Black	Black	Black	Black	Black
Features	Internal Player	Operating System	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Processor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Storage (FDM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Special	H/W	Temperature Sensor Video Wall Daisy Chain (10 x 10) DP1.2 Digital Daisy Chain (Supporting UHD Resolution, HDCP support) Clock Battery (168hrs Clock Keeping)					
		S/W	Auto Source Switching & Recovery RS232C/RJ45 MDC Button Lock Smart F/W update					
Certification	Safety		60950-1	60950-1	60950-1	60950-1	60950-1	60950-1
	EMC		Class B	Class B	Class B	Class B	Class A	Class A
	Environment		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	IP Rating		IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x
	Security		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Power	Power Supply		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Power Consumption	Max (W/h)	250	270	250	220	160	220
		Typical (W/h)	155	160	145	115	128	165
		Sleep mode	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W
Operating Condition	Temperature		0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
	Relative Humidity		10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%
Accessories	Included		Quick Setup Guide Warranty Card Power Cord RS232C (IN) Gender (Stereo to DB-9) Remote Controller + Batteries DP cable					
	Optional	Stand	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Mount	WMN-55VD	WMN-55VD	WMN-55VD	WMN-55VD	WMN-46VD	WMN-55VD
		Speciality	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*"Active area to Active area" may vary depending on the model and actual installation environment.

About Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies. The company is redefining the worlds of TVs, smartphones, wearable devices, tablets, digital appliances, medical equipment, network systems, and semiconductor and LED solutions. For the latest news, please visit the Samsung Newsroom at news.samsung.com



An immersive viewing experience for any business

Samsung's video wall displays (VHC-R, VMC-R, VHC-E, VMC-E, VMB-U) provide a captivating viewing experience for a wide variety of business settings. Each display series offers exceptionally slim depth, continuous operation capabilities and IP5X certification provide endless possibilities for retail stores, office spaces, public spaces and more. Equipped with wide viewing angles and anti-glare panels, and built to operate all day, Samsung's video walls ensure businesses have an effective and clear communication channel, even after traditional business hours.

FICHA TECNICA VIDEOWALL DIAGONAL.pdf

HP ProOne 440 G9 AIO

A03FLLA#ABM


Mantén la productividad gracias a un ordenador que ofrece colaboración, capacidad de gestión y seguridad. El diseño All-in-One permite un uso eficiente del espacio de trabajo, mientras que la fácil implementación y el uso como un segundo monitor independiente hace que sea una inversión inteligente.



Procesador	Intel® Core™ i5-14500 14 núcleos (6 P-Cores y 8 E-Cores), 20 hilos, 24 MB Intel® Smart Cache. Max Turbo Frequency: 5 GHz P-Core Frequency => Base: 2.6 GHz - Max Turbo: 5 GHz E-Core Frequency => Base: 1.9 GHz - Max Turbo: 3.7 GHz
Chipset	Intel® Q670
Sistema Operativo	Windows 11 Pro de 64 bits en Español.
Pantalla	LCD de 23.8" en diagonal, FHD (1920x1080), con retroiluminación WLED, antirreflejo , con Base de altura ajustable
Gráficos	Intel® UHD Graphics 770
Memoria RAM	16 GB (1x16GB) DDR5 4800. Soporta hasta 64 GB en (2) slots SODIMM. La velocidad de transferencia puede variar según la configuración
Almacenamiento	Unidad de estado sólido M.2 SSD 1TB 2280 PCIe NVMe Value
Teclado	Teclado HP alámbrico en Español
Mouse	Mouse HP alámbrico
Audio	HD con estéreo códec Realtek ALC3252, compatible con tecnología de transmisión múltiple, altavoz interno
Cámara Web	Webcam 5MP con arreglo de doble micrófono digital integrado
Conectividad	LAN: Intel® I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM WLAN: Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11+ Bluetooth 5.3
Fuente de poder	Adaptador AC de 150 Watt, eficiencia promedio de 88%

Interfaces	**Lateral** (1) USB 3.2 Gen 2 Tipo-C (1) USB 3.2 Gen 2 (1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset CTIA	**Posterior** (2) USB 3.2 Gen 1 (2) USB 3.2 Gen 2 (1) Display Port™ 1.4a (1) HDMI-in 1.4b (1) Ethernet RJ-45 (1) Conector para adaptador de energía AC
	Slots (1) M.2 PCIe x1 2230 (para tarjeta inalámbrica) (1) M.2 PCIe x4 2280 (para almacenamiento) (1) M.2 PCIe x3 2280 (para almacenamiento)	**Bahías** (1) Bahía interna de 2.5" (1) Bahía de 9.5mm para unidad óptica delgada
Administración	Intel® vPro Essentials	
Certificaciones	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H	
Seguridad	TPM 2.0 Ranura para guaya de seguridad	
Software	HP BIOSphere HP Sure Start HP Secure Erase	HP Support Assistant HP Sure Sense HP Sure Click
Garantía	Años de garantía: 1 de forma 1/1/1 (Partes/ Mano de obra/ En sitio)	

FICHA TECNICA DE EQUIPO AIO.pdf



ECOSYS MA4000wifx/L

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Multifuncional Láser B&N - Impresión / Escaneo / Copia / Fax
Páginas por minuto: Carta: 42 ppm; Legal: 34 ppm; A4: 40 ppm
Velocidad de impresión a doble cara: Carta 21 ppm; Legal 17 ppm; A4 20 ppm
Pantalla: Panel de control con pantalla táctil en color de 4,3" (TSI)
Tiempo de calentamiento: 29 segundos o menos (encendido)
Tiempo de salida de la primera página:
Copia: 6.4 segundos o menos
Impresión: 6.4 segundos o menos
Resolución: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, hasta Fine1200
Memoria: 2 GB
Dúplex: Dúplex sin Apilar Estándar admite media carta hasta legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 16 lb. Bond - 90 lb. Index (60 - 163 g/m²)
Dimensiones/Peso: 475mm ancho × 412mm fondo × 437mm alto / 19kg
Ciclo de trabajo mensual máximo: 80,000 páginas al mes
Volumen mensual recomendado: 24,000 páginas al mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos eléctricos: 120V, 60Hz, 8.9A
Consumo eléctrico típico (TEC): 120V: 0.36 kWh/semana
Máximo (incluidas opciones): 120V: 1.135 W
Copia/Impresión: 120V: 577.9/577.9 W
Modo listo: 120 V: 11.4 W
Modo reposo: 120 V: 0.4 W
Apagado: 120 V: 0.1 W
Cumplimiento Ambiental: Energy Star, RoHS y EPEAT

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador estándar: ARM Cortex A53 simple 1.0GHz (para impresión) + ARM Cortex-M3 100MHz (para ahorro de energía)
PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL-5e), KPDL3 (compatible con PostScript3), PDF c/configuración KPDL3, XPS / XPS abierto
Fuentes: 93 (PCL5, PCL6/KPDL3) 4 Calibri y 4 Cambria
Mapa de bits: 1 fuente, 79 fuentes de contorno
Códigos de barras: 1 dimensión: 45 tipos; 2 dimensiones: PDF417 1 tipo
Compatibilidad con Windows OS: Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64), Windows Server 2016, 2019, 2022
Compatibilidad con MAC OS: MAC OS X 10.9 o superior
Controlador de impresora Linux: Ubuntu 20.04 o superior, Debian 11 o superior, OpenSUSE 15.5 o superior, Fedora 39 o superior, CentOS Stream 9 o superior
Chrome OS: Versión 118 o superior
Interfaces: 10 BASE-T/100 BASE-T/1000 BASE-T, USB 2.0, 1 USB Host
Impresión móvil: Apple AirPrint®, Mopria®, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Android Print Service Plugin
Soluciones: HyPAS[1] - Kyocera Cloud Print and Scan, Multi Crop Scan, KYOCERA Net Manager Embedded Terminal
Impresión en red y protocolos soportados: TCP/IP V4/V6, NetBEUI, FTPS, LPR, Port9100, IPPS, WSD, SMTP, SNMP, SIEM Controladores: KX Driver, PCL Uni Driver, KPDL Uni Driver, TWAIN (Red y USB), WIA (Red y USB), MAC Linux, ChromeOS, Fax en red
Utilidades: KYOCERA Quick Scan, KYOCERA Print Center, KYOCERA Cloud Access, Herramienta de configuración de escaneado a carpeta para SMB, KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Quick Network Setup, KYOCERA Fleet Services
[1] **SDHC necesaria para:** Impresión privada, Buzón de copia rápida Buzón de trabajos, Revisar y retener y Almacenamiento de trabajos

SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local y de red, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre TLS, FTPS y LDAPS, SMTP sobre TLS
Seguridad de red inalámbrica: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneado: Cama plana, Color, Escala de grises, ByN
Métodos de escaneado: PC (SMB Versión 3.0), E-mail (SMTP), USB, FTP, FTPS WSD (red), TWAIN Source (red y USB), WIA (Red y USB)
Resolución de escaneado: 200x200 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi y hasta 1200 dpi (TWAIN)
Funciones de escaneado: Escaneado continuo, Salto de página en blanco, DP Recorte automático, WIAScan, ChromeOS (Escaneado)
Profundidad de Bits: Escala de grises 8 bits, Color 24 bits
Formatos de archivo: TIFF (compresión MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (alta compresión), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF cifrado
Velocidad de Escaneo: Simplex BW/Color: @300 dpi - 40 ipm / 23 ipm; @600 dpi - 18 ipm / 7 ipm
Dúplex BN/Color: @300 dpi - 32 ipm / 16 ipm
Tamaño original: Min/Máx: desde media carta hasta legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")
Volumen de Digitalización Diaria: 4,140 páginas

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Modo de imagen: Texto, Foto, Texto y Foto, Texto claro / Línea fina
Cantidad de copias: 1 - 999 / Reinicio automático a 1
Gestión de trabajos: 300 registros de libreta de direcciones, 11 teclas de un solo toque, 4 teclas de programa
Ampliación/Zoom: Auto Zoom, Tamaño completo, 7 Reducción, 5 Razones de ampliación preestablecidas, 25% - 400% en incrementos de 1%
Funciones adicionales de copia: Selección automática de papel (APS), ajuste de densidad de fondo, auto zoom, auto dúplex, copia de tarjeta de identificación, modo silencioso

ESPECIFICACIONES DE FAX

Memoria de fax: 3.5 MB
Funciones de fax: Transmisión directa de fax, de memoria, transmisión programada, sondeo de fax, reenvío, fax grupal, entrada/salida (modelo LS), modo de visualización de número, fuente de papel, transmisión y recepción de fax de red

PROCESADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidad: Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP) / 50 hojas (80 g/m²)
Originales aceptables: media carta a legal (5.5" x 8.5" – 8.5" x 14")
Pesos aceptables: Simplex/Dúplex: 13 - 32 lb Bond (50 – 120 g/m²)

SUMINISTRO DE PAPEL

Estándar/Capacidad máxima de papel: 350 hojas/850 hojas
Fuentes de Papel Estándar/Máxima: 2/4 Incluyendo Bandeja Multiusos
Capacidad de salida de papel: 150 hojas
Tamaño de papel: Estándar y MPT: media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), Personalizado
Gramaje del papel: Bond de 16 lb. - Índice de 90 lb. (60 - 163 g/m²); MPT: 16 lb. Bond - 120 lb. Index (60 - 220 g/m²)
Materiales de entrada: Papel normal, papel Bond, papel reciclado, Papel fino, Papel grueso; MPT: Etiquetas, OHP, Sobres

OPCIONES DE MANEJO DE PAPEL

PF-1100: Depósito de alimentación de papel Bandeja de papel de 250 hojas (se pueden añadir un total de 2 bandejas adicionales)
Tamaño de papel: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")
Gramaje del papel: 16 lb Bond - 90 lb Index (60-163 g/m²)
Materiales de entrada: Papel normal, papel Bond, papel reciclado;
MPT: Papel grueso, Papel fino, Etiquetas, Transparencia, Sobres
Dimensiones/Peso: 376 mm Ancho x 394 mm Profundidad x 99 mm Altura/ 2.9 kgs

OPCIONES ADICIONALES

Gestión de impresión: ThinPrint (UG-33)
Seguridad: Kit de autenticación de tarjeta (B)
Tarjeta SDHC: 16/32 GB
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

CONSUMIBLES

Tóner inicial: Tóner negro rendimiento aproximado 3,600* páginas.
Tóner TK-1278: Tóner negro rendimiento aproximado 12,000* páginas.
*Basado en ISO 19752

NOTAS:
[1]HyPAS requiere tarjeta SD opcional
[2]SDHC o SD necesaria para: Impresión privada, Buzón de copia rápida y almacenamiento de trabajos

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener la información más reciente sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.mx ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions México, S.A. de C.V.
Arquímedes 130, Piso 4, Colonia Polanco Chapultepec
Miguel Hidalgo, 11560, Ciudad de México, México.
Tel: 55 5383-2741 | informacion@dmx.kyocera.com

KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.mx


Kyocera Document Solutions no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta al momento de la publicación. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen como tales.
©2025 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

FICHA TECNICA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL S MA4000wifx.pdf

Ficha técnica | HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw Printer

Descripción del producto

1. Automatic 2-sided printing and scanning
2. Velocidad de impresión de hasta 33 ppm A4, capacidad para 300 hojas de papel estándar
3. Pantalla táctil color de 4,3 pulg.
4. Dual-band Wi-Fi® with self-heal, USB and Ethernet
5. Ajustes de seguridad previamente configurados
6. Aplicación HP Smart: la productividad en la palma de la mano
7. Diseñada para grupos de trabajo de hasta 10 usuarios
8. Más colores realistas con el tóner HP TerraJet
9. Walk-up USB print and scan





Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	**W8000J** HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8001J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8002J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
	W8003J HP 210/220/230 Instant Ink Toner Welcome Kit
Accesorios	**28N93A** Bandeja de papel de 550 hojas HP Color LaserJet
Servicio y asistencia	**U51Z1E** Servicio in situ HP al siguiente día laborable de tres años para la impresora multifunción Color LaserJet Pro 430x **U51ZCPE** Servicio in situ HP posgarantía al siguiente día laborable para la impresora multifunción Color LaserJet Pro 430x

FICHA TECNICA Impresora multifunciónHP Color LaserJet Pro 4303fdw.pdf

ZAO Medidas





100 kg
30 kg
0,3186 m3
0,2922 m3

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	450	N/A	N/A
B	500	600	N/A
C	50	N/A	N/A
D	590	N/A	N/A
E	370	N/A	N/A
F	520	N/A	N/A
G	500	N/A	N/A
H	540	N/A	N/A
I	260	N/A	N/A
J	490	N/A	N/A
K	430	N/A	N/A
L	900	N/A	N/A
M	540	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

FICHA TECNICA DE LA SILLA INTERLOCUTORAS.pdf

5. Cumplir con las obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de caja de compensación familiar si aplica.

Se cumple con el marco legal de salud, riesgos, pensiones y aportes de caja de compensación familiar, durante cada actividad. (se anexa certificado de contador/revisor fiscal y planilla de aportes)

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 MODIFICADO POR LOS ARTICULOS 1 Y 9 DE LA LEY 828 DE 2003

El suscrito Contador Público, certifica que de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar que el **"ING CARLOS FERNANDO CUBIDES BONILLA"**, C.C 79.690.476 ha efectuado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, los cuales forman parte de los estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por el ingeniero durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide en Aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social de acuerdo a los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los Aportes Parafiscales. Cajas de Compensación, ICBF, SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la Ley de 1982.

Dada en Ibagué – Tolima a los 17 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente;

FERNANDO CUBIDES BONILLA
CC. 79.690.476 de Bogotá D.C.

CATALINA LEON VELASQUEZ
CONTADORA PÚBLICA
TP 277905 – T
CC N° 1.110.587.849 de Ibagué – Tol.

ANEXO: Tarjeta Profesional Contador Publico y Antecedentes Disciplinarios de la Junta Central de Contadores Públicos.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 02 de diciembre de 2025, a las 17:18:43, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9004916491
Código de Verificación	900491649125120217184 3

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

6. Dotar al personal que se emplee en la ejecución del presente contrato los elementos de protección personal que se necesarios en el lugar de trabajo.

Se realiza la entrega con personal responsable con los elementos de protección.





7. El contratista garantizara las estructuras utilizadas durante el desarrollo de los talleres, en las condiciones y tiempo requeridos por la entidad.

En el presente periodo aún no se ejecuta la obligación.

8. Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecución del contrato

Se cuanta, con el personal idóneo, responsable de la ejecución.

9. Avisar oportunamente a la entidad contratante dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la entidad territorial

No hubo novedades en la ejecución de entrega para la entrega de la primera acta

10. Presentar la documentación soporte para el pago debidamente avalada por el supervisor

Se presenta los documentos e informes para el pago No. 1

11. Asumir los daños que se presenten en desarrollo del objeto contratado cuando se derive de la negligencia o errores propios

No hubo requerimientos para el presente periodo

12. Firmar el acta de inicio, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado el contrato, posterior a la aceptación de la propuesta

Se da cumplimiento a la obligación, y se suscribió acta de inicio con fecha de 26 noviembre del 2025

Anexos acta de inicio, acta parcial.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 5
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025


Fecha:	26	de	Noviembre	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista/ Cooperante/ Proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	4157 DEL 07/11/2025
CONVENIO No.	N/A
ORDEN DE COMPRA No.	N/A
OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - BPIN 2025004730007	
Contratista/ Cooperante/ Proveedor:	UT APROTIC – GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT/CC:	902004320 - 2
Valor:	DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCINETOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON UN CENTAVO – IVA INCLUIDO ($10.292.325.855,01)
Plazo de ejecución:	TRESCIENTOS TREINTA (330) DÍAS CALENDARIO
CDP:	30925 DEL 08/09/2025 (SPGR) 4921 DEL 08/09/2025 (SIIAF)
RP:	30125 DEL 14/11/2025 (SPGR) 15153 DEL 14/11/2025 (SIIAF)
Fecha legalización:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación:	21 DE OCTUBRE DE 2026
Fecha de Orden de Compra:	N/A
Fecha de terminación Orden de Compra:	N/A



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 5
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y el consorcio UT APROTIC – GOBERNACIÓN DEL TOLIMA se celebró el acto contractual no. 4157 del 07/11/2025 cuyo objeto es: "Fortalecimiento de los niveles de acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de los organismos de acción comunal mediante la implementación del centro de información e innovación para la toma de decisiones del Departamento del Tolima - BPIN 2025004730007, por un valor de diez mil doscientos noventa y dos millones trescientos veinticinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con un centavo – IVA incluido ($10.292.325.855,01) y un plazo de ejecución de trescientos treinta (330) días calendario.
- Que el contrato fue suscrito por las partes el 07 de noviembre de 2025, se expidió el Registro Presupuestal (SIIAF) No. 15153 el día 14/11/2025 y a su vez el Registro Presupuestal No. 30125 DEL 14/11/2025 (SPGR), se pagaron las estampillas correspondientes, se pagó el impuesto de timbre, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- Que, de acuerdo con la cláusula segunda del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, supervisor e interventor.
- Que teniendo en cuenta que el contrato No. 4157 del 07 de noviembre de 2025 es un contrato mixto - atípico toda vez que concurren varios y diversos contratos nominados (suministro, servicios y obra) por la naturaleza y tiempos operativos de cada componente, se acuerda que el **inicio de la ejecución de cada componente será independiente**. Sin embargo, se resalta en la presente acta que cada componente se desarrollará en el marco de la ejecución de los trescientos treinta (330) días contratados, según se detalla a continuación:

COMPONENTE DE SUMINISTRO

FECHA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: 30 DE JULIO DE 2026

El componente de suministro comprende la adquisición, entrega y puesta a disposición de los criterios "Suministro de elementos para las juntas de acción comunal "AproTIC" comprendidos del ítem No. 1.01 al 3,09 del contrato No. 4157 del 07/11/2025.

Nota: El presente inicio y finalización de ejecución del componente de suministro se supeditará a la aprobación del cronograma de entrega de cada uno de los elementos contratados y el mismo podrá ser modificado siempre y cuando se encuentre en el marco de ejecución de los trescientos treinta (330) días calendario establecidos en el contrato No. 4157 del 07/11/2025. Para la modificación de las fechas, se deberá adjuntar documento de ejecución que dé alcance a la presente acta de inicio en donde se justifiquen los motivos de modificación de las fechas establecidas inicialmente en el presente documento.

COMPONENTE DE SERVICIOS

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DE 2025.
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE DE 2026.

El componente de servicios comprende los talleres de alfabetización de las TIC para las juntas de acción comunal de criterios "Talleres" comprendidos del ítem No. 4,01 al 4,05 del contrato No. 4157 del 07/11/2025.

Nota: El presente inicio y finalización de ejecución del componente de servicios se supeditará a la entrega y cumplimiento a satisfacción de la entrega del componente de suministro, para lo cual, se deberá suscribir y aprobar el cronograma de los talleres a realizar, resaltando que el mismo podrá ser modificado siempre y cuando se encuentre en el marco de ejecución de los trescientos treinta (330) días calendario establecidos en el contrato No. 4157 del 07/11/2025. Para la modificación de las fechas inicialmente establecidas, se deberá adjuntar documento de ejecución que dé alcance a la presente acta de inicio en dónde se justifiquen los motivos de modificación de la fecha estimada de finalización establecida en el presente documento.

COMPONENTE DE OBRA

FECHA DE INICIO: 02 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2026.

El componente de obra abarca los criterios "Intervención física para el centro de información para la toma de decisiones (Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC) comprendidos del ítem No. 1.01 al 5,58 del contrato y la "Intervención física para el centro innovamente" comprendida del No. 1.01 al 3,23 del contrato No. 4157 del 07/11/2025.

Nota 1: El inicio y finalización de ejecución del componente de obra se supeditará a la aprobación del cronograma establecido por el contratista, supervisor e interventor, resaltando que el mismo podrá ser ajustado siempre y cuando se encuentre en el marco de ejecución de los trescientos treinta (330) días calendario establecidos en el contrato No. 4157 del 07/11/2025 y en el marco de la ejecución del contrato de interventoría celebrado por un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario.

Nota 2: Las modificaciones que surjan en el marco de la ejecución de la obra, estarán supeditadas a la aprobación por parte de la interventoría contratada.

10. Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 4157 del 07/11/2025 cuyo objeto es "Fortalecimiento de los niveles de acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de los organismos de acción comunal mediante la implementación del centro de información e innovación para la toma de decisiones del Departamento del Tolima - BPIN 20250047300007", el día 26 DE NOVIEMBRE DE 2025; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 21 de OCTUBRE DE 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma
Nombre **CONTRATISTA**
UT APROTIC – GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Representada Legalmente por JOHANA IDALY PINILLA DIAZ
CC. 65.778.495

Firma
Nombre **SUPERVISOR**
CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALFONSO
DIRECTOR DE PROSPECTIVA Y TIC

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4

Parágrafo 1: El plazo total pactado contractualmente es de **330 días calendario**, contados a partir de la **fecha de inicio efectiva del primer componente**, sin perjuicio de que cada componente tenga un cronograma independiente aprobado por la supervisión e interventoría cuando corresponda.

En el marco de lo anteriormente expuesto, las partes

ACUERDAN:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula segunda (02) del acto contractual No. 4157 del 07/11/2025, se ha designado como supervisor(a) a CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALFONSO en calidad de Director de Prospectiva y TIC y como interventor del componente de obra al CONSORCIO GOBERNACIÓN identificado con NIT 902008024-5 , para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista – UT APROTIC – GOBERNACIÓN TOLIMA identificado con NIT 902004320-2.
2. El plazo total pactado contractualmente es de **330 días calendario**, contados a partir de la **fecha de inicio efectiva del primer componente**, sin perjuicio de que cada componente tenga un cronograma independiente aprobado por la supervisión e interventoría cuando corresponda.
3. Cada componente se ejecutará con base en el **cronograma general** y **sub-cronogramas específicos** establecidos por el contratista y aprobados por la supervisión/interventoría según corresponda.
4. La ejecución de un componente no condiciona ni suspende el desarrollo de los demás, salvo que se establezca lo contrario mediante documento idóneo.
5. La supervisión verificará el cumplimiento técnico, financiero y jurídico de cada componente por separado para efectos de consolidar la ejecución integral del contrato No. 4157 del 07/11/2025.
6. Las actividades del componente de obra estarán autorizadas previamente por el interventor, resaltando que; el inicio de ejecución de la misma estará supeditada al inicio de ejecución del contrato de interventoría para lo cual, se deberá suscribir un documento de inicio de actividades de obra por el supervisor, contratista e interventor conforme a los ítems contratados en el contrato No. 4157 del 07/11/2025.
7. Para el desarrollo del componente de suministro y prestación de servicios, se contará únicamente con la aprobación del supervisor designado. Por lo tanto, la presente acta de inicio será suscrita por el supervisor del contrato y el contratista
8. En caso de que, durante la ejecución de cualquiera de los componentes del contrato, se presenten **eventualidades, modificaciones operativas o ajustes en cronogramas**, las partes podrán suscribir un **documento de alcance al acta de inicio**, mediante el cual se precisarán las nuevas condiciones, sin alterar el plazo total del contrato salvo que exista una modificación contractual debidamente justificada y autorizada conforme a la ley.
9. Con la firma de esta acta de Inicio, las partes dejan constancia de que se da apertura formal a la ejecución del contrato en los términos diferenciales aquí establecidos.

UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA
902004320-2

REMISION DE ENTREGA N°1

Ibagué – Tolima,

4 de diciembre 2025

Entidad: Gobernación del Tolima
N° Proceso LP-117-2025
Contrato 4157 del 7 de NOVIEMBRE del 2025


ENTREGA		
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.01	PORTATIL INTEL CORE I5-1334U	500
1.03	IMPRESORAS 230 BROTHER	500
1.04	UPS 1200KVA	500
1.02	MODULOS	150
1.05	SILLAS EJECUTIVAS	500
1.07	TELONES	482
1.08	CARPAS	120
1.09	SILLAS PLASTICAS	6500
1.10	CABINA DE SONIDO	490
2.01	TABLET LENOVO	13
2.02	VIDEOWALL DIAGONAL 55"	1
2.07	SILLA ESPALDAR MARCO EN POLIPROPILENO	13
3.01	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16 1TB	17
3.03	PANTALLA PARA CARTELERA DE 43"	6
3.04	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL	5
3.05	IMPRESORA LASER A COLOR	1
3.07	PLANTALLA INTERACTIVA DE 84"	1
3.08	SILLA ESPALDAR POLIPROPILENO	125
3.09	SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZOS	14

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
PINILLA DIAZ JOHANA IDALY

13. Guardar la superficie reserva profesional frente al desarrollo de las actividades realizadas.

Se dio cumplimiento a la actividad

14. Constituir y entregar las garantías pactadas en el contrato
    Se presentaron las pólizas exigidas en el contrato, las cuales hacen parte integral de los documentos aportados para el certificado de legalización
    Anexo póliza



Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 4803419474

PÓLIZA No: 480 - 47 - 994000057476 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: IBAGUÉ COD. AGENCIA: 480 RAMO: 47
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION
FECHA DE EXPEDICIÓN: DIA 10 MES 11 AÑO 2025
FECHA DE IMPRESIÓN: DIA 10 MES 11 AÑO 2025

DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA IDENTIFICACIÓN: NIT 902.004.320-2
DIRECCIÓN: CL 17 3 89 CIUDAD: IBAGUÉ, TOLIMA TELÉFONO: 3138546796

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.113.672-7
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.113.672-7

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	07/11/2025	07/04/2027	1,029,232,585.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	07/11/2025	07/10/2029	514,616,292.75
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	2,058,465,171.00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/11/2025	07/04/2027	2,058,465,171.00
CALIDAD DEL BIEN	07/11/2025	07/04/2027	2,058,465,171.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900491649 - DISTRIBUIDORA JLI - PART: 70.00%
CC 93386132 - BELTRAN GARZON, JULIO CESAR - PART: 10.00%
CC 79690476 - CUBIDES BONILLA, CARLOS FERNANDO - PART: 20.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800113672 - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *7,719,244,391.25	$ *******25,486,337	$****11,000.00	$ ****4,844,494	$ *******30,341,831

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CIA	8737	100.00			

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2919 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO RECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000480341947

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CAD0207B0B0EF57A58

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Aseguradora Solidaria de Colombia

N/T: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4803419490

PÓLIZA No: 480 -74 - 994000009898 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: IBAGUÉ — COD. AGE: 480 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA/MES/AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE (DIA/MES/AÑO/HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA/MES/AÑO/HORAS)	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA/MES/AÑO)
10 / 11 / 2025	07 / 11 / 2025 / 23:59	07 / 04 / 2027 / 23:59	516	10 / 11 / 2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE (DIA/MES/AÑO/HORAS)	VIGENCIA DEL ANEXO HASTA (DIA/MES/AÑO/HORAS)	DIAS
07 / 11 / 2025 / 23:59	07 / 04 / 2027 / 23:59	516

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA — IDENTIFICACIÓN: NIT 902.004.320-2
DIRECCIÓN: CL 17 3 89 — CIUDAD: IBAGUÉ, TOLIMA — TELÉFONO: 3138546796

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA — IDENTIFICACIÓN: NIT 800.113.672-7
DIRECCIÓN: CARRERA 3 A CALLES 10A Y 11 — CIUDAD: IBAGUÉ, TOLIMA — TELÉFONO: 6082611111
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT : 800113672

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUÉ

DIRECCION: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 711,750,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	711,750,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO MIXTO ATIPICO No 4157 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 REFERENTE A: FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - BPIN 20250047300.

CORRELATIVA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 994000057476

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***711,750,000.00	$ ********2,515,500	$*****3,000.00	$ ******478,515	$ ********2,997,015

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CIA	8737	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004803419490

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CAD0207B0B0EF57A56 CLIENTE WMOSROYPAT 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6811, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 4803419490

PÓLIZA No: 480 -74 - 994000009898 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: IBAGUÉ — COD. AGE: 480 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DIA / MES / AÑO)	VIGENCIA DE LA PÓLIZA DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	VIGENCIA HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN (DIA / MES / AÑO)
11 / 11 / 2025	07 / 11 / 2025 / 23:59	07 / 04 / 2027 / 23:59	516	11 / 11 / 2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA

VIGENCIA DEL ANEXO	DESDE (DIA / MES / AÑO / HORAS)	HASTA (DIA / MES / AÑO / HORAS)	DIAS
	07 / 11 / 2025 / 23:59	07 / 04 / 2027 / 23:59	516

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA** — IDENTIFICACIÓN: NIT **902.004.320-2**

DIRECCIÓN: CL 17 3 89 — CIUDAD: IBAGUÉ, TOLIMA — TELÉFONO: 3138546796

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DEL TOLIMA** — IDENTIFICACIÓN: NIT **800.113.672-7**

DIRECCIÓN: CARRERA 3 A CALLES 10A Y 11 — CIUDAD: **IBAGUÉ, TOLIMA** — TELÉFONO: 6082611111

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** — IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT : 800113672

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUÉ

DIRECCION: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 711,750,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	711,750,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO MIXTO ATIPICO No 4157 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 REFERENTE A: FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - BPIN 202500473007.

CORRELATIVA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 994000057476

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE CORRIGE NUMERO DE BPIN

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CIA	8737	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004803419490

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CAD0207m0b0Er577Sc

CLIENTE

WMOSROYPAT 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2109 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, EN TODO COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 4803419474

PÓLIZA No: 480 - 47 - 994000057476 **ANEXO: 1**

AGENCIA EXPEDIDORA: IBAGUÉ — COD. AGENCIA: 480 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	25	11	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	25	11	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA — IDENTIFICACIÓN: NIT 902.004.320-2

DIRECCIÓN: CL 17 3 89 — CIUDAD: IBAGUÉ, TOLIMA — TELÉFONO: 3138546796

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA — IDENTIFICACIÓN: NIT 800.113.672-7

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA — IDENTIFICACIÓN: NIT 800.113.672-7

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	07/11/2025	07/04/2027	1,029,232,585.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	07/11/2025	07/10/2029	514,616,292.75

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900491649 - DISTRIBUIDORA JLI - PART: 70.00%
CC 93386132 - BELTRAN GARZON, JULIO CESAR - PART: 10.00%
CC 79690476 - CUBIDES BONILLA, CARLOS FERNANDO - PART: 20.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800113672 - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CIA	8737	100.00			

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_vigilada/tratWeb.php

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES EL Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REPERSEA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2159 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601; ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004803419474

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CAD0207B0B0DFB7C5A

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 78 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

Great Place To Work. Las Mejores Lugares para Trabajar

Great Place To Work. Las Mejores Lugares para Trabajar

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4803419474

PÓLIZA No: 480 - 47 - 994000057476 **ANEXO: 2**

AGENCIA EXPEDIDORA: **IBAGUÉ** COD. AGENCIA: 480 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	11	2025	26	11	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA** IDENTIFICACIÓN: NIT **902.004.320-2**

DIRECCIÓN: CL 17 3 89 CIUDAD: IBAGUÉ, TOLIMA TELÉFONO: 3138546796

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DEL TOLIMA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.113.672-7**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DEL TOLIMA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.113.672-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	07/11/2025	07/04/2027	1,029,232,585.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	07/11/2025	07/10/2029	514,616,292.75
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		2,058,465,171.00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/11/2025	07/04/2027	2,058,465,171.00
CALIDAD DEL BIEN	07/11/2025	07/04/2027	2,058,465,171.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900491649 - DISTRIBUIDORA JLI - PART: 70.00%
CC 93386132 - BELTRAN GARZON, JULIO CESAR - PART: 10.00%
CC 79690476 - CUBIDES BONILLA, CARLOS FERNANDO - PART: 20.00%

BENEFICIARIOS
NIT 800113672 - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CIA	8737	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_sfg/habilitarLlWsgin

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000070004803419 47

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CAD0207B0B0DFB775A

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE, RES. 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

15. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos causen perjuicio a la administración o a terceros.

Nos hacemos responsables de todos los actos u omisiones que se presenten durante la ejecución del contrato.

16. Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y los que le solicite el supervisor para el control y supervisión en el desarrollo y ejecución del contrato

Se entregan los informes y productos conforme las condiciones técnicas descritos en la actividad 1 del presente informe de actividades, Junto a la conformidad con la oferta económica

17. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velara por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.

Se atienden de manera oportuna las recomendaciones e instrucciones del supervisor.

18. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido complimiento de las obligaciones contractuales.

Se dio estricto cumplimiento a la obligación

19. Suscribir un acta de liquidación a la terminación del contrato, suscripción del acta de recibo final y los demás documentos solicitados por la oficina de contratación a través del supervisor

La Acta No1, aún no genera liquidación

20. El contratista deberá realizar el pago de todas las tasas, contribuciones, impuestos y demás derogaciones que puedan generarse con ocasión al acto contractual.

Se realizó el respectivo pago de las tasas y tributos necesarios para la legalización del contrato.
Anexa estampillas

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera de rentas e Ingresos

Número Estampilla: 202500000356286 356286

Tipo Contratista: Jurídica **C.C / NIT Contratista:** 902004320

Nombre Contratista: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA

NIT de la Entidad: 800113672 **Fecha Contrato:** 2025-11-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Servicios

Vigencia: 2025

Número Contrato: 4157 **Valor Contrato:** $206.394.183,10

Régimen común 2017 **Valor sin IVA:** $173.440.500,00

Estampilla PRO



PRO Hospitales Universitarios PÃºblicos del Departamento 1%

Fecha Envio: 2025-11-11

Fecha Pago: 2025-11-11

Valor Estampilla: $1.734.000,00

Valor Total: $1.734.000,00

GOBERNACION DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos

Número Estampilla: 202500000356287 356287

Tipo Contratista: Jurídica **C.C / NIT Contratista:** 902004320

Nombre Contratista: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA

NIT de la Entidad: 800113672 **Fecha Contrato:** 2025-11-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Servicios

Vigencia: 2025

Número Contrato: 4157 **Valor Contrato:** $206.394.183,10

Régimen común 2017 **Valor sin IVA:** $173.440.500,00

Estampilla PRO



PRO ElectrificaciÃ³n Rural 0.5%

Fecha Envio: 2025-11-11

Fecha Pago: 2025-11-11

Valor Estampilla: $867.000,00

Valor Total: $867.000,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos

Número Estampilla: 202500000356298 356298

Tipo Contratista: Jurídica **C.C / NIT Contratista:** 902004320

Nombre Contratista: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA

NIT de la Entidad: 800113672 **Fecha Contrato:** 2025-11-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Obra

Vigencia: 2025

Número Contrato: 4157 **Valor Contrato:** $869.982.074,87

Régimen Contrato IVA Excluido **Valor sin IVA:** $869.982.074,87

Estampilla PRO



PRO Cultura 1%

Fecha Envio: 2025-11-11

Fecha Pago: 2025-11-11

Valor Estampilla: $8.700.000,00

Valor Total: $8.700.000,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos

Número Estampilla: 202500000356297 356297

Tipo Contratista: Jurídica **C.C / NIT Contratista:** 902004320

Nombre Contratista: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA

NIT de la Entidad: 800113672 **Fecha Contrato:** 2025-11-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Obra

Vigencia: 2025

Número Contrato: 4157 **Valor Contrato:** $869.982.074,87

Régimen Contrato IVA Excluido **Valor sin IVA:** $869.982.074,87

Estampilla PRO



PRO Tolima 150 AÃ±os de ContribuciÃ³n a la Grandeza de Colombia 2%

Fecha Envio: 2025-11-11

Fecha Pago: 2025-11-11

Valor Estampilla: $17.400.000,00

Valor Total: $17.400.000,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos

Número Estampilla: 202500000356296 356296

Tipo Contratista: Jurídica **C.C / NIT Contratista:** 902004320

Nombre Contratista: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA

NIT de la Entidad: 800113672 **Fecha Contrato:** 2025-11-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Obra

Vigencia: 2025

Número Contrato: 4157 **Valor Contrato:** $869.982.074,87

Régimen Contrato IVA Excluido **Valor sin IVA:** $869.982.074,87

Estampilla PRO



PRO Desarrollo Departamental 2%

Fecha Envio: 2025-11-11

Fecha Pago: 2025-11-11

Valor Estampilla: $17.400.000,00

Valor Total: $17.400.000,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos

Número Estampilla: 202500000356292 356292

Tipo Contratista: Jurídica **C.C / NIT Contratista:** 902004320

Nombre Contratista: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA

NIT de la Entidad: 800113672 **Fecha Contrato:** 2025-11-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Suministros

Vigencia: 2025

Número Contrato: 4157 **Valor Contrato:** $9.215.949.597,04

Régimen común 2017 **Valor sin IVA:** $7.744.495.500,00

Estampilla PRO



PRO Tolima 150 AÃ±os de ContribuciÃ³n a la Grandeza de Colombia 2%

Fecha Envio: 2025-11-11

Fecha Pago: 2025-11-11

Valor Estampilla: $154.890.000,00

Valor Total: $154.890.000,00

GOBERNACION DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos

Número Estampilla: 202500000356291 356291

Tipo Contratista: Jurídica **C.C / NIT Contratista:** 902004320

Nombre Contratista: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA

NIT de la Entidad: 800113672 **Fecha Contrato:** 2025-11-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Suministros

Vigencia: 2025

Número Contrato: 4157 **Valor Contrato:** $9.215.949.597,04

Régimen común 2017 **Valor sin IVA:** $7.744.495.500,00

Estampilla PRO



PRO Para el bienestar del Adulto mayor 1%

Fecha Envio: 2025-11-11

Fecha Pago: 2025-11-11

Valor Estampilla: $77.445.000,00

Valor Total: $77.445.000,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos

Número Estampilla: 202500000356290 356290

Tipo Contratista: Jurídica **C.C / NIT Contratista:** 902004320

Nombre Contratista: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA

NIT de la Entidad: 800113672 **Fecha Contrato:** 2025-11-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Suministros

Vigencia: 2025

Número Contrato: 4157 **Valor Contrato:** $9.215.949.597,04

Régimen común 2017 **Valor sin IVA:** $7.744.495.500,00

Estampilla PRO



PRO Desarrollo Departamental 1%

Fecha Envio: 2025-11-11

Fecha Pago: 2025-11-11

Valor Estampilla: $77.445.000,00

Valor Total: $77.445.000,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos

Número Estampilla: 202500000356288 356288

Tipo Contratista: Jurídica **C.C / NIT Contratista:** 902004320

Nombre Contratista: UT APROTIC - GOBERNACION TOLIMA

NIT de la Entidad: 800113672 **Fecha Contrato:** 2025-11-05

Entidad Contratante: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Tipo Contrato: Servicios

Vigencia: 2025

Número Contrato: 4157 **Valor Contrato:** $206.394.183,10

Régimen común 2017 **Valor sin IVA:** $173.440.500,00

Estampilla PRO



PRO Cultura 1%

Fecha Envio: 2025-11-11

Fecha Pago: 2025-11-11

Valor Estampilla: $1.734.000,00

Valor Total: $1.734.000,00



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.672-7
DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTABILIDAD
@gobertolima
www.tolima.gov.co

137

LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE
Decreto 175 de 2025

Razón Social	UT APROTIC - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Nit	902004320
No. Contrato	4157
Fecha Contrato	7/11/2025
Acto sobre el cual recae el impuesto	CONTRATO
No. Del Acto	
Fecha del Acto	
Objeto del contrato	FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE ACCESO, USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC)
Tipo de entidad:	Privada
Valor del Acto Antes de IVA	$ 8,649,013,324
IVA	$ 1,643,312,531
Valor Total del Acto	$ 10,292,325,855

Valor a pagar por concepto de impuesto de timbre	$ 43,245,067	El presente valor deberá ser consignado a la cuenta de ahorros No. 2112820451 del Banco Colpatria a nombre de la Gobernación del Tolima, según oficio DFT-164-1562 del 25 de junio de 2025 expedido por la Dirección Financiera de Tesorería

Fecha de la liquidación 20/11/2025

La presente liquidación se efectua conforme a lo establecido dentro del artículo 8 del Decreto 175 del 14 de febrero de 2025, los artículos 519 al 564 del E.T. y demás disposiciones legales pertinentes. **Las bases son extraídas de los soportes presentados por el contratista, donde también manifiesta y acepta el valor del IVA el cual no hace parte de la base gravable.**

Elaborado por: Fabian Quiroga
Contratista DFC

WILLINGTON SANCHEZ ALBARRACIN
Director Financiero de Contabilidad

SCOTIABANK COLPATRIA
211 IBAGUE PRINCIPAL
Cajero: 6155 Secuencia: 1553
Jornada:NORMAL 21-11-2025 15:06:40
Número de Cuenta: **********0451
Titular: GOBIERNO DEPARTAMENT
DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
Valor Cheque COL$0.00
Valor Efectivo COL$43,245,067.00
VALOR TOTAL COL$43,245,067.00
ID. Depositante: 902004320
Costo transacción: COL$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

21. El contratista deberá realizar la ampliación de las garantías que se requieran en el marco de la ejecución del contrato.

Para el presente periodo, las pólizas se encuentran de conformidad con las cláusulas pactadas en el contrato.

22. Realizar las adecuaciones físicas descritas en el componente técnico “intervención física para el centro de información para la toma de decisiones”.

No se ejecuta en el presente periodo

23. Realizar las adecuaciones físicas descritas en el componente técnico “intervención física para el centro innovamente”.

No se ejecuta en el presente periodo

24. Realizar el suministro de elementos, de acuerdo con las especificaciones técnicas de conformidad con lo enunciado en el componente técnico “SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL “APROTIC”

Se hace entrega del material conforme con las fichas técnica y recomendaciones con el supervisor, se anexa seriales

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIAL	FOTO
1.01	PORTATIL INTEL CORE I5-1334U	500		
1	PORTATIL I5	1	107QP74	
2	PORTATIL I5	1	1PXRP74	
3	PORTATIL I5	1	288FQ74	
4	PORTATIL I5	1	2QDRP74	
5	PORTATIL I5	1	3SLFQ74	
6	PORTATIL I5	1	55DQP74	
7	PORTATIL I5	1	607QP74	
8	PORTATIL I5	1	717QP74	

9	PORTATIL I5	1	83DQP74	
10	PORTATIL I5	1	8BFFQ74	
11	PORTATIL I5	1	9JRRP74	
12	PORTATIL I5	1	CXDRP74	

13	PORTATIL I5	1	FYRFQ74
14	PORTATIL I5	1	H0FRP74
15	PORTATIL I5	1	JPXRP74
16	PORTATIL I5	1	11F6Q74
17	PORTATIL I5	1	4V2QQ74
18	PORTATIL I5	1	154QQ74
19	PORTATIL I5	1	G2TXQ74
20	PORTATIL I5	1	1J15Q74
21	PORTATIL I5	1	1JW4Q74
22	PORTATIL I5	1	B4BYQ74
23	PORTATIL I5	1	3G3QQ74

24	PORTATIL I5	1	20F6Q74
25	PORTATIL I5	1	2480Q74
26	PORTATIL I5	1	2780Q74
27	PORTATIL I5	1	F9ZXQ74
28	PORTATIL I5	1	2K0ZQ74
29	PORTATIL I5	1	2N76Q74
30	PORTATIL I5	1	2QQ5Q74
31	PORTATIL I5	1	2S2QQ74
32	PORTATIL I5	1	2S8PQ74
33	PORTATIL I5	1	2ZVQQ74
34	PORTATIL I5	1	324QQ74

35	PORTATIL I5	1	344QQ74	56	PORTATIL I5	1	5LZXQ74
36	PORTATIL I5	1	G5WQQ74	57	PORTATIL I5	1	H7ZXQ74
37	PORTATIL I5	1	3KZXQ74	58	PORTATIL I5	1	5S4YQ74
38	PORTATIL I5	1	3NZXQ74	59	PORTATIL I5	1	2ZKZP74
39	PORTATIL I5	1	B2X5Q74	60	PORTATIL I5	1	5Z1QQ74
40	PORTATIL I5	1	7FY6Q74	61	PORTATIL I5	1	624QQ74
41	PORTATIL I5	1	6KK5Q74	62	PORTATIL I5	1	654QQ74
42	PORTATIL I5	1	6K3PQ74	63	PORTATIL I5	1	6F3PQ74
43	PORTATIL I5	1	404QQ74	64	PORTATIL I5	1	6JZXQ74
44	PORTATIL I5	1	40Y6Q74	65	PORTATIL I5	1	6KZXQ74
45	PORTATIL I5	1	2Q76Q74	66	PORTATIL I5	1	6MXZP74
46	PORTATIL I5	1	44X5Q74	67	PORTATIL I5	1	6NZXQ74
47	PORTATIL I5	1	4DL6Q74	68	PORTATIL I5	1	8W8PQ74
48	PORTATIL I5	1	4LWQQ74	69	PORTATIL I5	1	704QQ74
49	PORTATIL I5	1	4T76Q74	70	PORTATIL I5	1	71D5Q74
50	PORTATIL I5	1	8X4YQ74	71	PORTATIL I5	1	F980Q74
51	PORTATIL I5	1	51F6Q74	72	PORTATIL I5	1	752QQ74
52	PORTATIL I5	1	D64QQ74	73	PORTATIL I5	1	7926Q74
53	PORTATIL I5	1	C22QQ74	74	PORTATIL I5	1	7H3PQ74
54	PORTATIL I5	1	G0WQQ74	75	PORTATIL I5	1	7JDZP74
55	PORTATIL I5	1	HKWQQ74	76	PORTATIL I5	1	7KWQQ74

77	PORTATIL I5	1	7QWQQ74	98	PORTATIL I5	1	9S2QQ74
78	PORTATIL I5	1	6VSXQ74	99	PORTATIL I5	1	HJWYP74
79	PORTATIL I5	1	7Y65Q74	100	PORTATIL I5	1	DZNYQ74
80	PORTATIL I5	1	FL76Q74	101	PORTATIL I5	1	7K3QQ74
81	PORTATIL I5	1	12WQQ74	102	PORTATIL I5	1	BFK5Q74
82	PORTATIL I5	1	834QQ74	103	PORTATIL I5	1	BKF0Q74
83	PORTATIL I5	1	H9ZXQ74	104	PORTATIL I5	1	BLK5Q74
84	PORTATIL I5	1	79GXQ74	105	PORTATIL I5	1	BZ3QQ74
85	PORTATIL I5	1	5S20Q74	106	PORTATIL I5	1	BV2QQ74
86	PORTATIL I5	1	2X1ZP74	107	PORTATIL I5	1	BZ1QQ74
87	PORTATIL I5	1	8T76Q74	108	PORTATIL I5	1	54WQQ74
88	PORTATIL I5	1	8ZD6Q74	109	PORTATIL I5	1	FFVQQ74
89	PORTATIL I5	1	5Y8XQ74	110	PORTATIL I5	1	C54QQ74
90	PORTATIL I5	1	94S0Q74	111	PORTATIL I5	1	C64QQ74
91	PORTATIL I5	1	964QQ74	112	PORTATIL I5	1	CCQYP74
92	PORTATIL I5	1	69ZXQ74	113	PORTATIL I5	1	CL7QQ74
93	PORTATIL I5	1	9J3QQ74	114	PORTATIL I5	1	CMZXQ74
94	PORTATIL I5	1	9LK5Q74	115	PORTATIL I5	1	CP2QQ74
95	PORTATIL I5	1	9MZXQ74	116	PORTATIL I5	1	CS2QQ74
96	PORTATIL I5	1	2KMXQ74	117	PORTATIL I5	1	CX76Q74
97	PORTATIL I5	1	9R7QQ74	118	PORTATIL I5	1	HZSXQ74

119	PORTATIL I5	1	D14QQ74	140	PORTATIL I5	1	954QQ74
120	PORTATIL I5	1	2LWQQ74	141	PORTATIL I5	1	J8ZXQ74
121	PORTATIL I5	1	C880Q74	142	PORTATIL I5	1	GG26Q74
122	PORTATIL I5	1	D6D5Q74	143	PORTATIL I5	1	GKZXQ74
123	PORTATIL I5	1	DB3PQ74	144	PORTATIL I5	1	GLZXQ74
124	PORTATIL I5	1	5FDZP74	145	PORTATIL I5	1	GPQ5Q74
125	PORTATIL I5	1	DKR6Q74	146	PORTATIL I5	1	GZ20Q74
126	PORTATIL I5	1	DLR6Q74	147	PORTATIL I5	1	C0VQQ74
127	PORTATIL I5	1	DSKZP74	148	PORTATIL I5	1	H44QQ74
128	PORTATIL I5	1	DZ1QQ74	149	PORTATIL I5	1	BSGXQ74
129	PORTATIL I5	1	7P76Q74	150	PORTATIL I5	1	H6D5Q74
130	PORTATIL I5	1	CY65Q74	151	PORTATIL I5	1	JGGXQ74
131	PORTATIL I5	1	F81QQ74	152	PORTATIL I5	1	HHF0Q74
132	PORTATIL I5	1	FHZXQ74	153	PORTATIL I5	1	HLZXQ74
133	PORTATIL I5	1	FLZXQ74	154	PORTATIL I5	1	68VQQ74
134	PORTATIL I5	1	7KHYQ74	155	PORTATIL I5	1	HWTQQ74
135	PORTATIL I5	1	FS2QQ74	156	PORTATIL I5	1	HY3QQ74
136	PORTATIL I5	1	11D5Q74	157	PORTATIL I5	1	5VSXQ74
137	PORTATIL I5	1	FX4YQ74	158	PORTATIL I5	1	J24QQ74
138	PORTATIL I5	1	FZX6Q74	159	PORTATIL I5	1	J4F6Q74
139	PORTATIL I5	1	G1X5Q74	160	PORTATIL I5	1	JB26Q74

161	PORTATIL I5	1	HDTXQ74	182	PORTATIL I5	1	JYRFQ74
162	PORTATIL I5	1	JJWQQ74	183	PORTATIL I5	1	124QQ74
163	PORTATIL I5	1	JKF0Q74	184	PORTATIL I5	1	4NR6Q74
164	PORTATIL I5	1	15WQQ74	185	PORTATIL I5	1	16WQQ74
165	PORTATIL I5	1	JR4YQ74	186	PORTATIL I5	1	1D26Q74
166	PORTATIL I5	1	39ZXQ74	187	PORTATIL I5	1	1J26Q74
167	PORTATIL I5	1	JYD6Q74	188	PORTATIL I5	1	1KL6Q74
168	PORTATIL I5	1	16RDQ74	189	PORTATIL I5	1	1QZXQ74
169	PORTATIL I5	1	1WLFQ74	190	PORTATIL I5	1	1VL0Q74
170	PORTATIL I5	1	2D8SP74	191	PORTATIL I5	1	BC3PQ74
171	PORTATIL I5	1	2Y6QP74	192	PORTATIL I5	1	JL76Q74
172	PORTATIL I5	1	3YCRQ74	193	PORTATIL I5	1	27X5Q74
173	PORTATIL I5	1	56DQP74	194	PORTATIL I5	1	2J3PQ74
174	PORTATIL I5	1	608FQ74	195	PORTATIL I5	1	B7ZXQ74
175	PORTATIL I5	1	71LRP74	196	PORTATIL I5	1	2P2QQ74
176	PORTATIL I5	1	85LRP74	197	PORTATIL I5	1	2RQ5Q74
177	PORTATIL I5	1	8DRRP74	198	PORTATIL I5	1	H5ZXQ74
178	PORTATIL I5	1	C8DQP74	199	PORTATIL I5	1	2VTQQ74
179	PORTATIL I5	1	DGRRP74	200	PORTATIL I5	1	302QQ74
180	PORTATIL I5	1	GBFFQ74	201	PORTATIL I5	1	DBVYQ74
181	PORTATIL I5	1	JMXRP74	202	PORTATIL I5	1	DDY6Q74

203	PORTATIL I5	1	73ZXQ74	224	PORTATIL I5	1	99ZXQ74
204	PORTATIL I5	1	3LF0Q74	225	PORTATIL I5	1	4MTQQ74
205	PORTATIL I5	1	449XQ74	226	PORTATIL I5	1	CGVQQ74
206	PORTATIL I5	1	3SQ5Q74	227	PORTATIL I5	1	5Z3QQ74
207	PORTATIL I5	1	9BZXQ74	228	PORTATIL I5	1	63F6Q74
208	PORTATIL I5	1	3Y1QQ74	229	PORTATIL I5	1	66X5Q74
209	PORTATIL I5	1	98ZXQ74	230	PORTATIL I5	1	6GW4Q74
210	PORTATIL I5	1	9FXZP74	231	PORTATIL I5	1	6K26Q74
211	PORTATIL I5	1	41D5Q74	232	PORTATIL I5	1	6LR6Q74
212	PORTATIL I5	1	1MWQQ74	233	PORTATIL I5	1	6MZXQ74
213	PORTATIL I5	1	F8ZXQ74	234	PORTATIL I5	1	CHY6Q74
214	PORTATIL I5	1	BHZXQ74	235	PORTATIL I5	1	6XX6Q74
215	PORTATIL I5	1	4M4QQ74	236	PORTATIL I5	1	B3TXQ74
216	PORTATIL I5	1	4TKZP74	237	PORTATIL I5	1	662QQ74
217	PORTATIL I5	1	50X5Q74	238	PORTATIL I5	1	734QQ74
218	PORTATIL I5	1	65WQQ74	239	PORTATIL I5	1	77X5Q74
219	PORTATIL I5	1	43WQQ74	240	PORTATIL I5	1	D7L6Q74
220	PORTATIL I5	1	59S0Q74	241	PORTATIL I5	1	7HF0Q74
221	PORTATIL I5	1	GK3QQ74	242	PORTATIL I5	1	7JZXQ74
222	PORTATIL I5	1	3BZXQ74	243	PORTATIL I5	1	7PZXQ74
223	PORTATIL I5	1	5MZXQ74	244	PORTATIL I5	1	7QZXQ74

245	PORTATIL I5	1	49VYQ74	266	PORTATIL I5	1	B030Q74
246	PORTATIL I5	1	7YD6Q74	267	PORTATIL I5	1	B1X5Q74
247	PORTATIL I5	1	8180Q74	268	PORTATIL I5	1	B6S0Q74
248	PORTATIL I5	1	82X5Q74	269	PORTATIL I5	1	BH3QQ74
249	PORTATIL I5	1	2Y8XQ74	270	PORTATIL I5	1	BKZXQ74
250	PORTATIL I5	1	8D3PQ74	271	PORTATIL I5	1	BNZXQ74
251	PORTATIL I5	1	9Q37Q74	272	PORTATIL I5	1	BRQ5Q74
252	PORTATIL I5	1	8MF0Q74	273	PORTATIL I5	1	BVR6Q74
253	PORTATIL I5	1	8R2QQ74	274	PORTATIL I5	1	BZ20Q74
254	PORTATIL I5	1	8YQ5Q74	275	PORTATIL I5	1	C14QQ74
255	PORTATIL I5	1	914QQ74	276	PORTATIL I5	1	C34QQ74
256	PORTATIL I5	1	934QQ74	277	PORTATIL I5	1	C5BYQ74
257	PORTATIL I5	1	94X5Q74	278	PORTATIL I5	1	C8RZP74
258	PORTATIL I5	1	96X5Q74	279	PORTATIL I5	1	CD26Q74
259	PORTATIL I5	1	9L26Q74	280	PORTATIL I5	1	CLF0Q74
260	PORTATIL I5	1	9K3QQ74	281	PORTATIL I5	1	CN15Q74
261	PORTATIL I5	1	9LZXQ74	282	PORTATIL I5	1	CPZXQ74
262	PORTATIL I5	1	JH3QQ74	283	PORTATIL I5	1	CV9YQ74
263	PORTATIL I5	1	9Q2QQ74	284	PORTATIL I5	1	CYD6Q74
264	PORTATIL I5	1	6W87Q74	285	PORTATIL I5	1	224QQ74
265	PORTATIL I5	1	BKWQQ74	286	PORTATIL I5	1	83WQQ74

287	PORTATIL I5	1	D44QQ74	308	PORTATIL I5	1	GCL6Q74
288	PORTATIL I5	1	1CZXQ74	309	PORTATIL I5	1	B1WQQ74
289	PORTATIL I5	1	D7X5Q74	310	PORTATIL I5	1	1H4YQ74
290	PORTATIL I5	1	DBTXQ74	311	PORTATIL I5	1	GM2QQ74
291	PORTATIL I5	1	DJL6Q74	312	PORTATIL I5	1	GQZXQ74
292	PORTATIL I5	1	DKXZP74	313	PORTATIL I5	1	3K1QQ74
293	PORTATIL I5	1	24TXQ74	314	PORTATIL I5	1	JL2QQ74
294	PORTATIL I5	1	DSL0Q74	315	PORTATIL I5	1	H4QZQ74
295	PORTATIL I5	1	3Q65Q74	316	PORTATIL I5	1	17ZXQ74
296	PORTATIL I5	1	F34QQ74	317	PORTATIL I5	1	H6X5Q74
297	PORTATIL I5	1	F74QQ74	318	PORTATIL I5	1	48X5Q74
298	PORTATIL I5	1	F9BYQ74	319	PORTATIL I5	1	HJ3QQ74
299	PORTATIL I5	1	FJ26Q74	320	PORTATIL I5	1	HNQ5Q74
300	PORTATIL I5	1	FQ8PQ74	321	PORTATIL I5	1	44ZXQ74
301	PORTATIL I5	1	FR2QQ74	322	PORTATIL I5	1	HX1QQ74
302	PORTATIL I5	1	FT20Q74	323	PORTATIL I5	1	GL26Q74
303	PORTATIL I5	1	1C7ZP74	324	PORTATIL I5	1	BRMXQ74
304	PORTATIL I5	1	FZ3QQ74	325	PORTATIL I5	1	C7ZXQ74
305	PORTATIL I5	1	G0D5Q74	326	PORTATIL I5	1	6RQ5Q74
306	PORTATIL I5	1	G24QQ74	327	PORTATIL I5	1	GVSXQ74
307	PORTATIL I5	1	G6X5Q74	328	PORTATIL I5	1	JHL6Q74

329	PORTATIL I5	1	JJZXQ74	350	PORTATIL I5	1	12X5Q74
330	PORTATIL I5	1	JKZXQ74	351	PORTATIL I5	1	144QQ74
331	PORTATIL I5	1	JPWQQ74	352	PORTATIL I5	1	DGMXQ74
332	PORTATIL I5	1	GHGXQ74	353	PORTATIL I5	1	4LWQQ74
333	PORTATIL I5	1	FQWYP74	354	PORTATIL I5	1	54ZXQ74
334	PORTATIL I5	1	JYW5Q74	355	PORTATIL I5	1	1LR6Q74
335	PORTATIL I5	1	19LRP74	356	PORTATIL I5	1	1SWQQ74
336	PORTATIL I5	1	25DQP74	357	PORTATIL I5	1	1WQ5Q74
337	PORTATIL I5	1	2HRRP74	358	PORTATIL I5	1	3B26Q74
338	PORTATIL I5	1	31LRP74	359	PORTATIL I5	1	HMDZP74
339	PORTATIL I5	1	4KRRP74	360	PORTATIL I5	1	2D3PQ74
340	PORTATIL I5	1	5ZDRP74	361	PORTATIL I5	1	2J3QQ74
341	PORTATIL I5	1	6QDRP74	362	PORTATIL I5	1	2MR6Q74
342	PORTATIL I5	1	7VLFQ74	363	PORTATIL I5	1	2PZXQ74
343	PORTATIL I5	1	86LRP74	364	PORTATIL I5	1	2RZXQ74
344	PORTATIL I5	1	96DQP74	365	PORTATIL I5	1	2S65Q74
345	PORTATIL I5	1	CHRRP74	366	PORTATIL I5	1	2Z3QQ74
346	PORTATIL I5	1	F8LRP74	367	PORTATIL I5	1	3186Q74
347	PORTATIL I5	1	GZ6QP74	368	PORTATIL I5	1	GDVQQ74
348	PORTATIL I5	1	JNLFQ74	369	PORTATIL I5	1	3F26Q74
349	PORTATIL I5	1	6CY6Q74	370	PORTATIL I5	1	3JZXQ74

371	PORTATIL I5	1	3LWQQ74	392	PORTATIL I5	1	F1LZP74
372	PORTATIL I5	1	3Q2QQ74	393	PORTATIL I5	1	9N8PQ74
373	PORTATIL I5	1	3T4YQ74	394	PORTATIL I5	1	614QQ74
374	PORTATIL I5	1	3XQ5Q74	395	PORTATIL I5	1	642QQ74
375	PORTATIL I5	1	3Y20Q74	396	PORTATIL I5	1	672QQ74
376	PORTATIL I5	1	402QQ74	397	PORTATIL I5	1	6HDZP74
377	PORTATIL I5	1	C6ZXQ74	398	PORTATIL I5	1	6KF0Q74
378	PORTATIL I5	1	41X5Q74	399	PORTATIL I5	1	6LZXQ74
379	PORTATIL I5	1	43X5Q74	400	PORTATIL I5	1	6N5QQ74
380	PORTATIL I5	1	4DBYQ74	401	PORTATIL I5	1	6VQ5Q74
381	PORTATIL I5	1	76ZXQ74	402	PORTATIL I5	1	6YD6Q74
382	PORTATIL I5	1	4MF0Q74	403	PORTATIL I5	1	70Y6Q74
383	PORTATIL I5	1	GB80Q74	404	PORTATIL I5	1	72F6Q74
384	PORTATIL I5	1	514QQ74	405	PORTATIL I5	1	7GVQQ74
385	PORTATIL I5	1	534QQ74	406	PORTATIL I5	1	7826Q74
386	PORTATIL I5	1	55S0Q74	407	PORTATIL I5	1	7CL6Q74
387	PORTATIL I5	1	5C26Q74	408	PORTATIL I5	1	7HZXQ74
388	PORTATIL I5	1	5F3PQ74	409	PORTATIL I5	1	7KF0Q74
389	PORTATIL I5	1	5J3QQ74	410	PORTATIL I5	1	7Q2QQ74
390	PORTATIL I5	1	647ZP74	411	PORTATIL I5	1	7R4YQ74
391	PORTATIL I5	1	5S2QQ74	412	PORTATIL I5	1	7Y1QQ74

413	PORTATIL I5	1	7YQ5Q74	434	PORTATIL I5	1	28ZXQ74
414	PORTATIL I5	1	157ZP74	435	PORTATIL I5	1	BF3PQ74
415	PORTATIL I5	1	GBZXQ74	436	PORTATIL I5	1	BHF0Q74
416	PORTATIL I5	1	85X5Q74	437	PORTATIL I5	1	BL2QQ74
417	PORTATIL I5	1	8G26Q74	438	PORTATIL I5	1	BQQ5Q74
418	PORTATIL I5	1	8KZXQ74	439	PORTATIL I5	1	BT2QQ74
419	PORTATIL I5	1	8P2QQ74	440	PORTATIL I5	1	BYD6Q74
420	PORTATIL I5	1	8S2QQ74	441	PORTATIL I5	1	BZX6Q74
421	PORTATIL I5	1	8980Q74	442	PORTATIL I5	1	J7TXQ74
422	PORTATIL I5	1	91F6Q74	443	PORTATIL I5	1	C3X5Q74
423	PORTATIL I5	1	9380Q74	444	PORTATIL I5	1	2HHYQ74
424	PORTATIL I5	1	55WQQ74	445	PORTATIL I5	1	HKK5Q74
425	PORTATIL I5	1	9880Q74	446	PORTATIL I5	1	CJ3QQ74
426	PORTATIL I5	1	9HZXQ74	447	PORTATIL I5	1	HW5ZQ74
427	PORTATIL I5	1	9LF0Q74	448	PORTATIL I5	1	CNQ5Q74
428	PORTATIL I5	1	9MR6Q74	449	PORTATIL I5	1	CQZXQ74
429	PORTATIL I5	1	9NW4Q74	450	PORTATIL I5	1	CX20Q74
430	PORTATIL I5	1	GW65Q74	451	PORTATIL I5	1	CYTQQ74
431	PORTATIL I5	1	9RZXQ74	452	PORTATIL I5	1	D04QQ74
432	PORTATIL I5	1	9W4YQ74	453	PORTATIL I5	1	D34QQ74
433	PORTATIL I5	1	B04QQ74	454	PORTATIL I5	1	G7ZXQ74

455	PORTATIL I5	1	D62QQ74	476	PORTATIL I5	1	GKWQQ74
456	PORTATIL I5	1	D826Q74	477	PORTATIL I5	1	53WQQ74
457	PORTATIL I5	1	DDL6Q74	478	PORTATIL I5	1	34WQQ74
458	PORTATIL I5	1	DJZXQ74	479	PORTATIL I5	1	2FK5Q74
459	PORTATIL I5	1	9CVQQ74	480	PORTATIL I5	1	H24QQ74
460	PORTATIL I5	1	81WQQ74	481	PORTATIL I5	1	H3X5Q74
461	PORTATIL I5	1	DTKZP74	482	PORTATIL I5	1	94CYP74
462	PORTATIL I5	1	F180Q74	483	PORTATIL I5	1	H5X5Q74
463	PORTATIL I5	1	94WQQ74	484	PORTATIL I5	1	H826Q74
464	PORTATIL I5	1	F7VQQ74	485	PORTATIL I5	1	JT4YQ74
465	PORTATIL I5	1	3Z4YQ74	486	PORTATIL I5	1	HJWQQ74
466	PORTATIL I5	1	FKZXQ74	487	PORTATIL I5	1	HNWQQ74
467	PORTATIL I5	1	FMZXQ74	488	PORTATIL I5	1	66WQQ74
468	PORTATIL I5	1	CNDZP74	489	PORTATIL I5	1	HY1QQ74
469	PORTATIL I5	1	FTR6Q74	490	PORTATIL I5	1	HYD6Q74
470	PORTATIL I5	1	C2WQQ74	491	PORTATIL I5	1	D3WQQ74
471	PORTATIL I5	1	BBZXQ74	492	PORTATIL I5	1	J2X5Q74
472	PORTATIL I5	1	G14QQ74	493	PORTATIL I5	1	J7X5Q74
473	PORTATIL I5	1	G34QQ74	494	PORTATIL I5	1	JF26Q74
474	PORTATIL I5	1	G926Q74	495	PORTATIL I5	1	JJW4Q74
475	PORTATIL I5	1	4CZXQ74	496	PORTATIL I5	1	JK3QQ74

497	PORTATIL I5	1	71TXQ74
498	PORTATIL I5	1	JR2QQ74
500	PORTATIL I5	1	4M15Q74

499	PORTATIL I5	1	9MWQQ74

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIAL	FOTO
1.03	**IMPRESORAS 230**	**500**		
1	IMPRESORAS 230	1	U67683C5H595261	
2	IMPRESORAS 230	1	U67683C5H595492	
3	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889321	
4	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889420	
5	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889245	

6	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889303	
7	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889334	
8	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889402	
9	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889447	
10	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889516	
11	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889526	
12	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889548	

13	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889566	16	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889684
14	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889613	17	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889719
15	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889675	18	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889307

19	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889343	51	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889712
20	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889445	52	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889257
21	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889544	53	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889304
22	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889583	54	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889315
23	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889673	55	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889340
24	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889730	56	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889356
25	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889244	57	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889372
26	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889262	58	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889397
27	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889311	59	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889419
28	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889444	60	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889532
29	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889523	61	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889676
30	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889561	62	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889697
31	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889229	63	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907495
32	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889234	64	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907516
33	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889364	65	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907525
34	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889519	66	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907530
35	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889732	67	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907534
36	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889391	68	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907541
37	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889662	69	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907549
38	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889699	70	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907551
39	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889720	71	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907558
40	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889312	72	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907565
41	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889331	73	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907572
42	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889344	74	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907575
43	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889393	75	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907579
44	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889485	76	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907585
45	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889525	77	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907598
46	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889571	78	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907286
47	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889282	79	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907308
48	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889367	80	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907377
49	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889509	81	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907435
50	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889554	82	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907451

83	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907795	115	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907300
84	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907825	116	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907419
85	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907856	117	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907494
86	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907889	118	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907650
87	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907903	119	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907665
88	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907947	120	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907674
89	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907949	121	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907690
90	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889770	122	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907710
91	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889790	123	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907728
92	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889749	124	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907736
93	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889784	125	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907742
94	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889824	126	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907750
95	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889885	127	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907529
96	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889921	128	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907653
97	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907230	129	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907667
98	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907799	130	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889883
99	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907817	131	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889978
100	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907266	132	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907326
101	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907388	133	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907775
102	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907663	134	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907813
103	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907723	135	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889778
104	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907743	136	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889823
105	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907771	137	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889865
106	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907789	138	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892007
107	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907843	139	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889769
108	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907852	140	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889903
109	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907870	141	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889970
110	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907894	142	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890019
111	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907912	143	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892039
112	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907920	144	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889743
113	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907935	145	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889757
114	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907943	146	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889794

147	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889856	179	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907384
148	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889975	180	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907401
149	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890060	181	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907774
150	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892073	182	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907805
151	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892106	183	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907827
152	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892124	184	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907862
153	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889907	185	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907885
154	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889924	186	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907955
155	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890005	187	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907367
156	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890034	188	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907406
157	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892038	189	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907436
158	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907326	190	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907547
159	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907775	191	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907756
160	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907813	192	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907768
161	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889778	193	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907782
162	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889823	194	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907800
163	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889865	195	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907834
164	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892007	196	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907845
165	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892015	197	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907865
166	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892029	198	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907897
167	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892036	199	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907918
168	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892091	200	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907927
169	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892099	201	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907941
170	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892104	202	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907485
171	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892123	203	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907761
172	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907276	204	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907766
173	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907288	205	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907776
174	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907305	206	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907793
175	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907309	207	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907804
176	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907338	208	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907819
177	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907350	209	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907850
178	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907356	210	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907866

211	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907896	243	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907445
212	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907909	244	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907455
213	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907911	245	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907458
214	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907921	246	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907463
215	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907929	247	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907473
216	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907958	248	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907475
217	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889792	249	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907693
218	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889806	250	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907881
219	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889828	251	IMPRESORAS 230	1	U67683C5H595283
220	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890048	252	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889260
221	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892022	253	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889377
222	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892041	254	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889705
223	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892043	255	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889237
224	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892049	256	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889272
225	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892055	257	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889318
226	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892067	258	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889379
227	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892071	259	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889432
228	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892074	260	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889456
229	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892084	261	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889518
230	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892088	262	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889533
231	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892120	263	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889564
232	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889835	264	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889573
233	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890059	265	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889667
234	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890083	266	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889678
235	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892151	267	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889698
236	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907287	268	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889288
237	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907381	269	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889338
238	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907393	270	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889443
239	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907416	271	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889527
240	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907422	272	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889570
241	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907430	273	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889590
242	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907437	274	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889688

275	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889236	307	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889362
276	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889246	308	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889396
277	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889280	309	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889398
278	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889411	310	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889437
279	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889506	311	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889655
280	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889528	312	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889690
281	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889739	313	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907487
282	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889230	314	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907513
283	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889283	315	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907524
284	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889435	316	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907528
285	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889701	317	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907533
286	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889351	318	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907538
287	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889423	319	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907543
288	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889677	320	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907550
289	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889716	321	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907557
290	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889721	322	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907560
291	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889325	323	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907566
292	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889341	324	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907574
293	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889392	325	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907578
294	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889436	326	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907584
295	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889487	327	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907594
296	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889562	328	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889761
297	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889702	329	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907299
298	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889354	330	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907312
299	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889507	331	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907415
300	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889521	332	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907442
301	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889710	333	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907791
302	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889243	334	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907801
303	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889271	335	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907838
304	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889313	336	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907888
305	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889323	337	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907902
306	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889348	338	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907913

339	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907948	371	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907689
340	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907953	372	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907701
341	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889774	373	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907722
342	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889839	374	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907733
343	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889767	375	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907737
344	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889802	376	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907749
345	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889833	377	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907752
346	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889887	378	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907650
347	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890096	379	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907665
348	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907754	380	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907674
349	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907815	381	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889899
350	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907849	382	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892112
351	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907383	383	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907353
352	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907567	384	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907807
353	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907711	385	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907956
354	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907734	386	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889789
355	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907763	387	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889849
356	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907784	388	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889990
357	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907798	389	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889748
358	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907851	390	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889866
359	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907864	391	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889956
360	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907874	392	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890002
361	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907900	393	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890093
362	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907919	394	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892147
363	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907930	395	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889754
364	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907938	396	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889772
365	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907951	397	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889815
366	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907409	398	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889867
367	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907427	399	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890052
368	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907529	400	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892044
369	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907653	401	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892090
370	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907667	402	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892130

403	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892143	435	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907877
404	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889920	436	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907892
405	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889927	437	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907362
406	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890033	438	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907390
407	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892009	439	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907420
408	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892112	440	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907443
409	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907353	441	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907569
410	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907807	442	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907759
411	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907956	443	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907773
412	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889789	444	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907786
413	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889849	445	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907818
414	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889990	446	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907835
415	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892010	447	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907859
416	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892016	448	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907882
417	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892030	449	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907904
418	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892059	450	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907925
419	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892094	451	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907940
420	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892102	452	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907403
421	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892107	453	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907755
422	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907269	454	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907765
423	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907285	455	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907767
424	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907295	456	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907788
425	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907307	457	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907802
426	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907336	458	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907810
427	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907346	459	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907828
428	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907351	460	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907854
429	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907369	461	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907876
430	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907395	462	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907901
431	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907413	463	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907910
432	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907778	464	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907914
433	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907826	465	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907922
434	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907837	466	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907954

467	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889752	484	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890073
468	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889800	485	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892017
469	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889814	486	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907280
470	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889829	487	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907315
471	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890089	488	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907382
472	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892028	489	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907400
473	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892042	490	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907418
474	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892048	491	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892151
475	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892053	492	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907432
476	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892065	493	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907438
477	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892069	494	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907448
478	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892072	495	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907457
479	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892077	496	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907462
480	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892085	497	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907464
481	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H892101	498	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907474
482	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H889775	499	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907481
483	IMPRESORAS 230	1	U67683D5H890026	500	IMPRESORAS 230	1	U67683G5H907719

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIAL	FOTO
1.04	**UPS 1200 VA**	**500**		
1	UPS 1200 VA	1	E2412016491	
2	UPS 1200 VA	1	E2412016492	
3	UPS 1200 VA	1	E2412017320	
4	UPS 1200 VA	1	E2412017319	
5	UPS 1200 VA	1	E2412017226	
6	UPS 1200 VA	1	E2412017227	

7	UPS 1200 VA	1	E2412017482	
8	UPS 1200 VA	1	E2412017557	
9	UPS 1200 VA	1	E2412017220	
10	UPS 1200 VA	1	E2412017221	
11	UPS 1200 VA	1	E2412017219	
12	UPS 1200 VA	1	E2412017218	

13	UPS 1200 VA	1	E2412016878
14	UPS 1200 VA	1	E2412016879
15	UPS 1200 VA	1	E2412016881
16	UPS 1200 VA	1	E2412017512
17	UPS 1200 VA	1	E2412015109
18	UPS 1200 VA	1	E2412018220
19	UPS 1200 VA	1	E2412015110
20	UPS 1200 VA	1	E2412018221
21	UPS 1200 VA	1	E2412016475
22	UPS 1200 VA	1	E2412016474
23	UPS 1200 VA	1	E2412015086
24	UPS 1200 VA	1	E2412016473
25	UPS 1200 VA	1	E2412018386
26	UPS 1200 VA	1	E2412018385
27	UPS 1200 VA	1	E2412017498
28	UPS 1200 VA	1	E2412017496
29	UPS 1200 VA	1	E2412017427

30	UPS 1200 VA	1	E2412017426
31	UPS 1200 VA	1	E2412017424
32	UPS 1200 VA	1	E2412017425
33	UPS 1200 VA	1	E2412017467
34	UPS 1200 VA	1	E2412017465
35	UPS 1200 VA	1	E2412017466
36	UPS 1200 VA	1	E2412017945
37	UPS 1200 VA	1	E2412015105
38	UPS 1200 VA	1	E2412018323
39	UPS 1200 VA	1	E2412018291
40	UPS 1200 VA	1	E2412018292
41	UPS 1200 VA	1	E2412017950
42	UPS 1200 VA	1	E2412017951
43	UPS 1200 VA	1	E2412017883
44	UPS 1200 VA	1	E2412017952
45	UPS 1200 VA	1	E2412015498
46	UPS 1200 VA	1	E2412017341

47	UPS 1200 VA	1	E2412017612
48	UPS 1200 VA	1	E2412015854
49	UPS 1200 VA	1	E2412017677
50	UPS 1200 VA	1	E2412017679
51	UPS 1200 VA	1	E2412017680
52	UPS 1200 VA	1	E2412017678
53	UPS 1200 VA	1	E2412016590
54	UPS 1200 VA	1	E2412016795
55	UPS 1200 VA	1	E2412016589
56	UPS 1200 VA	1	E2412016592
57	UPS 1200 VA	1	E2412016497
58	UPS 1200 VA	1	E2412016496
59	UPS 1200 VA	1	E2412016495
60	UPS 1200 VA	1	E2412016498
61	UPS 1200 VA	1	E2412018128
62	UPS 1200 VA	1	E2412018132
63	UPS 1200 VA	1	E2412018130
64	UPS 1200 VA	1	E2412018131
65	UPS 1200 VA	1	E2412017185
66	UPS 1200 VA	1	E2412017174
67	UPS 1200 VA	1	E2412017173
68	UPS 1200 VA	1	E2412017172
69	UPS 1200 VA	1	E2412015095
70	UPS 1200 VA	1	E2412015108
71	UPS 1200 VA	1	E2412015093
72	UPS 1200 VA	1	E2412015094
73	UPS 1200 VA	1	E2412015141
74	UPS 1200 VA	1	E2412017464
75	UPS 1200 VA	1	E2412017942
76	UPS 1200 VA	1	E2412017944
77	UPS 1200 VA	1	E2412016563
78	UPS 1200 VA	1	E2412016555
79	UPS 1200 VA	1	E2412016471
80	UPS 1200 VA	1	E2412016557
81	UPS 1200 VA	1	E2412017916
82	UPS 1200 VA	1	E2412017915
83	UPS 1200 VA	1	E2412017917
84	UPS 1200 VA	1	E2412017914
85	UPS 1200 VA	1	E2412015058
86	UPS 1200 VA	1	E2412015059
87	UPS 1200 VA	1	E2412015060
88	UPS 1200 VA	1	E2412015057
89	UPS 1200 VA	1	E2412017281
90	UPS 1200 VA	1	E2412017334
91	UPS 1200 VA	1	E2412017282
92	UPS 1200 VA	1	E2412017333
93	UPS 1200 VA	1	E2412018350
94	UPS 1200 VA	1	E2412018355
95	UPS 1200 VA	1	E2412018354
96	UPS 1200 VA	1	E2412018353
97	UPS 1200 VA	1	E2412017572
98	UPS 1200 VA	1	E2412017571
99	UPS 1200 VA	1	E2412017573
100	UPS 1200 VA	1	E2412017574
101	UPS 1200 VA	1	E2412016469
102	UPS 1200 VA	1	E2412017108
103	UPS 1200 VA	1	E2412016470
104	UPS 1200 VA	1	E2412016558
105	UPS 1200 VA	1	E2412017213
106	UPS 1200 VA	1	E2412017216
107	UPS 1200 VA	1	E2412017215
108	UPS 1200 VA	1	E2412017217
109	UPS 1200 VA	1	E2412018337
110	UPS 1200 VA	1	E2412018336

111	UPS 1200 VA	1	E2412018339
112	UPS 1200 VA	1	E2412017577
113	UPS 1200 VA	1	E2412017576
114	UPS 1200 VA	1	E2412017570
115	UPS 1200 VA	1	E2412018338
116	UPS 1200 VA	1	E2412017575
117	UPS 1200 VA	1	E2412017389
118	UPS 1200 VA	1	E2412017388
119	UPS 1200 VA	1	E2412017387
120	UPS 1200 VA	1	E2412017390
121	UPS 1200 VA	1	E2412015040
122	UPS 1200 VA	1	E2412015082
123	UPS 1200 VA	1	E2412015069
124	UPS 1200 VA	1	E2412015081
125	UPS 1200 VA	1	E2412017358
126	UPS 1200 VA	1	E2412017357
127	UPS 1200 VA	1	E2412017356
128	UPS 1200 VA	1	E2412016947
129	UPS 1200 VA	1	E2412017051
130	UPS 1200 VA	1	E2412017050
131	UPS 1200 VA	1	E2412017049
132	UPS 1200 VA	1	E2412016796
133	UPS 1200 VA	1	E2412018075
134	UPS 1200 VA	1	E2412018074
135	UPS 1200 VA	1	E2412018073
136	UPS 1200 VA	1	E2412018076
137	UPS 1200 VA	1	E2412016493
138	UPS 1200 VA	1	E2412016494
139	UPS 1200 VA	1	E2412017318
140	UPS 1200 VA	1	E2412017317
141	UPS 1200 VA	1	E2412016918
142	UPS 1200 VA	1	E2412016916
143	UPS 1200 VA	1	E2412016917
144	UPS 1200 VA	1	E2412016912
145	UPS 1200 VA	1	E2412015041
146	UPS 1200 VA	1	E2412015045
147	UPS 1200 VA	1	E2412015043
148	UPS 1200 VA	1	E2412015044
149	UPS 1200 VA	1	E2412015155
150	UPS 1200 VA	1	E2412017078
151	UPS 1200 VA	1	E2412017079
152	UPS 1200 VA	1	E2412015157
153	UPS 1200 VA	1	E2412016508
154	UPS 1200 VA	1	E2412017859
155	UPS 1200 VA	1	E2412016507
156	UPS 1200 VA	1	E2412017860
157	UPS 1200 VA	1	E2412016472
158	UPS 1200 VA	1	E2412017167
159	UPS 1200 VA	1	E2412017109
160	UPS 1200 VA	1	E2412017168
161	UPS 1200 VA	1	E2412017580
162	UPS 1200 VA	1	E2412017579
163	UPS 1200 VA	1	E2412017578
164	UPS 1200 VA	1	E2412017569
165	UPS 1200 VA	1	E2412017442
166	UPS 1200 VA	1	E2412017441
167	UPS 1200 VA	1	E2412017439
168	UPS 1200 VA	1	E2412017440
169	UPS 1200 VA	1	E2412017316
170	UPS 1200 VA	1	E2412017313
171	UPS 1200 VA	1	E2412017314
172	UPS 1200 VA	1	E2412017315
173	UPS 1200 VA	1	E2412015073
174	UPS 1200 VA	1	E2412015072

175	UPS 1200 VA	1	E2412015075
176	UPS 1200 VA	1	E2412015074
177	UPS 1200 VA	1	E2412017973
178	UPS 1200 VA	1	E2412017974
179	UPS 1200 VA	1	E2412017976
180	UPS 1200 VA	1	E2412017975
181	UPS 1200 VA	1	E2412015139
182	UPS 1200 VA	1	E2412017925
183	UPS 1200 VA	1	E2412017922
184	UPS 1200 VA	1	E2412017923
185	UPS 1200 VA	1	E2412017288
186	UPS 1200 VA	1	E2412017308
187	UPS 1200 VA	1	E2412017289
188	UPS 1200 VA	1	E2412017287
189	UPS 1200 VA	1	E2412016542
190	UPS 1200 VA	1	E2412016541
191	UPS 1200 VA	1	E2412016543
192	UPS 1200 VA	1	E2412016597
193	UPS 1200 VA	1	E2412017031
194	UPS 1200 VA	1	E2412017028
195	UPS 1200 VA	1	E2412017029
196	UPS 1200 VA	1	E2412017032
197	UPS 1200 VA	1	E2412016530
198	UPS 1200 VA	1	E2412016527
199	UPS 1200 VA	1	E2412016528
200	UPS 1200 VA	1	E2412016529
201	UPS 1200 VA	1	E2412015049
202	UPS 1200 VA	1	E2412015084
203	UPS 1200 VA	1	E2412015046
204	UPS 1200 VA	1	E2412015048
205	UPS 1200 VA	1	E2412018035
206	UPS 1200 VA	1	E2412016794
207	UPS 1200 VA	1	E2412018036
208	UPS 1200 VA	1	E2412016566
209	UPS 1200 VA	1	E2412017858
210	UPS 1200 VA	1	E2412016509
211	UPS 1200 VA	1	E2412016510
212	UPS 1200 VA	1	E2412018298
213	UPS 1200 VA	1	E2412016992
214	UPS 1200 VA	1	E2412016993
215	UPS 1200 VA	1	E2412016994
216	UPS 1200 VA	1	E2412016995
217	UPS 1200 VA	1	E2412018204
218	UPS 1200 VA	1	E2412017924
219	UPS 1200 VA	1	E2412015118
220	UPS 1200 VA	1	E2412015017
221	UPS 1200 VA	1	E2412015022
222	UPS 1200 VA	1	E2412015023
223	UPS 1200 VA	1	E2412015025
224	UPS 1200 VA	1	E2412015024
225	UPS 1200 VA	1	E2412017086
226	UPS 1200 VA	1	E2412017084
227	UPS 1200 VA	1	E2412017085
228	UPS 1200 VA	1	E2412017087
229	UPS 1200 VA	1	E2412017495
230	UPS 1200 VA	1	E2412017497
231	UPS 1200 VA	1	E2412018387
232	UPS 1200 VA	1	E2412018384
233	UPS 1200 VA	1	E2412018044
234	UPS 1200 VA	1	E2412018048
235	UPS 1200 VA	1	E2412018047
236	UPS 1200 VA	1	E2412018046
237	UPS 1200 VA	1	E2412018247
238	UPS 1200 VA	1	E2412018245

239	UPS 1200 VA	1	E2412018248
240	UPS 1200 VA	1	E2412018210
241	UPS 1200 VA	1	E2412018299
242	UPS 1200 VA	1	E2412018294
243	UPS 1200 VA	1	E2412017861
244	UPS 1200 VA	1	E2412018297
245	UPS 1200 VA	1	E2412016594
246	UPS 1200 VA	1	E2412016595
247	UPS 1200 VA	1	E2412016593
248	UPS 1200 VA	1	E2412016596
249	UPS 1200 VA	1	E2412017267
250	UPS 1200 VA	1	E2412017637
251	UPS 1200 VA	1	E2412017651
252	UPS 1200 VA	1	E2412017650
253	UPS 1200 VA	1	E2412017649
254	UPS 1200 VA	1	E2412017648
255	UPS 1200 VA	1	E2412017294
256	UPS 1200 VA	1	E2412017295
257	UPS 1200 VA	1	E2412017296
258	UPS 1200 VA	1	E2412017297
259	UPS 1200 VA	1	E2412015106
260	UPS 1200 VA	1	E2412015104
261	UPS 1200 VA	1	E2412015105
262	UPS 1200 VA	1	E2412015107
263	UPS 1200 VA	1	E2412017854
264	UPS 1200 VA	1	E2412017855
265	UPS 1200 VA	1	E2412017856
266	UPS 1200 VA	1	E2412017857
267	UPS 1200 VA	1	E2412016563
268	UPS 1200 VA	1	E2412016564
269	UPS 1200 VA	1	E2412016566
270	UPS 1200 VA	1	E2412016877
271	UPS 1200 VA	1	E2412016876
272	UPS 1200 VA	1	E2412016875
273	UPS 1200 VA	1	E2412016874
274	UPS 1200 VA	1	E2412015071
275	UPS 1200 VA	1	E2412015068
276	UPS 1200 VA	1	E2412015069
277	UPS 1200 VA	1	E2412015070
278	UPS 1200 VA	1	E2412016950
279	UPS 1200 VA	1	E2412016949
280	UPS 1200 VA	1	E2412016948
281	UPS 1200 VA	1	E2412016947
282	UPS 1200 VA	1	E2412015038
283	UPS 1200 VA	1	E2412015039
284	UPS 1200 VA	1	E2412015037
285	UPS 1200 VA	1	E2412015040
286	UPS 1200 VA	1	E2412017577
287	UPS 1200 VA	1	E2412017576
288	UPS 1200 VA	1	E2412017570
289	UPS 1200 VA	1	E2412018338
290	UPS 1200 VA	1	E2412017196
291	UPS 1200 VA	1	E2412017197
292	UPS 1200 VA	1	E2412017194
293	UPS 1200 VA	1	E2412016517
294	UPS 1200 VA	1	E2412017193
295	UPS 1200 VA	1	E2412016547
296	UPS 1200 VA	1	E2412016546
297	UPS 1200 VA	1	E2412016545
298	UPS 1200 VA	1	E2412016544
299	UPS 1200 VA	1	E2412016601
300	UPS 1200 VA	1	E2412016603
301	UPS 1200 VA	1	E2412016604
302	UPS 1200 VA	1	E2412016605


303	UPS 1200 VA	1	E2412018028
304	UPS 1200 VA	1	E2412018027
305	UPS 1200 VA	1	E2412018026
306	UPS 1200 VA	1	E2412018025
307	UPS 1200 VA	1	E2412017980
308	UPS 1200 VA	1	E2412017979
309	UPS 1200 VA	1	E2412017978
310	UPS 1200 VA	1	E2412017977
311	UPS 1200 VA	1	E2412017622
312	UPS 1200 VA	1	E2412017621
313	UPS 1200 VA	1	E2412017623
314	UPS 1200 VA	1	E2412017624
315	UPS 1200 VA	1	E2412017312
316	UPS 1200 VA	1	E2412017311
317	UPS 1200 VA	1	E2412016913
318	UPS 1200 VA	1	E2412017309
319	UPS 1200 VA	1	E2412016573
320	UPS 1200 VA	1	E2412016569
321	UPS 1200 VA	1	E2412016574
322	UPS 1200 VA	1	E2412016575
323	UPS 1200 VA	1	E2412016773
324	UPS 1200 VA	1	E2412016774
325	UPS 1200 VA	1	E2412016772
326	UPS 1200 VA	1	E2412016770
327	UPS 1200 VA	1	E2412017432
328	UPS 1200 VA	1	E2412017433
329	UPS 1200 VA	1	E2412017434
330	UPS 1200 VA	1	E2412017435
331	UPS 1200 VA	1	E2412017636
332	UPS 1200 VA	1	E241201763
333	UPS 1200 VA	1	E2412015067
334	UPS 1200 VA	1	E2412015083
335	UPS 1200 VA	1	E2412015064
336	UPS 1200 VA	1	E2412015066
337	UPS 1200 VA	1	E2412017384
338	UPS 1200 VA	1	E2412017385
339	UPS 1200 VA	1	E2412017382
340	UPS 1200 VA	1	E2412017383
341	UPS 1200 VA	1	E2412017321
342	UPS 1200 VA	1	E2412017322
343	UPS 1200 VA	1	E2412017323
344	UPS 1200 VA	1	E2412017324
345	UPS 1200 VA	1	E2412015139
346	UPS 1200 VA	1	E2412015138
347	UPS 1200 VA	1	E2412015137
348	UPS 1200 VA	1	E2412015029
349	UPS 1200 VA	1	E2412018368
350	UPS 1200 VA	1	E2412018371
351	UPS 1200 VA	1	E2412018370
352	UPS 1200 VA	1	E2412016952
353	UPS 1200 VA	1	E2412016953
354	UPS 1200 VA	1	E2412016954
355	UPS 1200 VA	1	E2412015005
356	UPS 1200 VA	1	E2412015004
357	UPS 1200 VA	1	E2412015001
358	UPS 1200 VA	1	E2412015003
359	UPS 1200 VA	1	E2412018117
360	UPS 1200 VA	1	E2412018119
361	UPS 1200 VA	1	E2412018120
362	UPS 1200 VA	1	E2412018121
363	UPS 1200 VA	1	E2412015135
364	UPS 1200 VA	1	E2412015136
365	UPS 1200 VA	1	E2412015134
366	UPS 1200 VA	1	E2412015133

367	UPS 1200 VA	1	E2412017998
368	UPS 1200 VA	1	E2412017999
369	UPS 1200 VA	1	E2412017997
370	UPS 1200 VA	1	E2412018000
371	UPS 1200 VA	1	E2412018369
372	UPS 1200 VA	1	E2412016951
373	UPS 1200 VA	1	E2412015121
374	UPS 1200 VA	1	E2412015120
375	UPS 1200 VA	1	E2412015119
376	UPS 1200 VA	1	E2412015118
377	UPS 1200 VA	1	E2412018033
378	UPS 1200 VA	1	E2412015155
379	UPS 1200 VA	1	E2412016797
380	UPS 1200 VA	1	E2412017965
381	UPS 1200 VA	1	E2412017966
382	UPS 1200 VA	1	E2412017967
383	UPS 1200 VA	1	E2412017968
384	UPS 1200 VA	1	E2412015055
385	UPS 1200 VA	1	E2412015054
386	UPS 1200 VA	1	E2412015142
387	UPS 1200 VA	1	E2412015141
388	UPS 1200 VA	1	E2412015077
389	UPS 1200 VA	1	E2412015076
390	UPS 1200 VA	1	E2412015079
391	UPS 1200 VA	1	E2412015078
392	UPS 1200 VA	1	E2412018072
393	UPS 1200 VA	1	E2412018077
394	UPS 1200 VA	1	E2412018078
395	UPS 1200 VA	1	E2412018079
396	UPS 1200 VA	1	E2412017877
397	UPS 1200 VA	1	E2412017878
398	UPS 1200 VA	1	E2412017879
399	UPS 1200 VA	1	E2412017880
400	UPS 1200 VA	1	E2412017381
401	UPS 1200 VA	1	E2412017378
402	UPS 1200 VA	1	E2412017379
403	UPS 1200 VA	1	E2412017380
404	UPS 1200 VA	1	E2412016794
405	UPS 1200 VA	1	E2412016795
406	UPS 1200 VA	1	E2412016796
407	UPS 1200 VA	1	E2412016797
408	UPS 1200 VA	1	E2412018125
409	UPS 1200 VA	1	E2412018126
410	UPS 1200 VA	1	E2412018127
411	UPS 1200 VA	1	E2412018129
412	UPS 1200 VA	1	E2412017480
413	UPS 1200 VA	1	E2412016825
414	UPS 1200 VA	1	E2412016821
415	UPS 1200 VA	1	E2412016822
416	UPS 1200 VA	1	E2412016824
417	UPS 1200 VA	1	E2412016485
418	UPS 1200 VA	1	E2412016515
419	UPS 1200 VA	1	E2412016516
420	UPS 1200 VA	1	E2412018021
421	UPS 1200 VA	1	E2412018020
422	UPS 1200 VA	1	E2412018017
423	UPS 1200 VA	1	E2412018019
424	UPS 1200 VA	1	E2412018204
425	UPS 1200 VA	1	E2412018395
426	UPS 1200 VA	1	E2412018400
427	UPS 1200 VA	1	E2412016393
428	UPS 1200 VA	1	E2412017946
429	UPS 1200 VA	1	E2412017947
430	UPS 1200 VA	1	E2412017948

431	UPS 1200 VA	1	E2412017949
432	UPS 1200 VA	1	E2412018218
433	UPS 1200 VA	1	E2412018219
434	UPS 1200 VA	1	E2412018220
435	UPS 1200 VA	1	E2412018221
436	UPS 1200 VA	1	E2412015018
437	UPS 1200 VA	1	E2412015020
438	UPS 1200 VA	1	E2412015019
439	UPS 1200 VA	1	E2412015021
440	UPS 1200 VA	1	E2412017494
441	UPS 1200 VA	1	E2412017512
442	UPS 1200 VA	1	E2412017493
443	UPS 1200 VA	1	E2412017492
444	UPS 1200 VA	1	E2412016885
445	UPS 1200 VA	1	E2412016883
446	UPS 1200 VA	1	E2412016884
447	UPS 1200 VA	1	E2412016882
448	UPS 1200 VA	1	E2412016926
449	UPS 1200 VA	1	E2412016925
450	UPS 1200 VA	1	E2412016924
451	UPS 1200 VA	1	E2412016923
452	UPS 1200 VA	1	E2412015085
453	UPS 1200 VA	1	E2412015086
454	UPS 1200 VA	1	E2412015087
455	UPS 1200 VA	1	E2412015088
456	UPS 1200 VA	1	E2412017638
457	UPS 1200 VA	1	E2412017639
458	UPS 1200 VA	1	E2412017969
459	UPS 1200 VA	1	E2412017970
460	UPS 1200 VA	1	E2412017971
461	UPS 1200 VA	1	E2412017972
462	UPS 1200 VA	1	E2412018037
463	UPS 1200 VA	1	E2412018038
464	UPS 1200 VA	1	E2412018039
465	UPS 1200 VA	1	E2412018040
466	UPS 1200 VA	1	E2412015158
467	UPS 1200 VA	1	E2412017076
468	UPS 1200 VA	1	E2412015156
469	UPS 1200 VA	1	E2412016772
470	UPS 1200 VA	1	E2412017961
471	UPS 1200 VA	1	E2412017957
472	UPS 1200 VA	1	E2412017960
473	UPS 1200 VA	1	E2412017958
474	UPS 1200 VA	1	E2412017443
475	UPS 1200 VA	1	E2412017444
476	UPS 1200 VA	1	E2412017445
477	UPS 1200 VA	1	E2412017446
478	UPS 1200 VA	1	E2412017527
479	UPS 1200 VA	1	E2412017526
480	UPS 1200 VA	1	E2412017525
481	UPS 1200 VA	1	E2412017524
482	UPS 1200 VA	1	E2412017195
483	UPS 1200 VA	1	E2412016978
484	UPS 1200 VA	1	E2412017400
485	UPS 1200 VA	1	E2412017399
486	UPS 1200 VA	1	E2412017556
487	UPS 1200 VA	1	E2412017557
488	UPS 1200 VA	1	E2412017555
489	UPS 1200 VA	1	E2412017558
490	UPS 1200 VA	1	E2412017205
491	UPS 1200 VA	1	E2412017206
492	UPS 1200 VA	1	E2412017207
493	UPS 1200 VA	1	E2412017208
494	UPS 1200 VA	1	E2412017468

495	UPS 1200 VA	1	E2412017469
496	UPS 1200 VA	1	E2412017470
497	UPS 1200 VA	1	E2412017471

498	UPS 1200 VA	1	E2412017266
499	UPS 1200 VA	1	E2412017268
500	UPS 1200 VA	1	E2412017269

1.02 MODULOS 150 und	
1.05 SILLAS EJECUTIVAS 500 und	

1.07 TELONES 482 und	
1.08 CARPAS 120 und	
1.09 SILLAS PLASTICAS 6500 und	

1.10 CABINA DE SONIDO 490 und		

25. Realizar el suministro de elementos, de acuerdo con las especificaciones técnicas de conformidad con lo enunciado en el componente técnico “SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL CENTRO INNOVAMENTE”

Se hace entrega del material conforme con las fichas técnica y recomendaciones con el supervisor

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIAL	FOTO
2.01	**TABLET LENOVO**	**13**		
1	TABLET LENOVO	1	HA28MEB4	

2	TABLET LENOVO	1	HA28DFD6	
3	TABLET LENOVO	1	HA28DX2W	
4	TABLET LENOVO	1	HA28C5XY	
5	TABLET LENOVO	1	HA28DMKC	
6	TABLET LENOVO	1	HA28DXB9	
7	TABLET LENOVO	1	HA28MJL5	
8	TABLET LENOVO	1	HA28FZ5R	



9	TABLET LENOVO	1	HA28E0W7	
10	TABLET LENOVO	1	HA28DZ41	
11	TABLET LENOVO	1	HA28MNWP	
12	TABLET LENOVO	1	HA28MJKV	
13	TABLET LENOVO	1	HA28N0HT	

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIAL	FOTO
2.02	**VIDEOWALL DIAGONAL 55”**	**1**		
1	VIDEOWALL DIAGONAL 55”	1	0SX8HNJY800072	

2	VIDEOWALL DIAGONAL 55”	1	0SX8HNJY800048	
3	VIDEOWALL DIAGONAL 55”	1	0SX8HNJY800073	
4	VIDEOWALL DIAGONAL 55”	1	0SX8HNJY800069	
5	VIDEOWALL DIAGONAL 55”	1	0SX8HNJY800049	
6	VIDEOWALL DIAGONAL 55”	1	0SX8HNJY800050	
7	VIDEOWALL DIAGONAL 55”	1	0SX8HNJY800070	
8	VIDEOWALL DIAGONAL 55”	1	0SX8HNJY800071	

9	VIDEOWALL DIAGONAL 55”	1	0SX8HNJY800047	

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIAL	FOTO
3.01	**EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB**	**13**		
1	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520FVX	
2	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520FTW	
3	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520FZZ	
4	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520HB8	
5	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520FWB	

6	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520H96	
7	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520HGH	
8	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520H5M	
9	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520FVN	
10	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520H48	
11	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520FW6	
12	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520FR4	


13	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520HGM	
14	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520HGZ	
15	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520H90	
16	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520FVY	
17	EQUIPO AIO PROCESADOR CORE I5 16GB 1 TB	1	8CN4520FW3	

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIAL	FOTO
3.03	**PANTALLA PARA CARTELERA DE 43”**	**6**		
1	PANTALLA PARA CARTELERA DE 43”	1	0FU8HCGYA01248	

2	PANTALLA PARA CARTELERA DE 43”	1	0FU8HCGYA01230	
3	PANTALLA PARA CARTELERA DE 43”	1	0FU8HCGYA01232	
4	PANTALLA PARA CARTELERA DE 43”	1	0FU8HCGYA01246	
5	PANTALLA PARA CARTELERA DE 43”	1	0FU8HCGYA01249	
6	PANTALLA PARA CARTELERA DE 43”	1	0FU8HCGYA01247	

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIAL	FOTO

3.05	IMPRESORA LASER A COLOR	1	THBTT542B1	

ITEM	PRODUCTO	CANT	SERIAL	FOTO
3.07	PLANTALLA INTERACTIVA DE 84”	1	OS68T7250600180	

2.07 SILLA ESPALDAR MARCO EN POLIPROPILENO 13 und		
3.08 SILLA ESPALDAR POLIPROPILENO 125 und		
3.09 SILLA INTERLOCUTORA CON BRAZOS 14und		

26. Realizar los talleres de acuerdo con lo establecido en el componente técnico “Talleres”

No se ejecuta en el presente periodo

27. El contratista se obliga con la entidad a destinar para la ejecución del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional; en un porcentaje no inferior al 5% del total ejecutado, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los acuerdos comerciales vigentes. Lo anterior de conformidad con los dispuestos en el art. 2.2.12.42.16. del decreto 1860 de 2021

No se requiere en el presente periodo

28. El contratista se obliga con LA ENTIDAD a vincular, laboral o contractualmente a jóvenes entre 18 a 28 años de edad de forma inmediata y durante toda la ejecución del contrato estatal. En ningún caso, el porcentaje de jóvenes vinculados podrá ser inferior al 8% del total del personal que requiere el contratista para la ejecución contractual.

No se requiere en el presente periodo

29. Ejecutar todas las actividades contempladas dentro del objeto y alcance del contrato con las especificaciones técnicas tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todas las herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el desarrollo de las mismas.

Se hace entrega de los suministros de acción comunal, suministros innovamente y para el centro de información de acuerdo la ficha técnica y requerimientos establecido en el contrato

30. Elaborar y presentar para aprobación del interventor del contrato, informes parciales de ejecución del contrato, con los respectivos soportes y demás documentación, donde se precisen aspectos técnicos (descripción de actividades estado de avance, observaciones) y económicos (flujo de recursos asumidos en la ejecución de las actividades, documentos soportes de pago de seguridad social integral y planillas de pago de salarios del personal vinculado mediante contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios para el desarrollo del contrato). A ese informe deberá anexarse el registro fotográfico de cada una de las fases o actividades adelantadas, acorde a las especificaciones técnicas detalladas.

Se hace entrega de informes para la revisión de avances de la ejecución del contrato

31. Contar con una bitácora diaria manual y registros fotográficos diarios. (para las actividades de la obra)

No se ejecuta en el presente periodo

32. Elaborar y presentar para aprobación del interventor del contrato, informe final de ejecución del contrato, con los respectivos soportes, registros fotográficos y demás documentación donde se puntualicen aspectos técnicos (descripción de actividades, estado de avance, observaciones) y económicos (flujo de recursos asumidos en la ejecución de las actividades, documentos soportes de pago de seguridad social integral y plantillas de pago de salarios del personal vinculado mediante contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios para el desarrollo del contrato.

No se ejecuta en el presente periodo

33. Entregar al supervisor y/o interventor del contrato los documentos que sean necesarios para soportar la procedencia legal de los insumos, materiales y herramientas utilizadas en ejecución del contrato.

Se realizó la entrega de las facturas de los elementos adquiridos y la entrada al almacén de la entidad

34. Verificar y controlar que sus trabajadores utilicen de manera adecuada y permanente los elementos de protección personal.

Se dio cabal cumplimiento a la obligación

35. Ejecutar las actividades objeto del contrato, observando y acatando las especificaciones técnicas, estudios y diseños, cantidades, unidades en el pliego de las condiciones y valores unitarios establecidos en la propuesta.

Se dio cabal cumplimiento a la obligación

36. El contratista y el supervisor deberán subir y verificar los documentos aportantes a cada acta parcial de pago en la plataforma SECOP II de acuerdo con las directrices impartidas por Colombia compra eficiente.

Se dio cabal cumplimiento a la obligación



NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
PINILLA DIAZ JOHANA IDALY