Aconsecurity Ltda.
Servimos por vocación

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Bogotá D.C., Noviembre 01 de 2025

Señor
Arquitecto
CARLOS ALBERTO PINZON BARCO
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
Ciudad

REFERENCIA. – Informe de Gestión.

El presente informe tiene como objetivo detallar las labores realizadas por el personal de seguridad asignado al contrato "Jardín Botánico José Celestino Mutis" a partir del día 23 de julio del presente año en donde nuestra compañía presta el servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del Jardín Botánico sede principal, sede Vivero La Florida y Metrosur.

Personal de Seguridad:

El equipo de seguridad está compuesto por 15 servicios de seguridad distribuidos de la siguiente forma: Un (01) supervisor de puesto, Un (01) servicio de operador de medios 24 horas, un (01) servicio en la Entrada Principal, un (01) servicio en parqueadero Administrativo, encargado del ingreso vehicular, un (01) servicio en la Subdirección Científica, un (01) servicio en el Nuevo Herbario, (01) servicio de recorredor, (01) servicio de Apoyo a Recorredor, (01) servicio en Taquilla y Bicicletero, (01) servicio en el Tropicario, un (01) servicio en La Avenida Rojas, (01) servicio en Casa Vieja, (01) servicio en Técnica operativa y (01) servicio en el Vivero La Florida para asegurar una vigilancia constante y efectiva durante las 24 hora

Labores realizadas:

- El 01 de noviembre el guarda Martin Paez realiza acompañamiento al camión de placas SPQ 203 que se dirige a descargar los elementos de la filarmónica en el biodiversario.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: acompañamiento del vehículo	**Fotograma 2:** salida del vehículo
	

- El 01 de noviembre el guarda Jeisson Capera del puesto casa vieja informa que pasando revista por áreas asignadas al puesto evidencia la caída de un cactus, se informa al personal de técnica para que realicen el proceso de limpieza en la zona.

Fotograma 1: cactus caído	**Fotograma 2:** evidencia cactus
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 02 de noviembre el guarda Cristian Cruz hace entrega de un maleta que se encontraba en custodia de vigilancia a la visitante María Dolores que se le había olvidado cerca al lago.

Fotograma 1: evidencia de maleta extraviada	**Fotograma 2:** entrega de maleta a visitante
	

- El 03 de noviembre el guarda Henry Quitó del puesto tropicario informa que las puertas de los domos chocó-amazonas se quedan bloqueadas y al pasar la revista se encuentra una llaves que quedan en custodia de vigilancia.

Fotograma 1: puertas bloqueadas	**Fotograma 2:** llaves extraviadas
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 04 de noviembre la guarda Idilce Feria del puesto herbario informa que ingresan los señores Gustavo Castro y José Libardo Gutiérrez de la empresa CGS Ingenieria S.A.S previamente autorizados para realizar mantenimiento a los humidificadores, se realiza acompañamiento.

Fotograma 1: ingreso del personal	**Fotograma 2:** evidencia de mantenimiento
	

- El 04 de noviembre el guarda Carlos Flores del vivero la florida informa que realiza acompañamiento a los señores Elkin Villamil y Cristian Villamil quienes ingresaron en un vehículo tipo vactor de placas KLW 519 de la empresa PARQUES DE MAQUINARIA para realizar mantenimiento a los pozos sépticos.

Fotograma 1: ingreso del vactor	**Fotograma 2:** evidencia de mantenimiento
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 04 de noviembre ingresan al centro de monitoreo los tecnico de CIS Osneyder Mausa y Jorge Martinez para revisar la capacidad de almacenamiento de los discos duros y realizar los cambios pertinentes.

Fotograma 1: ingreso de los técnicos a monitoreo.	**Fotograma 2:** evidencia de cambio disco duro
	

- El 05 de noviembre la guarda Estrellita Diaz del puesto tropicario informa que realiza acompañamiento al personal de la empresa VERTICAL KPL quienes ingresan a los domos para instalar anclaje de la línea de vida.

Fotograma 1: trabajos en domos	**Fotograma 2:** evidencia de elementos de protección
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 05 de noviembre el guarda Anibal Capera del puesto parqueadero informa que ingresan los carros de placas UCZ 661 y JKX 514 con material para la obra.

Fotograma 1: ingreso de carros	**Fotograma 2:** evidencia de material para la obra
	

- El 05 de noviembre la guarda Estrellita Diaz informa que el señor Rafael Velasquez realizó mantenimiento a las cajas de bombas que se encuentran en la parte externa del tropicario.

Fotograma 1: evidencia de mantenimiento de bombas


Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 08 de noviembre en las horas de la madrugada ingresa supervisor Alejandro Cortés de la empresa ACON SECURITY a pasar revista y tomar improntas del armamento, realiza retroalimentación del manejo adecuado de armas.

Fotograma 1: revistas supervisor de zona	**Fotograma 2:** revista y toma de improntas
	

- El 10 de noviembre el guarda Alexander Fonseca informa que la señora Angela Guzman de agenda cultural retira elementos de la exposición que se realizó la semana anterior.


Fotograma 1: maniquíes de exposición	**Fotograma 2:** esferas de exposición
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El día 11 de noviembre la guarda Johana Meza de Técnica operativa y la guarda Karen Rodriguez del herbario informaron que personal de la empresa Unicol S.A.S en compañía del señor Alejandro Gordillo revisaron las bombas que se encuentran en estos dos puntos del jardín.

Fotograma 1: Bomba de técnica	**Fotograma 2:** Bomba de herbario
	 

- El 12 de noviembre el guarda Alexander Fonseca del parqueadero informa que el señor Cristina Gracias de comunicaciones retira 01 cámara profesional con todos sus accesorios previamente autorizados, la cámara y accesorios fueron ingresados nuevamente en horas de la tarde.

Fotograma 1: verificación de elementos	**Fotograma 2:** autorización salida
	

Martha Cecilia Vasquez Calello — Responder | Responder a todos | Reenviar — Tue 11/11/2025
To: Vigilancia JBB
Cc: Cristiam Josue Garcia Torres; Juan David Ramirez Colorado

Estimados buena tarde.

De manera atenta me permito informar salida de equipos audiovisuales, el miércoles 12 de noviembre de 2025, a partir de las 9:00 a.m., para cubrir actividad de la directora. A continuación se relacionan equipos y profesional responsable.

Fecha de salida : 12 de noviembre de 2025	Hora de salida:	9:00 a.m.
	Forma de salida:	Vehiculo
Portería: Administrativa	**PERSONA AUTORIZADA:** Nombre: Cristiam Josué García Torres C.C.: 79.985.802 No. Contrato: CTO-999-2025 Vinculo con JBB: Contratista secretaria general/Comunicaciones	

DESTINO Y PROYECTO: DoubleTree by Hilton Hotel Bogotá - Parque 93

CANTIDAD	EQUIPO, PRODUCTO O ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO CON SUS ACCESORIOS	OBSERVACIONES
1	Cámara	Cámara Sony R 4	Buen estado
1	Lente	Canon 24 105 mm	Buen estado
1	Lente	Tamron 28-70 mm	Buen estado
2	Micrófono	Rode	Buen estado

JUSTIFICACIÓN: Registro audiovisual y acompanamiento toros el Espectador, en el que participará la directora.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 12 de noviembre la guarda Karen Rodriguez informa que realiza la apertura del sistemático al señor Emiliano Terreros quien retira sillas, mesas y un televisor para ser llevados a la bodega en Centro de Eventos.

Fotograma 1: evidencia de apertura del sistemático	**Fotograma 2:** verificación salida de elementos
	

- El 12 de noviembre el guarda Alexander Fonseca de parqueadero informa que el señor Luis Calderón y Leidy Bejarano de participación ciudadana retiran 01 Estetoscopio con serial 013153 con la respectiva orden de salida, el elemento fue ingresado nuevamente en las horas de la tarde.

Fotograma 1: verificación de elementos


Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 13 de noviembre el guarda Cristian Cruz de portería principal informa que el señor Samuel Aranda de empresa PROVEE SISTEMAS retira 01 computador marca H.P serial 8CN30292TC el cual sale por garantía la señora Angie Acero de sistemas es la persona quien autoriza la salida.

Fotograma 1: verificación de elementos	**Fotograma 2:** retiro de elementos
	

- El 13 de noviembre la guarda Angela Mateus realiza acompañamiento a los señores Sebastián Martínez y Camilo Olaya de la empresa UNI GENCOL realizaron mantenimiento a la planta externa del herbario; retiran un alternador para mantenimiento y lo ingresaran la otra semana.

Fotograma 1: mantenimiento de la planta eléctrica de las motobombas	**Fotograma 2:** evidencia del alternador para mantenimiento
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 15 de noviembre la guarda Estrellita Diaz del tropicario deja en evidencia fotográfica y registro en la minuta de servicio los diferentes elementos que se dejarán en el biodiversario para el evento que se realizaría el siguiente día


Fotograma 1: evidencia de los elementos	**Fotograma 2:** evidencia de los elementos
 	 

- El 16 de noviembre el guarda Harvey Soler de Técnica informa que los señores Julián Lopez y Alexander Montaoya de la empresa Indicó realizaron trabajos dentro del restaurante de la entidad, como hacer una pared de acero y el cambio de la campa extractora.

Fotograma 1: inicio de actividades e instalación	**Fotograma 2:** retiro de la campana extractora
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 18 de noviembre el guarda Lucas Blanco del biciparqueadero y taquilla informa que se está realizando una jornada de mantenimiento en el lugar y adicional a eso también se está cambiando el techo de la taquilla.

Fotograma 1: mantenimiento plazoleta principal y biciparqueadero	**Fotograma 2:** cambio del tejado en la taquilla
 	 

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 19 de noviembre la guarda Rosa Teatino de Científica deja en constancia que el señor Fabio Beltran de la empresa Parque de Maquinaria realizará limpieza en los tanques; previamente autorizado por infraestructura.

Fotograma 1: personal autorizado



- El 20 de noviembre el guarda Ever Aroca informa que la contratista Claudia Rojas de participación retira 3 canecas azules, 3 canales, 1 tubo de media y de tres pulgadas, 3 volantes y 3 llaves de media. También el guarda Cristian Cruz de portería principal informa que por las fuertes lluvias se inundó la recepción.

Fotograma 1: verificación de elementos



Fotograma 2: inundación por lluvia



Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 21 de noviembre el guarda Lucas Blanco informa que los señores Lucio Caballero y Omar Ruiz de Mantenimiento reubican el reciclaje en la parte de atrás del bicicletero y retiran la carpa que se encontraba provisional.

Fotograma 1: evidencia del retiro de la carpa	**Fotograma 2:** reubicación del reciclaje
	

- El 21 de noviembre la guarda Idilce Feria de herbario informa que ingresa el señor Michael Aguillón de la empresa CGS INGENIERIA S.A.S para realizar mantenimiento a las motobombas subterráneas del herbario; se realiza acompañamiento.


Fotograma 1: personal autorizado


Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168


- El 21 de noviembre el guarda Ever Aroca informa que ingresa por parqueadero la ambulancia de EMERMEDICA JYW 175 para valorar al visitante Gabriel Juares, el cual es llevado a un centro médico con su acompañante.

Fotograma 1: ingreso de ambulancia solicitada por las enfermeras.	**Fotograma 2:** atención oportuna al personal del Jardín Botánico.
	

- El 21 de noviembre debido a las fuertes lluvias las canales de paso de agua se taparon y generaron inundaciones dentro de las oficinas, auditorios, herbario, recepción y áreas comunes; se informa al personal de mantenimiento.

Fotograma 1: contratistas sacando agua	**Fotograma 2:** zonas afectadas
	

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

- El 21 de noviembre la guarda Claudia Sanabria informa que debido a las fuertes lluvias que se presentaron el agua se filtró al cuarto eléctrico de esa zona generando que el fluido eléctrico se encuentre intermitente y por orden el subdirector Juan Fernando Philips y el ingeniero Alejandro Gordillo se procede a dejar toda el área de científica sin el fluido eléctrico para evitar algún accidente o se dañen los equipos.

Fotograma 1: cuarto eléctrico	**Fotograma 2:** filtración de agua
	

- El 22 de noviembre la guarda Estrellita Diaz informa que en el CAV encuentra un pedazo de lámina en el piso del cielo raso.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: evidencia del techo del cielo raso roto	**Fotograma 2:** el pedazo del techo del cielo raso
	

- El 23 de noviembre el guarda Javier Diaz envía evidencia de la enfermera Deilys Gomez prestando los primeros auxilios a uno de nuestros visitantes “paciente adulto mayor” en la plazoleta principal del Jardín Botánico.

Fotograma 1: atención a paciente


- El 24 de noviembre el guarda Javier Díaz informa que ingresan los señores Cristian Balanguera y Juan Arenas de la transportadora de valores ATLAS para recaudar dinero en la taquilla.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168



Fotograma 1: personal de la empresa ATLAS


- El 25 de noviembre la guarda Karen Rodriguez de portería principal informa que ingresa el señor YOHAN STICK Gonzalez Mendoza de la empresa SVE-SECURITY VIDEO a cambiar una pieza a los torniquetes.

Fotograma 1: verificación del personal	**Fotograma 2:** cambio de pieza en los torniquetes
	

- El 26 de noviembre el guarda Yon Soria informa que se realiza apertura del cuarto de equipos a los señores Mateo Arevalo y Mauricio Castillo de la empresa Novatron quienes ingresaron a realizar el cambio de la batería en la UPS.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: inicio de labores	**Fotograma 2:** cambio de batería
	

- El 27 de noviembre el guarda Juan Blanco realiza acompañamiento al ingeniero Giovanny Ramos de sistemas quien realiza la actualización del rack de las cámaras del Herbario.

Fotograma 1: evidencia actualización del rack


- El 27 de noviembre el guarda Juan Blanco informa que personal de la empresa UNIGENCOL realiza mantenimiento de la planta eléctrica del Herbario.

Carrera 64 # 94 A – 51
Bogotá D.C – Colombia
contactenos@aconsecurity.com
(+57 -1) 601 2539250
(+57) 310 250 5168

Fotograma 1: evidencia de mantenimiento


- El 28 de noviembre el guarda Henry Quito informa que el señor Gustavo Garavito de la empresa INGENIEL realizan la certificación del ascensor del Tropicario.

Fotograma 1: certificación ascensor


- El 29 de noviembre el recorredor Martin Paez realiza acompañamiento a los señores de la empresa NOVATROX quienes realizan el cambio de las baterías de todas las UPS del jardín botánico.

Fotograma 1: acompañamiento al herbario	**Fotograma 2:** evidencia cambio de batería
	

- El 30 de noviembre la guarda Carolina Diaz informa que ingresan elementos de laboratorios a cargo de la señora Magda Bermudez.

Atentamente:



DIANA CAROLINA CARDOZO BAQUERO
Supervisora ACON SECURITY
Jardín Botánico José Celestino Mutis
3202531467