INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CONTRATO 5005-25

CONTRATO No.:	**5005-25**
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL DOTACION OFICIAL 2025**
NIT	902.016.035-1
REPRESENTANTE LEGAL	**DANIELA CARDONA GARZON**
C.C.:	C.C. 1.096.227.392
OBJETO:	**"DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"**
VALOR FINAL:	QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 553.009.733) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CDP 25-08191 de fecha 31 de Octubre de 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS	N° 25-10470 de fecha 11 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de DICIEMBRE de 2025
FECHA TERMINACIÓN:	31 de DICIEMBRE de 2025
SUPERVISOR:	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES

JHON MAURICIO NARVAEZ RODRIGUEZ, en calidad de Director de Talento Humano denominación dada mediante **Decreto Nº. 100 del 17 de marzo de 2025**, **Decreto de nombramiento Nº. 104 de marzo 17 de 2025** y **acta de posesión Nº. 009 del 17 de marzo de 2025** y Supervisor, me permito realizar entrega del presente informe de Supervisión Final del contrato 5005-25, en los siguientes términos:

1. **OBJETO.**

El presente documento contiene el informe de supervisión final del contrato de suministro 5005-25 cuyo objeto es: DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

2. **INTRODUCCIÓN.**

2.1. Que el día 11 de diciembre de 2025, el Distrito de Barrancabermeja suscribió contrato número 5005-25, con la UNION TEMPORAL DOTACION OFICIAL 2025, identificada con NIT. 902.016.035-1, representada legalmente por DANIELA CARDONA GARZON, mayor de edad, identificada con C.C. No. 1.096.227.392, el cual inicio su ejecución el día doce (12) de diciembre de 2025.

2.2. Que el plazo de ejecución del contrato será de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2025.

2.3. Que la Secretaria Distrital de Hacienda y del Tesoro expidió el Registro Presupuestal de Compromisos 25-08191 de fecha 31 de Octubre de 2025, que respalda la ejecución del contrato objeto del presente informe.

a) Que se cuenta con aprobación de garantías de fecha 12 de diciembre de 2025, por parte de la secretaria jurídica identificada con ID CO1.WRT.18628443, Referencia de la Garantía POLIZA CONTRATO 5005-25; N° de póliza 56-44-101011943, en la cual se valida la garantía de cumplimiento del contrato; pago de salarios y calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

2.4. Que el presente desembolso se hace con cargo a los correspondientes Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así:

Certificado de disponibilidad presupuestal 25-08191 del 31 de Octubre de 2025, fuente de financiación recursos propios, valor total: **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 553.009.778) IVA INCLUIDO**, con los siguientes conceptos e identificadores presupuestales:

Identificación presupuestal	Concepto	Fuente de financiación	VALOR
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Recursos propios	122.646.150
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Recursos propios	154.033.965
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Recursos propios	24.109.134
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Recursos propios	252.220.529
VALOR TOTAL CDP 25-08191			**$553.009.778**

Registro Presupuestal N° 25-10470 del 11 de Diciembre de 2025, fuente de financiación recursos propios, valor total: **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 553.009.733) IVA INCLUIDO,** con los siguientes conceptos e identificadores presupuestales:

Identificación presupuestal	Concepto	Fuente de financiación	VALOR
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Recursos propios	122.646.150
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Recursos propios	154.033.920
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Recursos propios	24.109.134
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Recursos propios	252.220.529
VALOR TOTAL RP 25-10470			**$553.009.733**

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO

3.1. Que, el contratista se obligó a realizar la entrega de los elementos descritos en la ficha técnica, en las cantidades descritas a continuación:

ÍTEM	CODIGO DIAN	CODIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN UNSPSC DEL BIEN	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	2823198	46181527	PANTALONES PROTECTORES	PANTALON BASICO CABALLERO	PANTALÓN JEAN CABALLERO SOBRE MEDIDA: PANTALÓN TIPO INDUSTRIAL DE JEAN, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, ALTO DESEMPEÑO Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS NTC 2260, NTC 2567, NTC 228, NTC 5872, NTC 2510 Y NTC 1806, CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIÓN PARA QUE EL TRABAJADOR SE SIENTA MÁS CÓMODO, TELA: ÍNDIGO OSCURO LABOR PARA CABALLERO. TELA DE BOLSILLO POLY COTTON 50/50/BLANCO, USO FORRO BOLSILLO. COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN BANSWARA AZUL. USO: TELA PRINCIPAL. CON TIRO ALTO, BOTA RECTA, BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3). BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2). PASADORES: SIETE (7). BOTÓN: BOTÓN READERS DE 26 LÍNEAS, CANTIDAD: UNO (1) CONTRAMARCADO. CREMALLERA COBRE: 4.5 19 CMS COL/AZUL OSCURO. MARQUILLA TEJILA 10X25 BOLSILLO TRASERO. PESO: 13.75 ONZAS. BORDADOS: DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO. COLOR: ÍNDIGO OSCURO.	UNIDAD	306
2	2823198	46181527	PANTALONES PROTECTORES	PANTALÓN TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	PANTALÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IDEAL PARA USO DIARIO. SOBRE MEDIDA, ESTOS TEJIDOS SON MATERIALES INNOVADORES Y RESISTENTES A LAS LLAMAS, RIESGO DE SOLDADURA Y SALPICADURAS DE METALES FUNDIDOS DESTINADOS A SER USADOS EN	UNIDAD	45

					PRENDAS QUE COMPLEMENTAN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ESTÁN DISEÑADOS PARA AUTO EXTINGUIRSE CUANDO SE ELIMINA LA FUENTE DE IGNICIÓN. CUENTA CON UN DISEÑO CLÁSICO, CÓMODO Y ERGONÓMICO. PROTECCIÓN CONFORTABLE AL FUEGO Y AL CALOR COMPOSICIÓN: 54% MA 44% CO 2% AT LIGAMENTO: SARGA 2/1 PESO: 245 G/M² ± 5% ANCHO ÚTIL : 152 CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - RESULTADOS - NORMATIVA RESISTENCIA AL CALOR (180ºC) PASS ISO 17493 RESISTENCIA AL CALOR (260ºC) PASS ISO 17493 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (H) A1 UNE-EN ISO 15025 (A) PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (V) A2 UNE-EN ISO 15025 (B) CALOR CONVECTIVO (S) B1 UNE-EN ISO 9151 CALOR RADIANTE (S) C1 UNE-EN ISO 6942 SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (HIERRO) E1 UNE-EN ISO 9185 CALOR POR CONTACTO F1 UNE-EN ISO 12127-1 ARCO ELÉCTRICO (ELIM) (CAL/CM2) 10 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (ATPV) (CAL/CM2) 11 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (BOX TEST) APC 1 EN 61482-1-2 SOLDEO Y PROCESOS AFINES CLASS 1 UNE-EN ISO 11611 ANTIESTÁTICO PASS UNE-EN 1149-3 ALTA VISIBILIDAD AT240HV UNE-EN ISO 20471 ANTIÁCIDO AT240FC UNE-EN 13034 LLUVIA AT240IR UNE-EN 343 UPF (FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA) 50+ UNE-EN 13758-1 RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA - RET (M2·PA/W) 3,6066 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TÉRMICA - RCT (M2·K/W) 0,0200 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE (N) 770 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA (N) 550 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA RASGADO URDIMBRE (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 RESISTENCIA RASGADO TRAMA (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE (%) <3% UNE-EN ISO 5077 ESTABILIDAD DIMENSIONAL TRAMA (%) <3% UNE-EN ISO 5077 CON TIRO ALTO, BOTA RECTA, BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3). BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2). PASADORES: SEIS (6). BOTONES: IGNÍFUGOS DE MELANINA. CANTIDAD: UNO (1). CREMALLERA: CADENA DE VISLÓN CALIBRE NO. 5, CON CINTA TEXTIL NOMEX. MATERIAL DEL ELEMENTO O DIENTE: VISION (ACETAL COPOLIMERO) SINTETICO. CALIBRE: 5. TIPO: VISION (INYECTADOS). CINTA: MATERIAL: FILAMENTOS NOMEX. ANCHO: 5/8". TIPO: TEXTIL. TOLERANCIA DE LA LONGITUD: SEGÚN NORMA ASTM D 3657. ESTE CIERRE ES FRONTAL, CUBIERTOS POR ALETILLAS DE LA MISMA TELA DEL PANTALON. COLOR AZUL.		
3	2823213	46181526	CAMISAS PROTECTORAS	CAMISA MANGA LARGA DRILL ARAGUA KAKI	CAMISA MANGA LARGA TIPO INDUSTRIAL EN DRILL ARAGUA KAKI SOBRE MEDIDAS, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, CON ALMILLA Y PLIEGUE CHATO EN LA ESPALDA DE 8 CM DE PROFUNDIDAD CERTIFICADO SON LA NTC 2248 CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIÓN PARA QUE LE TRABAJADOR SE SIENTA MAS CÓMODO. TELA: DRILL ARAGUA COLOR KAKI, COMPOSICIÓN ALGODÓN 100%. PESTAÑA 3,5 CM. BOLSILLOS FRONTALES: DOS (2) DE TAPA CON CHAPETAS EN DOBLE PESPUNTE Y ABERTURA PORTA LAPICERO. CUELLO: CON TRILLA Y BOTÓN CORBATERO. BOTONES: CANTIDAD: NUEVE (9). DE 22 Y 14 LÍNEAS COLOR KAKI. PESO: 878 GRAMOS. BORDADOS: DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO, BOTÓN DE REPUESTO KAKI, LA CAMISA DEBE LLEVAR SERIAL Y MARQUILLA DE LA EMPRESA CON TALLA.	UNIDAD	399

4	2823213	46181526	CAMISAS PROTECTORAS	CAMISA MANGA LARGA TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	CAMISA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IDEAL PARA USO DIARIO. SOBRE MEDIDA, ESTOS TEJIDOS SON MATERIALES INNOVADORES Y RESISTENTES A LAS LLAMAS, RIESGO DE SOLDADURA Y SALPICADURAS DE METALES FUNDIDOS DESTINADOS A SER USADOS EN PRENDAS QUE COMPLEMENTAN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ESTÁN DISEÑADOS PARA AUTO EXTINGUIRSE CUANDO SE ELIMINA LA FUENTE DE IGNICIÓN. CUENTA CON UN DISEÑO CLÁSICO, CÓMODO Y ERGONÓMICO. PROTECCIÓN CONFORTABLE AL FUEGO Y AL CALOR COMPOSICIÓN: 54% MA 44% CO 2% AT LIGAMENTO: SARGA 2/1 PESO: 245 G/M² ± 5% ANCHO ÚTIL : 152 CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - RESULTADOS - NORMATIVA RESISTENCIA AL CALOR (180ºC) PASS ISO 17493 RESISTENCIA AL CALOR (260ºC) PASS ISO 17493 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (H) A1 UNE-EN ISO 15025 (A) PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (V) A2 UNE-EN ISO 15025 (B) CALOR CONVECTIVO (S) B1 UNE-EN ISO 9151 CALOR RADIANTE (S) C1 UNE-EN ISO 6942 SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (HIERRO) E1 UNE-EN ISO 9185 CALOR POR CONTACTO F1 UNE-EN ISO 12127-1 ARCO ELÉCTRICO (ELIM) (CAL/CM2) 10 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (ATPV) (CAL/CM2) 11 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (BOX TEST) APC 1 EN 61482-1-2 SOLDEO Y PROCESOS AFINES CLASS 1 UNE-EN ISO 11611 ANTIESTÁTICO PASS UNE-EN 1149-3 ALTA VISIBILIDAD AT240HV UNE-EN ISO 20471 ANTIÀCIDO AT240FC UNE-EN 13034 LLUVIA AT240IR UNE-EN 343 UPF (FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA) 50+ UNE-EN 13758-1 RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA - RET (M2·PA/W) 3,6066 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TÉRMICA - RCT (M2·K/W) 0,0200 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE (N) 770 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA (N) 550 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA RASGADO URDIMBRE (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 RESISTENCIA RASGADO TRAMA (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE (%) <3% UNE-EN ISO 5077 PESTAÑA: 3.5CM. BOLSILLOS FRONTALES: DOS (2). DE TAPA CON CHAPETAS EN DOBLE PESPUNTE Y ABERTURA PARA PORTA LAPICERO. CUELLO: CON TRILLA Y BOTÓN CORBATERO. BOTONES: IGNÍFUGO DE MELANINA. CANTIDAD: CUATRO (4) DE (14l) CANTIDAD NUEVE (9) DE (181). PESO: 476 GRAMOS	UNIDAD	45
5	2823321	46181527	PANTALONES PROTECTORES	PANTALÓN BÁSICO DAMA	PANTALÓN BÁSICO DAMA SOBRE MEDIDA: PANTALÓN TIPO INDUSTRIAL DE JEAN, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, ALTO DESEMPEÑO Y CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL PARA QUE LA TRABAJADORA SE SIENTA MAS CÓMODA, DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: ÍNDIGO LICRADO COMPOSICIÓN ALGODÓN 74% - POLIÉSTER 25% LICRA 1% COLOR AZUL ÍNDIGO PESO 9 ONZAS FORRO BOLSILLO BLANCO COMPOSICIÓN ALGODÓN 50% - POLIÉSTER 50% CONFECCIÓN: NUMERO DE PUNTADAS POR PULGADA: 8±2 HILO UTILIZADO EN COSTURAS EXTERNAS: TEX 120 HILO UTILIZADO EN COSTURAS INTERNAS: EPIC TEX 60 Y EPIC TEX 40.	UNIDAD	93

					ACCESORIOS: CREMALLERA METÁLICA EN COBRE MARQUILLA MARCA CUERO BOTÓN METÁLICO INOXIDABLE STICKER DE CARTÓN IDENTIFICANDO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO CON SU RESPECTIVO CÓDIGO DE BARRAS. SUJETADOR PLÁSTICO BOLSA PLÁSTICA ACABADO DESENGOMADO PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS: HUMECTANTE LUBRICANTE ALFAMILASA DISPERSANTE SUAVIZANTE GRASO CATIÓNICO EL CONTROL DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS TERMINADOS SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES NORMAS TÉCNICAS: NTC 2260, NTC 2567, NTC 228, NTC 5872, NTC 2510 Y NTC 1806. BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3), BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2), PASADORES: SEIS (6), BORDADOS ACUERDO AL REQUERIMIENTO. EL PANTALÓN PARA MUJER CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE DISEÑO PROPIOS A LA FIGURA FEMENINA. COLOR AZUL ÍNDIGO.		
6	2933010	46181604	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA TENI TIPO INGENIERO	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA TIPO TENNIS SUELA EN CAUCHO, ENTRESUELA EN EVA EN CUERO GRASO PULL-UP. PUNTERA EN COMPOSITE, FABRICADO SEGÚN NORMA ASTMF 2413-11 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, NTC ISO- 202345:2007 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y AL IMPACTO EN LA PUNTERA. AISLANTE DIELÉCTRICO 18000 VOLTIOS: FABRICADO SEGÚN NORMAS ASTMF 2413-11, RESISTENCIA AL CHOQUE ELÉCTRICO, NTC ISO 2035· 2007, RESISTENCIA DIELÉCTRICA RESISTENCIA A HIDROCARBUROS: TIPO A Y B: FABRICADO SEGÚN NORMA NTC ISO 20345: 2007 / ASTMF – 2413-11 SUELA ANTIDESLIZANTE: FABRICADO SEGÚN NORMA ASTMF 2413-11 PLANTILLA ANTIPERFORANTE: FABRICADA SEGÚN ISO:20345. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA: BOTA TENNIS TIPO INGENIERO CON SUELA EN CAUCHO Y ENTRESUELA EN EVA SIN VENCIMIENTO O HIDRÓLISIS DE LA SUELA POR SUS MATERIALES. CON SOBREPUNTERA PROTECTORA PARA EVITAR RAYADURAS DEL CUERO. CUERO PLENA FLOR GRASO DE ENTRE 1.8 MM – 2 MM. SUELA: PATÍN (CARA AL PISO) EN CAUCHO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS TIPO A Y B, EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN Y FLEXIÓN. ENTRESUELA: FABRICADA EN EVA INYECTADA DE ALTAS PROPIEDADES QUE ASEGURE UN BAJO PESO, UNA ADECUADA ABSORCIÓN DE IMPACTOS, CONFORT Y DISMINUCIÓN DE LA FATIGA AL USUARIO. SOBREPLANTILLA: EVA DE ALTA RESILIENCIA PARA RETARDAR LA COMPRESIÓN DEFINITIVA DE LA PLANTILLA, FORRADO EN TEXTIL TRANSPIRABLE, PREHORMADA ANATÓMICAMENTE CALIBRE 4,0-5,0 MM. HUELLA: CON GRABADO DEFINIDO QUE GARANTICE UN EXCELENTE AGARRE SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE.Y DISEÑO AUTOLIMPIANTE. ANTIDESLIZANTE: CONFORME A LA NORMA NTC ISO 20345 : 2007 Y MÉTODO DE ENSAYO NORMA ISO 13287/12, ÍNDICE SRC (PISOS CERÁMICOS + DETERGENTE Y PISOS METÁLICOS + ACEITE) FLEXIÓN: CONFORME A LA NORMA ISO 20344/20345 (MAX 4MM) DESPUÉS DE 30.000 CICLOS. ABRASIÓN NBS: AL 130% CONFORME A LA NORMA NTC 502 - ASTMD 1630 RESISTENCIA AL CHOQUE ELÉCTRICO: CONFORME A LA NORMA ASTMF2412-11 ASTMF2413-11 RESISTENCIA A HIDROCARBUROS: CONFORME A LA NORMA EN ISO 20345-2007 DUREZA: SHORE A 62° +/- 3° CONFORME A LA NORMA NTC 467 DENSIDAD: S/CC 1.15 +/- 0,003 CONFORME A LA NORMA NTC 456° HERRAJE PLÁSTICO DIELÉCTRICO SUELA BICOLOR, AMBOS CLORES EN CAUCHO VULCANIZADO, NO PINTADO SUELA ANTI PERFORACIÓN CONSTRUCCIÓN: CENTRO MONTADO Y ENSAMBLE DE SUELA TIPO CUP SOLE, CON ADHESIVOS DE ALTA TENACIDAD.	PAR	273
7	2933010	46181604	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA CAÑA ALTA	BOTA DE SEGURIDAD CAÑA ALTA PARA SER UTILIZADA EN CONDICIONES DE TRABAJO QUE	PAR	2

					TENGAN RIESGOS DE IMPACTO Y COMPRESIÓN EN LA PUNTERA, CHOQUE ELÉCTRICO, SUELA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE Y AUTO LIMPIANTE. CUERO GRASO HIDROFUGADO CON ACEITES ESPECIALES RESISTENTES AL AGUA CALIBRE 2.0 – 2.2 MM. CUMPLE NORMAS NTC-1077 CALIBRE EN MM. NTC- 4917 % EN ABSORCIÓN DE AGUAN 120 MIN, NTC 4917 TIEMPO DE HIDROFUGACIÓN, NTC-1040 HUMEDAD. NTC 3376 RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN. NTC ISO 4575 RESISTENCIA MÍNIMA ALA DESGARRE. NTC 1042 RUPTURA DE FLOR. PUNTERA EN COMPOSITE RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN NO CONDUCEN ELECTRICIDAD, MÁS LIVIANAS QUE LAS PUNTERAS METÁLICAS. NO TRASMITEN CALOR NI FRIO RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE ÁCIDOS NO PRESENTAN CORROSIÓN NI ABSORBEN HUMEDAD. DIN EN 12568/98 RESISTENCIA AL IMPACTO Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FORROS NATURALES TERMINADOS DE CUERO DE 0.8 – 1.0 MM DE ESPESOR SATRA PM 31/93 SOLIDEZ DEL CALOR AL FROTE TEXTIL DE RÁPIDA DISPERSIÓN DEN LA TRASPIRACIÓN ACELERA EL TRANSPORTE DE LA HUMEDAD, COMPLETAMENTE TRANSPIRABLE, MANEJA LA TEMPERATURA DEL PIE, TOQUE SUAVE Y CONFORTABLE, RESISTENCIA SUPERIOR A LA ABRASIÓN ANTIMICÓTICO, CONTRAFUERTE LAMINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RIGIDEZ CALIBRE 1.5 – 2.0 SUMINISTRA PROTECCIÓN AL TALÓN. PLANTILLA ESTRUCTURAL KEVLAR POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD, (PLANTILLA ANTIPUSH MJQS-401 PENETRACIÓN PROOF BY MANJOY NEW MATERIALES MINGRUI AUTHORIZED CSA STANDARDS Z195-14 EN 12568 PAROVED. POLÍMERO DE ALTA PERMEABILIDAD Y FLEXIBILIDAD REFORZADA EN EL TALÓN CON CARTÓN PIEDRA DE LATA RESISTENCIA Y CON CAMBRION DIELÉCTRICO EL CUAL SUMINISTRA ERGONOMÍA Y SOPORTE, SOBRE PLANTILLA EVA FORRADA EN TEXTIL PREFORMADA ANATÓMICAMENTE CON REBOTE EN EL TALÓN PARA MAYOR COMODIDAD CALIBRE 2.0 – 3.0MM. ENTRE SUELA CAUCHO EVA DE BAJA DENSIDAD SUMINISTRA EFECTO DOBLE DENSIDAD A LA SUELA APORTANDO CONFORT AL ABSORBER PARTE DEL IMPACTO DURANTE EL USO. PEGADA Y COSIDA A LA CAPELLADA SELLA LA PARTE INFERIOR DEL CALZADO HACIÉNDOLA IMPERMEABLE, SUELA POLIURETANO TIPO POLIÉSTER DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A ACEITES E HIDROCARBUROS, CUMPLE NORMA NTC 456, DENSIDAD RELATIVA 467 DUREZA, 632 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, 4811 (DIN 53516) ABRASIÓN, HILOS NYLON 100% EN MULTIFILAMENTO CONTINUO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA ABRASIÓN CON ELASTICIDAD REGULADA, PASA-CORDONES PLÁSTICOS DE LATA RESISTENCIA, CORDONES EN ALGODÓN TRENZADO. FUELLE DOS CORREAS CON PUNTERA EN COMPOSITE CUERO GRASO, SUELA EL POLIURETANO, RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES, COLOR CAFÉ CAÑA ALTA SERIE 34 AL 46, NORMA ASTM S 2413-05, UNE – EN ISO 20345:2004, DIN EN 12568:98 RESISTE IMPACTOS RESISTE CHOQUES ELÉCTRICOS.		
8	2933010	46181604	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA CAÑA ALTA CON CORDÓN	BOTA DE SEGURIDAD CAÑA ALTA CON CORDÓN PARA SER UTILIZADA EN CONDICIONES DE TRABAJO QUE TENGAN RIESGOS DE IMPACTO, COMPONENTES: CAPELLADA, CUERO DE ORIGEN BOVINO RESISTENTE A LA TRACCIÓN, RUPTURA, DESGARRO, FLEXIÓN, Y ABRASIÓN, QUE GARANTIZAN UNA MAYOR DURABILIDAD Y CONFORT DEL CALZADO, IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTA EXIGENCIA. PUNTERA: EN COMPOSITE RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA COMPRESIÓN, NO CONDUCEN ELECTRICIDAD, NO TRASMITEN TEMPERATURA, RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE ÁCIDOS NO PRESENTAN CORROSIÓN NI ABSORBEN HUMEDAD. FORRO: TEXTIL DE RÁPIDA DISPERSIÓN DE LA TRANSPIRACIÓN, ACELERA EL TRANSPORTE DE LA HUMEDAD, MANEJA LA TEMPERATURA DEL PIE, TOQUE SUAVE Y CONFORTABLE, RESISTENCIA SUPERIOR A LA ABRASIÓN, ANTIMICÓTICO, SECADO RÁPIDO, CON MEMBRANA IMPERMEABLE SEGÚN ESPECIFICACIÓN REQUERIDA. CONTRAFUERTE: LAMINA TERMOPLÁSTICA LA CUAL ES MOLDEADA ANATÓMICAMENTE PARA SUMINISTRAR PROTECCIÓN AL TALÓN. PLANTILLA	PAR	11

					ESTRUCTURAL: POLÍMERO: DE ALTA PERMEABILIDAD Y FLEXIBILIDAD, QUE SUMINISTRA ERGONOMÍA Y SOPORTE, PLANTILLA DE CONFORT: POLIURETANO INYECTADO FORRO TEXTIL CON DISEÑO ANATÓMICO, DENSIDAD , FLEXIBILIDAD, ABSORCIÓN DE IMPACTO Y AMPLIACIÓN DE LOS NIVELES DE CONFORT. HILO: NYLON 100%: EN MULTIFILAMENTO CONTINUO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABRASIÓN CON ELASTICIDAD REGULADA CORDÓN: ENCERADO FLEXIBLE, SUAVE, Y RESISTENTE A LA RUPTURA, DE ALTA TENACIDAD. PASA CORDÓN: DE ALTA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL, QUE FACILITA EL SISTEMA DE AJUSTE SUELA: POLIURETANO TIPO POLIÉSTER O CAUCHO NITRILO: DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A ACEITES E HIDROCARBUROS NTC – 456 DENSIDAD RELATIVA NTC – 4811 (DIN 53516) ABRASIÓN NTC – 467 DUREZA NTC – 632 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN PLANTILLA (*) SEGÚN ESPECIFICACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE. PLANTILLA ANTI PUNZÓN: PLANTILLA ESTRUCTURAL EN KEVLAR QUE GARANTIZA EL RIESGO DE PENETRACIÓN DE MATERIALES ACORDE A LAS NORMAS INTERNACIONALES.		
9	2933010	46181604	BOTAS DE SEGURIDAD	ZAPATO DE PROTECCIÓN	ZAPATO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES CON RESTRICCIÓN MÉDICA, DE PUNTA DE ACERO PARA HOMBRES Y MUJERES, LIGEROS, DE SEGURIDAD, TRANSPIRABLES, PARA TRABAJO, ANTIDESLIZANTES, ANTIDESLIZANTES, REFLECTANTES, INDESTRUCTIBLES, INDUSTRIA, ZAPATOS DE CONSTRUCCIÓN SUELA DE CAUCHO SINTÉTICO PARTE SUPERIOR DE LOS ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO: NUESTRA PUNTERA DE ACERO MÁS GRANDE DE 0.079 IN TE PERMITE DISFRUTAR DE LA SENSACIÓN DESCALZA Y DA A TUS PIES PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA LA FUERZA PESADA DE OBJETOS RODANTES O CAÍDAS PREVENCIÓN DE PINCHAZOS: LA SUELA CON ENTRESUELA DE KEVLAR 4.0 Y PLANTILLA DOBLE QUE ABSORBE LOS GOLPES PROTEGE TUS PIES DE SER PERFORADOS POR OBJETOS AFILADOS COMO CLAVOS Y BARRAS DE ACERO MIENTRAS TRABAJAS TRANSPIRABLE Y LIGERO: LA PARTE SUPERIOR DE MALLA RESISTENTE A LA ABRASIÓN ES TOTALMENTE TRANSPIRABLE Y EL FORRO DE TELA TIENE UN MEJOR RENDIMIENTO QUE ABSORBE LA HUMEDAD. LOS MATERIALES SELECCIONADOS PROPORCIONAN UN RENDIMIENTO MÁS LIGERO Y MEJOR DISEÑO REFLECTANTE: ZAPATO CON DECORACIONES DE SEGURIDAD REFLECTANTES GRISES, PARA QUE PUEDAS EVITAR EL PELIGRO CUANDO TRABAJAS POR LA NOCHE, TE OFRECE UNA SENSACIÓN DE SEGURIDAD. MODA, COMODIDAD Y RENDIMIENTO AL MISMO TIEMPO ANTIDESLIZANTE: CONSTRUIDO CON DISEÑO DE SUELA DE EVA QUE AUMENTA EL AGARRE ANTIDESLIZANTE Y ESTABLE EN EL SUELO, ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, AYUDA A PROPORCIONAR RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Y TRACCIÓN EN VARIAS SUPERFICIES	PAR	10

4. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN

De conformidad con las actividades estipuladas en desarrollo del contrato 5005-25, se verificó el cumplimiento de las mismas, debidamente soportadas por parte del contratista, de la siguiente manera:

4.1. Se procedió a la verificación de la entrega realizada por parte del contratista de los siguientes elementos, acorde con la ficha técnica del contrato. los ítems que se señalan y las cantidades que a continuación se relacionan:

ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	PANTALON BASICO CABALLERO	UNIDAD	306
2	PANTALÓN TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	UNIDAD	45
3	CAMISA MANGA LARGA DRILL ARAGUA KAKI	UNIDAD	399
4	CAMISA MANGA LARGA TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	UNIDAD	45
5	PANTALÓN BÁSICO DAMA	UNIDAD	93
6	BOTA TENI TIPO INGENIERO	PAR	273
7	BOTA CAÑA ALTA	PAR	2
8	BOTA CAÑA ALTA CON CORDÓN	PAR	11

Lo anterior según ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO de fecha 22 de diciembre de 2025.

5. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo con los términos celebrados en el contrato 5005-25 y dando cumplimiento a la forma de pago, se procedió a la revisión de los soportes entregados por el CONTRATISTA, respecto de la cuenta final y de liquidación anticipada; en el cual, se verifica el informe de evidencias parcial de los elementos suministrados y entregados, con el fin de efectuar el informe de supervisión y cuenta de cobro de competencia del suscrito. Los soportes allegados son los siguientes:

- Factura No. FV1 de fecha 22 de diciembre de 2025 (1 página).
- Informe Técnico FINAL Y DE LIQUIDACIÓN.
- ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO de fecha 22 de diciembre de 2025.
- Listado de tallas trabajadores oficiales (vestido y calzado).
- Certificado de aportes seguridad social y aportes parafiscales firmada por contador público y/o Representante legal (anexando tarjeta profesional y antecedentes de la Junta Central de Contadores) y planillas de seguridad social.

6. EJECUCIÓN FINANCIERA

CONTRATO 5005-25 CUYO OBJETO ES: DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER							
ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	ACTA FINAL	
						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL
1	PANTALON BASICO CABALLERO	UNIDAD	306	266.085,00	81.422.010,00	306	81.422.009,88
2	PANTALÓN TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	UNIDAD	45	916.092,00	41.224.140,00	45	41.224.140,00
3	CAMISA MANGA LARGA DRILL ARAGUA KAKI	UNIDAD	399	296.745,00	118.401.255,00	399	118.401.252,05
4	CAMISA MANGA LARGA TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	UNIDAD	45	791.837,00	35.632.665,00	45	35.632.664,80
5	PANTALÓN BÁSICO DAMA	UNIDAD	93	259.238,00	24.109.134,00	93	24.109.133,02
6	BOTA TENI TIPO INGENIERO	PAR	273	848.147,00	231.544.131,00	273	231.544.130,54
7	BOTA CAÑA ALTA	PAR	2	862.344,00	1.724.688,00	2	1.724.687,99
8	BOTA CAÑA ALTA CON CORDÓN	PAR	11	957.210,00	10.529.310,00	11	10.529.309,98
9	ZAPATO DE PROTECCIÓN	PAR	10	842.240,00	8.422.400,00	10	8.422.399,93
					553.009.733		**553.009.728,19**

a) El valor total facturado para el presente informe de Supervisión Final es de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE ($ 553.009.728,19) IVA INCLUIDO.**

6.1. EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO	**$ 553.009.733,00**	
VALOR PRESENTE ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA		$ 553.009.728,19
VALOR POR EJECUTAR		$ 4,81
SUMAS IGUALES	**$ 553.009.733,00**	**$ 553.009.733,00**

Que el presente pago se realizará con cargo a los siguientes rubros presupuestales de la siguiente manera:

	OBJETO: DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER				
Identificación presupuestal	**Concepto**	**Fuente de Financiación**	**Valor RP**	**Valor ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA**	**SALDO CCPET**
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Recursos propios	$ 553.009.733,00	$ 553.009.728,19	$ 4,81
Valor Solicitud			**$ 553.009.733,00**	**$ 553.009.728,19**	**$ 4,81**

CODIGO CCPET	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN CÓDIGO DANE	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL CÓDIGO DANE RP	VALOR TOTAL CÓDIGO DANE EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO RUBRO DANE
2.1.2.02.01.002	2823198	PANTALONES PROTECTORES	Recursos propios – R005	81.422.010,00	81.422.009,88	0,12
2.1.2.02.01.002	2823198	PANTALONES PROTECTORES	Recursos propios – R006	41.224.140,00	41.224.140,00	-
2.1.2.02.01.002	2823213	CAMISAS PROTECTORAS	Recursos propios – R008	118.401.255,00	118.401.252,05	2,95
2.1.2.02.01.002	2823213	CAMISAS PROTECTORAS	Recursos propios – R009	35.632.665,00	35.632.664,80	0,20
2.1.2.02.01.002	2823321	PANTALONES PROTECTORES	Recursos propios – R010	24.109.134,00	24.109.133,02	0,98
2.1.2.02.01.002	2933010	BOTAS DE SEGURIDAD	Recursos propios – R029	231.544.131,00	231.544.130,54	0,46
2.1.2.02.01.002	2933010	BOTAS DE SEGURIDAD	Recursos propios – R030	1.724.688,00	1.724.687,99	0,01
2.1.2.02.01.002	2933010	BOTAS DE SEGURIDAD	Recursos propios – R031	10.529.310,00	10.529.309,98	0,02
2.1.2.02.01.002	2933010	BOTAS DE SEGURIDAD	Recursos propios – R032	8.422.400,00	8.422.399,93	0,07
TOTALES				**$ 553.009.733,00**	**$ 553.009.728,19**	**$ 4,81**

EJECUCIÓN DEL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA RUBROS PRESUPUESTALES – CODIGOS DANE

CODIGO CCPET	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN CÓDIGO DANE	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL CÓDIGO DANE RP	VALOR TOTAL CÓDIGO DANE EJECUTADO ACTA FINAL	SALDO RUBRO DANE
2.1.2.02.01.002	2823198	PANTALONES PROTECTORES	Recursos propios – R005	81.422.010,00	81.422.009,88	0,12
2.1.2.02.01.002	2823198	PANTALONES PROTECTORES	Recursos propios – R006	41.224.140,00	41.224.140,00	-
2.1.2.02.01.002	**2823198**	**TOTAL**			**122.646.149,88**	**0,12**
2.1.2.02.01.002	2823213	CAMISAS PROTECTORAS	Recursos propios – R008	118.401.255,00	118.401.252,05	2,95
2.1.2.02.01.002	2823213	CAMISAS PROTECTORAS	Recursos propios – R009	35.632.665,00	35.632.664,80	0,20
2.1.2.02.01.002	**2823213**	**TOTAL**			**154.033.916,85**	**3,15**
2.1.2.02.01.002	2823321	PANTALONES PROTECTORES	Recursos propios – R010	24.109.134,00	24.109.133,02	0,98
2.1.2.02.01.002	**2823321**	**TOTAL**			**24.109.133,02**	**0,98**
2.1.2.02.01.002	2933010	BOTAS DE SEGURIDAD	Recursos propios – R029	231.544.131,00	231.544.130,54	0,46
2.1.2.02.01.002	2933010	BOTAS DE SEGURIDAD	Recursos propios – R030	1.724.688,00	1.724.687,99	0,01

2.1.2.02.01.002	2933010	BOTAS DE SEGURIDAD	Recursos propios – R031	10.529.310,00	10.529.309,98	0,02
2.1.2.02.01.002	2933010	BOTAS DE SEGURIDAD	Recursos propios – R032	8.422.400,00	8.422.399,93	0,07
2.1.2.02.01.002	**2933010**	**TOTAL**			**252.220.528,44**	**0,56**

6.2. RESUMEN DE EJECUCIÓN

De acuerdo con la suma total del valor facturado la ejecución presupuestal conforme al presente informe de Supervisión es del 100%, el cual se detalla de la siguiente manera:

VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN ACTA FINAL	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 553.009.733,00	**$ 553.009.728,19**	**$ 4,81**	**100%**

Que el valor de la dotación entregada y recibida de conformidad con el ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO corresponde a la suma de: **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE ($ 553.009.728,19) IVA INCLUIDO.**

7. EJECUCIÓN TECNICA

Conforme a las obligaciones especificas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones definitivo y anexo de condiciones del contrato 5005-25, se relacionan a continuación las actividades desarrolladas:

ALCANCE No.1	Realizar la entrega de la dotación en coordinación con la Dirección de Talento Humano, de conformidad con FICHA TÉCNICA, las Normas Técnicas Colombianas, los estudios previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada.
DETALLE DE LA ACTIVIDAD	El contratista realizó la entrega de las prendas de dotación a la Sectorial Supervisora, para este caso la Dirección de Talento Humano, según consta ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO de fecha 22 de diciembre de 2025, con el apoyo para la verificación de los aspectos técnicos y cantidades del representante del grupo de SST de la Dirección de Talento Humano, los representantes de los grupos de trabajo (grupo de parques, grupo de arborización, grupo de construcción, grupo de maquinaria, grupo de mantenimiento y reparación) de la planta de oficiales de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, el representante del COPASST y el representante de SINTRAMUNICIPAL.
EVIDENCIAS	"ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO de fecha 22 de diciembre de 2025" Informe técnico, financiero y de ejecución del contratista
ALCANCE No.2	Realizar los cambios a la dotación cuando esta no se encuentre acorde a lo establecido en las Normas Técnicas Colombianas, en los estudios previos, pliego de condiciones, no corresponda a las muestras presentadas.
DETALLE DE LA ACTIVIDAD	Las prendas de dotación entregadas por el contratista cumplieron con las normas técnicas establecidas contractualmente.
EVIDENCIAS	" ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO de fecha 22 de diciembre de 2025"
ALCANCE No.3	Tomar las medidas para la confección de la ropa a cada uno de los trabajadores; de acuerdo con las indicaciones y solicitudes del supervisor del contrato.
DETALLE DE LA ACTIVIDAD	El contratista procedió a la toma de las medidas para la confección de la ropa a cada uno de los trabajadores; de acuerdo con las indicaciones y solicitudes del supervisor del contrato.
EVIDENCIAS	Listado de tallas por grupos de trabajo.
ALCANCE No.4	Garantizar que el calzado correspondiente a la dotación no debe tener fecha de elaboración o manufactura inferior a un año contado a partir de la fecha de adjudicación del presente proceso de selección.
DETALLE DE LA ACTIVIDAD	Se verificó que el calzado correspondiente a la dotación no tiene fecha de elaboración o manufactura inferior a un año contado a partir de la fecha de adjudicación del proceso de selección
EVIDENCIAS	" ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO de fecha 22 de diciembre de 2025"
ALCANCE No.5	Realizar la entrega de las tallas, logotipos y códigos internos de los bienes según los tiempos solicitados por el supervisor de contrato.
DETALLE DE LA ACTIVIDAD	Se realizó la entrega de las prendas de dotación (vestido y calzado) según las tallas, logotipos y códigos internos de las prendas de dotación entregadas al Supervisor.
EVIDENCIAS	" ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO de fecha 22 de diciembre de 2025"
ALCANCE No.6	El contratista deberá efectuar las entregas, en los tiempos estrictamente solicitados por el Supervisor de contrato, de conformidad con el articulo 53 y relacionados, de la convención colectiva de trabajo entre el Distrito de Barrancabermeja y los trabajadores oficiales beneficiarios del proceso de compra.
DETALLE DE LA ACTIVIDAD	El contratista procedió a realizar la entrega de la dotación en los tiempos estrictamente solicitados por el Supervisor de contrato, de conformidad con el articulo 53 y relacionados, de la convención colectiva de trabajo entre el Distrito de Barrancabermeja y los trabajadores oficiales beneficiarios del proceso de compra.
EVIDENCIAS	" ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO de fecha 22 de diciembre de 2025"

ALCANCE No.7	La dotación (vestido y calzado) deberá ser entregada de manera individual por cada trabajador en bolsa ziploc debidamente rotulada con el nombre del trabajador, cargo, relación de la dotación que se entrega, tallas y cantidad, en la Dirección de Talento Humano.
DETALLE DE LA ACTIVIDAD	Se procedió a la entrega de la dotación en bolsa de manera individual por cada trabajador en bolsa ziploc debidamente rotulada con el nombre del trabajador, cargo, relación de la dotación que se entrega, tallas y cantidad, en las oficinas de la Dirección de Talento Humano.
EVIDENCIAS	" ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO de fecha 22 de diciembre de 2025"

Se deja constancia que el Contratista manifiesta y da fe que los documentos e información allegados para soportar el cumplimiento parcial del contrato N° 5005-25, se encuentran relacionados y soportados para cada una de las actividades a ejecutar en la presente cuenta de acta final y de liquidación anticipada.

La supervisión a cargo de la Dirección de Talento Humano del Contrato N° 5005-25, cuyo objeto es: DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CERTIFICA que el servicio prestado por el Contratista UNION TEMPORAL DOTACION OFICIAL 2025, ha cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual. Así mismo, CERTIFICA el cumplimiento y entrega por parte del Contratista UNION TEMPORAL DOTACION OFICIAL 2025, del informe técnico y financiero de actividades, de conformidad con las NOTAS de la CLAUSULA OCTAVA del anexo de condiciones del contrato N° 5005-25, respecto del Acta final y de liquidación anticipada.

En consecuencia, de la revisión generada en cada uno de los componentes que conformaron el contrato No. 5005-25 teniendo en cuenta los soportes adjuntos y partiendo de la buena fe de los documentos entregados por el CONTRATISTA, se evidencia que los soportes cumplen la trazabilidad de las actividades desarrolladas correspondientes a los avances descritos en los alcances y presupuestos del mismo.

Debe resaltarse, que la presente Acta final y de liquidación se efectúa de forma anticipada, por acuerdo inter partes, en todos los ítems contratados, teniendo en consideración que el objeto del contrato fue ejecutado al 100% a satisfacción de las partes. Por tal motivo, su origen y ejecución han finalizado con la firma del presente documento.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta final y de liquidación anticipada y dejamos constancia que los alcances, especificaciones técnicas, pólizas y seguros objeto del contrato establecidos dentro del mismo, se han cumplido de acuerdo a las necesidades determinadas en el contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Que para el presente informe de Supervisión, se verificó el pago de los aportes a seguridad social y se allego el certificado de aportes a parafiscales por parte del contratista, como consta en los anexos a este informe.

Por el Supervisor, a los 22 días del mes de diciembre de 2025.

JHON MAURICIO NARVAEZ RODRIGUEZ
Director de Talento Humano
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

ACCIÓN	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó :	Luis Fernando Gomez Hernández – Abg. Ext. DTH		Diciembre 2025
Revisó:	Yerlly Ximena Arzuza Villamizar - Abg. Ext. DTH		Diciembre 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

CONTRATO No 5005-25

INFORME TÉCNICO, FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN FINAL Y DE LIQUIDACIÓN

DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

BARRANCABERMEJA 2025

314 253 6472 depositocardonabca@hotmail.com CRA 26 N 43 A 23

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se relaciona el seguimiento y cumplimiento del objeto y las actividades del contrato **5005-25,** de acuerdo con cada una de las actividades y el presupuesto estipulado, de igual manera se adjuntan registro fotográfico que demuestran el cumplimiento por parte del contratista **UNION TEMPORAL DOTACIÓN OFICIAL 2025** durante la ejecución parcial realizada hasta la fecha.

Que el día 12 de DICIEMBRE de 2025 el contratista **UNION TEMPORAL DOTACIÓN OFICIAL 2025** suscribió con el Distrito de Barrancabermeja el acta de inicio del contrato **No. 5005-25,** cuyo objeto es **DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER**, por un plazo de veinte (20) días calendario.

1.1 OBJETIVO GENERAL

El presente informe tiene como objetivo el seguimiento y cumplimiento del objeto y las actividades del contrato **No. 5005-25**, de acuerdo con cada una de las actividades y el certificado de disponibilidad No. 25-08191 fecha 31 de Octubre de 2025 por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 553.009.778) IVA INCLUIDO**, Registro presupuestal de compromisos No. 25-10470 con fecha del 11 de Diciembre de 2025 por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 553.009.733) IVA INCLUIDO**. Valor total del contrato de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 553.009.733) IVA INCLUIDO.**

1.2 ALCANCES

1. Realizar la entrega de la dotación en coordinación con la Dirección de Talento Humano, de conformidad con FICHA TÉCNICA, las Normas Técnicas Colombianas, los estudios previos, el pliego de condiciones, la propuesta presentada.

2. Realizar los cambios a la dotación cuando esta no se encuentre acorde a lo establecido en las Normas Técnicas Colombianas, en los estudios previos, pliego de condiciones, no corresponda a las muestras presentadas.

3. Tomar las medidas para la confección de la ropa a cada uno de los trabajadores; de acuerdo con las indicaciones y solicitudes del supervisor del contrato.

4. Garantizar que el calzado correspondiente a la dotación no debe tener fecha de elaboración o manufactura inferior a un año contado a partir de la fecha de adjudicación del presente proceso de selección.

5. Realizar la entrega de las tallas, logotipos y códigos internos de los bienes según los tiempos solicitados por el supervisor de contrato.

6. El contratista deberá efectuar las entregas, en los tiempos estrictamente solicitados por el Supervisor de contrato, de conformidad con el articulo 53 y relacionados, de la convención colectiva de trabajo entre el Distrito de Barrancabermeja y los trabajadores oficiales beneficiarios del proceso de compra.

7. La dotación (vestido y calzado) deberá ser entregada de manera individual para cada trabajador en bolsa ziploc debidamente rotulada con el nombre del trabajador, cargo, relación de la dotación que se entrega, tallas y cantidad, en la Dirección de Talento Humano.

1.3 RESUMEN DEL CONTRATO No. 5005-25

Tabla 1. Resumen del contrato

CONTRATO No.:	**5005-25**
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL DOTACIÓN OFICIAL 2025**
NIT	902.016.035-1

REPRESENTANTE LEGAL	**DANIELA CARDONA GARZON**
C.C.:	C.C. 1.096.227.392
OBJETO:	**DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"**
VALOR:	QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 553.009.733) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CDP 25-08191 de fecha 31 de Octubre de 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS	N° 25-10470 de fecha 11 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de DICIEMBRE de 2025
FECHA TERMINACIÓN:	31 de DICIEMBRE de 2025
SUPERVISOR:	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES

Tabla 2. Propuesta Económica

ÍTEM	DENOMINACIÓN UNSPSC DEL BIEN	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	TOTAL
1	PANTALON BASICO CABALLERO	PANTALÓN JEAN CABALLERO SOBRE MEDIDA: PANTALÓN TIPO INDUSTRIAL DE JEAN, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, ALTO DESEMPEÑO Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS NTC 2260, NTC 2567, NTC 228, NTC 5872, NTC 2510 Y NTC 1806, CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIÓN PARA QUE EL TRABAJADOR SE SIENTA MÁS CÓMODO, TELA: ÍNDIGO OSCURO LABOR PARA CABALLERO. TELA DE BOLSILLO POLY COTTON 50/50/BLANCO, USO FORRO BOLSILLO. COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN BANSWARA AZUL. USO: TELA PRINCIPAL. CON TIRO ALTO, BOTA RECTA, BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3). BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2). PASADORES: SIETE (7). BOTÓN: BOTÓN READERS DE 26 LÍNEAS, CANTIDAD: UNO (1) CONTRAMARCADO. CREMALLERA COBRE: 4.5 19 CMS COL/AZUL OSCURO. MARQUILLA TEJILA 10X25 BOLSILLO TRASERO. PESO: 13.75 ONZAS. BORDADOS: DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO. COLOR: ÍNDIGO OSCURO	UNIDAD	306	266.085	81.422.010

2	PANTALÓN TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	PANTALÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IDEAL PARA USO DIARIO. SOBRE MEDIDA, ESTOS TEJIDOS SON MATERIALES INNOVADORES Y RESISTENTES A LAS LLAMAS, RIESGO DE SOLDADURA Y SALPICADURAS DE METALES FUNDIDOS DESTINADOS A SER USADOS EN PRENDAS QUE COMPLEMENTAN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ESTÁN DISEÑADOS PARA AUTO EXTINGUIRSE CUANDO SE ELIMINA LA FUENTE DE IGNICIÓN. CUENTA CON UN DISEÑO CLÁSICO, CÓMODO Y ERGONÓMICO. PROTECCIÓN CONFORTABLE AL FUEGO Y AL CALOR COMPOSICIÓN: 54% MA 44% CO 2% AT LIGAMENTO: SARGA 2/1 PESO: 245 G/M² ± 5% ANCHO ÚTIL : 152 CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - RESULTADOS - NORMATIVA RESISTENCIA AL CALOR (180ºC) PASS ISO 17493 RESISTENCIA AL CALOR (260ºC) PASS ISO 17493 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (H) A1 UNE-EN ISO 15025 (A) PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (V) A2 UNE-EN ISO 15025 (B) CALOR CONVECTIVO (S) B1 UNE-EN ISO 9151 CALOR RADIANTE (S) C1 UNE-EN ISO 6942 SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (HIERRO) E1 UNE-EN ISO 9185 CALOR POR CONTACTO F1 UNE-EN ISO 12127-1 ARCO ELÉCTRICO (ELIM) (CAL/CM2) 10 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (ATPV) (CAL/CM2) 11 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (BOX TEST) APC 1 EN 61482-1-2 SOLDEO Y PROCESOS AFINES CLASS 1 UNE-EN ISO 11611 ANTIESTÁTICO PASS UNE-EN 1149-3 ALTA VISIBILIDAD AT240HV UNE-EN ISO 20471 ANTIÁCIDO AT240FC UNE-EN 13034 LLUVIA AT240IR UNE-EN 343 UPF (FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA) 50+ UNE-EN 13758-1 RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA - RET (M2·PA/W) 3,6066 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TÉRMICA - RCT (M2·K/W) 0,0200 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE (N) 770 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA (N) 550 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA RASGADO URDIMBRE (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 RESISTENCIA RASGADO TRAMA (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE (%) <3% UNE-EN ISO 5077 ESTABILIDAD DIMENSIONAL TRAMA (%) <3% UNE-EN ISO 5077 CON TIRO ALTO, BOTA RECTA, BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3). BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2). PASADORES: SEIS (6). BOTONES: IGNÍFUGOS DE MELANINA. CANTIDAD: UNO (1). CREMALLERA: CADENA DE VISLÓN CALIBRE NO. 5, CON CINTA TEXTIL NOMEX. MATERIAL DEL ELEMENTO O DIENTE: VISION (ACETAL COPOLIMERO) SINTETICO. CALIBRE: 5. TIPO: VISION (INYECTADOS). CINTA: MATERIAL: FILAMENTOS NOMEX. ANCHO: 5/8". TIPO: TEXTIL. TOLERANCIA DE LA LONGITUD: SEGÚN NORMA ASTM D 3657. ESTE CIERRE ES FRONTAL, CUBIERTOS POR ALETILLAS DE LA MISMA TELA DEL PANTALON. COLOR AZUL.	UNIDAD	45	916.092	41.224.140

314 253 6472 depositocardonabca@hotmail.com CRA 26 N 43 A 23

3	CAMISA MANGA LARGA DRILL ARAGUA KAKI	CAMISA MANGA LARGA TIPO INDUSTRIAL EN DRILL ARAGUA KAKI SOBRE MEDIDAS, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, CON ALMILLA Y PLIEGUE CHATO EN LA ESPALDA DE 8 CM DE PROFUNDIDAD CERTIFICADO SON LA NTC 2248 CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIÓN PARA QUE LE TRABAJADOR SE SIENTA MAS CÓMODO. TELA: DRILL ARAGUA COLOR KAKI, COMPOSICIÓN ALGODÓN 100%. PESTAÑA 3,5 CM. BOLSILLOS FRONTALES: DOS (2) DE TAPA CON CHAPETAS EN DOBLE PESPUNTE Y ABERTURA PORTA LAPICERO. CUELLO: CON TRILLA Y BOTÓN CORBATERO. BOTONES: CANTIDAD: NUEVE (9). DE 22 Y 14 LÍNEAS COLOR KAKI. PESO: 878 GRAMOS. BORDADOS: DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO, BOTÓN DE REPUESTO KAKI, LA CAMISA DEBE LLEVAR SERIAL Y MARQUILLA DE LA EMPRESA CON TALLA.	UNIDAD	399	296.745	118.401.255
4	CAMISA MANGA LARGA TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	CAMISA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IDEAL PARA USO DIARIO. SOBRE MEDIDA, ESTOS TEJIDOS SON MATERIALES INNOVADORES Y RESISTENTES A LAS LLAMAS, RIESGO DE SOLDADURA Y SALPICADURAS DE METALES FUNDIDOS DESTINADOS A SER USADOS EN PRENDAS QUE COMPLEMENTAN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ESTÁN DISEÑADOS PARA AUTO EXTINGUIRSE CUANDO SE ELIMINA LA FUENTE DE IGNICIÓN. CUENTA CON UN DISEÑO CLÁSICO, CÓMODO Y ERGONÓMICO. PROTECCIÓN CONFORTABLE AL FUEGO Y AL CALOR COMPOSICIÓN: 54% MA 44% CO 2% AT LIGAMENTO: SARGA 2/1 PESO: 245 G/M² ± 5% ANCHO ÚTIL : 152 CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - RESULTADOS - NORMATIVA RESISTENCIA AL CALOR (180ºC) PASS ISO 17493 RESISTENCIA AL CALOR (260ºC) PASS ISO 17493 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (H) A1 UNE-EN ISO 15025 (A) PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (V) A2 UNE-EN ISO 15025 (B) CALOR CONVECTIVO (S) B1 UNE-EN ISO 9151 CALOR RADIANTE (S) C1 UNE-EN ISO 6942 SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (HIERRO) E1 UNE-EN ISO 9185 CALOR POR CONTACTO F1 UNE-EN ISO 12127-1 ARCO ELÉCTRICO (ELIM) (CAL/CM2) 10 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (ATPV) (CAL/CM2) 11 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (BOX TEST) APC 1 EN 61482-1-2 SOLDEO Y PROCESOS AFINES CLASS 1 UNE-EN ISO 11611 ANTIESTÁTICO PASS UNE-EN 1149-3 ALTA VISIBILIDAD AT240HV UNE-EN ISO 20471 ANTIÁCIDO AT240FC UNE-EN 13034 LLUVIA AT240IR UNE-EN 343 UPF (FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA) 50+ UNE-EN 13758-1 RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA - RET (M2·PA/W) 3,6066 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TÉRMICA - RCT (M2·K/W) 0,0200 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE (N) 770 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA (N) 550 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA RASGADO URDIMBRE (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 RESISTENCIA RASGADO TRAMA (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE (%) <3% UNE-EN ISO 5077 PESTAÑA: 3.5CM. BOLSILLOS FRONTALES: DOS (2). DE TAPA CON CHAPETAS EN DOBLE PESPUNTE Y ABERTURA PARA PORTA LAPICERO. CUELLO: CON TRILLA Y BOTÓN CORBATERO. BOTONES: IGNÍFUGO DE	UNIDAD	45	791.837,00	35.632.665

314 253 6472 depositocardonabca@hotmail.com CRA 26 N 43 A 23

		MELANINA. CANTIDAD: CUATRO (4) DE (14l) CANTIDAD NUEVE (9) DE (181). PESO: 476 GRAMOS				
5	PANTALÓN BÁSICO DAMA	PANTALÓN BÁSICO DAMA SOBRE MEDIDA: PANTALÓN TIPO INDUSTRIAL DE JEAN, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, ALTO DESEMPEÑO Y CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL PARA QUE LA TRABAJADORA SE SIENTA MAS CÓMODA, DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: ÍNDIGO LICRADO COMPOSICIÓN ALGODÓN 74% - POLIÉSTER 25% LICRA 1% COLOR AZUL ÍNDIGO PESO 9 ONZAS FORRO BOLSILLO BLANCO COMPOSICIÓN ALGODÓN 50% - POLIÉSTER 50% CONFECCIÓN: NUMERO DE PUNTADAS POR PULGADA: 8±2 HILO UTILIZADO EN COSTURAS EXTERNAS: TEX 120 HILO UTILIZADO EN COSTURAS INTERNAS: EPIC TEX 60 Y EPIC TEX 40. ACCESORIOS: CREMALLERA METÁLICA EN COBRE MARQUILLA MARCA CUERO BOTÓN METÁLICO INOXIDABLE STICKER DE CARTÓN IDENTIFICANDO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO CON SU RESPECTIVO CÓDIGO DE BARRAS. SUJETADOR PLÁSTICO BOLSA PLÁSTICA ACABADO DESENGOMADO PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS: HUMECTANTE LUBRICANTE ALFAMILASA DISPERSANTE SUAVIZANTE GRASO CATIÓNICO EL CONTROL DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS TERMINADOS SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES NORMAS TÉCNICAS: NTC 2260, NTC 2567, NTC 228, NTC 5872, NTC 2510 Y NTC 1806. BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3), BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2), PASADORES: SEIS (6), BORDADOS ACUERDO AL REQUERIMIENTO. EL PANTALÓN PARA MUJER CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE DISEÑO PROPIOS A LA FIGURA FEMENINA. COLOR AZUL ÍNDIGO.	UNIDAD	93	259.238	24.109.134

314 253 6472 depositocardonabca@hotmail.com CRA 26 N 43 A 23

6	BOTA TENI TIPO INGENIERO	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA TIPO TENNIS SUELA EN CAUCHO, ENTRESUELA EN EVA EN CUERO GRASO PULL-UP. PUNTERA EN COMPOSITE, FABRICADO SEGÚN NORMA ASTMF 2413-11 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, NTC ISO- 202345:2007 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y AL IMPACTO EN LA PUNTERA. AISLANTE DIELÉCTRICO 18000 VOLTIOS: FABRICADO SEGÚN NORMAS ASTMF 2413-11, RESISTENCIA AL CHOQUE ELÉCTRICO, NTC ISO 2035: 2007, RESISTENCIA DIELÉCTRICA RESISTENCIA A HIDROCARBUROS: TIPO A Y B: FABRICADO SEGÚN NORMA NTC ISO 20345: 2007 / ASTMF – 2413-11 SUELA ANTIDESLIZANTE: FABRICADO SEGÚN NORMA ASTMF 2413-11 PLANTILLA ANTIPERFORANTE: FABRICADA SEGÚN ISO:20345. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA: BOTA TENNIS TIPO INGENIERO CON SUELA EN CAUCHO Y ENTRESUELA EN EVA SIN VENCIMIENTO O HIDRÓLISIS DE LA SUELA POR SUS MATERIALES. CON SOBREPUNTERA PROTECTORA PARA EVITAR RAYADURAS DEL CUERO. CUERO PLENA FLOR GRASO DE ENTRE 1.8 MM – 2 MM. SUELA: PATÍN (CARA AL PISO) EN CAUCHO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS TIPO A Y B, EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN Y FLEXIÓN. ENTRESUELA: FABRICADA EN EVA INYECTADA DE ALTAS PROPIEDADES QUE ASEGURE UN BAJO PESO, UNA ADECUADA ABSORCIÓN DE IMPACTOS, CONFORT Y DISMINUCIÓN DE LA FATIGA AL USUARIO. SOBREPLANTILLA: EVA DE ALTA RESILIENCIA PARA RETARDAR LA COMPRESIÓN DEFINITIVA DE LA PLANTILLA, FORRADO EN TEXTIL TRANSPIRABLE, PREHORMADA ANATÓMICAMENTE CALIBRE 4,0-5,0 MM. HUELLA: CON GRABADO DEFINIDO QUE GARANTICE UN EXCELENTE AGARRE SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE.Y DISEÑO AUTOLIMPIANTE. ANTIDESLIZANTE: CONFORME A LA NORMA NTC ISO 20345 : 2007 Y MÉTODO DE ENSAYO NORMA ISO 13287/12, ÍNDICE SRC (PISOS CERÁMICOS + DETERGENTE Y PISOS METÁLICOS + ACEITE) FLEXIÓN: CONFORME A LA NORMA ISO 20344/20345 (MAX 4MM) DESPUÉS DE 30.000 CICLOS. ABRASIÓN NBS: AL 130% CONFORME A LA NORMA NTC 502 - ASTMD 1630 RESISTENCIA AL CHOQUE ELÉCTRICO: CONFORME A LA NORMA ASTMF2412-11 ASTMF2413-11 RESISTENCIA A HIDROCARBUROS: CONFORME A LA NORMA EN ISO 20345-2007 DUREZA: SHORE A 62° +/- 3° CONFORME A LA NORMA NTC 467 DENSIDAD: S/CC 1.15 +/- 0,003 CONFORME A LA NORMA NTC 456" HERRAJE PLÁSTICO DIELÉCTRICO SUELA BICOLOR, AMBOS CLORES EN CAUCHO VULCANIZADO, NO PINTADO SUELA ANTI PERFORACIÓN CONSTRUCCIÓN: CENTRO MONTADO Y ENSAMBLE DE SUELA TIPO CUP SOLE, CON ADHESIVOS DE ALTA TENACIDAD.	PAR	273	848.147	231.544.131
7	BOTA CAÑA ALTA	BOTA DE SEGURIDAD CAÑA ALTA PARA SER UTILIZADA EN CONDICIONES DE TRABAJO QUE TENGAN RIESGOS DE IMPACTO Y COMPRESIÓN EN LA PUNTERA, CHOQUE ELÉCTRICO, SUELA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE Y AUTO LIMPIANTE. CUERO GRASO HIDROFUGADO CON ACEITES ESPECIALES RESISTENTES AL AGUA CALIBRE 2.0 – 2.2 MM. CUMPLE NORMAS NTC-1077 CALIBRE EN MM. NTC- 4917 % EN ABSORCIÓN DE AGUAN 120 MIN, NTC 4917 TIEMPO DE HIDROFUGACIÓN, NTC-1040 HUMEDAD. NTC 3376 RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN. NTC ISO 4575 RESISTENCIA MÍNIMA ALA DESGARRE. NTC 1042 RUPTURA DE FLOR. PUNTERA EN COMPOSITE RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN NO CONDUCEN ELECTRICIDAD, MÁS LIVIANAS QUE LAS PUNTERAS METÁLICAS. NO TRASMITEN CALOR NI FRIO RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE ÁCIDOS NO PRESENTAN CORROSIÓN NI ABSORBEN HUMEDAD. DIN EN 12568/98 RESISTENCIA AL IMPACTO Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FORROS NATURALES TERMINADOS DE CUERO DE 0.8	PAR	2	862.344	1.724.688

314 253 6472 depositocardonabca@hotmail.com CRA 26 N 43 A 23

		– 1.0 MM DE ESPESOR SATRA PM 31/93 SOLIDEZ DEL CALOR AL FROTE TEXTIL DE RÁPIDA DISPERSIÓN DEN LA TRASPIRACIÓN ACELERA EL TRANSPORTE DE LA HUMEDAD, COMPLETAMENTE TRANSPIRABLE, MANEJA LA TEMPERATURA DEL PIE, TOQUE SUAVE Y CONFORTABLE, RESISTENCIA SUPERIOR A LA ABRASIÓN ANTIMICÓTICO, CONTRAFUERTE LAMINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RIGIDEZ CALIBRE 1.5 – 2.0 SUMINISTRA PROTECCIÓN AL TALÓN. PLANTILLA ESTRUCTURAL KEVLAR POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD, (PLANTILLA ANTIPUSH MJQS-401 PENETRACIÓN PROOF BY MANJOY NEW MATERIALES MINGRUI AUTHORIZED CSA STANDARDS Z195-14 EN 12568 PAROVED. POLÍMERO DE ALTA PERMEABILIDAD Y FLEXIBILIDAD REFORZADA EN EL TALÓN CON CARTÓN PIEDRA DE LATA RESISTENCIA Y CON CAMBRION DIELÉCTRICO EL CUAL SUMINISTRA ERGONOMÍA Y SOPORTE, SOBRE PLANTILLA EVA FORRADA EN TEXTIL PREFORMADA ANATÓMICAMENTE CON REBOTE EN EL TALÓN PARA MAYOR COMODIDAD CALIBRE 2.0 – 3.0MM. ENTRE SUELA CAUCHO EVA DE BAJA DENSIDAD SUMINISTRA EFECTO DOBLE DENSIDAD A LA SUELA APORTANDO CONFORT AL ABSORBER PARTE DEL IMPACTO DURANTE EL USO. PEGADA Y COSIDA A LA CAPELLADA SELLA LA PARTE INFERIOR DEL CALZADO HACIÉNDOLA IMPERMEABLE, SUELA POLIURETANO TIPO POLIÉSTER DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A ACEITES E HIDROCARBUROS, CUMPLE NORMA NTC 456, DENSIDAD RELATIVA 467 DUREZA, 632 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, 4811 (DIN 53516) ABRASIÓN, HILOS NYLON 100% EN MULTIFILAMENTO CONTINUO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA ABRASIÓN CON ELASTICIDAD REGULADA, PASA-CORDONES PLÁSTICOS DE LATA RESISTENCIA, CORDONES EN ALGODÓN TRENZADO. FUELLE DOS CORREAS CON PUNTERA EN COMPOSITE CUERO GRASO, SUELA EL POLIURETANO, RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES, COLOR CAFÉ CAÑA ALTA SERIE 34 AL 46, NORMA ASTM S 2413-05, UNE – EN ISO 20345:2004, DIN EN 12568:98 RESISTE IMPACTOS RESISTE CHOQUES ELÉCTRICOS.				
8	BOTA CAÑA ALTA CON CORDÓN	BOTA DE SEGURIDAD CAÑA ALTA CON CORDÓN PARA SER UTILIZADA EN CONDICIONES DE TRABAJO QUE TENGAN RIESGOS DE IMPACTO, COMPONENTES: CAPELLADA, CUERO DE ORIGEN BOVINO RESISTENTE A LA TRACCIÓN, RUPTURA, DESGARRO, FLEXIÓN, Y ABRASIÓN, QUE GARANTIZAN UNA MAYOR DURABILIDAD Y CONFORT DEL CALZADO, IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTA EXIGENCIA. PUNTERA: EN COMPOSITE RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA COMPRESIÓN, NO CONDUCEN ELECTRICIDAD, NO TRASMITEN TEMPERATURA, RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE ÁCIDOS NO PRESENTAN CORROSIÓN NI ABSORBEN HUMEDAD. FORRO: TEXTIL DE RÁPIDA DISPERSIÓN DE LA TRANSPIRACIÓN, ACELERA EL TRANSPORTE DE LA HUMEDAD, MANEJA LA TEMPERATURA DEL PIE, TOQUE SUAVE Y CONFORTABLE, RESISTENCIA SUPERIOR A LA ABRASIÓN, ANTIMICÓTICO, SECADO RÁPIDO, CON MEMBRANA IMPERMEABLE SEGÚN ESPECIFICACIÓN REQUERIDA. CONTRAFUERTE: LAMINA TERMOPLÁSTICA LA CUAL ES MOLDEADA ANATÓMICAMENTE PARA SUMINISTRAR PROTECCIÓN AL TALÓN. PLANTILLA ESTRUCTURAL: POLÍMERO: DE ALTA PERMEABILIDAD Y FLEXIBILIDAD, QUE SUMINISTRA ERGONOMÍA Y SOPORTE, PLANTILLA DE CONFORT: POLIURETANO INYECTADO FORRO TEXTIL CON DISEÑO ANATÓMICO, DENSIDAD , FLEXIBILIDAD, ABSORCIÓN DE IMPACTO Y AMPLIACIÓN DE LOS NIVELES DE CONFORT. HILO: NYLON 100%: EN MULTIFILAMENTO CONTINUO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABRASIÓN	PAR	11	957.210	10.529.310

314 253 6472 depositocardonabca@hotmail.com CRA 26 N 43 A 23

		CON ELASTICIDAD REGULADA CORDÓN: ENCERADO FLEXIBLE, SUAVE, Y RESISTENTE A LA RUPTURA, DE ALTA TENACIDAD. PASA CORDÓN: DE ALTA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL, QUE FACILITA EL SISTEMA DE AJUSTE SUELA: POLIURETANO TIPO POLIÉSTER O CAUCHO NITRILO: DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A ACEITES E HIDROCARBUROS NTC – 456 DENSIDAD RELATIVA NTC – 4811 (DIN 53516) ABRASIÓN NTC – 467 DUREZA NTC – 632 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN PLANTILLA (*) SEGÚN ESPECIFICACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE. PLANTILLA ANTI PUNZÓN: PLANTILLA ESTRUCTURAL EN KEVLAR QUE GARANTIZA EL RIESGO DE PENETRACIÓN DE MATERIALES ACORDE A LAS NORMAS INTERNACIONALES.				
9	ZAPATO DE PROTECCIÓN	ZAPATO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES CON RESTRICCIÓN MÉDICA, DE PUNTA DE ACERO PARA HOMBRES Y MUJERES, LIGEROS, DE SEGURIDAD, TRANSPIRABLES, PARA TRABAJO, ANTIDESLIZANTES, ANTIDESLIZANTES, REFLECTANTES, INDESTRUCTIBLES, INDUSTRIA, ZAPATOS DE CONSTRUCCIÓN SUELA DE CAUCHO SINTÉTICO PARTE SUPERIOR DE LOS ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO: NUESTRA PUNTERA DE ACERO MÁS GRANDE DE 0.079 IN TE PERMITE DISFRUTAR DE LA SENSACIÓN DESCALZA Y DA A TUS PIES PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA LA FUERZA PESADA DE OBJETOS RODANTES O CAÍDAS PREVENCIÓN DE PINCHAZOS: LA SUELA CON ENTRESUELA DE KEVLAR 4.0 Y PLANTILLA DOBLE QUE ABSORBE LOS GOLPES PROTEGE TUS PIES DE SER PERFORADOS POR OBJETOS AFILADOS COMO CLAVOS Y BARRAS DE ACERO MIENTRAS TRABAJAS TRANSPIRABLE Y LIGERO: LA PARTE SUPERIOR DE MALLA RESISTENTE A LA ABRASIÓN ES TOTALMENTE TRANSPIRABLE Y EL FORRO DE TELA TIENE UN MEJOR RENDIMIENTO QUE ABSORBE LA HUMEDAD. LOS MATERIALES SELECCIONADOS PROPORCIONAN UN RENDIMIENTO MÁS LIGERO Y MEJOR DISEÑO REFLECTANTE: ZAPATO CON DECORACIONES DE SEGURIDAD REFLECTANTES GRISES, PARA QUE PUEDAS EVITAR EL PELIGRO CUANDO TRABAJAS POR LA NOCHE, TE OFRECE UNA SENSACIÓN DE SEGURIDAD. MODA, COMODIDAD Y RENDIMIENTO AL MISMO TIEMPO ANTIDESLIZANTE: CONSTRUIDO CON DISEÑO DE SUELA DE EVA QUE AUMENTA EL AGARRE ANTIDESLIZANTE Y ESTABLE EN EL SUELO, ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, AYUDA A PROPORCIONAR RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Y TRACCIÓN EN VARIAS SUPERFICIES	PAR	10	842.240	8.422.400
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA - IVA INCLUIDO						**553.009.733,00**

Aprobación de Garantías

La garantía de los elementos entregados al Distrito de Barrancabermeja objeto del contrato **No. 5005-25,** fueron aprobadas por la Secretaria jurídica.

314 253 6472 depositocardonabca@hotmail.com CRA 26 N 43 A 23

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por DAYRON OSWALDO AGUILERA CARDENAS 12-12-2025 18:48

Id de la garantía CO1.WRT.18628443

Referencia de la garantía POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO 5005-25

Estado Aceptada

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA

Número de póliza 56-44-101011943

Tomador UNION TEMPORAL DOTACION OFICIAL 2025

Beneficiario ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	55.300.973,30 COP	30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	27.650.486,65 COP	31/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	55.300.973,30 COP	30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1. AVANCE DE EJECUCIÓN TECNICA

2.1.1. El día 22 de Diciembre de 2025 se realiza la **ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO** en las instalaciones de **DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO** dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 de los alcances del contrato **5005-25,** junto al acompañamiento de funcionarios y/o representantes de la **Dirección de Talento Humano (Representante de SST), los representantes de los grupos de trabajo (grupo de parques, grupo de arborización, grupo de construcción, grupo maquinaria, grupo de mantenimiento y reparación) de la planta de oficiales de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y el representante de SINTRAMUNICIPAL,** recibiendo a satisfacción los siguientes elementos:

ÍTEM	DENOMINACIÓN UNSPSC DEL BIEN	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	PANTALON BASICO CABALLERO	PANTALÓN JEAN CABALLERO SOBRE MEDIDA: PANTALÓN TIPO INDUSTRIAL DE JEAN, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, ALTO DESEMPEÑO Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS NTC 2260, NTC 2567, NTC 228, NTC 5872, NTC 2510 Y NTC 1806, CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIÓN PARA QUE EL TRABAJADOR SE SIENTA MÁS CÓMODO, TELA: ÍNDIGO OSCURO LABOR PARA CABALLERO. TELA DE BOLSILLO POLY COTTON 50/50/BLANCO, USO FORRO BOLSILLO. COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN BANSWARA AZUL. USO: TELA PRINCIPAL. CON TIRO ALTO, BOTA RECTA, BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3). BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2). PASADORES: SIETE (7). BOTÓN: BOTÓN READERS DE 26 LÍNEAS, CANTIDAD: UNO (1) CONTRAMARCADO. CREMALLERA COBRE: 4.5 19 CMS COL/AZUL OSCURO. MARQUILLA TEJILA 10X25 BOLSILLO TRASERO. PESO: 13.75 ONZAS. BORDADOS: DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO. COLOR: ÍNDIGO OSCURO.	UNIDAD	306

2	PANTALÓN TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	PANTALÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IDEAL PARA USO DIARIO. SOBRE MEDIDA, ESTOS TEJIDOS SON MATERIALES INNOVADORES Y RESISTENTES A LAS LLAMAS, RIESGO DE SOLDADURA Y SALPICADURAS DE METALES FUNDIDOS DESTINADOS A SER USADOS EN PRENDAS QUE COMPLEMENTAN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ESTÁN DISEÑADOS PARA AUTO EXTINGUIRSE CUANDO SE ELIMINA LA FUENTE DE IGNICIÓN. CUENTA CON UN DISEÑO CLÁSICO, CÓMODO Y ERGONÓMICO. PROTECCIÓN CONFORTABLE AL FUEGO Y AL CALOR COMPOSICIÓN: 54% MA 44% CO 2% AT LIGAMENTO: SARGA 2/1 PESO: 245 G/M² ± 5% ANCHO ÚTIL : 152 CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - RESULTADOS - NORMATIVA RESISTENCIA AL CALOR (180ºC) PASS ISO 17493 RESISTENCIA AL CALOR (260ºC) PASS ISO 17493 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (H) A1 UNE-EN ISO 15025 (A) PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (V) A2 UNE-EN ISO 15025 (B) CALOR CONVECTIVO (S) B1 UNE-EN ISO 9151 CALOR RADIANTE (S) C1 UNE-EN ISO 6942 SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (HIERRO) E1 UNE-EN ISO 9185 CALOR POR CONTACTO F1 UNE-EN ISO 12127-1 ARCO ELÉCTRICO (ELIM) (CAL/CM2) 10 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (ATPV) (CAL/CM2) 11 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (BOX TEST) APC 1 EN 61482-1-2 SOLDEO Y PROCESOS AFINES CLASS 1 UNE-EN ISO 11611 ANTIESTÁTICO PASS UNE-EN 1149-3 ALTA VISIBILIDAD AT240HV UNE-EN ISO 20471 ANTIÁCIDO AT240FC UNE-EN 13034 LLUVIA AT240IR UNE-EN 343 UPF (FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA) 50+ UNE-EN 13758-1 RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA - RET (M2·PA/W) 3,6066 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TÉRMICA - RCT (M2·K/W) 0,0200 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE (N) 770 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA (N) 550 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA RASGADO URDIMBRE (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 RESISTENCIA RASGADO TRAMA (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE (%) <3% UNE-EN ISO 5077 ESTABILIDAD DIMENSIONAL TRAMA (%) <3% UNE-EN ISO 5077 CON TIRO ALTO, BOTA RECTA, BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3). BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2). PASADORES: SEIS (6). BOTONES: IGNÍFUGOS DE MELANINA. CANTIDAD: UNO (1). CREMALLERA: CADENA DE VISLÓN CALIBRE NO. 5, CON CINTA TEXTIL NOMEX. MATERIAL DEL ELEMENTO O DIENTE: VISION (ACETAL COPOLIMERO) SINTETICO. CALIBRE: 5. TIPO: VISION (INYECTADOS). CINTA: MATERIAL: FILAMENTOS NOMEX. ANCHO: 5/8". TIPO: TEXTIL. TOLERANCIA DE LA LONGITUD: SEGÚN NORMA ASTM D 3657. ESTE CIERRE ES FRONTAL, CUBIERTOS POR ALETILLAS DE LA MISMA TELA DEL PANTALON. COLOR AZUL.	UNIDAD	45
3	CAMISA MANGA LARGA DRILL ARAGUA KAKI	CAMISA MANGA LARGA TIPO INDUSTRIAL EN DRILL ARAGUA KAKI SOBRE MEDIDAS, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, CON ALMILLA Y PLIEGUE CHATO EN LA ESPALDA DE 8 CM DE PROFUNDIDAD CERTIFICADO SON LA NTC 2248 CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIÓN PARA QUE LE TRABAJADOR SE SIENTA MAS CÓMODO. TELA: DRILL ARAGUA COLOR KAKI, COMPOSICIÓN ALGODÓN 100%. PESTAÑA 3,5 CM. BOLSILLOS FRONTALES: DOS (2) DE TAPA CON CHAPETAS EN DOBLE PESPUNTE Y ABERTURA PORTA LAPICERO. CUELLO: CON TRILLA Y BOTÓN CORBATERO. BOTONES: CANTIDAD: NUEVE (9). DE 22 Y 14 LÍNEAS COLOR KAKI. PESO: 878 GRAMOS. BORDADOS: DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO, BOTÓN DE REPUESTO KAKI, LA CAMISA DEBE LLEVAR SERIAL Y MARQUILLA DE LA EMPRESA CON TALLA.	UNIDAD	399

314 253 6472 depositocardonabca@hotmail.com CRA 26 N 43 A 23

4	CAMISA MANGA LARGA TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	CAMISA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IDEAL PARA USO DIARIO. SOBRE MEDIDA, ESTOS TEJIDOS SON MATERIALES INNOVADORES Y RESISTENTES A LAS LLAMAS, RIESGO DE SOLDADURA Y SALPICADURAS DE METALES FUNDIDOS DESTINADOS A SER USADOS EN PRENDAS QUE COMPLEMENTAN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ESTÁN DISEÑADOS PARA AUTO EXTINGUIRSE CUANDO SE ELIMINA LA FUENTE DE IGNICIÓN. CUENTA CON UN DISEÑO CLÁSICO, CÓMODO Y ERGONÓMICO. PROTECCIÓN CONFORTABLE AL FUEGO Y AL CALOR COMPOSICIÓN: 54% MA 44% CO 2% AT LIGAMENTO: SARGA 2/1 PESO: 245 G/M² ± 5% ANCHO ÚTIL : 152 CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - RESULTADOS - NORMATIVA RESISTENCIA AL CALOR (180ºC) PASS ISO 17493 RESISTENCIA AL CALOR (260ºC) PASS ISO 17493 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (H) A1 UNE-EN ISO 15025 (A) PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (V) A2 UNE-EN ISO 15025 (B) CALOR CONVECTIVO (S) B1 UNE-EN ISO 9151 CALOR RADIANTE (S) C1 UNE-EN ISO 6942 SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (HIERRO) E1 UNE-EN ISO 9185 CALOR POR CONTACTO F1 UNE-EN ISO 12127-1 ARCO ELÉCTRICO (ELIM) (CAL/CM2) 10 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (ATPV) (CAL/CM2) 11 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (BOX TEST) APC 1 EN 61482-1-2 SOLDEO Y PROCESOS AFINES CLASS 1 UNE-EN ISO 11611 ANTIESTÁTICO PASS UNE-EN 1149-3 ALTA VISIBILIDAD AT240HV UNE-EN ISO 20471 ANTIÁCIDO AT240FC UNE-EN 13034 LLUVIA AT240IR UNE-EN 343 UPF (FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA) 50+ UNE-EN 13758-1 RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA - RET (M2·PA/W) 3,6066 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TÉRMICA - RCT (M2·K/W) 0,0200 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE (N) 770 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA (N) 550 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA RASGADO URDIMBRE (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 RESISTENCIA RASGADO TRAMA (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE (%) <3% UNE-EN ISO 5077 PESTAÑA: 3.5CM. BOLSILLOS FRONTALES: DOS (2). DE TAPA CON CHAPETAS EN DOBLE PESPUNTE Y ABERTURA PARA PORTA LAPICERO. CUELLO: CON TRILLA Y BOTÓN CORBATERO. BOTONES: IGNÍFUGO DE MELANINA. CANTIDAD: CUATRO (4) DE (14l) CANTIDAD NUEVE (9) DE (181). PESO: 476 GRAMOS	UNIDAD	45
5	PANTALÓN BÁSICO DAMA	PANTALÓN BÁSICO DAMA SOBRE MEDIDA: PANTALÓN TIPO INDUSTRIAL DE JEAN, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, ALTO DESEMPEÑO Y CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL PARA QUE LA TRABAJADORA SE SIENTA MAS CÓMODA, DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: ÍNDIGO LICRADO COMPOSICIÓN ALGODÓN 74% - POLIÉSTER 25% LICRA 1% COLOR AZUL ÍNDIGO PESO 9 ONZAS FORRO BOLSILLO BLANCO COMPOSICIÓN ALGODÓN 50% - POLIÉSTER 50% CONFECCIÓN: NUMERO DE PUNTADAS POR PULGADA: 8±2 HILO UTILIZADO EN COSTURAS EXTERNAS: TEX 120 HILO UTILIZADO EN COSTURAS INTERNAS: EPIC TEX 60 Y EPIC TEX 40. ACCESORIOS: CREMALLERA METÁLICA EN COBRE MARQUILLA MARCA CUERO BOTÓN METÁLICO INOXIDABLE STICKER DE CARTÓN IDENTIFICANDO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO CON SU RESPECTIVO CÓDIGO DE BARRAS. SUJETADOR PLÁSTICO BOLSA PLÁSTICA ACABADO DESENGOMADO PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS: HUMECTANTE LUBRICANTE ALFAMILASA DISPERSANTE SUAVIZANTE GRASO CATIÓNICO EL CONTROL DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS TERMINADOS SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES NORMAS TÉCNICAS: NTC 2260, NTC 2567, NTC 228, NTC 5872, NTC 2510 Y NTC 1806. BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3), BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2), PASADORES: SEIS (6), BORDADOS ACUERDO AL REQUERIMIENTO. EL PANTALÓN PARA MUJER CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE DISEÑO PROPIOS A LA FIGURA FEMENINA. COLOR AZUL ÍNDIGO.	UNIDAD	93
6	BOTA TENI TIPO INGENIERO	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA TIPO TENNIS SUELA EN CAUCHO, ENTRESUELA EN EVA EN CUERO GRASO PULL-UP. PUNTERA EN COMPOSITE, FABRICADO SEGÚN NORMA ASTMF 2413-11 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, NTC ISO- 202345:2007 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y AL IMPACTO EN LA PUNTERA. AISLANTE DIELÉCTRICO 18000 VOLTIOS: FABRICADO SEGÚN NORMAS ASTMF 2413-11, RESISTENCIA AL CHOQUE ELÉCTRICO, NTC ISO 2035: 2007, RESISTENCIA DIELÉCTRICA RESISTENCIA A HIDROCARBUROS: TIPO A Y B: FABRICADO SEGÚN NORMA NTC ISO 20345: 2007 / ASTMF – 2413-11 SUELA ANTIDESLIZANTE: FABRICADO SEGÚN NORMA ASTMF 2413-11 PLANTILLA ANTIPERFORANTE: FABRICADA SEGÚN ISO:20345. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA: BOTA TENNIS TIPO INGENIERO CON SUELA EN CAUCHO Y ENTRESUELA EN EVA SIN VENCIMIENTO O HIDRÓLISIS DE LA SUELA POR SUS MATERIALES. CON SOBREPUNTERA PROTECTORA PARA EVITAR RAYADURAS DEL CUERO.	PAR	273

314 253 6472 depositocardonabca@hotmail.com CRA 26 N 43 A 23

		CUERO PLENA FLOR GRASO DE ENTRE 1.8 MM – 2 MM. SUELA: PATÍN (CARA AL PISO) EN CAUCHO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS TIPO A Y B, EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN Y FLEXIÓN. ENTRESUELA: FABRICADA EN EVA INYECTADA DE ALTAS PROPIEDADES QUE ASEGURE UN BAJO PESO, UNA ADECUADA ABSORCIÓN DE IMPACTOS, CONFORT Y DISMINUCIÓN DE LA FATIGA AL USUARIO. SOBREPLANTILLA: EVA DE ALTA RESILIENCIA PARA RETARDAR LA COMPRESIÓN DEFINITIVA DE LA PLANTILLA, FORRADO EN TEXTIL TRANSPIRABLE, PREHORMADA ANATÓMICAMENTE CALIBRE 4,0-5,0 MM. HUELLA: CON GRABADO DEFINIDO QUE GARANTICE UN EXCELENTE AGARRE SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE.Y DISEÑO AUTOLIMPIANTE. ANTIDESLIZANTE: CONFORME A LA NORMA NTC ISO 20345 : 2007 Y MÉTODO DE ENSAYO NORMA ISO 13287/12, ÍNDICE SRC (PISOS CERÁMICOS + DETERGENTE Y PISOS METÁLICOS + ACEITE) FLEXIÓN: CONFORME A LA NORMA ISO 20344/20345 (MAX 4MM) DESPUÉS DE 30.000 CICLOS. ABRASIÓN NBS: AL 130% CONFORME A LA NORMA NTC 502 - ASTMD 1630 RESISTENCIA AL CHOQUE ELÉCTRICO: CONFORME A LA NORMA ASTMF2412-11 ASTMF2413-11 RESISTENCIA A HIDROCARBUROS: CONFORME A LA NORMA EN ISO 20345-2007 DUREZA: SHORE A 62° +/- 3° CONFORME A LA NORMA NTC 467 DENSIDAD: S/CC 1.15 +/- 0,003 CONFORME A LA NORMA NTC 456" HERRAJE PLÁSTICO DIELÉCTRICO SUELA BICOLOR, AMBOS CLORES EN CAUCHO VULCANIZADO, NO PINTADO SUELA ANTI PERFORACIÓN CONSTRUCCIÓN: CENTRO MONTADO Y ENSAMBLE DE SUELA TIPO CUP SOLE, CON ADHESIVOS DE ALTA TENACIDAD.		
7	BOTA CAÑA ALTA	BOTA DE SEGURIDAD CAÑA ALTA PARA SER UTILIZADA EN CONDICIONES DE TRABAJO QUE TENGAN RIESGOS DE IMPACTO Y COMPRESIÓN EN LA PUNTERA, CHOQUE ELÉCTRICO, SUELA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE Y AUTO LIMPIANTE. CUERO GRASO HIDROFUGADO CON ACEITES ESPECIALES RESISTENTES AL AGUA CALIBRE 2.0 – 2.2 MM. CUMPLE NORMAS NTC-1077 CALIBRE EN MM. NTC- 4917 % EN ABSORCIÓN DE AGUAN 120 MIN, NTC 4917 TIEMPO DE HIDROFUGACIÓN, NTC-1040 HUMEDAD. NTC 3376 RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN. NTC ISO 4575 RESISTENCIA MÍNIMA ALA DESGARRE. NTC 1042 RUPTURA DE FLOR. PUNTERA EN COMPOSITE RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN NO CONDUCEN ELECTRICIDAD, MÁS LIVIANAS QUE LAS PUNTERAS METÁLICAS. NO TRASMITEN CALOR NI FRIO RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE ÁCIDOS NO PRESENTAN CORROSIÓN NI ABSORBEN HUMEDAD. DIN EN 12568/98 RESISTENCIA AL IMPACTO Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FORROS NATURALES TERMINADOS DE CUERO DE 0.8 – 1.0 MM DE ESPESOR SATRA PM 31/93 SOLIDEZ DEL CALOR AL FROTE TEXTIL DE RÁPIDA DISPERSIÓN DEN LA TRASPIRACIÓN ACELERA EL TRANSPORTE DE LA HUMEDAD, COMPLETAMENTE TRANSPIRABLE, MANEJA LA TEMPERATURA DEL PIE, TOQUE SUAVE Y CONFORTABLE, RESISTENCIA SUPERIOR A LA ABRASIÓN ANTIMICÓTICO, CONTRAFUERTE LAMINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RIGIDEZ CALIBRE 1.5 – 2.0 SUMINISTRA PROTECCIÓN AL TALÓN. PLANTILLA ESTRUCTURAL KEVLAR POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD, (PLANTILLA ANTIPUSH MJQS-401 PENETRACIÓN PROOF BY MANJOY NEW MATERIALES MINGRUI AUTHORIZED CSA STANDARDS Z195-14 EN 12568 PAROVED. POLÍMERO DE ALTA PERMEABILIDAD Y FLEXIBILIDAD REFORZADA EN EL TALÓN CON CARTÓN PIEDRA DE LATA RESISTENCIA Y CON CAMBRION DIELÉCTRICO EL CUAL SUMINISTRA ERGONOMÍA Y SOPORTE, SOBRE PLANTILLA EVA FORRADA EN TEXTIL PREFORMADA ANATÓMICAMENTE CON REBOTE EN EL TALÓN PARA MAYOR COMODIDAD CALIBRE 2.0 – 3.0MM. ENTRE SUELA CAUCHO EVA DE BAJA DENSIDAD SUMINISTRA EFECTO DOBLE DENSIDAD A LA SUELA APORTANDO CONFORT AL ABSORBER PARTE DEL IMPACTO DURANTE EL USO. PEGADA Y COSIDA A LA CAPELLADA SELLA LA PARTE INFERIOR DEL CALZADO HACIÉNDOLA IMPERMEABLE, SUELA POLIURETANO TIPO POLIÉSTER DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A ACEITES E HIDROCARBUROS, CUMPLE NORMA NTC 456, DENSIDAD RELATIVA 467 DUREZA, 632 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, 4811 (DIN 53516) ABRASIÓN, HILOS NYLON 100% EN MULTIFILAMENTO CONTINUO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA ABRASIÓN CON ELASTICIDAD REGULADA, PASA-CORDONES PLÁSTICOS DE LATA RESISTENCIA, CORDONES EN ALGODÓN TRENZADO. FUELLE DOS CORREAS CON PUNTERA EN COMPOSITE CUERO GRASO, SUELA EL POLIURETANO, RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES, COLOR CAFÉ CAÑA ALTA SERIE 34 AL 46, NORMA ASTM S 2413-05, UNE – EN ISO 20345:2004, DIN EN 12568:98 RESISTE IMPACTOS RESISTE CHOQUES ELÉCTRICOS.	PAR	2
8	BOTA CAÑA ALTA CON CORDÓN	BOTA DE SEGURIDAD CAÑA ALTA CON CORDÓN PARA SER UTILIZADA EN CONDICIONES DE TRABAJO QUE TENGAN RIESGOS DE IMPACTO, COMPONENTES: CAPELLADA, CUERO DE ORIGEN BOVINO RESISTENTE A LA TRACCIÓN, RUPTURA, DESGARRO, FLEXIÓN, Y ABRASIÓN, QUE GARANTIZAN UNA MAYOR DURABILIDAD Y CONFORT DEL CALZADO, IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTA EXIGENCIA. PUNTERA: EN COMPOSITE RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA COMPRESIÓN, NO CONDUCEN ELECTRICIDAD, NO TRASMITEN TEMPERATURA, RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE ÁCIDOS NO PRESENTAN CORROSIÓN NI ABSORBEN HUMEDAD. FORRO: TEXTIL DE RÁPIDA DISPERSIÓN DE LA TRANSPIRACIÓN, ACELERA EL TRANSPORTE DE LA HUMEDAD, MANEJA LA TEMPERATURA DEL PIE, TOQUE SUAVE Y CONFORTABLE, RESISTENCIA SUPERIOR A LA ABRASIÓN, ANTIMICÓTICO, SECADO RÁPIDO, CON MEMBRANA IMPERMEABLE SEGÚN ESPECIFICACIÓN REQUERIDA. CONTRAFUERTE: LAMINA TERMOPLÁSTICA LA CUAL ES MOLDEADA ANATÓMICAMENTE PARA SUMINISTRAR PROTECCIÓN AL TALÓN. PLANTILLA ESTRUCTURAL: POLÍMERO: DE ALTA PERMEABILIDAD Y FLEXIBILIDAD, QUE SUMINISTRA ERGONOMÍA Y SOPORTE, PLANTILLA DE CONFORT: POLIURETANO INYECTADO FORRO TEXTIL CON DISEÑO ANATÓMICO, DENSIDAD , FLEXIBILIDAD, ABSORCIÓN DE IMPACTO Y AMPLIACIÓN DE LOS NIVELES DE CONFORT. HILO: NYLON 100%: EN MULTIFILAMENTO CONTINUO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABRASIÓN CON ELASTICIDAD REGULADA CORDÓN: ENCERADO FLEXIBLE, SUAVE, Y RESISTENTE A LA RUPTURA, DE ALTA TENACIDAD. PASA CORDÓN: DE ALTA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL, QUE FACILITA EL SISTEMA DE AJUSTE SUELA: POLIURETANO TIPO POLIÉSTER O CAUCHO NITRILO: DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A ACEITES E HIDROCARBUROS NTC – 456 DENSIDAD RELATIVA NTC – 4811 (DIN 53516) ABRASIÓN NTC – 467 DUREZA NTC – 632 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN PLANTILLA (*) SEGÚN ESPECIFICACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE. PLANTILLA ANTI PUNZÓN: PLANTILLA ESTRUCTURAL EN KEVLAR QUE GARANTIZA EL RIESGO DE PENETRACIÓN DE MATERIALES ACORDE A LAS NORMAS INTERNACIONALES.	PAR	11

314 253 6472 depositocardonabca@hotmail.com CRA 26 N 43 A 23

9	ZAPATO DE PROTECCIÓN	ZAPATO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES CON RESTRICCIÓN MÉDICA, DE PUNTA DE ACERO PARA HOMBRES Y MUJERES, LIGEROS, DE SEGURIDAD, TRANSPIRABLES, PARA TRABAJO, ANTIDESLIZANTES, ANTIDESLIZANTES, REFLECTANTES, INDESTRUCTIBLES, INDUSTRIA, ZAPATOS DE CONSTRUCCIÓN SUELA DE CAUCHO SINTÉTICO PARTE SUPERIOR DE LOS ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO: NUESTRA PUNTERA DE ACERO MÁS GRANDE DE 0.079 IN TE PERMITE DISFRUTAR DE LA SENSACIÓN DESCALZA Y DA A TUS PIES PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA LA FUERZA PESADA DE OBJETOS RODANTES O CAÍDAS PREVENCIÓN DE PINCHAZOS: LA SUELA CON ENTRESUELA DE KEVLAR 4.0 Y PLANTILLA DOBLE QUE ABSORBE LOS GOLPES PROTEGE TUS PIES DE SER PERFORADOS POR OBJETOS AFILADOS COMO CLAVOS Y BARRAS DE ACERO MIENTRAS TRABAJAS TRANSPIRABLE Y LIGERO: LA PARTE SUPERIOR DE MALLA RESISTENTE A LA ABRASIÓN ES TOTALMENTE TRANSPIRABLE Y EL FORRO DE TELA TIENE UN MEJOR RENDIMIENTO QUE ABSORBE LA HUMEDAD. LOS MATERIALES SELECCIONADOS PROPORCIONAN UN RENDIMIENTO MÁS LIGERO Y MEJOR DISEÑO REFLECTANTE: ZAPATO CON DECORACIONES DE SEGURIDAD REFLECTANTES GRISES, PARA QUE PUEDAS EVITAR EL PELIGRO CUANDO TRABAJAS POR LA NOCHE, TE OFRECE UNA SENSACIÓN DE SEGURIDAD. MODA, COMODIDAD Y RENDIMIENTO AL MISMO TIEMPO ANTIDESLIZANTE: CONSTRUIDO CON DISEÑO DE SUELA DE EVA QUE AUMENTA EL AGARRE ANTIDESLIZANTE Y ESTABLE EN EL SUELO, ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, AYUDA A PROPORCIONAR RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Y TRACCIÓN EN VARIAS SUPERFICIES	PAR	10

La DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y EL CONTRATISTA suscribieron **ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO** con fecha del 19 de Diciembre de 2025 de los elementos anteriormente relacionados recibidos a satisfacción, con el acompañamiento y visto bueno de funcionarios y/o representantes de la **Dirección de Talento Humano (Representante de SST), los representantes de los grupos de trabajo (grupo de parques, grupo de arborización, grupo de construcción, grupo maquinaria, grupo de mantenimiento y reparación) de la planta de oficiales de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, el representante del COPASST y el representante de SINTRAMUNICIPAL.**

Para legalizar la entrega del suministro de: **DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER** realizado en esta **ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN** se hace entrega de la **FACTURA FV1 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025** por valor de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE ($ 553.009.728,19) IVA INCLUIDO**

2.2. AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

CONTRATO 5005-25 CUYO OBJETO ES: DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER							
ÍTEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	ACTA FINAL	
						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL
1	PANTALON BASICO CABALLERO	UNIDAD	306	266.085,00	81.422.010,00	306	81.422.009,88
2	PANTALÓN TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	UNIDAD	45	916.092,00	41.224.140,00	45	41.224.140,00
3	CAMISA MANGA LARGA DRILL ARAGUA KAKI	UNIDAD	399	296.745,00	118.401.255,00	399	118.401.252,05
4	CAMISA MANGA LARGA TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	UNIDAD	45	791.837,00	35.632.665,00	45	35.632.664,80
5	PANTALÓN BÁSICO DAMA	UNIDAD	93	259.238,00	24.109.134,00	93	24.109.133,02
6	BOTA TENI TIPO INGENIERO	PAR	273	848.147,00	231.544.131,00	273	231.544.130,54
7	BOTA CAÑA ALTA	PAR	2	862.344,00	1.724.688,00	2	1.724.687,99
8	BOTA CAÑA ALTA CON CORDÓN	PAR	11	957.210,00	10.529.310,00	11	10.529.309,98
9	ZAPATO DE PROTECCIÓN	PAR	10	842.240,00	8.422.400,00	10	8.422.399,93
					553.009.733		**553.009.728,19**

El valor total facturado con el presente informe técnico es de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE ($ 553.009.728,19) IVA INCLUIDO.**

3. RESUMEN DE EJECUCIÓN

De acuerdo con la suma total del valor facturado, el total de la ejecución presupuestal conforme incluido el presente informe de Supervisión es del 100%, el cual se detalla de la siguiente manera:

VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN ACTA FINAL	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 553.009.733,00	**$ 553.009.728,19**	**$ 4,81**	**100%**

Que el valor de los elementos entregados y recibidos de conformidad con el acta de entrega final corresponde a la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE ($ 553.009.728,19) IVA INCLUIDO,** lo cual corresponde al **100%** de ejecución total del valor del contrato.

Por lo anterior, se deja constancia que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

DANIELA CARDONA GARZÓN
Representante Legal
UNION TEMPORAL DOTACIÓN OFICIAL 2025
NIT: 902.016.035-1

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO MAQUINARIA

item	CEDULA	NOMBRE	CAMISA DRIL ARAGUA KAKI		CAMISA DRIL ARAGUA AZUL		CAMISA JEAN		CAMISA OXFORD		PANT. JEAN HOMBRE REF085 RIGIDO		PANTALON JEAN DAMA REF 055		PANT. JEAN HOMBRE REF285 LICRADO		CAMISA IGNIFUGA		PANTALON IGNIFUGO		OBSERVACIONES
			TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	
1	91.435.671	ALBERTO LERMA GUEVARA					XXL	3							42	3					
2	1.096.188.766	ALEXANDER JAVIER BARRIOS RODRIGUEZ					XXL	3							42	3					
3	63.470.841	ANA MILENA JIMENEZ CARDENAS					M	L	colcsta Rojo Ver	2			12	3							
4	91.423.704	ARTURO RUEDA TORRES																			
5	91.286.707	CARLOS ANDRES PEREZ BARRIOS					L	3							34	3					
6	91.280.763	DAVID DARIO DEVIA PEREZ	3	M											32	3					
7	72.277.025	DEIVIS JOSE QUINTO NAVAS					3	M							34	3					
8	63.469.976	DIANA LANDINEZ MENESES						3					16	3							
9	79.354.847	EDGAR RUEDA ECHEVERRI													34	6					
10	91.506.118	EDGAR DAVID MONTAÑEZ RANGEL			3	S									32						
11	1.096.226.455	EDGAR ROMERO MENDEZ					L	3							34	3					
12	77.020.719	EDUARDO ENRIQUE RAMIREZ MONTAÑO					XL	6													
13	91.274.619	EDWAR JOSE LEON PINEDA																			
14	91.436.478	ELKIN STARLING TORDECILLA ARDILA					L	3			36	3									
15	91.423.939	GIOVANNY DISRAELY GUEVARA VALERO			2	S	1	S							3	32					
16	91.428.681	HECTOR DAVID ECHEVERRIA TORRES	L	3											3	33					
17	91.438.134	HELI CANTILLO PEREZ					3	S							30	3					

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO MAQUINARIA

item	CEDULA	NOMBRE	CAMISA DRIL ARAGUA KAKI		CAMISA DRIL ARAGUA AZUL		CAMISA JEAN		CAMISA OXFORD		PANT. JEAN HOMBRE REF085 RIGIDO		PANTALON JEAN DAMA REF 055		PANT. JEAN HOMBRE REF285 LICRADO		CAMISA IGNIFUGA		PANTALON IGNIFUGO		OBSERVACIONES
18	91.428.035	JAIME ENRIQUE MURCIA CANO	L	L			L	L	L celeste	L					34	3					x
19	91.430.886	JAIRO DIAZ GUARÍN					SM M	3							36	3					x Jairo Diaz G
20	1.096.213.357	JAVIER BARRIOS RODRIGUEZ	3	XXL											40	3					x Javier Barrios R
21	13.569.919	JORGE ELIECER SALAS GOMEZ					3	L							38	3					x
22	13.479.332	JORGE ELIECER SILVA RINCON																			x tcl
23	91.421.920	JORGE VILA					3	L			36	3									x
24	13.837.327	JUAN GUILLERMO MARTINEZ SÁNCHEZ													30	3					comsos =
25	91.509.604	LEONARDO REYES					XL	3							38	3					x
26	91.427.529	MAIJEL PACHECO QUIJANO					L Sm	3							34	3					x
27	51.870.700	MARIA EUGENIA CONDE			L	M	L	M					12	3							L
28	28.060.830	MARIBEL NARANJO CABARIQUE						XL	2 celeste 1 Rayas	verde			12	3							x
29	37.929.369	MARTHA INES ESPINOSA SILVA	L	M			L	M					12	3							L celeste oxford x
30	79.274.550	MAURICIO CEDIEL GOMEZ																			
31	63.459.514	MYRIAM BARAJAS FLOREZ											14	16							x
32	13.852.951	OSCAR ALFONSO FLOREZ BENITEZ	2	44 Manga 44			L	S							42	3					x
33	91.426.113	OSWALDO VELASQUEZ	XL	3											38	3			42 Mao		x tcl
34	63.472.822	PAULA ANDREA OSPINA MORALES					2	S	2	M			12	2							Oxford Blanca y Raya Roja

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO MAQUINARIA

item	CEDULA	NOMBRE	CAMISA DRIL ARAGUA KAKI		CAMISA DRIL ARAGUA AZUL		CAMISA JEAN		CAMISA OXFORD		PANT. JEAN HOMBRE REF085 RIGIDO		PANTALON JEAN DAMA REF 055		PANT. JEAN HOMBRE REF285 LICRADO		CAMISA IGNIFUGA		PANTALON IGNIFUGO		OBSERVACIONES
35	91.429.822	RAMIRO REY AGAMEZ	3	M											32	3					
36	13.887.946	RAUL TORRES DUARTE							4 color	3	36	3									
37	91.159.010	RICARDO ALBERTO SANJUAN VILLAMIZAR	3	L							34	3									
38	5.504.717	SAMUEL BAUTISTA MOGOLLON					S	3							32	3					
39	13.883.741	SAUL MORENO CASTRO																			
40	91.429.686	VICTOR MANUEL CASTAÑO PEREZ					S	3							40	3					
41	5.773.745	VICTOR MANUEL LIZCANO MEJIA	3	XL											38	3					
42	91.443.935	WILLINTONG PALACIO DELGADO																			
43	91.440.231	YILBER ROYERO HERNANDEZ					M	3							34	3					
44	91.498.446	YUL MARLON REVUELTAS NUÑEZ	2	L			L	L							38	3					
45		ALEJANDRO RANGEL					L	3							34	3					
46	91.273.524	WILFREDO VELASQUEZ VASQUEZ			S	3									32	3					
TOTALES			0		0		0		0		0		0		0		0		0		

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO MANTENIMIENTO

item	CEDULA	NOMBRE	CAMISA DRIL ARAGUA KAKI		CAMISA DRIL ARAGUA AZUL		CAMISA JEAN		CAMISA OXFORD		PANT. JEAN HOMBRE REF085 RIGIDO		PANTALON JEAN DAMA REF 055		PANT. JEAN HOMBRE REF285 LICRADO		CAMISA IGNIFUGA		PANTALON IGNIFUGO		OBSERVACIONES
			TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	
1	91.425.069	ADOLFO REYES ÁLVAREZ			L	M	L	M							34	3					
2	73.077.341	AGUSTIN RAMOS CORREA					3	M			36										
3	1.096.203.058	CARLOS ARTURO GONZALEZ VESGA			2	XL	L	XL							38	3					
4	13.474.852	CARLOS OMAR VALDERRAMA ESPINOSA	L	M	2	M									34	3					
5	1.096.213.873	DIEGO FERNANDO SANDOVAL NUÑEZ	L	M	2	M									34	3					
6	37.936.293	ELIZABETH LERMA GUEVARA							OXF 18		SM										
7	91.427.166	FERNANDO VEGA DEVIA			2	S	L	S			32	3									
8	16.881.029	FREIRE NIEVES NIEVES BALANTA	3	M							2	32			L	32					
9	91.422.069	GILBERTO CARREÑO DELGADO					3	XL							42	3					
10	91.423.772	HERIBERTO PATIÑO MARTINEZ																			
11	5.793.838	JHONY POVEDA JIMENEZ	L	M			2	M							34	3					
12	51.750.730	LUCENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ			3	SM							36	3							
13	13.865.431	MANUEL DEL CRISTO VERGARA MONSALVE			2	L	L	L							33	3					
14	91.426.961	OSCAR HERRERA	XL	L											36	L	XL	2	36	2	
15	91.428.235	ROBINSON CANTILLO CARDOZO									34	3					M	3			
16	91.322.341	RUDIN ROGER MEJIA VERGARA					XXL	3			33	3									
17	37.931.421	TABITA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ	2	Busto 116			1	-	Largo 74				20	3							
18	1.096.240.043	JHORDAN PEINADO																			
TOTALES			0		0		0		0		0		0		0		0		0		

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO DE PARQUES

item	CEDULA	NOMBRE	CAMISA DRIL ARAGUA KAKI		CAMISA DRIL ARAGUA AZUL		CAMISA JEAN		CAMISA OXFORD		PANT. JEAN HOMBRE REF085 RIGIDO		PANTALON JEAN DAMA REF 055		PANT. JEAN HOMBRE REF285 LICRADO		CAMISA IGNIFUGA		PANTALON IGNIFUGO		OBSERVACIONES
			TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	
1	91.448.016	ANDRES FERNANDO DUARTE QUICENO																			
2	13.892.009	CARLOS EDUARDO PACHECO PADILLA																			
3	91.421.542	CARLOS ORLANDO ROBLES DORIA																			
4	13.567.544	CARMELO ANTONIO MERLANO																			
5	91.424.157	EDINSON QUIROZ GOMEZ																			
6	91.269.447	ESTEBAN ARENAS PARRA																			
7	91.422.859	FRANCISCO DE JESUS VERGARA MARTINEZ																			
8	18.508.827	HELBERT RAUL ARDILA HOYOS																			
9	92.556.066	JAIME DE JESUS CANCHILA JIMENEZ																			
10	91.446.120	JANNER ELIAS SALAZAR SALAZAR																			
11	91.429.051	LUIS CARLOS DE LA OSSA SANCHEZ																			
12	63.458.346	MERCEDES GONZALEZ AFANADOR																			
13	1.096.219.885	PAOLA ANDREA CARREÑO BLANCO																			
14	1.096.235.290	RAFAEL ALVARADO ACEVEDO																			
15	91.448.665	RICARDO ERNESTO RUEDA ZAPATA																			
16	45.436.216	ROSA MARÍA MORALES BELEÑO																			
17	9.526.906	WBALDO LLORENTE RICO																			
18	1.096.212.193	WILBER ESTEBAN PORRAS HINCAPIE																			
19	63.460.887	YAMILE FUENTES GOMEZ																			
20	37.314.152	YOLANDA ALVAREZ CONTRERAS																			
		TOTALES	0		0		0		0		0		0		0		0		0		

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO DE ARBORIZACION Y VIVERO

item	CEDULA	NOMBRE	CAMISA DRIL ARAGUA KAKI		CAMISA DRIL ARAGUA AZUL		CAMISA JEAN		CAMISA OXFORD		PANT. JEAN HOMBRE REF085 RIGIDO		PANTALON JEAN DAMA REF 055		PANT. JEAN HOMBRE REF285 LICRADO		CAMISA IGNIFUGA		PANTALON IGNIFUGO		OBSERVACIONES
			TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	
1	91.422.423	ABEL ANTONIO CONTRERAS ROBLES Grueso	XL	3							38	3									
2	37.915.264	DANELIS ISMENIA PATERNINA PRADA	L	M			L		color	M			18	3							
3	91.422.025	DORANCÉ MONTOYA MUÑOZ					3	M							32	3					
4	91.427.469	GERMAN ANTONIO CIFUENTES DIAZ	3	=						=	40	3									
5	85.201.391	HENRY ACOSTA PADILLA																			
6	91.446.689	JHON JAIRO DELGADO					3	L			33	3									
7	91.431.119	JOHNSON PABON PABON GARCIA							colors	XL					36	3					
8	7.633.481	LUIS JOSE PEREZ CHARRY	L	3											36	3					
9	63.454.625	MARIA MERCEDES SOTELO GUZMAN	2	M			1	M					12	3							
10	5.625.579	MARIO ANTONIO MARIN MARIN					3	M							36	3					
11	63.552.289	MARTHA LILIANA MOLINA CASTRO	5.	3									8	3							
12	91.444.606	NELSON LACHE ESTRADA Grueso	2	XL			L	XL			33	3									
13	37.917.379	NORA ESTHER QUIÑONES GALVIS	L	1			L	2					22	3							
14	1.098.674.520	RICARDO RAFAEL HUNDELSHAUSEN MORENO	XL	3											40	3					
15	37.919.482	SILVIA BARRIOS VELEZ Pendiente																			
16	91.439.109	WILLINTON GUZMAN MARTINEZ																			= Kuka tela grueso
17	91.431.770	WILSON TAVERA TAVERA RODRIGUEZ					XXL	3							36	3					
18	1.096.222.018	EMERSON FABIAN SANTOS DE LA OSSA	2	L			L	L							34	3					
19	91.183.161	JOHN EDINSON CLAVIJO RIOS			1	S	S	2			2	32			1	32					
TOTALES			0		0		0		0		0		0		0		0		0		

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO DE CONSTRUCCION

Item	CEDULA	NOMBRE	CAMISA DRIL ARAGUA KAKI		CAMISA DRIL ARAGUA AZUL		CAMISA JEAN		CAMISA OXFORD		PANT. JEAN HOMBRE REF085 RIGIDO		PANTALON JEAN DAMA REF 055		PANT. JEAN HOMBRE REF285 LICRADO		CAMISA IGNIFUGA		PANTALON IGNIFUGO		OBSERVACIONES
			TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	
1	91.447.689	ALEXANDER LOPEZ GALETH			[illegible]		3	x2			38	3									
2	91.423.667	ALVARO ELISEO ARRIETA CAMPOS	2	M			L	M							34	2					
3	91.445.010	ANGEL MIGUEL SOLANO FIGUEROA					S	3							32	3					
4	15.451.779	ARTURO REY ARIAS	L	XL			2	xL							33	3					
5	91.421.393	BALTAZAR RIOCAMPO																			
6	91.422.027	CLIMACO ARNOLD RAMIREZ DELGADO																			
7	91.446.446	DARINEL GOMEZ MANTILLA	2	XL			1	XL							36	3					
8	13.851.861	DARLEY JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ	2	L			1	L							38	3					
9	91.433.843	DAVID ESCOBAR RANGEL	3	L											36	3					
10	1.096.195.560	DIEGO ARMANDO QUINTERO																			
11	63.467.491	DILIA ROSA VILORIA VALDOFF					M	3					10	3							
12	91.421.248	DISNEY ENRIQUE GIL GARCIA	3	M											34	3					
13	91.438.001	EDUARDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ					3								40	3					
14	63.359.700	ELIZABETH BENITEZ PEREA	3	M								12	[illegible]	3							
15	63.530.765	ELSY CAROLINA HERNANDEZ ARENAS					SM	3					22	3							
16	91.422.050	ENRIQUE YARBOS ACEVEDO	2	M			1	M							36	3					
17	91.445.857	GERARDO VELASQUEZ JAIMES	2	L			1	L			1	32			2	32					
18	88.137.304	HERNAN MARTINEZ VASQUEZ	1	L			2	L			36	3									
19	63.472.869	IDIAN CADENA ÑIÑO	3	M									14	3							
20	52.175.301	ISABEL CRISTINA CANCHILLA					=	3					14	3							

| | | |

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO MAQUINARIA

item	CEDULA	NOMBRE	WESTLAND TIPO TENNIS		WESTLAND CAÑA ALTA		PRESCRIPCION		BRAHMA CAÑA ALTA CON CORDON		BRAHMA PARDO		BRAHMA MAO		BRAHMA TIPO SOLDADOR		OBSERVACIONES
			TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	
1	91.435.671	ALBERTO LERMA GUEVARA											43	2			
2	1.096.188.766	ALEXANDER JAVIER BARRIOS RODRIGUEZ											43	2			
3	63.470.841	ANA MILENA JIMENEZ CARDENAS											38	2			
4	91.423.704	ARTURO RUEDA TORRES											42	2			WhatsAPP
5	91.286.707	CARLOS ANDRES PEREZ BARRIOS					40	2									HQ 3694
6	91.280.763	DAVID DARIO DEVIA PEREZ											41	2			(41).
7	72.277.025	DEIVIS JOSE QUINTO NAVAS											41 40	2			
8	63.469.976	DIANA LANDINEZ MENESES					37	1					37	1			HQ3594
9	79.354.847	EDGAR RUEDA ECHEVERRI											41	2			
10	91.506.118	EDGAR DAVID MONTAÑEZ RANGEL											41	2			
11	1.096.226.455	EDGAR ROMERO MENDEZ											41	2			
12	77.020.719	EDUARDO ENRIQUE RAMIREZ MONTAÑO											42	2			
13	91.274.619	EDWAR JOSE LEON PINEDA	45	2													
14	91.436.478	ELKIN STARLING TORDECILLA ARDILA											41	2			WhatsAPP
15	91.423.939	GIOVANNY DISRAELY GUEVARA VALERO											40	2			
16	91.428.681	HECTOR DAVID ECHEVERRIA TORRES	41	1									41	1			
17	91.438.134	HELI CANTILLO PEREZ									40	2					

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO MAQUINARIA

item	CEDULA	NOMBRE	WESTLAND TIPO TENNIS		WESTLAND CAÑA ALTA		PRESCRIPCION		BRAHMA CAÑA ALTA CON CORDON		BRAHMA PARDO		BRAHMA MAO		BRAHMA TIPO SOLDADOR		OBSERVACIONES
18	91.428.035	JAIME ENRIQUE MURCIA CANO											40	3			
19	91.430.886	JAIRO DIAZ GUARÍN											41	2			Jairo Diaz G.
20	1.096.213.357	JAVIER BARRIOS RODRIGUEZ											43	2			Javier Barrios R
21	13.569.919	JORGE ELIECER SALAS GOMEZ											43	2			
22	13.479.332	JORGE ELIECER SILVA RINCON											41	2			Llamada
23	91.421.920	JORGE VILA									39 Up	2					Jorge Vila
24	13.837.327	JUAN GUILLERMO MARTINEZ SÁNCHEZ											38	2			
25	91.509.604	LEONARDO REYES											42	2			Leonardo Reyes
26	91.427.529	MAIJEL PACHECO QUIJANO											41	2			
27	51.870.700	MARIA EUGENIA CONDE											39	2			Reyes
28	28.060.830	MARIBEL NARANJO CABARIQUE											37	2			Maribel Naranjo
29	37.929.369	MARTHA INES ESPINOSA SILVA											36	2			
30	79.274.550	MAURICIO CEDIEL GOMEZ															
31	63.459.514	MYRIAM BARAJAS FLOREZ											36 Up	2			36 - 40
32	13.852.951	OSCAR ALFONSO FLOREZ BENITEZ											40 Up	2			40 - 42
33	91.426.113	OSWALDO VELASQUEZ											42	2			Llamada
34	63.472.822	PAULA ANDREA OSPINA MORALES									37	1	43	1			Paula

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO MAQUINARIA

item	CEDULA	NOMBRE	WESTLAND TIPO TENNIS		WESTLAND CAÑA ALTA		PRESCRIPCION		BRAHMA CAÑA ALTA CON CORDON		BRAHMA PARDO		BRAHMA MAO		BRAHMA TIPO SOLDADOR		OBSERVACIONES
35	91.429.822	RAMIRO REY AGAMEZ											40	2			
36	13.887.946	RAUL TORRES DUARTE	43	2													
37	91.159.010	RICARDO ALBERTO SANJUAN VILLAMIZAR											42	2			
38	5.504.717	SAMUEL BAUTISTA MOGOLLON											39	2			
39	13.883.741	SAUL MORENO CASTRO															
40	91.429.686	VICTOR MANUEL CASTAÑO PEREZ											42	2			
41	5.773.745	VICTOR MANUEL LIZCANO MEJIA											42	2			
42	91.443.935	WILLINTONG PALACIO DELGADO									41	1	41	1			
43	91.440.231	YILBER ROYERO HERNANDEZ											40	2			
44	91.498.446	YUL MARLON REVUELTAS NUÑEZ											44	2			
45		ALEJANDRO RANGEL											40	2			whatsapp
46	91.273.524	WILFREDO VELASQUEZ VASQUEZ											39	2			llamada
TOTALES			0		0		0		0		0		0		0		

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO MANTENIMIENTO

item	CEDULA	NOMBRE	WESTLAND TIPO TENNIS		WESTLAND CAÑA ALTA		PRESCRIPCION		BRAHMA CAÑA ALTA CON CORDON		BRAHMA PARDO		BRAHMA MAO		BRAHMA TIPO SOLDADOR		OBSERVACIONES
			TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	
1	91.425.069	ADOLFO REYES ÁLVAREZ					41	1					41	1			HQ 3694
2	73.077.341	AGUSTIN RAMOS CORREA					41	1			40	1					HQ 3694
3	1.096.203.058	CARLOS ARTURO GONZALEZ VESGA											40	2			
4	13.474.852	CARLOS OMAR VALDERRAMA ESPINOSA											43	2			
5	1.096.213.873	DIEGO FERNANDO SANDOVAL NUÑEZ											40	2			
6	37.936.293	ELIZABETH LERMA GUEVARA											42	2			
7	91.427.166	FERNANDO VEGA DEVIA					39	1					39	1			91427166
8	16.881.029	FREIRE NIEVES NIEVES BALANTA									42	1	42	1			
9	91.422.069	GILBERTO CARREÑO DELGADO	40	2													
10	91.423.772	HERIBERTO PATIÑO MARTINEZ															
11	5.793.838	JHONY POVEDA JIMENEZ	42	1									42	1			
12	51.750.730	LUCENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ									41	2					Lucena Rodriguez
13	13.865.431	MANUEL DEL CRISTO VERGARA MONSALVE			~~42~~	~~2~~							42	2			
14	91.426.961	OSCAR HERRERA			40	1							41	1			
15	91.428.235	ROBINSON CANTILLO CARDOZO			40	2											
16	91.322.341	RUDIN ROGER MEJIA VERGARA	44	1	44	1											
17	37.931.421	TABITA DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ											40	2			
18	1.096.240.043	JHORDAN PEINADO															
TOTALES			0		0		0		0		0		0		0		

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO DE PARQUES

item	CEDULA	NOMBRE	WESTLAND TIPO TENNIS		WESTLAND CAÑA ALTA		PRESCRIPCION		BRAHMA CAÑA ALTA CON CORDON		BRAHMA PARDO		BRAHMA MAO		BRAHMA TIPO SOLDADOR		OBSERVACIONES
			TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	
1	91.448.016	ANDRES FERNANDO DUARTE QUICENO											39	2			
2	13.892.009	CARLOS EDUARDO PACHECO PADILLA	39	2													
3	91.421.542	CARLOS ORLANDO ROBLES DORIA	42	2													
4	13.567.544	CARMELO ANTONIO MERLANO											42	2			
5	91.424.157	EDINSON QUIROZ GOMEZ	42	2													
6	91.269.447	ESTEBAN ARENAS PARRA											40	2			
7	91.422.859	FRANCISCO DE JESUS VERGARA MARTINEZ											45	2			
8	18.508.827	HELBERT RAUL ARDILA HOYOS															
9	92.556.066	JAIME DE JESUS CANCHILA JIMENEZ											41	2			
10	91.446.120	JANNER ELIAS SALAZAR SALAZAR			43	1							43	1			
11	91.429.051	LUIS CARLOS DE LA OSSA SANCHEZ							40	1			40	1			
12	63.458.346	MERCEDES GONZALEZ AFANADOR											37	2			
13	1.096.219.885	PAOLA ANDREA CARREÑO BLANCO											37	2			
14	1.096.235.290	RAFAEL ALVARADO ACEVEDO											43	2			
15	91.448.665	RICARDO ERNESTO RUEDA ZAPATA	37	1									37	1			
16	45.436.216	ROSA MARÍA MORALES BELEÑO															
17	9.526.906	WBALDO LLORENTE RICO											39	2			
18	1.096.212.193	WILBER ESTEBAN PORRAS HINCAPIE					41	1					41	1			HQ 3694
19	63.460.887	YAMILE FUENTES GOMEZ											42	2			
20	37.314.152	YOLANDA ALVAREZ CONTRERAS											37 39	2			
TOTALES			0		0		0		0		0		0		0		

8

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO DE ARBORIZACION Y VIVERO

item	CEDULA	NOMBRE	WESTLAND TIPO TENNIS		WESTLAND CAÑA ALTA		PRESCRIPCION		BRAHMA CAÑA ALTA CON CORDON		BRAHMA PARDO		BRAHMA MAO		BRAHMA TIPO SOLDADOR		OBSERVACIONES
			TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	
1	91.422.423	ABEL ANTONIO CONTRERAS ROBLES											42-43	2			42-43
2	37.915.264	DANELIS ISMENIA PATERNINA PRADA											39	2			
3	91.422.025	DORANCÉ MONTOYA MUÑOZ									41	2					
4	91.427.469	GERMAN ANTONIO CIFUENTES DIAZ					41	2									
5	85.201.391	HENRY ACOSTA PADILLA	39	2													
6	91.446.689	JHON JAIRO DELGADO	43	1									43	1			
7	91.431.119	JOHNSON PABON PABON GARCIA											42	2			
8	7.633.481	LUIS JOSE PEREZ CHARRY											44	2			
9	63.454.625	MARIA MERCEDES SOTELO GUZMAN											38	2			
10	5.625.579	MARIO ANTONIO MARIN MARIN	39	2													
11	63.552.289	MARTHA LILIANA MOLINA CASTRO											35	2			
12	91.444.606	NELSON LACHE ESTRADA											40	2			
13	37.917.379	NORA ESTHER QUIÑONES GALVIS									37	1	37	1			
14	1.098.674.520	RICARDO RAFAEL HUNDELSHAUSEN MORENO											43	2			
15	37.919.482	SILVIA BARRIOS VELEZ - Renuncio.															
16	91.439.109	WILLINTON GUZMAN MARTINEZ											41	2			
17	91.431.770	WILSON TAVERA TAVERA RODRIGUEZ	39-42	1 1													
18	1.096.222.018	EMERSON FABIAN SANTOS DE LA OSSA									41	2					
19	91.183.161	JOHN EDINSON CLAVIJO RIOS									38	2					
TOTALES			0		0		0		0		0		0		0		

LISTADO TRABAJADORES OFICIALES TALLAS DE BOTAS DOTACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 - GRUPO DE CONSTRUCCION

item	CEDULA	NOMBRE	WESTLAND TIPO TENNIS		WESTLAND CAÑA ALTA		PRESCRIPCION		BRAHMA CAÑA ALTA CON CORDON		BRAHMA PARDO		BRAHMA MAO		BRAHMA TIPO SOLDADOR		OBSERVACIONES
			TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	TALLA	CANT	
1	91.447.689	ALEXANDER LOPEZ GALETH					44	1					44	1			HQ 3694
2	91.423.667	ALVARO ELISEO ARRIETA CAMPOS											39	2			
3	91.445.010	ANGEL MIGUEL SOLANO FIGUEROA									43	2					
4	15.451.779	ARTURO REY ARIAS											42	2			
5	91.421.393	BALTAZAR RIOCAMPO															
6	91.422.027	CLIMACO ARNOLD RAMIREZ DELGADO									44	1	44	1			
7	91.446.446	DARINEL GOMEZ MANTILLA											42	2			
8	13.851.861	DARLEY JAVIER RODRIGUEZ SANCHEZ											39	2			
9	91.433.843	DAVID ESCOBAR RANGEL	42	1							42	1					
10	1.096.195.560	DIEGO ARMANDO QUINTERO															
11	63.467.491	DILIA ROSA VILORIA VALDOFF											36	2			
12	91.421.248	DISNEY ENRIQUE GIL GARCIA											44	2			
13	91.438.001	EDUARDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ															
14	63.359.700	ELIZABETH BENITEZ PEREA	38	2													
15	63.530.765	ELSY CAROLINA HERNANDEZ ARENAS															
16	91.422.050	ENRIQUE YARBOS ACEVEDO									40	1	40	1			
17	91.445.857	GERARDO VELASQUEZ JAIMES	40	1							39	1					
18	88.137.304	HERNAN MARTINEZ VASQUEZ	39	1									39	1			
19	63.472.869	IDIAN CADENA ÑIÑO											38	2			
20	52.175.301	ISABEL CRISTINA CANCHILLA											36	2			

21	91.427.986	ISAIAS GALVIS MOYANO	41	1									40	1				
22	91.268.782	JAMES EDUARDO PINEDA SANTOS	41	2														
23	91.420.691	JAVIER GOMEZ									42	1	43	1				
24	16.676.309	JOHN JAIRO AGUIRRE AGUIRRE																
25	91.435.477	JORGE ENRIQUE MEJIA ARENAS	43	2														
26	1.096.207.246	JORGE LEONARDO MOLANO WILCHES											41	2				
27	5.793.663	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SANCHEZ	39	1							39	1						
28	91.421.481	LUIS EDUARDO ARMESTO ECHAVEZ					41	2										HQ3694
29	91.430.269	MANUEL SERPA OTÁLORA									44	2						
30	63.462.516	MARCELA ECHEVERRI BECERRA											38	2				
31	37.925.295	MARIBEL PACHECO ARIAS											36	2				
32	73.020.141	MARIO CECILIO BARBA DE LA ROSA											38	2				
33	63.461.064	MARY LUZ RAMIREZ ESTUPIÑAN											42	2				
34	37.926.448	MIRYAM CARDONA ROJAS									38	1	38	1				
35	37.656.574	MIRYAN MUÑOZ URIBE											38	2				
36	91.532.763	OCTAVIO RAMOS DIAZ											42	2				
37	1.098.631.793	RICARDO ALFONSO ROSAS VELOZA											41	2				
38	91.433.005	ROBERTO NIÑO ROJAS					45	2										
39	91.429.971	ROBERTO RANGEL AMARIZ											41	2				
40	63.458.461	RUBYS ARGOTE LOPEZ					36	2										HQ3694
41	91.424.088	SEGILBERTO GIL CASTRO											40	2				
42	63.472.331	YASMIN LIZARAZO NAVARRO											34	2				
43	63.462.660	YUDIS ESTHER IBAÑEZ CAÑAS											39	2				
44	37.578.611	YURANIS FLERES ARRIETA											35	2				
45	13.564.561	MARCOS FURNIELES BLANCO					42	1			42	1						

ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO

CONTRATANTE:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL DOTACION OFICIAL 2025**
NIT:	902.016.035-1
REPRESENTANTE LEGAL:	**DANIELA CARDONA GARZON**
CÉDULA:	1.096.227.392
OBJETO:	**DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER**
VALOR:	QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($ 553.009.733) IVA INCLUIDO
DURACIÓN:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR:	JHON MAURICIO NARVAEZ RODRIGUEZ
FECHA INICIO:	12 de Diciembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN:	31 de Diciembre de 2025

En Barrancabermeja a los veintidós (22) días del mes diciembre del 2025 se reunieron en la oficina de la Dirección Talento Humano, **JHON MAURICIO NARVAEZ RODRIGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía número 1.010.197.851, en calidad de Director de Talento Humano del Distrito de Barrancabermeja y Supervisor, y **DANIELA CARDONA GARZON**, identificada con cedula de ciudadanía 1.096.227.392 en calidad de representante legal de **UNION TEMPORAL DOTACION OFICIAL 2025**., Nit. 902.016.035-1, con el fin de suscribir la presente **ACTA UNICA DE ENTREGA Y RECIBIDO del Contrato de Suministro No. 5005-25** "DOTACION PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER".

ÍTEM	DENOMINACIÓN UNSPSC DEL BIEN	DENOMINACIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	PANTALON BASICO CABALLERO	PANTALÓN JEAN CABALLERO SOBRE MEDIDA: PANTALÓN TIPO INDUSTRIAL DE JEAN, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, ALTO DESEMPEÑO Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS NTC 2260, NTC 2567, NTC 228, NTC 5872, NTC 2510 Y NTC 1806, CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIÓN PARA QUE EL TRABAJADOR SE SIENTA MÁS CÓMODO, TELA: ÍNDIGO OSCURO LABOR PARA CABALLERO. TELA DE BOLSILLO POLY COTTON 50/50/BLANCO, USO FORRO BOLSILLO. COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN BANSWARA AZUL. USO: TELA PRINCIPAL. CON TIRO ALTO, BOTA RECTA, BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3). BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2). PASADORES: SIETE (7). BOTÓN: BOTÓN READERS DE 26 LÍNEAS, CANTIDAD: UNO (1) CONTRAMARCADO. CREMALLERA COBRE: 4.5 19 CMS COL/AZUL OSCURO. MARQUILLA TEJILA 10X25 BOLSILLO TRASERO. PESO: 13.75 ONZAS. BORDADOS: DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO. COLOR: ÍNDIGO OSCURO.	UNIDAD	306

2	PANTALÓN TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	PANTALÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IDEAL PARA USO DIARIO. SOBRE MEDIDA, ESTOS TEJIDOS SON MATERIALES INNOVADORES Y RESISTENTES A LAS LLAMAS, RIESGO DE SOLDADURA Y SALPICADURAS DE METALES FUNDIDOS DESTINADOS A SER USADOS EN PRENDAS QUE COMPLEMENTAN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ESTÁN DISEÑADOS PARA AUTO EXTINGUIRSE CUANDO SE ELIMINA LA FUENTE DE IGNICIÓN. CUENTA CON UN DISEÑO CLÁSICO, CÓMODO Y ERGONÓMICO. PROTECCIÓN CONFORTABLE AL FUEGO Y AL CALOR COMPOSICIÓN: 54% MA 44% CO 2% AT LIGAMENTO: SARGA 2/1 PESO: 245 G/M² ± 5% ANCHO ÚTIL : 152 CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - RESULTADOS - NORMATIVA RESISTENCIA AL CALOR (180ºC) PASS ISO 17493 RESISTENCIA AL CALOR (260ºC) PASS ISO 17493 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (H) A1 UNE-EN ISO 15025 (A) PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (V) A2 UNE-EN ISO 15025 (B) CALOR CONVECTIVO (S) B1 UNE-EN ISO 9151 CALOR RADIANTE (S) C1 UNE-EN ISO 6942 SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (HIERRO) E1 UNE-EN ISO 9185 CALOR POR CONTACTO F1 UNE-EN ISO 12127-1 ARCO ELÉCTRICO (ELIM) (CAL/CM2) 10 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (ATPV) (CAL/CM2) 11 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (BOX TEST) APC 1 EN 61482-1-2 SOLDEO Y PROCESOS AFINES CLASS 1 UNE-EN ISO 11611 ANTIESTÁTICO PASS UNE-EN 1149-3 ALTA VISIBILIDAD AT240HV UNE-EN ISO 20471 ANTIÁCIDO AT240FC UNE-EN 13034 LLUVIA AT240IR UNE-EN 343 UPF (FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA) 50+ UNE-EN 13758-1 RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA - RET (M2·PA/W) 3,6066 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TÉRMICA - RCT (M2·K/W) 0,0200 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE (N) 770 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA (N) 550 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA RASGADO URDIMBRE (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 RESISTENCIA RASGADO TRAMA (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE (%) <3% UNE-EN ISO 5077 ESTABILIDAD DIMENSIONAL TRAMA (%) <3% UNE-EN ISO 5077 CON TIRO ALTO, BOTA RECTA, BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3). BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2). PASADORES: SEIS (6). BOTONES: IGNÍFUGOS DE MELANINA. CANTIDAD: UNO (1). CREMALLERA: CADENA DE VISLÓN CALIBRE NO. 5, CON CINTA TEXTIL NOMEX. MATERIAL DEL ELEMENTO O DIENTE: VISION (ACETAL COPOLIMERO) SINTETICO. CALIBRE: 5. TIPO: VISION (INYECTADOS). CINTA: MATERIAL: FILAMENTOS NOMEX. ANCHO: 5/8". TIPO: TEXTIL. TOLERANCIA DE LA LONGITUD: SEGÚN NORMA ASTM D 3657. ESTE CIERRE ES FRONTAL, CUBIERTOS POR ALETILLAS DE LA MISMA TELA DEL PANTALON. COLOR AZUL.	UNIDAD	45
3	CAMISA MANGA LARGA DRILL ARAGUA KAKI	CAMISA MANGA LARGA TIPO INDUSTRIAL EN DRILL ARAGUA KAKI SOBRE MEDIDAS, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, CON ALMILLA Y PLIEGUE CHATO EN LA ESPALDA DE 8 CM DE PROFUNDIDAD CERTIFICADO SON LA NTC 2248 CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIÓN PARA QUE LE TRABAJADOR SE SIENTA MAS CÓMODO. TELA: DRILL ARAGUA COLOR KAKI, COMPOSICIÓN ALGODÓN 100%. PESTAÑA 3,5 CM. BOLSILLOS FRONTALES: DOS (2) DE TAPA CON CHAPETAS EN DOBLE PESPUNTE Y ABERTURA PORTA LAPICERO. CUELLO: CON TRILLA Y BOTÓN CORBATERO. BOTONES: CANTIDAD: NUEVE (9). DE 22 Y 14 LÍNEAS COLOR KAKI. PESO: 878 GRAMOS. BORDADOS: DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO, BOTÓN DE REPUESTO KAKI, LA CAMISA DEBE LLEVAR SERIAL Y MARQUILLA DE LA EMPRESA CON TALLA.	UNIDAD	399

4	CAMISA MANGA LARGA TIPO ELECTRICISTA Y PARA SOLDADOR	CAMISA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IDEAL PARA USO DIARIO. SOBRE MEDIDA, ESTOS TEJIDOS SON MATERIALES INNOVADORES Y RESISTENTES A LAS LLAMAS, RIESGO DE SOLDADURA Y SALPICADURAS DE METALES FUNDIDOS DESTINADOS A SER USADOS EN PRENDAS QUE COMPLEMENTAN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ESTÁN DISEÑADOS PARA AUTO EXTINGUIRSE CUANDO SE ELIMINA LA FUENTE DE IGNICIÓN. CUENTA CON UN DISEÑO CLÁSICO, CÓMODO Y ERGONÓMICO. PROTECCIÓN CONFORTABLE AL FUEGO Y AL CALOR COMPOSICIÓN: 54% MA 44% CO 2% AT LIGAMENTO: SARGA 2/1 PESO: 245 G/M² ± 5% ANCHO ÚTIL : 152 CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - RESULTADOS - NORMATIVA RESISTENCIA AL CALOR (180ºC) PASS ISO 17493 RESISTENCIA AL CALOR (260ºC) PASS ISO 17493 PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (H) A1 UNE-EN ISO 15025 (A) PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA (V) A2 UNE-EN ISO 15025 (B) CALOR CONVECTIVO (S) B1 UNE-EN ISO 9151 CALOR RADIANTE (S) C1 UNE-EN ISO 6942 SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO (HIERRO) E1 UNE-EN ISO 9185 CALOR POR CONTACTO F1 UNE-EN ISO 12127-1 ARCO ELÉCTRICO (ELIM) (CAL/CM2) 10 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (ATPV) (CAL/CM2) 11 EN 61482-1-1 ARCO ELÉCTRICO (BOX TEST) APC 1 EN 61482-1-2 SOLDEO Y PROCESOS AFINES CLASS 1 UNE-EN ISO 11611 ANTIESTÁTICO PASS UNE-EN 1149-3 ALTA VISIBILIDAD AT240HV UNE-EN ISO 20471 ANTIÁCIDO AT240FC UNE-EN 13034 LLUVIA AT240IR UNE-EN 343 UPF (FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA) 50+ UNE-EN 13758-1 RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA - RET (M2·PA/W) 3,6066 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TÉRMICA - RCT (M2·K/W) 0,0200 UNE-EN ISO 11092 RESISTENCIA TRACCIÓN URDIMBRE (N) 770 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA TRACCIÓN TRAMA (N) 550 ±10% UNE-EN ISO 13934-1 RESISTENCIA RASGADO URDIMBRE (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 RESISTENCIA RASGADO TRAMA (N) 30 (-5N) UNE-EN ISO 13937-2 ESTABILIDAD DIMENSIONAL URDIMBRE (%) <3% UNE-EN ISO 5077 PESTAÑA: 3.5CM. BOLSILLOS FRONTALES: DOS (2). DE TAPA CON CHAPETAS EN DOBLE PESPUNTE Y ABERTURA PARA PORTA LAPICERO. CUELLO: CON TRILLA Y BOTÓN CORBATERO. BOTONES: IGNÍFUGO DE MELANINA. CANTIDAD: CUATRO (4) DE (14l) CANTIDAD NUEVE (9) DE (18l). PESO: 476 GRAMOS	UNIDAD	45

5	PANTALÓN BÁSICO DAMA	PANTALÓN BÁSICO DAMA SOBRE MEDIDA: PANTALÓN TIPO INDUSTRIAL DE JEAN, PERMITE DESARROLLAR LABORES DIARIAS INDUSTRIALES, ALTO DESEMPEÑO Y CUENTA CON UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL PARA QUE LA TRABAJADORA SE SIENTA MAS CÓMODA, DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: ÍNDIGO LICRADO COMPOSICIÓN ALGODÓN 74% - POLIÉSTER 25% LICRA 1% COLOR AZUL ÍNDIGO PESO 9 ONZAS FORRO BOLSILLO BLANCO COMPOSICIÓN ALGODÓN 50% - POLIÉSTER 50% CONFECCIÓN: NUMERO DE PUNTADAS POR PULGADA: 8±2 HILO UTILIZADO EN COSTURAS EXTERNAS: TEX 120 HILO UTILIZADO EN COSTURAS INTERNAS: EPIC TEX 60 Y EPIC TEX 40. ACCESORIOS: CREMALLERA METÁLICA EN COBRE MARQUILLA MARCA CUERO BOTÓN METÁLICO INOXIDABLE STICKER DE CARTÓN IDENTIFICANDO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO CON SU RESPECTIVO CÓDIGO DE BARRAS. SUJETADOR PLÁSTICO BOLSA PLÁSTICA ACABADO DESENGOMADO PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS: HUMECTANTE LUBRICANTE ALFAMILASA DISPERSANTE SUAVIZANTE GRASO CATIÓNICO EL CONTROL DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS TERMINADOS SE REALIZA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES NORMAS TÉCNICAS: NTC 2260, NTC 2567, NTC 228, NTC 5872, NTC 2510 Y NTC 1806. BOLSILLOS DELANTEROS: TRES (3), BOLSILLOS TRASEROS: DOS (2), PASADORES: SEIS (6), BORDADOS ACUERDO AL REQUERIMIENTO. EL PANTALÓN PARA MUJER CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE DISEÑO PROPIOS A LA FIGURA FEMENINA. COLOR AZUL ÍNDIGO.	UNIDAD	93
6	BOTA TENI TIPO INGENIERO	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA TIPO TENNIS SUELA EN CAUCHO, ENTRESUELA EN EVA EN CUERO GRASO PULL-UP. PUNTERA EN COMPOSITE, FABRICADO SEGÚN NORMA ASTMF 2413-11 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, NTC ISO- 202345:2007 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y AL IMPACTO EN LA PUNTERA. AISLANTE DIELÉCTRICO 18000 VOLTIOS: FABRICADO SEGÚN NORMAS ASTMF 2413-11, RESISTENCIA AL CHOQUE ELÉCTRICO, NTC ISO 2035: 2007, RESISTENCIA DIELÉCTRICA RESISTENCIA A HIDROCARBUROS: TIPO A Y B: FABRICADO SEGÚN NORMA NTC ISO 20345: 2007 / ASTMF – 2413-11 SUELA ANTIDESLIZANTE: FABRICADO SEGÚN NORMA ASTMF 2413-11 PLANTILLA ANTIPERFORANTE: FABRICADA SEGÚN ISO:20345. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA: BOTA TENNIS TIPO INGENIERO CON SUELA EN CAUCHO Y ENTRESUELA EN EVA SIN VENCIMIENTO O HIDRÓLISIS DE LA SUELA POR SUS MATERIALES. CON SOBREPUNTERA PROTECTORA PARA EVITAR RAYADURAS DEL CUERO. CUERO PLENA FLOR GRASO DE ENTRE 1.8 MM – 2 MM. SUELA: PATÍN (CARA AL PISO) EN CAUCHO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS TIPO A Y B, EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN Y FLEXIÓN. ENTRESUELA: FABRICADA EN EVA INYECTADA DE ALTAS PROPIEDADES QUE ASEGURE UN BAJO PESO, UNA ADECUADA ABSORCIÓN DE IMPACTOS, CONFORT Y DISMINUCIÓN DE LA FATIGA AL USUARIO. SOBREPLANTILLA: EVA DE ALTA RESILIENCIA PARA RETARDAR LA COMPRESIÓN DEFINITIVA DE LA PLANTILLA, FORRADO EN TEXTIL TRANSPIRABLE, PREHORMADA ANATÓMICAMENTE CALIBRE 4,0-5,0 MM. HUELLA: CON GRABADO DEFINIDO QUE GARANTICE UN EXCELENTE AGARRE SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE.Y DISEÑO AUTOLIMPIANTE. ANTIDESLIZANTE: CONFORME A LA NORMA NTC ISO 20345 : 2007 Y MÉTODO DE ENSAYO NORMA ISO 13287/12, ÍNDICE SRC (PISOS CERÁMICOS + DETERGENTE Y PISOS METÁLICOS + ACEITE) FLEXIÓN: CONFORME A LA NORMA ISO 20344/20345 (MAX 4MM) DESPUÉS DE 30.000 CICLOS. ABRASIÓN NBS: AL 130% CONFORME A LA NORMA NTC 502 - ASTMD 1630 RESISTENCIA AL CHOQUE ELÉCTRICO: CONFORME A LA NORMA	PAR	273

		ASTMF2412-11 ASTMF2413-11 RESISTENCIA A HIDROCARBUROS: CONFORME A LA NORMA EN ISO 20345-2007 DUREZA: SHORE A 62° +/- 3° CONFORME A LA NORMA NTC 467 DENSIDAD: S/CC 1.15 +/- 0,003 CONFORME A LA NORMA NTC 456" HERRAJE PLÁSTICO DIELÉCTRICO SUELA BICOLOR, AMBOS CLORES EN CAUCHO VULCANIZADO, NO PINTADO SUELA ANTI PERFORACIÓN CONSTRUCCIÓN: CENTRO MONTADO Y ENSAMBLE DE SUELA TIPO CUP SOLE, CON ADHESIVOS DE ALTA TENACIDAD.		
7	BOTA CAÑA ALTA	BOTA DE SEGURIDAD CAÑA ALTA PARA SER UTILIZADA EN CONDICIONES DE TRABAJO QUE TENGAN RIESGOS DE IMPACTO Y COMPRESIÓN EN LA PUNTERA, CHOQUE ELÉCTRICO, SUELA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE Y AUTO LIMPIANTE. CUERO GRASO HIDROFUGADO CON ACEITES ESPECIALES RESISTENTES AL AGUA CALIBRE 2.0 – 2.2 MM. CUMPLE NORMAS NTC-1077 CALIBRE EN MM. NTC- 4917 % EN ABSORCIÓN DE AGUAN 120 MIN, NTC 4917 TIEMPO DE HIDROFUGACIÓN, NTC-1040 HUMEDAD. NTC 3376 RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN. NTC ISO 4575 RESISTENCIA MÍNIMA ALA DESGARRE. NTC 1042 RUPTURA DE FLOR. PUNTERA EN COMPOSITE RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN NO CONDUCEN ELECTRICIDAD, MÁS LIVIANAS QUE LAS PUNTERAS METÁLICAS. NO TRASMITEN CALOR NI FRIO RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE ÁCIDOS NO PRESENTAN CORROSIÓN NI ABSORBEN HUMEDAD. DIN EN 12568/98 RESISTENCIA AL IMPACTO Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FORROS NATURALES TERMINADOS DE CUERO DE 0.8 – 1.0 MM DE ESPESOR SATRA PM 31/93 SOLIDEZ DEL CALOR AL FROTE TEXTIL DE RÁPIDA DISPERSIÓN DEN LA TRASPIRACIÓN ACELERA EL TRANSPORTE DE LA HUMEDAD, COMPLETAMENTE TRANSPIRABLE, MANEJA LA TEMPERATURA DEL PIE, TOQUE SUAVE Y CONFORTABLE, RESISTENCIA SUPERIOR A LA ABRASIÓN ANTIMICÓTICO, CONTRAFUERTE LAMINA TERMOPLÁSTICA DE ALTA RIGIDEZ CALIBRE 1.5 – 2.0 SUMINISTRA PROTECCIÓN AL TALÓN. PLANTILLA ESTRUCTURAL KEVLAR POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y FLEXIBILIDAD, (PLANTILLA ANTIPUSH MJQS-401 PENETRACIÓN PROOF BY MANJOY NEW MATERIALES MINGRUI AUTHORIZED CSA STANDARDS Z195-14 EN 12568 PAROVED. POLÍMERO DE ALTA PERMEABILIDAD Y FLEXIBILIDAD REFORZADA EN EL TALÓN CON CARTÓN PIEDRA DE LATA RESISTENCIA Y CON CAMBRION DIELÉCTRICO EL CUAL SUMINISTRA ERGONOMÍA Y SOPORTE, SOBRE PLANTILLA EVA FORRADA EN TEXTIL PREFORMADA ANATÓMICAMENTE CON REBOTE EN EL TALÓN PARA MAYOR COMODIDAD CALIBRE 2.0 – 3.0MM. ENTRE SUELA CAUCHO EVA DE BAJA DENSIDAD SUMINISTRA EFECTO DOBLE DENSIDAD A LA SUELA APORTANDO CONFORT AL ABSORBER PARTE DEL IMPACTO DURANTE EL USO. PEGADA Y COSIDA A LA CAPELLADA SELLA LA PARTE INFERIOR DEL CALZADO HACIÉNDOLA IMPERMEABLE, SUELA POLIURETANO TIPO POLIÉSTER DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A ACEITES E HIDROCARBUROS, CUMPLE NORMA NTC 456, DENSIDAD RELATIVA 467 DUREZA, 632 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, 4811 (DIN 53516) ABRASIÓN, HILOS NYLON 100% EN MULTIFILAMENTO CONTINUO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA ABRASIÓN CON ELASTICIDAD REGULADA, PASA-CORDONES PLÁSTICOS DE LATA RESISTENCIA, CORDONES EN ALGODÓN TRENZADO. FUELLE DOS CORREAS CON PUNTERA EN COMPOSITE CUERO GRASO, SUELA EL POLIURETANO, RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES, COLOR CAFÉ CAÑA ALTA SERIE 34 AL 46, NORMA ASTM S 2413-05, UNE – EN ISO 20345:2004, DIN EN 12568:98 RESISTE IMPACTOS RESISTE CHOQUES ELÉCTRICOS.	PAR	2

8	BOTA CAÑA ALTA CON CORDÓN	BOTA DE SEGURIDAD CAÑA ALTA CON CORDÓN PARA SER UTILIZADA EN CONDICIONES DE TRABAJO QUE TENGAN RIESGOS DE IMPACTO, COMPONENTES: CAPELLADA, CUERO DE ORIGEN BOVINO RESISTENTE A LA TRACCIÓN, RUPTURA, DESGARRO, FLEXIÓN, Y ABRASIÓN, QUE GARANTIZAN UNA MAYOR DURABILIDAD Y CONFORT DEL CALZADO, IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTA EXIGENCIA. PUNTERA: EN COMPOSITE RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA COMPRESIÓN, NO CONDUCEN ELECTRICIDAD, NO TRASMITEN TEMPERATURA, RESISTENCIA QUÍMICA EN PRESENCIA DE ÁCIDOS NO PRESENTAN CORROSIÓN NI ABSORBEN HUMEDAD. FORRO: TEXTIL DE RÁPIDA DISPERSIÓN DE LA TRANSPIRACIÓN, ACELERA EL TRANSPORTE DE LA HUMEDAD, MANEJA LA TEMPERATURA DEL PIE, TOQUE SUAVE Y CONFORTABLE, RESISTENCIA SUPERIOR A LA ABRASIÓN, ANTIMICÓTICO, SECADO RÁPIDO, CON MEMBRANA IMPERMEABLE SEGÚN ESPECIFICACIÓN REQUERIDA. CONTRAFUERTE: LAMINA TERMOPLÁSTICA LA CUAL ES MOLDEADA ANATÓMICAMENTE PARA SUMINISTRAR PROTECCIÓN AL TALÓN. PLANTILLA ESTRUCTURAL: POLÍMERO: DE ALTA PERMEABILIDAD Y FLEXIBILIDAD, QUE SUMINISTRA ERGONOMÍA Y SOPORTE, PLANTILLA DE CONFORT: POLIURETANO INYECTADO FORRO TEXTIL CON DISEÑO ANATÓMICO, DENSIDAD , FLEXIBILIDAD, ABSORCIÓN DE IMPACTO Y AMPLIACIÓN DE LOS NIVELES DE CONFORT. HILO: NYLON 100%: EN MULTIFILAMENTO CONTINUO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABRASIÓN CON ELASTICIDAD REGULADA CORDÓN: ENCERADO FLEXIBLE, SUAVE, Y RESISTENTE A LA RUPTURA, DE ALTA TENACIDAD. PASA CORDÓN: DE ALTA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL, QUE FACILITA EL SISTEMA DE AJUSTE SUELA: POLIURETANO TIPO POLIÉSTER O CAUCHO NITRILO: DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A ACEITES E HIDROCARBUROS NTC – 456 DENSIDAD RELATIVA NTC – 4811 (DIN 53516) ABRASIÓN NTC – 467 DUREZA NTC – 632 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN PLANTILLA (*) SEGÚN ESPECIFICACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE. PLANTILLA ANTI PUNZÓN: PLANTILLA ESTRUCTURAL EN KEVLAR QUE GARANTIZA EL RIESGO DE PENETRACIÓN DE MATERIALES ACORDE A LAS NORMAS INTERNACIONALES.	PAR	11
9	ZAPATO DE PROTECCIÓN	ZAPATO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES CON RESTRICCIÓN MÉDICA, DE PUNTA DE ACERO PARA HOMBRES Y MUJERES, LIGEROS, DE SEGURIDAD, TRANSPIRABLES, PARA TRABAJO, ANTIDESLIZANTES, ANTIDESLIZANTES, REFLECTANTES, INDESTRUCTIBLES, INDUSTRIA, ZAPATOS DE CONSTRUCCIÓN SUELA DE CAUCHO SINTÉTICO PARTE SUPERIOR DE LOS ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO: NUESTRA PUNTERA DE ACERO MÁS GRANDE DE 0.079 IN TE PERMITE DISFRUTAR DE LA SENSACIÓN DESCALZA Y DA A TUS PIES PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA LA FUERZA PESADA DE OBJETOS RODANTES O CAÍDAS PREVENCIÓN DE PINCHAZOS: LA SUELA CON ENTRESUELA DE KEVLAR 4.0 Y PLANTILLA DOBLE QUE ABSORBE LOS GOLPES PROTEGE TUS PIES DE SER PERFORADOS POR OBJETOS AFILADOS COMO CLAVOS Y BARRAS DE ACERO MIENTRAS TRABAJAS TRANSPIRABLE Y LIGERO: LA PARTE SUPERIOR DE MALLA RESISTENTE A LA ABRASIÓN ES TOTALMENTE TRANSPIRABLE Y EL FORRO DE TELA TIENE UN MEJOR RENDIMIENTO QUE ABSORBE LA HUMEDAD. LOS MATERIALES SELECCIONADOS PROPORCIONAN UN RENDIMIENTO MÁS LIGERO Y MEJOR DISEÑO REFLECTANTE: ZAPATO CON DECORACIONES DE SEGURIDAD REFLECTANTES GRISES, PARA QUE PUEDAS EVITAR EL PELIGRO CUANDO TRABAJAS POR LA NOCHE, TE OFRECE UNA SENSACIÓN DE SEGURIDAD. MODA, COMODIDAD Y RENDIMIENTO AL MISMO TIEMPO ANTIDESLIZANTE: CONSTRUIDO CON DISEÑO DE SUELA DE EVA QUE AUMENTA EL AGARRE ANTIDESLIZANTE Y ESTABLE EN EL SUELO, ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, AYUDA A PROPORCIONAR RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Y TRACCIÓN EN VARIAS SUPERFICIES	PAR	10

En la tabla anterior se detallan los elementos que se entregan, recibiendo a satisfacción y cumplimiento técnico de las prendas de dotación, siendo estos revisados por la Sectorial supervisora del contrato, en este caso la **Dirección de Talento Humano (Representante de**

SST), los representantes de los grupos de trabajo (grupo de parques, grupo de arborización, grupo de construcción, grupo maquinaria, grupo de mantenimiento y reparación) de la planta de oficiales de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, el representante del COPASST y el representante de SINTRAMUNICIPAL.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los veintidós (22) días del mes de Diciembre del dos mil veinticinco (2025).

Entrega,

Daniela Cardona G.

DANIELA CARDONA GARZON
C.C. No. 1.096.227.392
Representante Legal
UT DOTACION OFICIAL 2025
Nit. 902.016.035-1

Recibe,

JHON MAURICIO NARVAEZ RODRIGUEZ
Director de Talento Humano
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Elaboró:	Mayerli Cifuentes – DTH		Diciembre 2025
Verificó aspectos técnicos:	Fernando Vega Devia – Rep Copasst		Diciembre 2025
Verificó aspectos técnicos:	Rodolfo Delgado Medina – Esp. SG-SST – DTH		Diciembre 2025
Verificó aspectos técnicos:	Janner Elias Salazar – Rep. Grupo Parques		Diciembre 2025
Verificó aspectos técnicos:	Gilberto Carreño – Rep. Grupo Mantenimiento y Reparación		Diciembre 2025
Verificó aspectos técnicos:	Giovanny Guevara – Rep. Grupo Maquinaria		Diciembre 2025
Verificó aspectos técnicos:	Eli Cantillo – Rep. Grupo Maquinaria		Diciembre 2025
	Eduardo Zúñiga – Rep. Grupo de Construcción.		Diciembre 2025
Verificó aspectos técnicos:	German Cifuentes – Rep. Grupo Arborización y vivero		Diciembre 2025
Verificó aspectos técnicos:	Oscar Herrera – Delegado de Sintramunicipal		Diciembre 2025
Aprobó:	Jhon Mauricio Narváez Rodríguez – Director TH		Diciembre 2025