



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS LUNES Y VIERNES



LUNES 01/12/25



VIERNES 05/12/25




LUNES 08/12/25



VIERNES 12/12/25



- **ANEXO PANTALLAZO PROGRAMACIÓN DICIEMBRE**



- **EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN AMBIENTES.**





5. **INTERVENCIÓN DE LA CLASE DE ASESORIA**

- [illegible]

[illegible]

Realiza las actividades que a continuación se proponen y presenta las actividades realizadas sobre el desarrollo de competencias de tus alumnos en el proceso de aprendizaje. Recuerda que del evento que estás participando en el aprendizaje de esta guía, va a depender no solamente profesional en el programa (Cálculo y Geometría) de la patria del alumno, conocimientos de las políticas de la institución y la calidad que pueda tener para contribuir al rol que desempeña en ella.

Le capteur coordonne l'activité de l'équipe (est l'entraîneur), approuve ou enregistre les décisions prises par les effecteurs, agit comme l'arbitre sur la plateforme TOMTOMLAB.com/2012, WhatsApp, Teams, Google et évite de causer des dommages physiques pour des raisons de sécurité et de confidentialité.

- a. Asistencia Regulares: Asistencia de formación continuada, áreas curriculares de la zona
- e. Elaboración: cultura al trabajo de materiales de formación programada en la institución.



A continuación, presentamos una situación problemática a resolver sobre la herencia. Se debe elegir una herramienta matemática, desarrollar las preguntas y realizarlas de acuerdo a los conocimientos dados por el profesor.

Requiere credenciales de acceso al sistema de gestión de recursos humanos de la institución, tanto para cumplir una parte de las exigencias de tipo social, ambiental, climático, indígena y tecnológico. En caso contrario, no serán satisfactorias las aspiraciones de productividad.

[illegible]

Actualmente, el costo de establecimiento de un cultivo de palma aceitera entre 1.5 y 3.5 USD y 1.5 y 3.4 USD por cada hectárea, hasta cuando la palma comienza su producción, se dice, hasta el tercer año de edad. Estos costos son los del valor de la tierra. Los ingresos por cosecha de venta de frutos altos comienzan a fluir a partir del quinto año, lo cual no es la máxima del Socio, ya que la cosecha comienza del primer año de inversión, y de funcionamiento, por lo tanto, los costos de establecimiento de la planta.

Según la configuración del cultivo, en cuanto a suelo y clima, algunos estudios identifican: CUL-BA1 ya beneficiado del tiempo largo satisfactorio con aptitud para el cultivo de palma de aceite, sin restricciones, y CUL-BA1 ya beneficiado de tiempo apto para el cultivo con restricciones moderadas.

Una forma política-agricola de esta especie produce un tipo de aceite comestible que se utiliza en las cocinas de los cerros, tal y como se ilustra en la fotografía. Este tipo de aceite comestible se utiliza en la cocina de los cerros, tal y como se ilustra en la fotografía. Este tipo de aceite comestible se utiliza en la cocina de los cerros, tal y como se ilustra en la fotografía.

Tomado del Censo Nacional de Viviendas de México, correspondiente a 2005, en agosto de 2006. (CENEPALAM, FEDERAMIA).

- ¿Pueden o es importante reducir un poco el consumo de plásticos para el establecimiento y producción del cultivo de papas de semilla?

Nejvyššího státního zástupce lze považovat za nezaujatého a nezávislého, pokud je zajištěna jeho nezávislost na zákonodárcích, na vládním aparátu a na soudní moci.

- ¿Qué especies de ácidos orgánicos están en equilibrio con el agua en la sangre?
- ¿Qué especies? ¿Cuáles tipos de ácidos orgánicos?
- ¿Cuáles son los tres ácidos orgánicos en el cuerpo que contribuyen la parte no volátil del pH?
- ¿Por qué el ácido de la sangre no está en el equilibrio con la parte de la sangre?
- ¿Qué son las bicarbonatas?
- ¿Cuáles tipos de ácidos orgánicos están en equilibrio con el agua en la sangre?

Source: Modified as needed, including the contributions of the authors.

1.1. Actividad de Aprendizaje de los conocimientos Elementales de los Temas de la Unidad

4. El índice de actividad metabólica de los organismos de la zona de la columna de agua se puede determinar a partir de la actividad de la enzima *ácido fosfatasa* (AP). El índice de actividad metabólica se puede determinar a partir de la actividad de la enzima *ácido fosfatasa* (AP).