PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8527736 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Agroturístico -Regional Santander
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8527736
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	*6/11/2025*
OBJETO	Adquirir elementos de protección personal (EPP) para funcionarios, trabajadores oficiales y brigada de emergencia, así como los elementos de protección personal y equipos destinados al fortalecimiento de las condiciones de seguridad para la realización de actividades en alturas, en el marco de las formaciones que se desarrollan en el Centro Agroturístico Regional Santander.
CONTRATISTA	HNOVA INGENIERIA SAS
CC o NIT	901154680
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Agroturístico Regional Santander ubicadas en la Calle 22 No. 9 – 82 San Gil Santander, Sede principal
FECHA DE INICIO	11/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	40 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.851.029
FECHA DE TERMINACIÓN	20/12/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 32.851.029
FORMA DE PAGO	El contrato se pagará de la siguiente forma El SENA cancelará al Contratista el valor del contrato, EN PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS Y/O BIENES EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y/O SUMINISTRADOS, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de cumplimiento a

	satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al sistema integral de seguridades sociales y parafiscales expedidas por el representante legal o revisor fiscal del contratista. Para poder adelantar El SENA, los trámites administrativos del pago, el contratista debe presentar la respectiva factura o cuenta de cobro según la naturaleza jurídica del contratista la cuenta debe ser expedida a nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, (No al Centro de formación) NIT: 899999034-1, Dirección calle 22 No. 9 – 82 N°, San Gil Santander, teléfono 7248113 y deberá cumplir con todas las normas en materia tributaria a cargo del contratista, además el contratista deberá discriminar en la factura las tarifas de IVA aplicado a cada producto o un anexo con el detalle del valor del IVA para cada ítem facturado, copia del RUT con fecha de impresión no mayor a 180 días, certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días, o los requisitos que la entidad requiera. Nota: El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley, y respecto de las cuales sean su obligación efectuar la retención, teniendo en cuenta que el contratista es o no responsable tributario, y de acuerdo al servicio o bien suministrado; tenemos Retención en la Fuente, IVA, Retención de IVA y Retención ICA, según aplique. Deberán ser tramitadas por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella. No se podrán pagar por ningún concepto valores por debajo de lo establecido en las leyes aplicables a la materia. Así mismo deben contemplar y discriminar el IVA. Del Derecho de Turno: Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, EL SENA respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del SENA. El pago al que se obliga EL SENA por el presente acto, queda subordinado a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	002

PERIODO DEL INFORME	Desde el 11 al 17 de diciembre de 2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado SA		
NRO. DE PÓLIZA	52-44-101018568		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO		
FECHA EXPEDICIÓN	07/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	06/11/2025	30/06/2026	$3.285.102,90
Calidad del servicio y correcto funcionamiento de los bienes	06/11/2025	30/06/2026	$3.285.102,90

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1. Suministrar los bienes del contrato en los términos señalados en los estudios previos, pliego de condiciones y en la propuesta presentada.	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada
2. Suministrar los bienes contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando la calidad del bien y/o servicio, objeto del contrato a celebrarse.	Se realizo de manera satisfactoria.	Se realizo de manera satisfactoria.
3. Suministrar los bienes dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, previo registro presupuestal.	Se realizo de manera satisfactoria.	Se realizo de manera satisfactoria.
4. Reemplazar el bien defectuoso o fuera de	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada

	especificaciones. Para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros del bien. Este plazo no podrá ser superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar		
5.	Constituir oportunamente la póliza con el amparo de los riesgos solicitados.	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada
6.	Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada
7.	Cumplir con los precios ofertados en la propuesta los cuales se mantendrán fijos durante la ejecución y liquidación de este.	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada
8.	Cumplir con los requerimientos en los aspectos de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTAL	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada
9.	Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada

laborales), así como al SG-SST y además normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.		
10. Presentar un informe detallado de los suministros relacionando los bienes entregados, anexarlo a la facturación o cuenta de cobro mensual	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada
11. Prestar el servicio contratado, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los artículos sean de excelente calidad.	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada
12. Prestar el servicio dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registro presupuestal.	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada
13. Servicios y/o elementos no contemplados: En el caso de requerirse el suministro de algún servicio y/o elemento no descrito en el numeral de especificaciones técnicas pero relacionadas con el objeto contractual, el CONTRATISTA deberá suministrarlos y cobrar los valores a precio de mercado para lo cual el supervisor del contrato deberá verificar y evidenciar la racionabilidad del precio cobrado. En todo caso	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada

	tanto el suministro de estos elementos deberá ser previamente aprobado por parte del supervisor y ordenador del gasto para lo cual el contratista deberá remitir cotización de los elementos requeridos.		
14.	Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Se cumplió con la obligación relacionada	Se cumplió con la obligación relacionada

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Ejecución Criterio SST: El proveedor presento la documentación solicitada, para cumplir con lo requerido por parte de SST, además, la documentación es pertinente lo que permite otorgar el aval en cumplimiento contractual, en virtud de lo anterior, se puede dar continuidad al proceso de pago al proveedor.

Ejecución Criterio Ambiental: La empresa cuenta con la totalidad de la documentación requerida, conforme a los lineamientos establecidos en el anexo de verificación GCCONAN-001_Anexo_de_Verificacion_Criterios_de_Contratación. Además, la documentación es pertinente lo que permite otorgar el aval en cumplimiento contractual por parte del subsistema ambiental y energético del Centro Agroturístico. En virtud de lo anterior, se puede dar continuidad al proceso de pago al proveedor

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
17 de diciembre de 2025	HNFE 9639	$32.850.090,42	$32.850.090,42	$938,58	99,997%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** octubre y noviembre de 2025	Planilla nro. 91188960 del 11/11/2025

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

Se adjunta informe del proveedor junto con los soportes.

Para constancia se firma el 18 de diciembre de 2025.

LADY LEONELA ORTIZ VIVIESCAS
Supervisor del contrato

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MARTINEZ CELIA PATRICIA

PATRICIA RODROGUEZ MARTINEZ
Subdirectora (E)

Revisó: Paula Andrea Bautista Vesga- Contratista Líder SST

H NOVA INGENIERIA SAS
Alternativas tecnológicas para la vida

INFORME DE SERVICIO PRESTADO Y/O BIENES ENTREGADOS

Santiago de Cali, 17 diciembre de 2025

Señores
SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CA

Referencia: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía No. MC-STD-CA-021-2025.

Contrato No. CO1.PCCNTR.8527736

Objeto del contrato: LOTE 1: Adquirir elementos de protección personal (EPP) para funcionarios, trabajadores oficiales, y brigada de emergencia, así como los elementos de protección personal y equipos destinados al fortalecimiento de las condiciones de seguridad para la realización de actividades en alturas, en el marco de las formaciones que se desarrollan en el Centro Agroturístico Regional Santander.

Descripción de actividades realizadas:

El presente informe corresponde al segundo pedido realizado que contenía los ítems 1 al 24:

ITEM	DESCRIPCION CORTA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO DETALLADA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Casco de Seguridad Tipo II para Trabajo en Alturas.	**Casco de Seguridad Tipo II para Trabajo en Alturas.** Su diseño debe permitir un ajuste seguro y cómodo, garantizando su permanencia en la cabeza durante el trabajo, Tipo II (protección lateral y vertical), Termoplástico de alta resistencia (ABS o polietileno de alta densidad – HDPE), Mínimo 4 puntos de sujeción, ajustable, con hebilla de liberación rápida. Debe evitar que el casco se desprenda en caso de caída, Tipo arnés con al menos 4 puntos de apoyo, con banda antisudoral y sistema de ajuste tipo rosca o trinquete, Compatible con accesorios como tapa oídos, visores, linternas frontales u otros elementos complementarios, ventilado, las aberturas deben impedir el ingreso de objetos sólidos, Debe cumplir con una o más de las siguientes normas: ANSI/ISEA Z89.1-2014 o superior (Tipo II, Clase E o G) y/o NTC 4533 (norma técnica colombiana equivalente), Se debe adjuntar ficha técnica del producto y copia del certificado de cumplimiento de normas técnicas vigentes,	1	$ 84.034	$ 84.034
2	Casco de seguridad dieléctrico.	**Casco de seguridad dieléctrico.** Tipo II, Clase E, certificado para resistir hasta 20 000 V (ANSI Z89.1) debe cumplir con: ANSI/ISEA Z89.1-2014 o superior (Clase E), o NTC 4533 Clase E, Arnés de 4 a 6 puntos, con ajuste ratchet o trinquete; incluye banda antisudor, 3 o 4 puntos, con hebilla segura, para garantizar estabilidad en posiciones de trabajo. Se debe adjuntar ficha técnica del producto y copia del certificado de cumplimiento de normas técnicas vigentes.	4	$ 147.899	$ 591.597
3	Casco con Barbuquejo Tipo Ingeniero.	Casco Dieléctrico color blanco, fabricado en ABS altamente resistente a golpes, rayaduras y radiación UV., Suspensión tipo Ratchet de 6 puntos con banda anti-sudor, con barbuquejo de 4 puntas con soporte de barbilla de caucho sintético siliconado, previamente incorporado., reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior de la carcasa, Slot laterales tamaño universal para complementar con accesorios de protección auditiva o facial. Espuma interior de poliestireno expandido (EPS) que ofrece características especiales de aislamiento térmico.	5	$ 37.815	$ 189.076
4	Sombrero Tipo Pava.	Sombrero Doble faz de color azul oscura la parte externa y con el logo del SENA y color negro la parte interna. Hecha de tela 100% drill vulcano, con ala ancha de 8 cm con costuras de refuerzo al redor para dar estabilidad y con 2 broches metálicos al lado izquierdo y derecho que permita doblar el ala para usarlo tipo vaquero, ubicados solamente en la parte externa de color azul. Cordón de color negro con gancho corredor que permita acercarlo y apartarlo del rostro del trabajador. Solapa trasera protector de cuello removible, asegurado con 3 broches metálicos los cuales quedan ubicados en la parte interna del sombrero, es decir en la de color negro. La medida de la solapa es de 25 cm de largo y 32cm	15	$ 33.613	$ 504.202

OFICINA PRINCIPAL:
Calle 40 # 4 – 20 barrio Las Delicias - Cali
- Celular: 3156063069
www.hnovaingenieria.com
comercial1@hnovaingenieria.com - gerente@hnovaingenieria.com

GERENTE@HNOVAINGENIERIA.COM (031) 3078475 HNOVA INGENIERIA SAS
WWW.HNOVAINGENIERIA.COM 317 817 0026

5	Careta de Soldar Auto-Oscurecimiento.	Careta de Soldar Auto-Oscurecimiento Protección facial y ocular durante procesos de soldadura (SMAW, MIG/MAG, TIG, plasma y corte), garantizando seguridad frente a radiación UV/IR, chispas, metales fundidos y proyecciones. Variable DIN 9–13 para soldadura; DIN 5–8 para corte, Velocidad de oscurecimientos≤1/25000s (±0,00004s), fabricada en Nylon, retardante de llama con filtro múltiples capaza que protege contra rayos visibles e Invisibles (UV -IR), Sensores de arco2 sensores, Área de visión92×42mm (~10×4cm) con Ficha técnica, certificaciones, manual uso/inspección.	2	$ 205.882	$ 411.765
6	Máscara-Careta para Guadañar con malla	Seguridad Industrial Protector facial ,que permiten la protección contra partículas y otros cuerpo extraños con ratchet para ajustar la cabeza banda absorbente de sudor para confort, el protector de frente y ajuste ergonómico debe cumplir con EN1731 o normativas locales equivalentes (resistencia al impacto y protección facial general).	2	$ 35.294	$ 70.588
7	Mascarilla Reutilizable para Soldadura con Filtros planos	Mascarilla Reutilizable para Soldadura con Filtros planos Mascarilla facial reutilizable con filtros intercambiables para vapores y partículas generadas en soldadura polvo fino y partículas generadas en procesos de soldadura y corte. Equipada con filtros intercambiables de alta eficiencia con un par de filtros de partículas planos 2128 o 2138 en combinación con las medias máscaras de las series 6500 o 7500, que se ajustan bien en combinación con la pantalla de soldadura y vida útil Mínimo 3 años debe estar impresa.	2	$ 89.328	$ 178.655
8	Tapabocas facial transparente – uso en cocina y manipulación de alimentos	Protección de nariz y boca para el personal de cocina y servicio, evitando la liberación de saliva y aliento sobre alimentos o superficies, sin afectar la comunicación ni visibilidad de expresiones faciales. Material en acrílico transparente grado alimenticio, Espesor 2 a 3 mm para resistencia y durabilidad, Área visible Transparente, Banda elástica o ajustable para comodidad, antiempañante, Revestimiento o diseño que minimiza el empañamiento y Reutilizable.	60	$ 4.622	$ 277.311
9	Bloqueador Solar	Protector solar SPF50 cara y cuerpo con formula con pantalla y filtros solares UVA y UVB, ideal para uso diario y todo tipo de piel. Su formula contiene ingredientes como glicerina, alantoína y vitamina E. buena capacidad de absorción de las radiaciones ultravioletas, con resistencia a los agentes externos: sudor, agua, que no cause irritación a la piel. ser estable al sol, inodoro e insípido y que no deje sensación aceitosa. Caja x por 12 unidades x 10 Ml	18	$ 49.580	$ 892.437
10	Gafas de seguridad con lente claro	Gafas de seguridad con lente claro, con protección lateral de policarbonato con alta resistencia a impactos, brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente, con visor polarizado antirreflejo, policarbonato siliconizado resistente a la abrasión, tratamiento anti-fog ideal para trabajos en ambientes húmedos o climas cálidos, reduce considerablemente la adherencia del material particulado del ambiente al visor, lentes que bloquean un 99.9% los rayos UVA/UVB/UVC, ANSI Z87.1: 2003 de USA	20	$ 8.403	$ 168.067
11	Gafas de seguridad con lente oscuras	Gafas de seguridad con lente oscuras con protección lateral de policarbonato con alta resistencia a impactos, brazos graduables para ajustar al tamaño de la cabeza, protección lateral, tratamiento antiempañante y antirayadura, lente transparente, con visor polarizado anti-reflejo, policarbonato siliconizado	20	$ 8.403	$ 168.067
12	Gafas de seguridad con lente Amarillo	Gafas de seguridad con lente Amarillo Lentes de seguridad industrial para protección ocular, diseñados para uso en ambientes de trabajo con exposición a partículas, impactos mecánicos Fabricados en policarbonato resistente a impactos, con filtro de color amarillo para mejorar la visibilidad en ambientes oscuros o con baja iluminación artificial, que cumpla ANSI Z87.1-2020 o equivalente Marco liviano, ergonómico, resistente, preferiblemente con recubrimiento antiempañante, con recubrimiento antirrayas Compatibilidad con casco.	20	$ 9.244	$ 184.874
13	Delantal Profesional para chef con cuerina	Delantal Profesional para chef con cuerina, tipo peto, diseñado para ofrecer protección y presentación en ambientes de cocina institucional, formativa o profesional. Cubre el torso y parte inferior del cuerpo, elaborado en tela resistente tipo dril color Negro, Mínimo un bolsillo frontal tipo cangro cómoda y de fácil lavado y resistentes, apta para uso prolongado. Incluye cintas de ajuste para cuello y cintura que permiten adaptabilidad a distintas tallas entre S a XXL de hombre y mujer.	4	$ 53.782	$ 215.126
14	Guantes para Hornos Resistentes al Calor	Guantes de protección térmica de alta resistencia, diseñados para proteger las manos y antebrazos durante la manipulación de bandejas, moldes, y utensilios calientes en hornos industriales o cocinas profesionales. Ideales para panaderías, reposterías, cocinas institucionales y entornos con exposición continua a altas temperaturas. su material Algodón - Kevlar con lona térmica, resistente al calor , su interior con algodón afelpado, poliéster térmico o tela ignífuga, Protección contra calor por contacto directo hasta mínimo 250°C, longitud Mínimo 35 cm (para cubrir muñeca y antebrazo) talla unisex y cumplir con norma protección contra riesgos térmicos.	4	$ 88.235	$ 352.941
15	Guantes de protección anticorte para cocina	Guantes de protección anticorte para cocina Guantes de seguridad diseñados para proteger las manos contra cortes accidentales durante la manipulación de cuchillos,, ralladores u otros utensilios cortopunzantes en entornos de cocina profesional, institucional o educativa. Fabricados en materiales resistentes al corte Anticorte mínimo nivel 5 según norma EN 388, lavables y reutilizables, con ajuste cómodo que permite destreza manual, que sea anatómico, , con puño ajustado Talla L o talla única elástica (ajuste universal), color gris.	4	$ 25.210	$ 100.840
16	Guantes de protección desechables elaborados en nitrilo 100%	Guantes de protección desechables elaborados en nitrilo 100% , diseñados para proteger las manos contra contaminantes, productos químicos ligeros, fluidos, grasa o alimentos. **Tallas: M :6 , L : 7 XL: 1,** Caja x 100 unidades, vida útil Mínimo 2 años debe estar impresa en el empaque	14	$ 26.891	$ 376.471

- Cali
- Celular: 3156063069
www.hnovaingenieria.com
comercial1@hnovaingenieria.com - gerente@hnovaingenieria.com

GERENTE@HNOVAINGENIERIA.COM (031) 3078475 HNOVA INGENIERIA SAS
WWW.HNOVAINGENIERIA.COM 317 817 0026

17	**Guante soldador caña larga**	Guantes de seguridad industrial diseñados específicamente para proteger las manos y muñecas del usuario durante trabajos de soldadura por arco, MIG, TIG y oxiacetilénica. Fabricados con materiales resistentes al calor , chispas, cortes y abrasión. material en Kevlar reforzado, doble costura de cuero y costura de alta resistencia en ambos dedos, palmas, codo y espalda. Un interior totalmente forrado para soportar la exposición diaria al calor, llamas, salpicaduras o chispas y debe cumplir con un largo mínimo de 30 cm.	**4**	$ 36.134	$ 144.538
18	**Guantes de uso veterinario - plásticos desechables de brazo largo.**	Guantes de polietileno de alta resistencia, desechables, de uso veterinario, diseñados para cubrir mano, brazo y parte del hombro, ideales para procedimientos como inseminación artificial y manejo de animales grandes bovinos, equinos, porcinos, color transparentes o naranja, cumplimiento de ISO 9001, NTC 1738 o directrices de buenas prácticas veterinarias **Talla L**. Caja por 50 unidades	**2**	$ 52.101	$ 104.202
19	**Conjunto Impermeable de dos piezas**	Conjunto Impermeable de dos piezas de chaqueta y pantalón fabricado en PVC con Capucha integrada con ajuste mediante cordón y guardacapucha, Cierre frontal robusto con cremallera y puños elásticos o con broches para ajuste (evitan filtración), con bolsillos delanteros con solapa o cierre. La Cintura de pantalón debe ser elástica y/o con cordón para ajuste. **Tallas M:2 / L: 2 / XL: 1**	**5**	$ 58.824	$ 294.118
20	**Overol Protector para guadaña**	Overol Protector para guadaña Overol tipo lona de poliéster/algodón, Ofrece protección reforzada en el pecho, zona media, piernas y canillas, color rojo brillante para alta visibilidad. ideal para podar y guadañar sin riesgo de contacto con vegetación y astillas que tenga Una carpa externa de espuma de poliestireno calibre 4 mm- 8mm , Cinco láminas de acero calibre 16, a lo ancho de la canillera unidas por costura independiente por cada lamina con el fin de darle forma alrededor de la pierna del operario, Una carpa de poliestireno de 10mm en su parte trasera, para una mayor dureza al tacto y brindar suavidad al momento del impacto. **Talla M : 2**	**2**	$ 78.571	$ 157.143
21	**Botas de PVC sin punta de acero para labores de campo**	Bota de caña alta elaborada en policloruro de vinilo (PVC), diseñada para uso en labores de campo, agrícolas, pecuarias o ambientales, protección contra humedad, lodo, productos químicos ligeros y terrenos irregulares, No incluye puntera metálica, color amarillo y cumpliendo con normas NTC 2293 o ISO 20347 **Tallas 36 : 1 / 37 : 2 / 38: 2 / 39: 2 / 40: 2 / 41: 2 / 42: 1 / 43 : 1**	**13**	$ 58.824	$ 764.706
22	**Botas para Soldador Caña Alta**	Botas industriales de seguridad diseñadas para protección de soldadores en ambientes de trabajo con riesgo de chispas, calor, objetos punzantes y golpes. Caña alta para protección adicional de tobillos y pantorrillas. Fabricadas en cuero natural resistente a chispas, calor y salpicaduras de metal fundido resistente al calor y flameado, el Forro interior material transpirable y termoaislante para confort, puntera de seguridad reforzada en acero o composite, resistente a impactos y compresión según norma ASTM F2413 o EN ISO 20345, suela en caucho o poliuretano antideslizante, resistente a aceites, el color negro o marrón oscuro **Talla 43**	**2**	$ 151.261	$ 302.521
23	**Bota de seguridad para Dama**	**Bota de seguridad para Dama** Con Cuero Impermeable De Plena Flor. La Puntera debe ser compuesta para brindar una comodidad liviana que no conduce el frío ni el calor. la construcción de cemento ofrece una conducción suave con facilidad en cada paso, debe brindar una protección contra riesgos eléctricos y una suela antideslizante. para trabajos que exigen lo mejor en comodidad y protección liviana, forro de malla de nailon suave y transpirable plantilla de espuma EVA (etileno acetato de vinilo) suave para una comodidad duradera, forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable suela de goma duradera t1260w, para tracción, la bota debe venir en Construcción de cemento – "construcción cementada" Su tecnología: Impermeable (WP), ASTM, Puntera compuesta (CT), Riesgo eléctrico (EH), Antideslizante (SR), No metálico (NM). **Talla 36: 3 / Talla 37: 7 / Talla 38 :3 / Talla 39: 2**	**15**	$ 608.403	$ 9.126.050
24	**Bota de seguridad para Hombre**	Bota de seguridad para Hombre debe tener una combinación de durabilidad, seguridad y comodidad en un diseño robusto. Con una parte superior de cuero de grano completo y un forro de malla de nailon suave y transpirable, estas botas ofrecen confort y frescura durante todo el día. Parte superior de cuero de grano completo Forro de malla de nailon suave y transpirable Plantilla de espuma EVA (etileno acetato de vinilo) suave para una comodidad duradera, Forro de calcetín de malla de nailon suave y transpirable Suela de goma duradera T1260 para tracción la bota debe venir en Construcción de cemento – "construcción cementada" - Tecnologías: ASTM, puntera de acero (ST), riesgo eléctrico (EH), antideslizante (SR). **Talla 37: 1 / Talla 38 :2 / Talla 39: 3 / Talla 40: 4 / Talla 41: 5 / Talla 42 : 1 Talla 43 : 1 / Talla 45: 1**	**18**	$ 546.218	$ 9.831.933
				SUBTOTAL	$ 25.491.261
				IVA 19%	$ 4.843.339
				TOTAL	**$ 30.334.600**

OFICINA PRINCIPAL:
Calle 40 # 4 – 20 barrio Las Delicias - Cali
- Celular: 3156063069
www.hnovaingenieria.com
comercial1@hnovaingenieria.com - gerente@hnovaingenieria.com

GERENTE@HNOVAINGENIERIA.COM (031) 3078475 HNOVA INGENIERIA SAS
WWW.HNOVAINGENIERIA.COM 317 817 0026

Se anexa registro fotográfico de las entregas:

<table>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

OFICINA PRINCIPAL:
Calle 40 # 4 – 20 barrio Las Delicias - Cali
- Celular: 3156063069
www.hnovaingenieria.com
comercial1@hnovaingenieria.com - gerente@hnovaingenieria.com

GERENTE@HNOVAINGENIERIA.COM (031) 3078475 HNOVA INGENIERIA SAS
WWW.HNOVAINGENIERIA.COM 317 817 0026

	
	
	
	

La entrega de los elementos de protección personal (EPP) se realizó de manera oportuna y conforme a lo establecido en el contrato, siendo enviada por la transportadora ENVIA el día 9 y 14 de diciembre de 2025, bajo la guía No. 024031912015 - 024031953948. Con esta entrega se garantiza el suministro adecuado de los insumos requeridos para fortalecer la seguridad de los funcionarios, trabajadores oficiales y la brigada de emergencia, especialmente en las actividades desarrolladas en alturas, cumpliendo así con los objetivos del contrato y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de protección y bienestar del personal.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO SUAREZ CERVERA
HNOVA INGENIERIA SAS
NIT: 901.154.680-8
Calle 40 No. 4-20 B/Las Delicias - Cali