

Javier Pantoja está presentando
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
GTC 45 DE 2012/DECRETO 1072 DE 2015 ART. 2.2.4.6.15
PELIGRO
•Condiciones de Seguridad - Tecnológico
DESCRIPCION
•Incendio, explosión, por cortos en conexiones de suministro de energía que al contacto con materia prima (puede generar incendio a gran escala, incluyendo explosión)
NIVEL DE RIESGO
•I – NO ACEPTABLE
MEDIDAS DE INTERVENCION
•Capacitaciones de evacuación, primeros auxilios y manejo de extintores, señalización de evacuación, evitar uso elementos conductores de electricidad, colocación a tierra y cortocircuito de las posibles fuentes de tensión. Colocación a tierra y cortocircuito de las posibles fuentes de tensión.
Haga clic para agregar notas


Javier Pantoja está presentando
ANÁLISIS DEL SECTOR
ACCIDENTALIDAD
No Accidentes De Trabajo
Año
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
ENFERMEDADES PROFESIONA
Año
No Enfermedades Profesionales
Detalles de la reunión
Personas (4)
Chat
Sandra Liliana pinto garcia (Tú)
Javier Pantoja (presentación)
Javier Pantoja
Luz Alba Moreno León
Haga clic para agregar notas