**JANEIROSS SAS**
NIT 901.824.515-6
KM 42 6 SUR 148 TO 3 AP 701
Tel: (+57) 3507069166
Villavicencio - Colombia
janeirosssas@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. SL 55**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Servicio Nacional de Aprendizaje | | |
| **NIT** | 899.999.034-1 | **Teléfono** | (000) 0000000 |
| **Dirección** | Calle 57 No. 8-69 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 19/12/2025, 15:16 |
| **Expedición** | 19/12/2025, 15:18 |
| **Vencimiento** | 19/12/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.00 | BATIDORA<br>MARCA: N/A; SERIAL: N/A; MODELO: N/A; OB SERVACIONES: BATIDORA REGULADOR ELECTRICO DE VELOCIDAD. CUERPO METALICO Y BOWL EN ACERO INOXIDABLE. BATIDOR DE ALAMBRE. GANCHO AMASADOR.?TAPA ANTI-SALPICADURAS. CAPACIDAD 5 LTS<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,378,151.26 | 19 % | 261,848.74 | 1,640,000.00 |
| 2 | 8.00 | CAFETERA<br>MARCA: N/A; SERIAL: MODELO: N/A; OBSER VACIONES: MAQUINA EXPRESO DE CAFE ELECTRONICA<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,764,705.88 | 19 % | 335,294.12 | 2,100,000.00 |
| 3 | 9.00 | CAFETERA<br>MARCA: N/A; SERIAL: N/A; MODELO: N/A; OB SERVACIONES: ESTACION DOBLE EXTRACTOR DE CAFE DE 4 LTS O CAFETERA DE GOTEO CON MUEBLE EN ACERO INOX. TRES PLATOS CALENTADORES TRES JARRAS EN ACERO INOX.<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,617,647.06 | 19 % | 307,352.94 | 1,925,000.00 |
| 4 | 10.00 | CAFETERA<br>MARCA: N/A; SERIAL: MODELO: N/A; OBSER VACIONES: PROFESIONAL DE TRABAJO PESADO SEMIAUTOMATICA DOS SALIDAS DE VAPOR UNA DE AGUA DOS DE CAFÉ CAPACIDAD DE 7 5 LITROS. POTENCIA 2600 VATIOS VOLTAJE 220V DIMENSIONES: 55 CM X 55CM X 53CM.<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,680,672.27 | 19 % | 319,327.73 | 2,000,000.00 |
| 5 | 11.00 | CAFETERA<br>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 6 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ASTORIA CARACTERISTICA?ELECTRONICA PROGRAMABLE DIMENSION N.A.<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,634,453.78 | 19 % | 310,546.22 | 1,945,000.00 |
| 6 | 12.00 | CAFETERA<br>MARCA: N/A; SERIAL: N/A; MODELO: N/A; OB SERVACIONES: ESTACION DOBLE EXTRACTOR DE CAFE DE 4 LTS O CAFETERA DE GOTEO CON MUEBLE EN ACERO INOX. TRES PLATOS CALENTADORES TRES JARRAS EN ACERO INOX.<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,617,647.06 | 19 % | 307,352.94 | 1,925,000.00 |
| 7 | 13.00 | CAFETERA<br>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 6 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ASTORIA CARACTERISTICA?ELECTRONICA PROGRAMABLE DIMENSION N.A.<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,634,453.78 | 19 % | 310,546.22 | 1,945,000.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.00 | CAFETERA<br>MARCA: N/A; SERIAL: N/A; MODELO: N/A; OB SERVACIONES: ESTACION DOBLE EXTRACTOR DE CAFE DE 4 LTS O CAFETERA DE GOTEO CON MUEBLE EN ACERO INOX. TRES PLATOS CALENTADORES TRES JARRAS EN ACERO INOX.<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,617,647.06 | 19 % | 307,352.94 | 1,925,000.00 |
| 9 | 17.00 | CAFETERA<br>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MARZOCCO CARACTERISTICA DOBLE CALDERA Y SISTEMA SEMIAUTOMATICO DIMENSION N.A.<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 2,268,907.56 | 19 % | 431,092.44 | 2,700,000.00 |
| 10 | 18.00 | REFRIGERADOR<br>MARCA: TRUE; SERIAL: MODELO: N/A; OBSE RVACIONES: REFRIGERADOR. CONGELADOR 6.5 PIES CUBICOS ACERO EXTERIOR PUERTA ACERO INOX TAPA SUP EN ACERO INOX USO MESA YTRAB PARRILLLAS INT MOVIL ELECTRICA A 110 V AC SIST ENFRI CONREFRI ECOLOG. MANUAL MANEJO<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,638,655.46 | 19 % | 311,344.54 | 1,950,000.00 |
| 11 | 21.00 | MICROONDAS<br>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD 34 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE MICROONDAS CARACTERISTICA CONTROL PROGRAMABLE TACTIL DIMENSION 483 X 559 X 343 MM MATERIAL ACERO INOXIDABLE<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,155,462.18 | 19 % | 219,537.82 | 1,375,000.00 |
| 12 | 27.00 | REFRIGERADOR<br>MARCA: N/A; SERIAL: N/A; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: REFRIGERADOR/CONGEL ADOR VERTICAL CON PUERTA SOLIDAS CON UN RANGO DE Tº DE -22º/0ºC EQUIPO CONSTRUIDO EN LAMINA ACERO INOX. LAS MEDIDAS SON LAS SIGUIENTES: ALTO 1.85CMS ANCHO 70CMS PROFUN.60CMS<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,638,655.46 | 19 % | 311,344.54 | 1,950,000.00 |
| 13 | 30.00 | PARRILLA<br>MARCA: L&L; SERIAL: MODELO: REF304; OBSERVACIONES: PARRILLA BBQ AMERICANO A GAS EN ACERO INOXIDABLE 8QUEMADORES PARA ROCA VOLCANICA 1.20*985MT*0.90.<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,315,126.05 | 19 % | 249,873.95 | 1,565,000.00 |
| 14 | 31.00 | ESTUFA<br>MARCA: N/A; SERIAL: N/A; MODELO: N/A; OB SERVACIONES: MODULO CALIENTE PARA FUERTES Y ENTRADAS DIMENSIONES 2.60*1.60MTS FOGONES DOBLES INDUSTRIALES EN ESTRELLA 4. A EXTREMOS DEL MODULO PLANCHA 4 PARRILLA 4 BAÑO MARIA 2(DE ACUERDO A PLANOS ARQUITECTONICOS)<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,848,739.50 | 19 % | 351,260.50 | 2,200,000.00 |
| 15 | 39.00 | TAJADORA<br>MARCA: N/A; SERIAL: N/A; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: TAJADORA DE CARNES CON MOTOR DE 0.33 HP CUCHILLA DE 12 CON AFILADOR DE PIEDRA BASE SANITARIA EN ALUMINIO<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 1,676,470.59 | 19 % | 318,529.41 | 1,995,000.00 |
| 16 | 40.00 | SIERRA DE COCINA<br>MARCA: N/A; SERIAL: MODELO: N/A; OBSERVACIONES: FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.<br>5.5 HP VOLTAJE 220V DIMENSIONES: 1090 MM X 960 MM X 1950<br>MM. FUNCIONAMIENTO POR POLEA<br>TIPO DE MANTENIMIENTO<br>Revisión técnica del equipo, que incluya limpieza general, diagnóstico completo, instalación de repuestos en caso de ser necesario, y la posterior puesta en funcionamiento. | 1.00 | 600,840.34 | 19 % | 114,159.66 | 715,000.00 |

**Total items:** 16

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 25,088,235.29 |
| IVA 19% | 4,766,764.71 |
| **Total a Pagar** | 29,855,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veintinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia | $ | 29,855,000.00 |

**Observaciones:**
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - RST, NO ESTAMOS SUJETOS A RETENCIONES EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA NI A TITULO DE ICA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070300826 aprobado en 20240507 prefijo SL desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

**CUFE:** 4ca379b58a6af6c5fa7578db39291f86293e0c3404fc9b59f6a7897b89050a12eab5aa4fa615ea2facbbac8a105510b1