PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. 86002982025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – ICBF REGIONAL PUTUMAYO Y SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC.

Entre los suscritos, **YINETH MERCEDES ÁNGEL HOYOS,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.082.773.825** en su calidad de **DIRECTORA (E),** actuando en nombre y representación del del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – ICBF - REGIONAL PUTUMAYO, identificada con NIT No. 899.999.239-2 establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 75 de 1968, y nombrada mediante Resolución No. 4186 del 06 de agosto de 2025, posesionada mediante Acta No. 272 del 08 de agosto de 2025 prorrogada mediante Resolución No. 6800 del 08 de noviembre de 2025, expedidas por la Secretaria General, con delegación para celebrar la presente modificación de conformidad con el Manual de Contratación Vigente, actuando en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS – ICBF - REGIONAL PUTUMAYO**, con NIT. 899.999.239-2, establecimiento público del orden nacional creado mediante Ley 75 de 1968, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL ICBF,** por una parte; y por la otra la **SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC** con NIT 901356922-2 representada legalmente por **MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1124861043, quien declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma de la presente modificación, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley para celebrar contratos con el ICBF, ni en situación de conflicto de intereses, hemos acordado celebrar la **PRIMERA MODIFICACIÓN al CONTRATO No. 86002982025**, conforme con lo establecido en la Ley 7 de 1979, el Decreto 2388 de 1979 y el Decreto 1084 de 2015, artículo 122 del Decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes y con base en las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día 02 de septiembre de 2025, se suscribió entre las partes intervinientes el contrato de No**. 86002982025** cuyo objeto es: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS), CONSERVACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS A LA CASA ATRAPASUEÑOS A CARGO DEL ICBF REGIONAL PUTUMAYO, DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDO.*".*

2.- Que el plazo de ejecución inicial es hasta el 19 de diciembre de 2025.

3.- Que el valor del contrato fue pactado inicialmente por la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 58.000.000)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.

4.- Que la supervisión del contrato allega la justificación requerida a la Dirección Regional del ICBF Regional Putumayo, para que se realice la primera modificación al contrato de la referencia teniendo en cuenta los antecedentes del considerando y además presentó la siguiente:

JUSTIFICACIÓN

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Putumayo suscribió el ***Contrato No. 86002982025 con SERVIACTIVA MG S.A.S ZOMAC****, cuyo objeto es: "Realizar las actividades de mantenimiento integral (incluye trabajo*

en alturas), conservación, reparaciones locativas a la Casa Atrapasueños a cargo del ICBF Regional Putumayo, de acuerdo con el manual de mantenimiento establecido."

*El contrato fue suscrito por un valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MDA/CTE. ($58.000.000)**, con una duración hasta el **19 de diciembre de 2025**.*

Que, en la Aceptación de Oferta, se relacionaron Ciento seis (106) Ítems, agrupados en 15 capítulos.

A partir de la Visita Diagnóstica y del Informe producto de esta visita el cual fue aprobado el 18/11/2025, se priorizó la ejecución de los siguientes Ítems existentes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	**PRELIMINARES**		
1.1	REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	UN	1
1.2	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (POLICARBONATO)	M2	23,32
1.9	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR CON HUMEDAD - RASPADO DE LADRILLO	M2	24,6
1.11	RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA INTERVENCION	UN	1
1.13	RETIRO DEL RIEL GUIA DE ALUMINIO DAÑADOS O EN MAL ESTADO	ML	6
3	**MAMPOSTERIA**		
3.2	REPARACION DE JUNTAS EN BLOQUES DE CONCRETO (SEGÚN DIAGNOSTICO) RESANE Y REJUNTADO	M2	49,44
3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO TRANSPARENTE AREA TOTAL DE BLOQUES DE CONCRETO	M2	280,66
4	**ACABADOS PISOS Y PAREDES**		
4.9	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	221,86
4.10	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	26,51
6	**HIDROSANITARIO**		

6.7	*MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES incluye revisiones periódicas, limpieza, recarga de agentes extintores y/o cambio (en el caso de los extintores) y reparaciones necesarias, garantizando la eficacia y confiabilidad de los equipos.*	*UN*	*4*
6.9	*DESTAPONAMINETO PREVENTIVO DE LA RED SANITARIA incluye Limpieza con sonda manual o presión de tramos de tubería entre cajas y pozos para prevenir acumulaciones de grasa o residuos que puedan ocasionar obstrucciones*	*UN*	*1*

7	***APARATOS SANITARIOS***		
7.1	*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH*	*UN*	*6*

8	***CUBIERTA***		
8.1	*MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION.*	*M2*	*193,46*
8.5	*INSPECCIÓN DE GÁRGOLAS incluye Verificación de gárgolas instaladas, con el fin de retirar arena, hojas, y otros, alrededor de la misma y evitar taponamientos.*	*UND*	*5*
8.8	*MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL MEDIANTE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (HOJAS, TIERRA), LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR BARRO ACUMULADO.*	*M2*	*91,91*

9	***CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE***		
9.1	*SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)*	*UND*	*4*
9.2	*INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA Y AJUSTE DE NIVELACION*	*UND*	*1*
9.5	*MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (incluye limpieza, arreglo y/o cambio de sistema de riel, lubricación para correcto funcionamiento)*	*UND*	*2*

Una vez realizado el diagnóstico de la edificación, y revisadas nuevamente las necesidades en el sitio se encontró que existían algunas actividades, que se requerían de manera urgente ya que están relacionadas con la funcionalidad de la edificación, y por ende con la seguridad y bienestar del personal que allí labora y de los usuarios del servicio de atención; que aunque no se encuentran discriminadas en los ítems, sin son viables por la naturaleza del objeto contractual y deben ser incluidas (Acta de Seguimiento No.001 de 06/11/2025), razón por la cual, se hace necesario ajustar la aceptación de oferta, ya que se llevó a cabo el procedimiento de la Ficha de Condiciones Técnicas – FCT, en el numeral 6.8. PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS NO PREVISTOS.

La Inclusión de Ítems No Previstos, se desarrolló de la siguiente manera:

El contratista de obra presentó a la supervisión la justificación de la necesidad de ejecutar los Ítems No Previstos, y presentó las especificaciones técnicas de estos y los respectivos Análisis de Precios Unitarios. El contratista entregó además Tres (3) cotizaciones de los Ítems No Previstos que propone.

	ITEMS NO PREVISTOS	*Unidad*	*Cantidad*	COTIZACION 1 Fundac. Puertas al Cielo	COTIZACION 2 Grupo Universal	COTIZACION 3 Quality Service KG
				Vr. Unitario 1	Vr. Unitario 2	Vr. Unitario 3
16.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO tipo reja en zonas externas de circulación	UN	1	$ 951.617,64	$ 1.171.644,84	$ 1.177.145,52
16.02	SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE TAPA REFORZADA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN. Incluye varilla de acero figurado, malla electro soldada, acabado antideslizante y manija metálica en caero galvanizado o acero inoxidable para su levantamiento, retiro de tapa existente, limpieza de caja, adecuación, nivelación con respecto al piso terminado y pintura de señalización.	UN	1	$ 389.250,00	$ 479.250,00	$ 481.500,00
16.03	EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN UPCV incluye retiro de material sobrante, incluye tubería en UPVC, diámetro entre 4" y 6" a una profundidad promedio de 0.60 m a 1.00 m, colocación de accesorios relleno y compactación manual.	ML	1	$ 173.000,00	$ 213.000,00	$ 214.000,00
16.04	Suministro e instalación tubería de 2" para el cerramiento acceso principal incluye soldadura y aplicación de anticorrosivo epóxico	UN	1	$ 259.500,00	$ 319.500,00	$ 321.000,00
16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO incluye Suministro e instalación de canaleta en PVC con sus respectivos accesorios (esquineros, uniones), tapas, bajantes y codos de desagüe Incluye todos los soportes, tornillería, sellantes para la correcta instalación y pendiente.	ML	1	$ 34.600,00	$ 42.600,00	$ 42.800,00
16.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalacion	M2	1	$ 140.900,72	$ 173.478,92	$ 174.293,37

En ese orden de ideas, se define los precios unitarios con base en las cotizaciones recibidas, con las cuales se efectuó el estudio de sector únicamente de los ítems adicionales, dando los siguientes resultados:

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL								
PROMEDIO			MEDIA GEOMETRICA			MENOR VALOR		
PRECIO UNITARIO SIN IVA	Precio unitario incluido IVA	Precio total IVA incluido	PRECIO UNITARIO SIN IVA	Precio unitario incluido IVA	Precio total IVA incluido	PRECIO UNITARIO SIN IVA	Precio unitario incluido IVA	Precio total IVA incluido
$ 966.086	$ 1.149.642	$ 1.149.642	$ 965.630	$ 1.149.100	$ 1.149.100	$ 924.484	$ 1.100.136	$ 1.100.136
$ 395.168	$ 470.250	$ 470.250	$ 394.981	$ 470.027	$ 470.027	$ 378.151	$ 450.000	$ 450.000
$ 175.630	$ 209.000	$ 209.000	$ 175.547	$ 208.901	$ 208.901	$ 168.067	$ 200.000	$ 200.000
$ 263.445	$ 313.500	$ 313.500	$ 263.321	$ 313.352	$ 313.352	$ 252.101	$ 300.000	$ 300.000
$ 35.126	$ 41.800	$ 41.800	$ 35.109	$ 41.780	$ 41.780	$ 33.613	$ 39.999	$ 39.999
$ 143.043	$ 170.221	$ 170.221	$ 142.975	$ 170.140	$ 170.140	$ 136.883	$ 162.891	$ 162.891
$1.978.498	$ 2.354.413	$ 2.354.413	$ 1.977.563	$ 2.353.300	$ 2.353.300	$ 1.893.299	$ 2.253.026	$ 2.253.026
	$1.978.498	$1.978.498		$1.977.563	$1.977.563		$1.893.299	$1.893.299
	$375.915	$375.915		$375.737	$375.737		$359.727	$359.727

Una vez realizadas las medias de tendencia central, se escoge los precios unitarios de la opción de MENOR VALOR, por tanto, estos serán los valores a tener en cuenta en la modificación de la aceptación de oferta y del Contrato electrónico.

La Supervisión por su parte, revisó los soportes documentales presentados por el contratista, y aprobó los Ítems No Previstos mediante Acta de fecha (19/11/2025), dando cumplimiento a lo especificado en la FCT del Contrato de Obra.

Estos Ítems son:

	ITEMS NO PREVISTOS	***Unidad***	***Cantidad***
16.1	*SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO tipo reja en zonas externas en la circulación*	*UN*	*2*
16.2	*SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE TAPA REFORZADA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN. Incluye varilla de acero figurado, malla electro soldada, acabado antideslizante y manija metálica en acero galvanizado o acero inoxidable para su levantamiento, retiro de tapa existente, limpieza de caja, adecuación, nivelación con respecto al piso terminado y pintura de señalización.*	*UN*	*2*
16.3	*EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN UPCV incluye retiro de material sobrante, incluye tubería en UPVC, diámetro entre 4" y 6" a una profundidad promedio de 0.60 m a 1.00 m, colocación de accesorios relleno y compactación manual.*	*ML*	*4*
16.4	*Suministro e instalación tubería de 2" para el cerramiento acceso principal incluye soldadura y aplicación de anticorrosivo epóxico*	*UN*	*1*
16.5	*SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO incluye Suministro e instalación de canaleta en PVC con sus respectivos accesorios (esquineros, uniones), tapas, bajantes y codos de desagüe Incluye todos los soportes, tornillería, sellantes para la correcta instalación y pendiente.*	*ML*	*17*
16.6	*SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalación*	*M2*	*23,32*

Por último, cabe aclarar que con la presente modificación no se afecta el valor total del contrato

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decretos reglamentarios es procedente celebrar la presente Modificación al Contrato de aporte en mención, cuyo tenor quedará de la siguiente manera:

PRIMERA: ACLARAR el numeral 1.1.7 E INCLUIR los ítems 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 y 16.6 en la Aceptación de Oferta, toda vez, que se evidencia la necesidad de corregir las Unidades de medida en los ítems 8.01 y 9.01 de Ítems existentes, con el fin de medir de manera adecuada la cantidad de obra ejecutada.

Los Ítems a los cuales se debe modificar la Unidad de Medida son los siguientes:

	ITEM	Unidad Inicial	Unidad Corregida
8.01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION.	ML	M2
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)	ML	UN

Los Ítems No Previstos a incluir son los siguientes:

	ITEMS NO PREVISTOS	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO tipo reja en zonas externas en las circulación	UN	2	1.100.136	2.200.272
16.2	SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE TAPA REFORZADA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN. Incluye varilla de acero figurado, malla electro soldada, acabado antideslizante y manija metálica en caero galvanizado o acero inoxidable para su levantamiento, retiro de tapa existente, limpieza de caja, adecuación, nivelación con respecto al piso terminado y pintura de señalización.	UN	2	450.000	900.000
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN UPCV incluye retiro de material sobrante, incluye tubería en UPVC, diámetro entre 4" y 6" a una profundidad promedio de 0.60 m a 1.00 m, colocación de accesorios relleno y compactación manual.	ML	4	200.000	800.000
16.4	Suministro e instalación tubería de 2" para el cerramiento acceso principal incluye soldadura y aplicación de anticorrosivo epóxico	UN	1	300.000	300.000
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO incluye Suministro e instalación de canaleta en PVC con sus respectivos accesorios (esquineros, uniones), tapas, bajantes y codos de desagüe Incluye todos los soportes, tornillería, sellantes para la correcta instalación y pendiente.	ML	17	40.000	680.000
16.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalacion	M2	23,32	162.891	3.798.618

SEGUNDA: Modificar incluyendo unos ítems en el numeral 1 obligaciones, subnumeral 1.1 obligaciones especificas de la Aceptación de la oferta del contrato electrónico No. 86002982025 el cual quedará de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIT CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.01	REALIZAR VISITA DE DIAGNOSTIGO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	UN	1	6.800.000	6.800.000
1.02	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (POLICARBONATO)	M2	23,32	18.468	430.674
1.03	DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO (TIPO SANWICH)	M2	0	19.888	
1.04	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	0	14.355	
1.05	RETIRO DE ANGEO EXISTENTE	M2	0	7.243	
1.06	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	0	24.215	

1.07	DESMONTE DE LUMINARIAS LED 60 X 60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W, LUZ BLANCA, 120 V.	UN	0	34.940	
1.08	DESMONTE DE LÁMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8" PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V.	UN	0	19.966	
1.09	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL PAÑETE INTERIOR Y/O EXTERIOR CON HUMEDAD - RASPADO DE LADRILLO	M2	24,6	10.754	264.548
1.10	REVISION GENERAL ESTADO DE REJILLAS, MARCOS, PERSIANAS, PUERTAS (EN GENERAL), VENTANAS (EN GENERAL)	UN	0	17.969	
1.11	RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS PARA INTERVENCION	UN	1	22.362	22.362
1.12	RETIRO DE VENTANAS EN GENERAL PARA INTERVENCION	UN	0	18.967	
1.13	RETIRO DEL RIEL GUIA DE ALUMINIO DAÑADOS O EN MAL ESTADO	ML	6	11.979	71.874
1.14	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE APARATOS SANITARIOS incluye orinales, inodoros, en caso de fractura, deterioro o daño estructural.	UN	0	27.833	
1.15	REVISIÓN DE SOBRECARGAS EN LÍNEAS ELÉCTRICAS incluye Inspección de posibles sobrecargas o fallas en el cableado, verificación de calibres de conductores conforme al RETIE, medición de corrientes, detección de puntos críticos de fallas, redistribución de cargas o adecuaciones, asegurando funcionamiento correcto de las líneas eléctricas.	UN	0	399.314	
1.16	DESMONTE DE INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES.	UN	0	14.974	
1.17	DESMONTE DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UN	0	17.969	
1.18	DESMONTE DE LÁMPARAS MICKEY	UN	0	14.974	
	SUBTOTAL 1				**7.589.458,11**

2	**ELEMENTOS EN CONCRETO**				
2.01	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL EN concreto (limpieza de elementos, inspección y verificación del estado de elementos estructurales)	ML	0	14.974	
	SUBTOTAL 2				

3	**MAMPOSTERIA**				
3.01	SELLADO DE FISURAS (SEGÚN DIAGNOSTICO) CON MORTERO EPOXICO	M2	0	28.451	
3.02	REPARACION DE JUNTAS EN BLOQUES DE CONCRETO (SEGÚN DIAGNOSTICO) RESANE Y REJUNTADO	M2	49,44	24.957	1.233.874
3.03	SUMINISTRO Y LIMPIEZA DE FUNGICIDA TOTAL DE BLOQUES EN CONCRETO según manual de mantenimiento.	M2	0	19.966	
3.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO TRANSPARENTE AREA TOTAL DE BLOQUES DE CONCRETO	M2	280,66	24.957	7.004.432
3.05	REPOSICION Y/O FIJACION DE BLOQUE (SEGÚN DIAGNOSTICO) SOLO SI SE DETECTAN SUELTOS O ROTOS	UN	0	38.924	

	SUBTOTAL 3				**8.238.306**

4	**ACABADOS PISOS Y PAREDES**				
4.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON ADITIVO SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	0	31.945	
4.02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE MURO)	ML	0	31.629	
4.03	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	0	19.980	
4.04	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	0	13.010	
4.05	APLICACIÓN DE HIDROFUGO SUPERFICIE DE GRES	M2	0	24.752	
4.06	REPARACION DE JUNTAS DE GRES (SEGÚN DIAGNOSTICO)	M2	0	22.253	
4.07	MANTENIMEINTO PISO CERAMICA TRAFICO 4	M2	0	34.940	
4.08	PINTURA SOBRE MURO EXISTENETE INTERIOR INCLUYE RESANE CON O SIN ESTUCO incluye reparación de fisuras, grietas y desprendimiento de muros, (lijado, limpieza y reparación previa) aplicación de estuco fino a mano con llana	M2	0	22.610	
4.09	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2	221,86	14.484	3.213.421
4.10	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	26,51	35.927	952.425
	SUBTOTAL 4				**4.165.846**

5	**ENCHAPE DE PISOS Y MUROS**				
5.01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques	M2	0	141.058	
5.02	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 45x45 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.	M2	0	115.402	
5.03	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA) Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.	M2	0	108.051	
5.04	GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	0	14.786	
5.05	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	0	14.786	
5.06	REPOSICIÓN DE TABLETA GRES 30X30 ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA, Verificación de pisos por deterioro general de uso, verificar si hay fisuras o despiques.)	M2	0	76.291	

5.07	REPOSICION DE GUARDAESCOBA EN GRES (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA, SEGÚN DIAGNOSTICO SI SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO)	ML	0	14.743	
	SUBTOTAL 5				**0,00**

6	**HIDROSANITARIO**				
6.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4" DE AGUAS LLUVIA (BAJANTES)	ML	0	51.461	
6.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AGUAS LLUVIA LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 - CAL 22. INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	ML	0	54.058	
6.03	REVISIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO PARA DETECTAR POSIBLES FUGAS O DESPERFECTOS. Según diagnóstico, de ser necesario, reparación o reemplazo inmediato de componentes afectados.	UN	0	85.853	
6.04	SERVICIO DE SUCCIÓN CON VACTOR PARA AGUAS RESIDUALES incluye limpieza y remoción de residuos, lodos y obstrucciones en sistemas de alcantarillado, pozos sépticos, trampas de grasa y otras instalaciones sanitarias utilizando un camión especializado llamado Vactor	M3	0	1.197.943	
6.05	MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASAS incluyen la limpieza regular, la inspección y la eliminación adecuada de los residuos acumulados.	UN	0	179.691	
6.06	MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS incluye inspecciones regulares, pruebas, limpieza y reparaciones necesarias, garantizar que el sistema esté siempre listo para detectar un incendio.	UN	0	279.520	
6.07	MANTENIMIENTO DE GABINETES Y EXTINTORES incluye revisiones periódicas, limpieza, recarga de agentes extintores y/o cambio (en el caso de los extintores) y reparaciones necesarias, garantizando la eficacia y confiabilidad de los equipos.	UN	4	369.366	1.477.464
6.08	MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y PULSADORES incluye inspecciones, pruebas, limpieza y, si es necesario, reemplazo de componentes.	UN	0	29.949	
6.09	DESTAPONAMINETO PREVENTIVO DE LA RED SANITARIA incluye Limpieza con sonda manual o presión de tramos de tubería entre cajas y pozos para prevenir acumulaciones de grasa o residuos que puedan ocasionar obstrucciones	UN	1	67.116	67.116
6.10	INSPECCION DE RED DE AGUAS LLUVIA incluye Revisión de la red de aguas lluvias desde las cubiertas hasta las salidas, asegurando que las cajas y tuberías estén libres de taponamientos.	UN	0	64.889	
	SUBTOTAL 6				**1.544.580**

7	**APARATOS SANITARIOS**				
7.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UN	6	303.340	1.820.040
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS UNA POCETA (35 X 50 CMS) EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UN	0	290.570	
7.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES O TAPAS DE INODORO DAÑADAS incluye reposición de sifones, tapas de inodoro o accesorios (papeleras, jaboneras, barras etc.) deterioradas por uso o desgaste.	UN	0	59.897	
7.04	MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES Y PAPELERAS Y GUIA DE MANTENIMIENTO DE ESPEJOS	UN	0	21.962	

	SUBTOTAL 7				**1.820.040**

8	**CUBIERTA**				
8.01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TIPO SANDWICH RETIRO DE SUCIEDAD, POLVO Y RESIDUOS CON AGUA Y CEPILLO SUAVE PARA NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO, INSPECCION DE FIJACIONES, SELLADO DE TRASLAPOS, INSPECCION DE CORROSION.	M2	193,46	39.041	7.552.871
8.02	INSPECCION DE NUCLEO AISLANTE REVISAR SI EXISTEN ZONAS XON ABOLLADURAS, GOLPES O PENETRACIONES QUE PUEDAN HABER EXPUESTO EL NUCLEO AISLANTE, SI ES ASI PROCEDER A SU SELLADO O REPARACION	M2	0	39.931	
8.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SANDWICH INCLUYENDO ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (SEGÚN DIAGNOSTICO)	M2	0	245.923	
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	m2	0	133.384	
8.05	INSPECCIÓN DE GÁRGOLAS incluye Verificación de gárgolas instaladas, con el fin de retirar arena, hojas, y otros, alrededor de la misma y evitar taponamientos.	UND	5	17.969	89.845
8.06	MANTENIMIENTO (MEMBRANA IMPERMEABLE PLACA LOSA) incluye Mantenimiento y/o aplicación del acabado de la membrana impermeable (SikaFill-12 Power), si se evidencian protuberancias, rasgados, roturas, fisurados u otros. Sustitución del recubrimiento elástico impermeable si se evidencia daños.	M2	0	59.897	
8.07	SELLADO DE GRIETAS (PLACA LOSA) mediante inspección, limpieza y aplicación de sellador elastomérico Sikaflex® Construction. Incluye suministro y aplicación de materiales.	ML	0	24.957	
8.8	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL MEDIANTE RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (HOJAS, TIERRA), LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN PARA ELIMINAR BARRO ACUMULADO.	M2	91,91	17.351	1.594.730
8.9	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL APLICAR IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO O MEMBRANA (SEGÚN DIAGNOSTICO)	M2	0	39.931	
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 incluye accesorios para su correcta instalación	ML	0	49.914	
8.11	VERIFICACION DE PENDIENTES CONFIRMAR QUE LA PENDIENTE DE LA VIGA CANAL PERMITE UN DRENAJE ADECUADO, SI HAY ESTANCAMIENTO, CONSIDERAR AJUSTES O LIMPIEZAS	M2	0	24.957	
	SUBTOTAL 8				**9.237.446**

9	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**				
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODACHINES DE PUERTAS (NUEVOS, COMPATIBLES CON PESO DE LAS PUERTAS)	UND	4	39.931	159.724
9.2	INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA Y AJUSTE DE NIVELACION	UND	1	54.906	54.906
9.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTANAS EN ALUMINIO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMAS/PERSIANAS DEFECTUOSAS	UND	0	49.914	

PUBLICA

9.4	RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN DETERIORADOS (TRONILLOS, SOPORTES)	UND	0	14.974	
9.5	MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE SISTEMA RIEL DE PUERTA CORREDIZA (incluye limpieza, arreglo y/o cambio de sistema de riel, lubricación para correcto funcionamiento)	UND	2	219.623	439.246
9.6	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA	M2	0	59.897	
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) SOBRE VENTANAS	UND	0	32.330	
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalación	M2	0	233.176	
9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS MICKEY incluye Reposición de lámpara de emergencia deteriorada por daño del cargador interno, sobrevoltaje o deformación estructural.	UND	0	19.966	
9.10	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MÓDULOS EN TUBERÍA H.G. DIAM=2", CALIBRE 2 MM, CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, incluye pintura y anticorrosivo, h= 2,0 m	M2	0	181.934	
9.11	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA (limpieza de elementos, inspección y verificación del estado de elementos estructurales, aplicación de anticorrosivo y esmalte según aplique)	UND	0	37.935	
9.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METÁLICAS incluye Ajuste de bisagras, lubricación de mecanismos de cierre, revisión y ajuste de tornillería y pasadores	UND	0	34.940	
9.13	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN PUERTAS METÁLICAS Limpieza, lijado y aplicación de anticorrosivo en superficies metálicas	UND	0	19.966	
9.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2", CALIBRE 2 MM, CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0M. incluye tubería, malla, ángulos, platinas, tapas, pintura anticorrosiva e instalación de anclajes, nivelación y acabado.	M2	0	181.688	
	SUBTOTAL 9				**653.876**

10	**MOBILIARIO EN MADERA, RH, MELAMINA**				
10.1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE ALMACENAMIENTO EN MADERA	UND	0	62.425	
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) gabinetes inferiores y superiores para cocina, incluye recubrimiento impermeable, cantos sellados, herrajes metálicos, bisagra, manijas, tornillería, soporte, nivelación, corte, sellado.	ML	0	648.886	
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS incluye Retiro de puertas deterioradas, suministro de nuevas puertas, recubrimiento impermeable, cantos sellados, herrajes metálicos, bisagra, manijas, tornillería, soporte, nivelación, corte, sellado.	UND	0	179.691	
10.4	Suministro e instalación de bisagras y rieles de gaveta en caso de oxido o deterioro para el mobiliario de la cocina incluye elementos de fijación tornillos y anclajes.	UND	0	29.949	
	SUBTOTAL 10				**0,00**

11	**URBANISMO**				
11.1	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (incluye recorrido, remates, praderización, colección de tierra, deshierbado de zonas duras, deshierbado de vegetación en zonas verdes)	M2	0	11.429	
11.2	EMPRADIZACIÓN DE ZONAS EXTERIORES (incluye primera poda)	M2	0	19.048	
11.3	MANTENIMIENTO DE PODA EN ESPECIES ARBÓREAS	UND	0	226.667	
	SUBTOTAL 11				**0,00**

12	**MOBILIARIO URBANO**				
12.1	MANTENIMIENTO DE MESONES GRANITO PULIDO incluye aplicación de selladores especializados en toda la superficie, esquinas, salpicadero y bordes inferiores	UND	0	95.238	
12.3	MANTENIMIENTO DE SEÑALES Y AVISOS (INCLUYE REVISIÓN DEL ESTADO DE INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS CON DETERIORO DE LAS SEÑALES)	UND	0	38.095	
12.4	MANTENIMIENTO DE MEDIDOR Y NICHO DE GAS (INCLUYE LIMPIEZA, Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE ELEMENTOS, Y REMPLAZO DE PIEZAS CON DETERIORO SEGÚN APLIQUE)	UND	0	285.714	
	SUBTOTAL 12				**0,00**

13	**DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS**				
13.1	LIMPIEZA Y REPARACION DE LOS DESPERFECTOS QUE APAREZCAN EN LAS CAJAS DE INSPECCION A PIE DE BAJANTES DE PASO O SINFONICAS	UND	0	38.933	
13.2	REVISION Y LIMPIEZA DE LAS BOMBAS DE ELEVACION	UND	0	217.797	
13.3	SIMINISTRO DE ELEMNTOS AFECTADOS BOMBA DE ELEVACION (CONTACTOR Y UNION UNIVERSAL)	UND	0	217.797	
13.4	REALIZAR UNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONEMIENTO	UND	0	149.743	
13.5	MANTENIEMIENTO DE CUNETAS EN CONCRETO	UND	0	55.058	
13.6	MANTENIEMIENTO DE TANQUE AEREO EN PVC incluye eliminación de sedimentos, verificando válvulas de retención, accesorios y asegurando el correcto flujo de agua.	UND	0	131.480	
13.7	MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA Y/O MOTOBOMBA incluye inspección de conexiones eléctricas, limpieza del motor, revisión de rodamientos, sellos mecánicos y pruebas de presión y funcionamiento.	UND	0	319.451	
13.8	MANTENIEMINTO DE EQUIPO EYECTOR incluye revisión de válvulas, cámaras de vacío, limpieza interna y calibración, si aplica.	UND	0	319.451	
13.9	LIMPIEZA DE TUBERIAS POR OBSTRUCCION	UND	0	107.100	
	SUBTOTAL 13				**0,00**

14	**INSTALACIONES ELECTRICAS**

PUBLICA

14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 18W (tipo redonda, certificada RETILAP, IP 44 o superior).	UND	0	149.743	
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W, LUZ BLANCA, 120 V	UND	0	282.113	
14.3	IMPLEMENTACIÓN DE REDISTRIBUCIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS incluye Instalación de nuevas líneas independientes desde tablero principal, siguiendo normativa RETIE. Incluye suministro e instalación de cableado calibre #12 AWG (min) para iluminación. (Según diagnóstico)	ML	0	34.940	
14.4	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN. INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	0	106.140	
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO según diagnóstico.	UND	0	849.167	
14.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES SENCILLOS O DOBLES.	UND	0	49.914	
14.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI.	UND	0	93.281	
	SUBTOTAL 14				**0,00**

15	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**				
15.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS incluye Medición de parámetros eléctricos (tensión, carga, baterías), limpieza interna de tarjetas electrónicas, ventiladores, conexiones internas por técnico.	UND	0	299.486	
15.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA	UND	0	319.451	
15.3	INSPECCIÓN DE SWITCH Y PUERTOS DE RED incluye verificación del estado general del Switch (26 puertos y 2 en fibra), integridad de conectores, cableado y fijaciones.	UND	0	249.571	
15.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOMBA BARNES Y EL EQUIPO HIDROACUMULADOR. Incluye revisión de tablero de control de bombas y su mantenimiento.	UND	0	379.349	
	SUBTOTAL 15				**0,00**

	VALOR TOTAL ITEMS INICIALES				**33.249.552**
	ADMINISTRACIÓN	22%			7.314.901
	IMPREVISTOS	8%			2.659.964
	UTILIDAD ANTES DE IVA	7%			2.327.469
	IVA (19% sobre Vr. Utilidad)	19%			442.219
					45.994.105

16	**ITEMS NO PREVISTOS**				
16.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO tipo reja en zonas externas de circulación	UN	2	1.100.136	2.200.272

PUBLICA

16.2	SUMINISTRE E INSTALACIÓN DE TAPA REFORZADA PARA CAJAS DE INSPECCIÓN. Incluye varilla de acero figurado, malla electro soldada, acabado antideslizante y manija metálica en acero galvanizado o acero inoxidable para su levantamiento, retiro de tapa existente, limpieza de caja, adecuación, nivelación con respecto al piso terminado y pintura de señalización.	UN	2	450.000	900.000
16.3	EXCAVACIÓN MANUAL E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN UPCV incluye retiro de material sobrante, incluye tubería en UPVC, diámetro entre 4" y 6" a una profundidad promedio de 0.60 m a 1.00 m, colocación de accesorios relleno y compactación manual.	ML	4	200.000	800.000
16.4	Suministro e instalación tubería de 2" para el cerramiento acceso principal incluye soldadura y aplicación de anticorrosivo epóxico	UN	1	300.000	300.000
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE SISTEMA DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN PVC PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO incluye Suministro e instalación de canaleta en PVC con sus respectivos accesorios (esquineros, uniones), tapas, bajantes y codos de desagüe Incluye todos los soportes, tornillería, sellantes para la correcta instalación y pendiente.	ML	17	40.000	680.000
16.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR incluye accesorios de instalación	M2	23,32	162.891	3.798.618
	SUBTOTAL 16 - ITEMS NO PREVISTOS				**8.678.890**

ADMINISTRACIÓN	22%		1.909.355,83
IMPREVISTOS	8%		694.311,21
UTILIDAD ANTES DE IVA	7%		607.522,31
IVA (19% sobre Vr. Utilidad)	19%		115.429,24
			12.005.509

VALOR TOTAL ITEMS INICIALES + ITEMS NO PREVISTOS		**57.999.614**

(...)

TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN La presente MODIFICACIÓN, requiere para su perfeccionamiento, la firma de las partes

CUARTA: MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan en todos sus órdenes y manifestaciones

QUINTA: DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato electrónico No. **86002982025** y disposiciones no modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes sin variación alguna**.**

SEXTA: PUBLICACIÓN: En virtud de lo dispuesto en el Artículo 223 del decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de contratación vigente, se procederá a la publicación del presente documento en el SECOPII que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co

Se firma, el 17 de diciembre de 2025

POR ICBF	SERVIACTIVA MG SAS ZOMAC
YINETH ANGEL MERCEDES HOYOS **Directora Regional Encargada**	**MARTHA LUCIA GÓMEZ ORDOÑEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1124861043

Proyectó: Maxari Melo Burbano– Abogada Contratista

PÚBLICA