



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890.704.763-2



Ibagué, diciembre 04 de 2025

Doctora
MARÍA NORELLY BARRAGÁN MÉNDEZ
Subgerente Administrativo
Fábrica de Licores del Tolima

Asunto: Informe de la Verificación de equipos, licencias, partes y material revisado por sistemas

Respetada Doctora:

Por medio de la presente me permito informar sobre la verificación del estado y cantidades de los equipos (Computadores Lenovo Todo en Uno Corporativo, UPS, Switch, Scanner, Memorias y Disco Duro de Estado Solido) y Licencias (Windows 11 Pro y Microsoft 365 Business Basic).

Lo anterior para su información y fines pertinentes

Atte,

OSCAR SALGUERO BARCO

ing. de apoyo a la Gestión

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO Supersalud



FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA

NIT 890 704 763-2



RELACION DE EQUIPOS, LICENCIAS, PARTES Y MATERIAL REVISADO POR SISTEMAS					
ID	Descripción y Requerimiento	Cantidad requerida	Detalle de entrega	Cantidad entregada	Unidad y Verificado
1	UPS DE 10 kva	1	UPS MARCA POWERT WINNE3 10KVA BIFASICA 220V A.C.- SALIDA L-L 220V O.L.N 110V) CON INSTALACION ACOMETIDAS ELECTRICAS DE ALIMENTACION , ACOMETIDA DE CIRCUITO REGULADO A GANITE ELECTRICO, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA	1	UD OK
2	Switch UniFi de Ubiquiti de 48 puertos ethernet gigabit y 4 puertos SFP+	1	SWITCH UBQUITI UNIF-48 PUERTOS USW-PRO-48-POE se anexa ficha tecnica con todas las características	1	UD OK
3	Cable de red UTP Cat 6 Interior 305 m Certificado 100% cobre – Botas de protección (100 U C/U)	2	SE ENTREGAN DOS CAJAS DE CABLE UTP CATEG 6 CERTIFICADO COBRE 100% MARCA HIKVISION CON DOS PAQUETES DE SOUND DE BOTAS DE PROTECCION	2	CAJAS OK
4	Botas de Protección para conector RJ45	100	SE ENTREGA UN PAQUETE POR 100 DÍE CONECTOR RJ45	100	UD OK
5	Equipos Todo en Uno (Corporativo) - Características Básicas: Core i7 o Ryzen 7 Última Generación – 16 GB en RAM – Disco Duro SSD 1 TB – pantalla de 21.5 Pulgadas o Superior – Licencia de Windows 11 Pro Versión 24H2 o Superior – Licencia de Microsoft 365 Business Basic	3	Se entregan tres (3) equipos Todo en Uno corporativo Lenovo ThinkCentre neo 50a processor Intel core i7 13620H - 16GB en disco 16GB en ram 23.8" Windows 11 pro y Microsoft 365 Business Basic	3	UD OK
6	Licencia de Windows 11 Pro Versión 24H2 o Superior (La licencia no se debe perder al momento de realizar un cambio de equipo o reemplazo de Disco duro o componente interno del mismo)	8	Se entregan códigos de licencia para su activación, lo que se realizará en los equipos que se indiquen.	8	UD OK
7	Licencia de Microsoft 365 Business Basic	8	Se crea el link con Microsoft al dominio flicresdeltolima.onmicrosoft.t. Se crean cuentas administradoras: administrativa@flicresdeltolima.onmicrosoft.com y sistemas@flicresdeltolima.onmicrosoft.com	8	UD OK
8	Memorias DDR 4 – de 16 GB (Equipos Todo en Uno)	13	Se anexa cuadro con seriales de 13 Memorias	13	UD OK
9	Disco Duro SSD de 1 TB	2	Disco Solido SATA DÍE 1TB	2	UD OK
10	Disco Duro SSD de 512 GB	2	Disco Solido SATA DÍE 512 GB	2	UD OK
11	Scanner de alta velocidad Epson workforce Ds 6500 cama plana	1	ESCANNER AUTOMATICO EPSON DS6500 SERIE No. PWT7Z008841	1	UD OK

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoredeltolima.com
Commutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoredeltolima.co



VIGILADO

Vos Oso



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



UPS

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO Supersalud

Voto



CONAUTOL

CALIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL

INFORME DE ACTIVIDADES INSTALACION UPS 10KVA

CLIENTE: MULTISAS S.A.S.

DICIEMBRE 2025

IBAGUE - TOLIMA

Voto OSB

POWEST UPS WINNER 6 Y 10KVA		
MODELO	6KVA	10KVA
Capacidad	6000VA/6000W	10000VA/10000W
ENTRADA		
Voltaje nominal	220VAC	
Rango de voltaje de entrada	110-300 VAC (110-176 VAC al 50% de carga / 176-300 VAC al 100% de carga)	
Rango de frecuencia de entrada	40 -70Hz	
Distorsión armónica (THDi)	< 3%	
Factor de potencia	> 0.99	
Rango de voltaje de Bypass	200/208 / 220VAC Máx. voltaje: +25% (opcional +10%, +15%, +20%) 230VAC Máx. voltaje: +20% (opcional +10%, +15%) 240VAC Máx. voltaje: +15% (opcional +10%) Min. voltaje: -45% (opcional -10%, -20%, -30%)	
	Modo Bypass 40A (Breaker)	Modo Bypass 63A (Breaker)
Rango de protección de frecuencia de Bypass	±10%	
Rango de voltaje ECO	±10%	
SALIDA		
Voltaje de salida	208/220 (predeterminado) / 230 / 240VACV (L-L) 110° 2 (predeterminado)/115° 2/120° 2VAC (L-N)	
Conexión de salida	Bornera (L+L2+N1+N2+PE)	
Regulación de voltaje	±1% (L-L) ± 2% (L-N)	
Factor de potencia	1	
Frecuencia de salida	Modo en línea: 50/60 (predeterminado) Hz ± 10%, sincronizar con la entrada Modo batería: 50/60 (predeterminado) Hz ± 0.1%	
Factor de cresta	3:1	
Distorsión armónica (THDv)	< 1,5% (Carga lineal completa) < 6% (Carga no lineal completa)	
Tiempo de transferencia	Modo de CA a Modo de batería: 0ms Inversor a Bypass: 0ms	
Forma de onda de salida	Onda sinusoidal pura	
Sobrecarga	100% ~ 105%, sin alarma; 105%~110%, últimos 60 minutos; 110%-125%, últimos 10 minutos; 125%-150%, último 1 minuto; >150%, 0,2 segundos de giro al modo de Bypass. 100% ~ 105%, sin alarma; 105%-110%, últimos 10 minutos; 110% ~ 125%, último 1 minuto; 125% ~ 150%, últimos 10 segundos; > 150%, 0.2 segundos apagado.	
Eficiencia	Modo en línea: Hasta 92% Modo ECO: Hasta 95%	
BATERIA		
Tipo de batería	Batería sellada libre de mantenimiento VRLA (Valve-Regulated Lead - Acid Batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimientos y cubiertas en material ABS según (UL94HB UL94V-0) Tipo FR (Flame Retardant)	
Voltaje DC / Referencia	192VDC: 16 uds. de 12V 7.5Ah	192VDC: 16 uds. de 12V 9Ah
Tiempo de Autonomía	5min	3min
Tiempo de recarga de la batería interna	5 horas (Hasta el 90% de su capacidad máxima)	
Max. corriente de carga	6A	
INDICADORES		
Pantalla LED	Modo de línea, Modo Batería, Modo ECO, Modo de Bypass, Bajo voltaje de la batería, Sobrecarga y falla del UPS	
Pantalla LCD	Voltaje de entrada, Frecuencia de entrada, Voltaje de salida, Frecuencia de salida, Porcentaje de carga, Voltaje de la batería, Temperatura interna y Tiempo restante de respaldo de la batería	
COMUNICACIÓN		
Interfaz	RS232/USB/RS485/EPO/MAINT	
Tarjeta Inteligente	SNMP (Opcional)	
ALARMA		
Modo de batería	Pitido cada 4 segundos	
Batería baja	Pitido cada segundo	
Sobrecarga	Pitido dos veces cada segundo	
Falla	Pitido continuamente	
FÍSICO		
Dimensión Ancho×Profundo×Alto	250×643×715mm	
Peso neto	94.5kg	105.5kg
AMBIENTE		
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40	
Temperatura de almacenamiento	-25 ~ 55 (Sin baterías)	
Rango de humedad	0 ~ 95% RH (sin condensación)	
Altitud	< 3000m, con reducción de potencia cuando > 1500 m	
Clase de Protección	IP20	
Nivel de ruido	≤ 48dB @1 metro	≤ 52dB @1 metro
ESTÁNDARES		
Certificaciones	RETIE	


* Altitud operativa: 1500 m s. n. m. con el 100% de carga, en altitudes superiores la potencia de salida debe reducirse en 1% por cada 100 m.

** A 3.000 m s. n. m. la carga máxima a sostener debe ser del 85% de la capacidad nominal.

*** La autonomía con carga No lineal al 90% de la capacidad nominal del equipo.

* Las especificaciones están sujetas a cambios y modificaciones sin previo aviso, según disponibilidad de inventario. * Fotos de referencia, accesorios se venden por separado. * NICOMAR ELECTRONICS S.A.S

Voto
CSE



POWEST


UPS Winner 6-10KVA

La calidad de energía es un aspecto fundamental en cualquier sistema eléctrico, especialmente cuando se trata de equipos críticos que necesitan un suministro constante y estable de energía. Es por eso que muchos usuarios recurren a UPS POWEST WINNER de 6-10KVA para proteger sus equipos.

Las UPS POWEST WINNER de 6-10KVA son dispositivos que permiten mantener un suministro constante de energía en caso de un corte en la fuente de alimentación principal. Esto es especialmente útil en lugares donde la calidad de la energía es baja o hay interrupciones frecuentes en el suministro.

Características

- Conversión doble en línea con control digital completo.
- Grupo de batería de optimización, la cantidad de batería: 16 unidades.
- Amplio rango de voltaje de entrada: 110 ~ 300VAC.
- Amplio rango de frecuencia de entrada.
- Compatible con salida L-L y salida L-N.
- Compatible con generador.
- Operación en modo ECO para ahorro de energía.
- Autoprueba cuando se inicia la UPS.
- Interfaz de comunicación múltiple: RS232 / USB / RS485 / EPO / Ranura para tarjeta inteligente (opcional).
- Corriente de carga máxima de hasta 6A
- Arranque en frío.
- Diseño con interruptor de mantenimiento.
- Regulación inteligente de la velocidad del ventilador.
- Función de protección múltiple: cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento, sobrecarga y sobredescarga en batería, salida de bajo voltaje y alarma de falla del ventilador.



*Imágenes de referencia, puede cambiar sin previo aviso

Vobas



CONAUTOL

CALIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene como objetivo describir las actividades realizadas durante el servicio de instalación y puesta en marcha de una UPS de 10 kVA en la Fábrica de Licores del Tolima, la cual fue implementada como solución de respaldo energético en reemplazo de dos UPS de 3 kVA que se encontraban fuera de servicio.

La instalación de este nuevo sistema de alimentación ininterrumpida se llevó a cabo con el fin de garantizar la continuidad operativa de los equipos críticos, mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y asegurar una adecuada protección ante fallas en el suministro de energía. Para ello, fue necesario realizar una revisión previa del sistema eléctrico existente, verificando las condiciones de conexión, protecciones y puesta a tierra, así como la correcta configuración y funcionamiento del equipo instalado.

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES.

- Se realizó inspección del sistema eléctrico existente para verificar las condiciones necesarias para la conexión de la UPS, identificando la necesidad de un sistema de 220 V bifásico.
- Se efectuó el seguimiento de las acometidas eléctricas disponibles, logrando identificar los puntos adecuados de conexión para cumplir con los requerimientos eléctricos del equipo.
- Se revisó el gabinete eléctrico, verificando el estado de las protecciones eléctricas y su correcta disposición para la conexión de la UPS.
- La acometida eléctrica hacia la UPS se realizó utilizando conductores calibre AWG N.º 6, de acuerdo con la capacidad del equipo.
- Se verificó el sistema de puesta a tierra existente, el cual consiste en una varilla física con conductor calibre N.º 6, confirmando que se encontraba previamente instalado y en condiciones adecuadas de funcionamiento.
- Se procedió a la energización inicial de la UPS y a la configuración de sus parámetros operativos, incluyendo:
 - Voltajes de entrada.
 - Voltajes de salida.
 - Frecuencia de operación.
 - Modo de operación.
 - Número de baterías.
 - Capacidad de baterías (Ah).
- Posteriormente, se realizó la energización del sistema y se ejecutaron pruebas de funcionamiento en condición normal y en ausencia de energía comercial, con una duración aproximada de 15 minutos por prueba, verificando el correcto desempeño de la UPS y de los equipos alimentados.

Jobo



CONAUTOL

CALIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL

3. LISTADO DE MATERIALES.

- UPS 10 KVA marca POWEST WINNER 220V bifásica, salida 110V/220V.
- Cable AWG N.6.
- Breaker de protección C63 CHINT.
- Terminales estañadas cable AWG N.6.
- Amarres plasticos.
- Cintas aislantes marcación de acometidas electricas.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomiendan actividades de mantenimiento preventivo anuales para prevención de daños y cuidado de la vida útil de la UPS.
- Realizar un análisis de cargas en los circuitos regulados para tener la certeza del consumo máximo de la red regulada.
- Mantener el área siempre limpia y dejar sus respectivos espacios para la correcta ventilación de la UPS.
- La UPS se encuentra en perfectos parámetros de funcionamiento al realizarse sus respectivas pruebas de funcionamiento.
- Voltajes de entrada y salida cargas de funcionamiento en correctos parámetros.

Cordialmente.

Daniel Alejandro Fuentes

Tel: 3227150837

Ing.conautol@Gmail.com

CONAUTOL



CONAUTOL


CALIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTREGA UPS.



BORNERAS DE ENTRADA Y SALIDA.



TOMA DE VOLTAJE SALIDA.



UPS EN FUNCIONAMIENTO.



Vob 05m

FORMATO INFORME TÉCNICO UPS

Empresa que realiza el servicio : CONAUTOL										servicio externo.																	
Cliente:		MULTISAS S.A.S				Ups		X		Bateria		otro:		fecha		10		12		2025							
Cuidad:		IBAGUE														Mantenimiento correctivo:											
Sucursal:		FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA				Marca:		POWEST WINNER				Capacidad:		10KVA		Mantenimiento preventivo:											
Encargado:		ING.OSCAR SALGUERO				Serie ups:		310041783F17405300034				Garantia:				Instalacion:				X							
Ingeniero:		ING.OSCAR SALGUERO				Inventario:		N/A				Traslado:				Revision:											
Acometida de entrada.						Condiciones Ambientales.						Componentes Perifericos.															
Voltaje Por Fase		118V		117V		241		Temperatura:		X		Normal:		27°C		Alta:		33°C		Barraje N/T:							
Voltaje N/T:				0,3V				Humedad:				Normal:				Alta:				Llave consumible:		X Amp 100					
Corriente por fase:		3,6		3,6				TEMPERATURA OK.										Breaker In:		X Amp 63							
Corriente Neutro:				0A				Baterias						Breaker Out:		X Amp C20 X4											
Corriente Tierra:		0V		Calibre:		AWG 10		Bat. Por banco		16		No. Bancos		1		V. Bat:		12,5		Observaciones: SE REALIZA CAMBIO DE BREAKER PRINCIPAL 63 AMP							
Estado Gral (Visual):		OK						Marca:		FLI		Referencia:				MR 1426											
Observaciones:						Corriente carga a Bat.				Voltaje Banco En Flotacion		389 V DC															
Acometida De Salida.																											
Voltaje Por Fase		115V		115V		230V																					
Voltaje N/T:				0V				Actividades a Realizar:																			
Corriente por fase:		1,2 A		1,5A														SI		NO							
Corriente Neutro:				3A				Inicial		Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas al UPS										X							
Corriente Tierra:		0		Calibre:		AWG 10				Revisión funcional de medidores y/o paneles indicadores.										X							
Calibre De Puntos:				AWG 10 X2						Revisión de baterías en descarga individual												X					
Estado Gral (Visual):		OK								Revisión de status de todos los circuitos de alarma										X							
Observaciones:						Inspección visual de todos los sub-ensambles internos y componentes principales										X											
						Revisión de todas las conexiones mecánicas en busca de desajustes y decoloraciones por el calor y lubricación de ventiladores												X									
Observaciones:								Mantenimiento		Limpieza de cubiertas exteriores y soplado de componentes internos del UPS												X					
										Verificación		Verificación de ventiladores										X					
												Revisión de la descarga / transferencia de las baterías y ejecución de prueba de descarga de baterías durante un período de corta duración										X					
												Pruebas de funcionamiento en los diferentes modos de operación.										X					
												Medición de voltaje, frecuencia y corriente en el UPS, sin carga y con carga										X					
Revisión de alimentación al UPS y tablero de carga										X																	
Entrega a Soporte		Levantamiento de información de los equipos conectados a las UPS												X													
Pruebas.						Pendiente De Ejecucion SI NO X																					
Normalizacion		X		OK		PRUEBA OK.																					
Autonomia De Carga		X		OK		PRUEBA EN VACIO 15 MIN, PRUEBA CON CARGA 10 MIN, PRUEBA OK.																					
Bypass		X		OK		PRUEBA OK.																					
UPS Trabajando Con Carga		X		OK		PRUEBA OK.																					
Tiempo De Ejecucion Del Servicio.										Comentarios.																	
Hora de Llegada:		8:00 a. m.				SISTEMAS FUNCIONANDO EN CORRECTOS PARAMETROS, MANTENIMIENTOS CADA AÑO.																					
Hora de Salida:		12:00PM																									
Observaciones:																											
INGENIERO: DANIEL ALEJANDRO FUENTES SOLANO CC1000685421																											
NOMBRE DEL ENCARGADO:																											
FIRMA Y SELLO O C.C																											

Vale Am



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



SWITCH

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Vobo OSB
2





**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



EVIDENCIA FOTOGRAFICA



DESCRIPCION DEL EQUIPO – Asignado a Sistemas	Serial
Switch UniFi de Ubiquiti de 48 puertos ethernet gigabit y 4 puertos SFP+	OCEA14DB5FE7-P2TzHp

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO Supersalud

Vobos

Switch Pro 48 PoE



Uolo DSR
2

Mechanical

Dimensions	442.4 x 399.6 x 43.7 mm (17.4 x 15.7 x 1.7")
Weight	Without mounting brackets: 6.2 kg (13.8 lb) With mounting brackets: 6.3 kg (14 lb)
Enclosure material	SGCC steel

Hardware

Management interface	Ethernet In-band
Networking interface	(48) GbE RJ45 ports (4) 1/10G SFP+ ports
PoE interface	(40) PoE/PoE+ (Pins 1, 2+; 3, 6-) (8) 60W PoE++; PoE/PoE+ (Pins 1, 2+; 3, 6-) / PoE++ (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4, 5+; 7, 8-)
Total non-blocking throughput	88 Gbps
Switching capacity	176 Gbps
Forwarding rate	130.944 Mpps
Power method	Universal input, 100—240V AC, 50/60 Hz USP RPS DC input, 52V DC, 11.54A / 11.5V DC, 5.22A
Power supply	AC/DC, internal, 660W
Supported voltage range	100—240V AC
Max. power consumption	60W (Excluding PoE output)
Total available PoE	600W
Max. PoE wattage per port by PSE	PoE+: 32W PoE++: 64W
Voltage range PoE mode	PoE: 44—57V PoE+: 50—57V
ESD/EMP protection	Air: ± 16kV, contact: ± 12kV
LCM display	(1) 1.3" touchscreen
Button	Factory reset
Shock and vibration	ETSI300-019-1.4 Standard
Operating temperature	-5 to 40° C (23 to 104° F)
Operating humidity	10 to 90% noncondensing
Certifications	CE, FCC, IC

LEDs

System	Status
Ethernet	PoE Speed/link/activity
SFP+	Speed/link/activity
RPS	Status



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890.704.763-2



CABLE UTP

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Ucho Oso



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



EVIDENCIA FOTOGRAFICA



DESCRIPCION DEL MATERIAL – Asignado a Sistemas

DOS CAJAS DE CABLE UTP CATE 6 CERTIFICADO COBRE 100%
MARCA HIKVISION

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Visto
2



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



BOTAS DE PROTECCION CONECTORES RJ45

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Valderrama



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



EVIDENCIA FOTOGRAFICA



DESCRIPCION DEL MATERIAL – Asignado a Sistemas	CANTIDAD
Botas de Protección para conector RJ45	100
Conector RJ45 – Categoría 6	100

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO Supersalud 

Handwritten signature



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



EQUIPOS TODO EN UNO (CORPORATIVOS)

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Vobo Jón




**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890.704.763-2



EVIDENCIA FOTOGRAFICA




DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS

Equipos Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 - Características Básica:
Intel Core i7-13620H, 4700 MHz – 16 GB en RAM – Disco Duro SSD 1 TB
– pantalla de 23.8 Pulgadas – Licencia de Windows 11 Pro Versión
24H2 o Superior – Licencia de Microsoft 365 Business Basic

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Vbo DSB



**LENOVO THINKCENTRE NEO 50A 24 GEN 5 INTEL® CORE™ I7
I7-13620H 60,5 CM (23.8") 1920 X 1080 PÍXELES PC TODO EN UNO 16
GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD WINDOWS 11 PRO WI-FI 6 (802.11AX)
GRIS**

REFERENCIA:	249816	FABRICANTE:	LENOVO
PARTNUMBER:	12SD000BSP	EAN:	0197531993205



Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris

PC todo en uno y elegante para todas tus tareas empresariales

- PC todo en uno compacto y de gama básica de 60,2 cm (23,8") para pequeñas y medianas empresas
- Equipado con procesadores superrápidos Intel® Core™ de 13.ª generación
- Diseñado modularmente para compartir pantalla y cargar dispositivos inalámbricos (opcional)
- Funciones de reuniones Smart asistidas por IA con una claridad audiovisual asombrosa
- Eficiencia mejorada para tareas empresariales con amplio almacenamiento y memoria
- Pantalla con baja emisión de luz azul para proteger tus ojos y reducir la fatiga visual

EAN	0197531993205	Fabricante	LENOVO
PARTNUMBER	12SD000BSP	Canon	5.33
Nombre del color	Luna Grey	Ranura para cable de seguridad	Si
Botón de encendido/apagado	Si	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Color del producto	Gris	Tipo de pantalla	IPS
Tipo HD	Full HD	Espacio de color RGB	sRGB
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Píxeles	Relación de aspecto nativa	16:9
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	Si	Diagonal de la pantalla	60,5 cm (23.8")
Brillo de pantalla	250 cd / m²	Pantalla antirreflectante	Si
Ajuste de la inclinación	Si	Ángulo de inclinación	-5 - 15°
Gama de colores	99%	Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,9 GHz
Fabricante de procesador	Intel	Modelo del procesador	i7-13620H
Número de hilos de ejecución	16	Generación del procesador	Intel® Core™ i7 de 13ma Generación
Núcleos de rendimiento	6	Potencia base del procesador	45 W
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,6 GHz	Caché del procesador	24 MB
Núcleos de eficiencia	4	Potencia turbo máxima	115 W
Familia de procesador	Intel® Core™ i7	Tipo de caché en procesador	Smart Cache
Frecuencia del procesador turbo	4,9 GHz	Número de núcleos de procesador	10
No ECC	Si	Disposición de la memoria	1 x 16 GB
Memoria interna máxima	32 GB	Forma de factor de memoria	DIMM/SO-DIMM
Memoria interna	16 GB	Velocidad de memoria del reloj	5200 MHz
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Ranuras de memoria	2
Tipo de ranuras de memoria	SO-DIMM	Factor de forma de disco SSD	M.2
NVMe	Si	Interfaces de disco de estado sólido	PCI Express 4.0
SDD, capacidad	1TB	Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Número de unidades de almacenamiento compatibles	1
Número de unidades SSD instalados	1	Capacidad total de SSD	1 TB
Capacidad total de almacenaje	1 TB	Unidad de almacenamiento	SSD
Familia de adaptador gráfico	Intel® UHD Graphics	Modelo de gráficos en tarjeta	Intel® UHD Graphics

Udo 05/04/24

incorporado		Adaptador gráfico incorporado	Si
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Número de altavoces	2
Modelo de adaptador de gráficos discretos	No disponible	Sistema de audio	HD
Potencia estimada RMS	3 W	Fabricante de altavoces	Harman Kardon
Altavoces incorporados	Si	Chip de sonido	Realtek ALC233-CG
Micrófono incorporado	Si	Total de megapíxeles	5 MP
Cámara incorporada	Si	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000 Mbit/s
Ethernet	Si	Tipo de antena	2x2
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Wifi	Si
Bluetooth	Si	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Versión de Bluetooth	5.2	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6 AX201	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1	Versión HDMI	1.4/2.1
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de puertos HDMI	2	Tipo de producto	PC todo en uno
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	Si	Chipset	Intel® SoC
Posicionamiento de mercado	Negocios	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Módulo de plataforma confiable (TPM)	Si	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Sistema operativo instalado	Windows 11 Pro	Potencia de adaptador AC	90 W
Idioma del sistema operativo	Español	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz	Peso (con soporte)	6 kg
Profundidad dispositivo (con soporte)	192 mm	Peso del paquete	9,55 kg
Altura del dispositivo (con soporte)	431 mm	Ancho de la caja	670 mm
Altura de la caja	553 mm	Ancho del dispositivo (con soporte)	540 mm
Profundidad de la caja	229 mm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m	Diseño de teclado	QWERTY
Certificados de conformidad	REACH, RoHS, WEEE	Idioma del teclado	Español
Incluye teclado	Si	Ratón incluido	Si
Conectividad del teclado	Alámbrico	Teclado numérico	Si
Conectividad del ratón	Alámbrico		

Vobo Usm
2



FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA

NIT 890.704.763-2



EQUIPO No. 1 – Asignado a Tesorería	
Equipo 1. S/N: MP2Z8NJM	
TECLADO S/N: 8SSD51N57966S1SR55XA4MA	
MOUSE S/N: 8SSM51M37186S1SR531AG6K	
CARGADOR S/N: 8SSA11B49023C2TJ55G06R0	
LICENCIA WINDOWS 11 PRO	
T7V8N-Q4TG2-KY24C-58DMR-2KDMR	
USUARIO MICROSOFT 365	
tesoreria@Flicoresdeltolima.onmicrosoft.com	

Licencia de Windows 11 pro Equipo No. 1 – Tesorería



Los programas y productos de Licenciamiento electrónico ofrecen un marco de trabajo de soluciones altamente personalizables y escalables que le ayudan a sumar valor, a los servicios que usted ofrece.

Los programas de servicio electrónico satisfacen las necesidades de organizaciones que adquieren cinco o más licencias, pero que no necesitan copias de medios múltiples ni documentos y que no desean llevar un seguimiento de los numerosos acuerdos individuales de licencia, además, ofrece el potencial de ahorros, la facilidad de despliegue y una adquisición flexible.

Las licencias descritas en este documento son de tipo comercial y genuino por lo que percibirá los beneficios de software original como la descarga de actualizaciones, activación y registro. Para productos Microsoft puede activar su sistema a través de internet o llamando al centro de activación de productos Microsoft.

En caso de requerir del programa de instalación del software, le proporcionaremos para productos Microsoft una media de instalación original con las últimas actualizaciones (ServicePack), la cual se nos permite descargar de los servidores privados de Microsoft.


Se recomienda hacer una instalación limpia así como utilizar adecuadamente la licencia, debe aplicarla sólo en la cantidad de equipos establecidos en la compra (*), así como también recomendamos respaldar en físico y eliminar este documento de medios digitales. No cumplir esas recomendaciones puede tener como consecuencias, que su sistema sea desactivado en línea y su licencia sea puesta en lista negra.

A continuación Licencias

Nombre del producto	clave del producto	Equipos*
Windows 11 Profesional	T7V8N-Q4TG2-KY24C-58DMR-2KDMR	1 Equipo

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Visto en



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



Licencia de Microsoft 365 Equipo No. 1 – Tesorería

Administración de licencias de Microsoft 365

Aplicaciones de Microsoft 365 para negocios
Tiene al menos 1 suscripción para este producto. [Administrar los detalles de la suscripción](#)

Licencias asignadas: 3 / 3

Usuarios Grupos


Administre y vea las licencias y aplicaciones de los usuarios. Administre licencias basadas en grupos desde la tabla dinámica de grupos.

+ Asignar licencias Exportar usuarios Actualizar Buscar

☐	Nombre	Correo electrónico
☐	Tesorería	tesoreria@flicoresdeltolima.onmicrosoft.com
☐	Secretaría General	secretariageneral@flicoresdeltolima.onmicrosoft.com
☐	Sub Financiera	subfinanciera@flicoresdeltolima.onmicrosoft.com

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Vobosm



FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA

NIT 890.704.763-2



EQUIPO No. 2 – Asignado a Subgerencia Financiera	
Equipo 2. S/N: MP2Z8NFL	
TECLADO S/N: 8SSD51N57966S1SR55XA4K1	
MOUSE S/N: 8SSM51M37186S1SR52LA67D	
CARGADOR S/N: 8SSA11B49023C2TJ55609DC	
LICENCIA WINDOWS 11 PRO	
4GNKM-TVTJC-DWXGQ-BJD2W-9TQMR	
USUARIO MICROSOFT 365	
subfinanciera@Flicoresdeltolima.onmicrosoft.com	

Licencia de Windows 11 pro Equipo No. 2 – Subgerencia Financiera



Los programas y productos de Licenciamiento electrónico ofrecen un marco de trabajo de soluciones altamente personalizables y escalables que le ayudan a sumar valor, a los servicios que usted ofrece.

Los programas de servicio electrónico satisfacen las necesidades de organizaciones que adquieren cinco o más licencias, pero que no necesitan copias de medios múltiples ni documentos y que no desean llevar un seguimiento de los numerosos acuerdos individuales de licencia, además, ofrece el potencial de ahorros, la facilidad de despliegue y una adquisición flexible.

Las licencias descritas en este documento son de tipo comercial y genuino por lo que percibirá los beneficios de software original como la descarga de actualizaciones, activación y registro. Para productos Microsoft puede activar su sistema a través de internet o llamando al centro de activación de productos Microsoft.


En caso de requerir del programa de instalación del software, le proporcionaremos para productos Microsoft una media de instalación original con las últimas actualizaciones (ServicePack), la cual se nos permite descargar de los servidores privados de Microsoft.

Se recomienda hacer una instalación limpia así como utilizar adecuadamente la licencia, debe aplicarla sólo en la cantidad de equipos establecidos en la compra (*), así como también recomendamos respaldar en físico y eliminar este documento de medios digitales. No cumplir esas recomendaciones puede tener como consecuencias, que su sistema sea desactivado en línea y su licencia sea puesta en lista negra.

A continuación Licencias

Nombre del producto	clave del producto	Equipos*
Windows 11 Profesional	4GNKM-TVTJC-DWXGQ-BJD2W-9TQMR	1 Equipo

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co



Vbo 05m
2



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890.704.763-2



Licencia de Microsoft 365 Equipo No. 2 – Subgerencia Financiera

Centro de administración de Microsoft 365

Volver a Licencias

Aplicaciones de Microsoft 365 para negocios

Tiene al menos 1 suscripción para este producto. Administrar los detalles de la suscripción

Licencias asignadas 3 / 3

Usuarios Grupos

Administre y vea las licencias y aplicaciones de los usuarios. Administre licencias basadas en grupos desde la tabla dinámica de grupos.

+ Asignar licencias Exportar usuarios Actualizar

☐	Nombre	Correo electrónico
☐	Tesorería	tesoreria@flicoresdeltolima.onmicrosoft.com
☐	Secretaría General	secretariageneral@flicoresdeltolima.onmicrosoft.com
☐	Sub Financiera	subfinanciera@flicoresdeltolima.onmicrosoft.com

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Vobo Osm
2



FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA

NIT 890 704 763-2



EQUIPO No. 3 – Asignado a Secretaria General	
Equipo 3. S/N: MP2Z8NJR -	
TECLADO S/N: 8SSD51N57870L3DG55AD02F	
MOUSE S/N: 8SSM51M37186S1SR531AG43	
CARGADOR S/N: 8SSA11B49023C2TJ55G06SY	
LICENCIA WINDOWS 11 PRO	
PPN78-VD9GT-CRFGK-XGT3X-2YV74	
USUARIO MICROSOFT 365	
secretariageneral@Flicoresdeltolima.onmicrosoft.com	

Licencia de Windows 11 pro Equipo No. 3 – Secretaria General



Los programas y productos de Licenciamiento electrónico ofrecen un marco de trabajo de soluciones altamente personalizables y escalables que le ayudan a sumar valor, a los servicios que usted ofrece.

Los programas de servicio electrónico satisfacen las necesidades de organizaciones que adquieren cinco o más licencias, pero que no necesitan copias de medios múltiples ni documentos y que no desean llevar un seguimiento de los numerosos acuerdos individuales de licencia, además, ofrece el potencial de ahorros, la facilidad de despliegue y una adquisición flexible.

Las licencias descritas en este documento son de tipo comercial y genuino por lo que percibirá los beneficios de software original como la descarga de actualizaciones, activación y registro. Para productos Microsoft puede activar su sistema a través de internet o llamando al centro de activación de productos Microsoft.

En caso de requerir del programa de instalación del software, le proporcionaremos para productos Microsoft una media de instalación original con las últimas actualizaciones (ServicePack), la cual se nos permite descargar de los servidores privados de Microsoft.


Se recomienda hacer una instalación limpia así como utilizar adecuadamente la licencia, debe aplicarla sólo en la cantidad de equipos establecidos en la compra (*), así como también recomendamos respaldar en físico y eliminar este documento de medios digitales. No cumplir esas recomendaciones puede tener como consecuencias, que su sistema sea desactivado en línea y su licencia sea puesta en lista negra.

A continuación Licencias

Nombre del producto	clave del producto	Equipos*
Windows 11 Profesional	PPN78-VD9GT-CRFGK-XGT3X-2YV74	1 Equipo

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Voto 2023



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890.704.763-2



Licencia de Microsoft 365 Equipo No. 3 – Secretaria General

Centro de administración de Microsoft 365

Aplicaciones de Microsoft 365 para negocios

Tiene al menos 1 suscripción para este producto. Administrar los detalles de la suscripción

Licencias asignadas 3 / 3

Usuarios Grupos

Administre y vea las licencias y aplicaciones de los usuarios. Administre licencias basadas en grupos desde la tabla dinámica de grupos.

+ Asignar licencias Exportar usuarios Actualizar

☐	Nombre	Correo electrónico
☐	Tesorería	tesoreria@Ficoredeltolima.onmicrosoft.com
☐	Secretaría General	secretariageneral@Ficoredeltolima.onmicrosoft.com
☐	Sub Financiera	subfinanciera@Ficoredeltolima.onmicrosoft.com

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Voto 03m
2



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**


NIT 890.704.763-2



LICENCIAS DE WINDOWS

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Voto Jcm
2




**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



LICENCIA No. 1 – SISTEMAS

DESCRIPCIÓN	CARTON No.	CÓDIGO DE BARRAS	PLACA EQUIPO
WINDOWS 11 PRO 64 BIT	MMUS200353460	03305391875343	001832
Gently Scratch to Reveal Product Key 		QYPNF-YBWV2-JYWPK-VJYBM-KD722	

Microsoft Corporation

Label Part No. X23-06546
Internal Part FQC-10553
Work Order No J000025534-0000
Bluid Date 11/03/22
Made in USA
Printer ID No APRC_021199

9 425534 17023 2

WINDOWS 11 PRO 64 BIT ENGLISH 1PK DSP OEI
NO DVD VERSION 22H2

End Item PN FQC-10553

Carton No MMUS200353412

COA Barcodes 03305391875343

1

If the software in this package is desktop operating system software, it may be installed and used in the following ways:

If you open this package:

1. The software is intended for preinstallation on the hard drive of the fully assembled computer system, using the OEM pre-installation tools. For information about using OEM pre-installation tools, see www.microsoft.com/oem/opk. Each individual software license inside this package is intended for distribution with a fully assembled computer system.
2. You are responsible for providing end-user support.
3. You may deliver this package or its contents in the territory defined at: www.microsoft.com/oem/sblicense/territory. For further details and complete requirements, please review the Microsoft OEM System Builder License on the opposite side of this package.
4. PlayReady™. You must comply with the additional PlayReady terms located at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=519068> for all Customer Systems that include a "PR SOC" or "PlayReady-capable SOC" (as defined in those PlayReady terms).

X18-31801-EN11 X18-94238-02

Warning: If you are a System Builder, by opening this package you agree that you have read and understood the Microsoft OEM System Builder License affixed to this package and agree to its terms and conditions. Part No. X23-77199-01

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.com

VIGILADO Supersalud

Vobo 08/09




**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



LICENCIA No. 2 – ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN	CARTON No.	CÓDIGO DE BARRAS	PLACA EQUIPO
WINDOWS 11 PRO 64 BIT	MMUS200353460	03305391875391	002029
Gently Scratch to Reveal Product Key 		BR2N4-8GHHQ-K9DWM-3WK6R-6Q722	

Microsoft
Corporation

Label Part No.: K23-06546
Internal Part: FQC-10553
Work Order No. J000025534-0000
Blind Date: 11/03/22
Made in USA
Printer ID No. APRC_021199



WINDOWS 11 PRO 64 BIT ENGLISH 1PK DSP OEI
NO DVD VERSION 22H2

End Item PN: FQC-10553

Carton No.: MMUS200353460

COA Barcodes: 03305391875391



If the software in this package is desktop operating system software, it may be installed and used in the following ways:

If you open this package:

1. The software is intended for preinstallation on the hard drive of the fully assembled computer system, using the OEM pre-installation tools. For information about using OEM pre-installation tools, see www.microsoft.com/oem/opk. Each individual software license inside this package is intended for distribution with a fully assembled computer system.
2. You are responsible for providing end-user support.
3. You may deliver this package or its contents in the territory defined at: www.microsoft.com/oem/sblicense/territory. For further details and complete requirements, please review the Microsoft OEM System Builder License on the opposite side of this package.
4. PlayReady™. You must comply with the additional PlayReady terms located at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=519068> for all Customer Systems that include a "PR SOC" or "PlayReady-capable SOC" (as defined in those PlayReady terms).

X18-31801-EN11

X18-04238-02

Warning: If you are a System Builder, by opening this package you agree that you have read and understood the Microsoft OEM System Builder License attached to this package and agree to its terms and conditions. Part No. K23-02232-01

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO Supersalud

Vobos





**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



LICENCIA No. 3 – SECRETARIA GERENCIA

DESCRIPCIÓN	CARTON No.	CÓDIGO DE BARRAS	PLACA EQUIPO
WINDOWS 11 PRO 64 BIT	MMUS200353411	03305391875342	002026
Gently Scratch to Reveal Product Key 		FTDVK-N2JJ9-G9FV4-YMHHD-RJRC2	



Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO Supersalud

Vobo 05/11/23




**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



LICENCIA No. 4 – SECRETARIA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN	CARTON No.	CÓDIGO DE BARRAS	PLACA EQUIPO
WINDOWS 11 PRO 64 BIT	MMUS200353438	03305391875369	001831
Gently Scratch to Reveal Product Key 		MKCNW-C88XK-HFQM6-PFQQ3-H22KC	



Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO Supersalud

Voto 054



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



LICENCIA No. 5 – ALMACEN

DESCRIPCIÓN	CARTON No.	CÓDIGO DE BARRAS	PLACA EQUIPO
WINDOWS 11 PRO 64 BIT	MMUS200353411	03305391875342	002030
Gently Scratch to Reveal Product Key 		NHKW8-MM9GV-VKH26-W477W-Q69TP	

Microsoft
Corporation

Label Part No : X23-06546
Internal Part: FQC-10553
Work Order No : 1000025534-0000
Build Date 11/03/22
Made in USA
Printer ID No APRC_021199



WINDOWS 11 PRO 64 BIT ENGLISH 1PK DSP OEI
NO DVD VERSION 22H2

End Item PN : FQC-10553



Carton No : MMUS200353411



COA Barcodes : 03305391875342



If the software in this package is desktop operating system software, it may be installed and used in the following ways:

If you open this package:

1. The software is intended for preinstallation on the hard drive of the fully assembled computer system, using the OEM pre-installation tools. For information about using OEM pre-installation tools, see www.microsoft.com/oem/opk. Each individual software license inside this package is intended for distribution with a fully assembled computer system.
2. You are responsible for providing end-user support.
3. You may deliver this package or its contents in the territory defined at: www.microsoft.com/oem/sblicense/territory. For further details and complete requirements, please review the Microsoft OEM System Builder License on the opposite side of this package.
4. PlayReady™: You must comply with the additional PlayReady terms located at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=519068> for all Customer Systems that include a "PR SOC" or "PlayReady-capable SOC" (as defined in those PlayReady terms).

X18-31801-ENT1

X18-94238-02


Warning: If you are a System Builder, by opening this package you agree that you have read and understood the Microsoft OEM System Builder License attached to this package and agree to its terms and conditions. Part No: 342-77752-01

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.

E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com

Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



U3003B




**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890.704.763-2



LICENCIA No. 6 – PRODUCCION

DESCRIPCIÓN	CARTON No.	CÓDIGO DE BARRAS	PLACA EQUIPO
WINDOWS 11 PRO 64 BIT	MMUS200353412	03305391875343	NA
Gently Scratch to Reveal Product Key		6WW3T-NBPXM-JKWC2-6X8W4-QGPKG	



Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO Supersalud

Viborosa





**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2




LICENCIA No. 7 – CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN	CARTON No.	CÓDIGO DE BARRAS	PLACA EQUIPO
WINDOWS 11 PRO 64 BIT	MMUS200353412	03305391875343	002027
Gently Scratch to Reveal Product Key 		PYHYN-CT3XG-Y6JVT-YP98H-WK8XG	



Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.ci



Visto ASP



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890.704.763-2



LICENCIA No. 8 – SUBGERENCIA TECNICA

DESCRIPCIÓN	CARTON No.	CÓDIGO DE BARRAS	PLACA EQUIPO
WINDOWS 11 PRO 64 BIT	MMUS200353440	03305391875371	001834
Gently Scratch to Reveal Product Key 		C9HQQ-N34FK-6R8FV-MWVGT-D3WXC	

Microsoft
Corporation

Label Part No. X23-06546
Internal Part: FQC-10553
Work Order No J000025534-0000
Build Date 11/03/22
Made in USA
Printer ID No APRC_021199



WINDOWS 11 PRO 64 BIT ENGLISH 1PK DSP OEI
NO DVD VERSION 22H2

End Item PN: FQC-10553

Carton No: MMUS200353440

CCA Barcodes: 03305391875371

If the software in this package is desktop operating system software, it may be installed and used in the following ways:

If you open this package:

1. The software is intended for preinstallation on the hard drive of the fully assembled computer system, using the OEM pre-installation tools. For information about using OEM pre-installation tools, see www.microsoft.com/oem/opk. Each individual software license inside this package is intended for distribution with a fully assembled computer system.
2. You are responsible for providing end-user support.
3. You may deliver this package or its contents in the territory defined at: www.microsoft.com/oem/sblicense/territory. For further details and complete requirements, please review the Microsoft OEM System Builder License on the opposite side of this package.
4. PlayReady™. You must comply with the additional PlayReady terms located at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=519068> for all Customer Systems that include a "PR SOC" or "PlayReady-capable SOC" (as defined in those PlayReady terms).

X18-31801-EN11

X18-94238-02

Warning: If you are a System Builder, by opening this package you agree that you have read and understood the Microsoft OEM System Builder License affixed to this package and agree to its terms and conditions. Part No: X23-72753-01

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.ci

VIGILADO

Supersalud

Vale 0543
2



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890.704.763-2



LICENCIAS DE MICROFOST 365 BUSSINES BASIC

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Ugo. Osorio



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



Evidencia de las licencia de Microsoft 365 Bussines Basic Asociadas al T

Centro de administración de Microsoft 365

Inicio > Licencias

Licencias

Suscripciones Solicitudes Directiva de notificación automática

Seleccione un producto para ver y asignar licencias. Cada producto que se muestra a continuación puede contener licencias de varias suscripciones. Más información sobre la asignación de licencias

Administre la facturación o compre más licencias en sus productos.

Exportar a CSV Actualizar 2 productos Buscar

Filtros: Tipo de cuenta: Organización, Autoservicio

Nombre ↑	Licencias dispon...	Licencias asignadas	Tipo de cuenta
Aplicaciones de Microsoft 365 para negocios	0	3/3	Organización
Microsoft 365 Empresa Básico	9	2/11	Organización

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Vobo 05/11



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**


NIT 890.704.763-2



MEMORIAS DDR 4 – 16B

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Vbo DSA

Id	Dependencia	Memoria – 16 GB (DDR4)	SERIAL	PLACA EQUIPO
1	Sistemas (HP ProDesk 400 G4)	1	2P1500031660	001832
2	Talento Humano (HP 22-b009la)	1	2P1500299392	NA
3	Talento Humano (HP ProDesk 400 G4)	1	2P1500027365	001833
4	Contabilidad (HP ProOne 600)	1	2P1500301595	001997
5	Financiera (HP ProDesk 400 G4)	1	2P1500028863	001835
6	Financiera (Lenovo ideacentre AIO 300-22ISU)	1	2P1500295782	001674
7	Subgerencia Financiera (HP ProOne 600 G5)	1	2P1500298752	001995
8	Tesorería HP ProOne 600 G5)	1	2P15000300473	001996
9	Sec. Sub. Administrativa (HP ProDesk 400 G4)	1	2P1500030813	001831
10	Almacén (HP All-in-One 24-dp)	1	2P1500027365	002030
11	Archivo (HP 24-G218la)	1	1P1601479576	001766
12	Subgerencia Técnica (HP ProDesk 400 G4)	1	1P1601479594	001834
13	Aux. de Almacén (HP All-in-One HP 24-G003la)	1	1P1601478191	001694

Visto
2



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890.704.763-2



DISCO DUROS (SSD)

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO



Vobos R




**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2




EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Id	Dependencia	DISCO DURO	PLACA EQUIPO
1	Sistemas (HP ProDesk 400 G4)	S/N 421000216411 - 1 TB	001832
2	Talento Humano (HP ProDesk 400 G4)	S/N 421000174776 - 1 TB	001833
3	Talento Humano (HP 22-b009la)	S/N 421000220597 - 512 GB	NA
4	Financiera (Lenovo ideacentre AIO 300-22ISU)	S/N 421000220598 - 512 GB	001674

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.ci

VIGILADO



Voto 033
R



**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



ESCÁNER

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.ci

VIGILADO



Vobo OSB
Z





**FÁBRICA DE LICORES
DEL TOLIMA**

NIT 890 704 763-2



EVIDENCIA FOTOGRAFICA



DESCRIPCION DEL EQUIPO - Asignado a Archivo	Serial
Scanner de alta velocidad Epson workforce Ds 6500 cama plana	PWTZ008841

Carrera 2 Sur Calle 24 Barrio El Arado Ibagué, Tolima.
E-mail: gerencia@fabricadelicoresdeltolima.com
Conmutador : (8)263 4033 www.fabricadelicoresdeltolima.co

VIGILADO Supersalud 
Por la calidad de los servicios que les ofrecemos

Vobo asp