CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS No. 00043-2021

La empresa Acoge Servicios Integrales S.A.S. identificada con número NIT. 800065538-1 con establecimiento Matricula No. 02856255, autorizada por la Dirección de Salud Pública de Cundinamarca mediante Acta de inspección de vigilancia No **DSP-CQ- 119**

CERTIFICA

Que en las instalaciones de **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH "HOGAR SAN JOSE SARAMITA"** con número de **NIT 860007392-4** ubicado en **CALLE 22 No. 36A-25** del municipio de **FACATATIVA** en el departamento de Cundinamarca, en el área **GENERAL** se realizó intervención de control de plagas respondiendo a la ficha de diagnóstico **00043-2021,** con el fin de manejar situaciones de:

TRATAMIENTO							
TÉCNICA		**QUÍMICO**		**FÍSICO**		**BIOLOGÍCO**	
Nebulización		Repelentes	X	Adherente		Biolarvicida	
Nebulización ULV	X	Insecticida		Trampa de Golpe			
Termo		Rodenticida	X	Lámpara uv		Otro	
Aspersión		Espolvoreo		Especie objeto control:			
Cebado	X	Gel	X				
Otra		Desinfectante					

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS			SOPORTES ENTREGADOS	
Nombre comercial	BIONEEM	STORM	**Concepto sanitario**	X
Ingrediente activo	EXTRACTO DE NEEM	FLOCOUMAFEN	**Ficha técnica**	X
Registro	ICA 5892	RGSP-174-2002	**Hoja de seguridad**	
Lote	400/02	*16307836	**Tarjeta emergencia**	
Fecha vencimiento	01/07/2022	01/02/2022	**Copia etiqueta**	
Formulación	CONCENTRADO EMULSIONABLE	BLOQUE PARAFINADO	**Recomendaciones (antes, durante y después)**	X
Dosis	3MM*LITRO	25g		

INFORMACIÓN DE TÉCNICO APLICADOR		FECHA PRÓXIMA INTERVENCIÓN
Nombre	CAMILO ANDRES PAEZ	
Código	0026-5032	


El presente certificado se expide el día 06 DE ABRIL DE 2021 y es válido únicamente en original.

Cordialmente,

YESMI MARCELA ACOSTA
Representante Legal

Escaneado con CamScanner







Recomendaciones de uso

Se recomienda aplicar Storm® en los sitios que muestre la presencia de los roedores, la aplicación debe repetirse cada semana según persistan las señales frescas de la presencia de la plaga.

En general UNA aplicación bien dirigida es suficiente, a diferencia de otros anticoagulantes que requieren ser ingeridos 3 o 4 días consecutivos.

Evitar el contacto con el producto, preferiblemente usar guantes para su manipulación.

Esto siempre debe estar acompañado de una correcta estrategia de control, un punto clave en todo programa de desratización.

Dosis

Para uso exterior con un peso por Bloque de 3.2 gr aprox. y su aplicación por punto es de 1 a 3 bloques.

Para uso en interiores con UNA dosis por sitio de aplicación de 10 a 30 gr

Storm® para usar únicamente como raticida!



Escaneado con CamScanner

Ficha Técnica

BioNeem (Extracto de Neem)

Licencia de Venta ICA 5892

DEFINICIÓN: Biocontrolador de Insectos a Base de Extractos Vegetales.

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
Estado: Liquido - emulsión.
Olor: Caracteristico.
Color: Café lechoso.

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS:
Concentración: 20 % Extracto de semillas del árbol de neem.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS:
PH: 4 a 5.
Tiempo de estabilidad de la emulsión: Mayor de 50 minutos.
Densidad (23 °C): 0,99 a 1,20 g/ml.

INFORMACIÓN TECNICA:
El extracto es obtenido de las semillas del árbol del neem (Azadirachta indica), de éste, se han aislado cerca de 25 ingredientes activos, 9 de ellos afectan el crecimiento y el comportamiento de los insectos. El principal componente es la azadirachtina.
La azadirachtina y sus derivados tienen cuatro formas de acción.
Acción repelente: Evita la deposición de los huevos en las hojas por parte de los insectos, y la posterior alimentación de las larvas.
Alteración del crecimiento y la metamorfosis:Provoca desórdenes hormonales en diferentes etapas del desarrollo. Hay malformación de alas, alteraciones en la piel y otras partes del cuerpo.
Reduccion de la fecundidad: Reduce la fecundidad en hembras por efecto sobre el sistema hormonal.
Disminución de actividad vital: Debilita los insectos. Hay reducción en la capacidad de vuelo y dificultad para alimentase.

Ficha Técnica

BioNeem (Extracto de Neem)

PRESENTACIÓN: 1,0 Litro; 4,0 Litros; 20 litros.

MODO DE EMPLEO:
La dosis recomendada de Bioneem en campo es de 3 a 5.0 cc./ litro de agua.
No se debe mezclar con productos azufrados. Es un producto Inocuo para mamiferos.

EFECTOS DE BIONEEM CONTRA LAS PLAGAS DE CULTIVOS

Plagas (Insectos, nemátodos)	Efectos repelentes	Anti-alimentarios	Alteración de la Metamorfosis	Reducción de la fecundidad	Inhibición de poner huevos	Defectos en la conducta
Lepidóptera, Coleóptera, Hymenóptera (larvas)						
Coleóptera (adultos)						
Diptera (larvas)						
Homóptera, Heteróptera (adultos)						
Orthoptera						
Tysanóptera						
Nemátodos						

Fuertes efectos

Leves efectos

Ficha Técnica

BioNeem (Extracto de Neem)

Aguacate	2.5 – 5.0	Quincenal	Frankliniella occidentalis	Trips
			Mandalonion sp	Chupanga
Ajonjolí	2.5 – 5.0	Trimestral	Spodoptera sp	Gusano de flota
			Antigastra catalaunalis	Antigastra
			Trichoplusia	Gusano medidor
Algodón	2.5 – 5.0		Spodoptera sp	Gusano de flota
			Bemisia tabaci	Mosca blanca
			Myllocerus sp	Escarabajo
			Empoasca fascilis	Salta hojas
			Alabama argillacea	Gusano medidor
			Aphis gossypii	Afidos
			Trichoplusia ni	Gusano medidor
			Amrasca devastans	Salta hojas
			Heliothis armigera	Oruga bellotera
			Heliothis virescens	Oruga bellotera
Arroz	2.5 – 5.0		Spodoptera mauritia	Gusano cogollero de maiz
			Dicladispa armigera	Hispa del arroz
			Orseolia oryzae	Mosca del agallo
			Leptocorisa oratorius	Chinche del arroz
			Corcyra cephalonica	Mariposa del arroz
			Spodoptera frugiperda	Gusano de flota
			Hydrellia sp	Hydrellia
Berenjena	2.5 – 5.0		Bemisia tabaci	Mosca blanca
Cacao	2.5 – 5.0		Mensalia bimaculatum	Chupanga
Café	2.5 – 5.0	Semestral	Hipotenemus hampei	Broca del café
			Spodoptera sp	Gusano de flota
			Meloidogyne incognita	Nematodo de quiste
			Leucoptera coffeella	Leucoptera
Caña de azúcar	2.5 – 5.0		Melanaphis sacchari	Afido
			Metamasius hemipterus	Picudo rayado

Ficha Técnica

BioNeem (Extracto de Neem)

Caballa	2.5 – 5.0	Quincenal	Spodoptera exigua	Gusano de la caballa
			Liriomyza trifolii	Minador
			Cyrthanemus bergi	Chinche de la viruela
			Liriomyza huidobrensis	Minador
			Trichoplusia ni	Gusano medidor
Cítricos	2.5 – 5.0		Aphis citricola	Afidos
			Diaphorina citri	Psilido de los cítricos
			Toxoptera aurantii	Afido negro
Flores	2.5 – 5.0	Quincenal	Meloidogyne incognita	Afido verde
			Bemisia tabaci	Nematodo de quiste
			Aphis sp	Mosca blanca
			Liriomyza sativae	Afidos
				Minador
Forestales	2.5 – 5.0		Gloria bisulca	Gusano defoliador
			Spodoptera sp	Gusano de flota
Fresa	2.5 – 5.0	Quincenal	Botritys cinerea	Moho gris
			Aphis gossypii	Afidos
Frijol	2.5 – 5.0	Quincenal	Melanagromyza obtusa	Mosca minadora
			Spodoptera frugiperda	Gusano cogollero
			Aphis sp	Afidos
			Trichoplusia ni	Gusano medidor
			Heliothis virescens	Oruga bellotera
Guayaba	2.5 – 5.0		Anastrapha sp	Mosca del fruto
Lulo	2.5 – 5.0		Leptinotarsa undecimlineata	Escarabajo
Maiz	2.5 – 5.0	Bimestral	Cyrtomenus bergi	Chinche de la viruela
			Rhopalosiphum maidis	Afido del maiz
			Spodoptera frugiperda	Gusano cogollero
Palma africana	2.5 – 5.0		Leconteana elegans	Leconteana
Papa	2.5 – 5.0		Premnotrypes vorax	Gusano blanco
			Phthorimaea operculella	Polilla de la papa
			Liriomyza sp	Minador

Escaneado con CamScanner

Ficha Técnica

BioNeem (Extracto de Neem)

Algodón	2.5 – 5.0		Bemisia tabaci	Mosca blanca
Frejol	2.5 – 5.0	Una aplicación después de post-brote	Vaillantia scenica Macis latipes Anadiamia varia Zulia carbonaria	Chinche de las pastas Gusano falso medidor Saltahoja Saltahoja
Hortalizas	2.5 – 5.0	Quincenal	Spodoptera sp Trichoplusia sp Crocidolomia binotalis Hellula undalis Pieris rapae Plutella xylostella	Gusano de follaje Gusano medidor Crocidolomia Hellula Mariposa de repollo Polomilla de repollo
Sorgo	2.5 – 5.0		Spodoptera sp Colaspis argyrata Diatraea sp	Gusano de follaje Colaspis Gusano taladrador
Soya	2.5 – 5.0		Spodoptera sp Heliocheles glycines	Gusano de follaje Nemátodo de agalla
Tabaco	2.5 – 5.0		Manduca sexta Scrobipalpa ergasmia	Gusano verde de tabaco Taladrador del tallo
Tomate de árbol	2.5 – 5.0	Cada 20 días		Chinche tortuguita, Mosca blanca
Tomate	2.5 – 5.0	Quincenal	Bemisia tabaci Keiferia lycopersicella Scrobipalpa incertulas	Mosca blanca Minador de la hoja Taladrador del tallo
Yuca	2.5 – 5.0	3 aplicaciones durante el cultivo	Aleurotaxis sociales	Mosca blanca


Escaneado con CamScanner

FICHA TECNICA

REGISTRO INVIMA 2013V-0005072

REGISTRO TOXICOLOGICO MP-14541-2013

- **INGREDIENTE ACTIVO:** Fipronil.
- **GRUPO QUIMICO:** Fenilpirazoles
- **NOMBRE QUIMICO:** (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a- trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile
- **FORMULA EMPIRICA:** $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$
- **FORMULA MOLECULAR:**



- **PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:**

  Aspecto: Gel ligeramente amarillo sin olor.
  Densidad: 1,27 g/mL
  Corrosividad: No corrosivo
  Explosividad: No Explosivo
  Inflamabilidad: No Inflamable


- **FORMULACION Y CONCENTRACION:** BLATGEL® es un gel cebo que contiene 0,17g de Fipronil por cada 100g de producto comercial.
- **INDICACIONES GENERALES:** BLATGEL® es un insecticida que corresponde a un nuevo grupo químico conocido con el nombre de los Fenilpirazoles. Su ingrediente activo fipronil es una molécula extremadamente activa, necesitándose únicamente dosis bajas para lograr una buena eficacia. Como los principales grupos de insecticidas, el fipronil actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, más específicamente el compuesto es activo sobre el canal GABA, regulador del cloro. Así, los insectos resistentes o tolerantes a los piretroides, ciclodienos y

Escaneado con CamScanner

FICHA TECNICA

organofosforados, no tienen resistencia cruzada al fipronil, siendo BLATGEL® un producto efectivo para los programas de manejo integrados de plagas (MIP) en el hogar o la industria. BLATGEL®actúa por contacto e ingestión presentando una excelente actividad biológica sobre los insectos. Gracias a su formulación BLATGEL® atrae de forma irresistible a cucarachas y hormigas provocando su muerte en muy pocas horas.

- **MODO DE APLICACIÓN:**



Inspeccionar la zona a tratar, identificando las áreas donde se aplicaran los puntos/gotas.

Remueva la tapa de seguridad de la punta y aplique BLATGEL® directamente como "puntos" presionando suavemente el embolo de la jeringa.

Ver en el interior del empaque el inserto, los lugares de aplicación como cocina, baño y lavadero.

Revisar periódicamente los puntos de aplicación y re-aplicar en caso de que hayan sido consumidos.

Terminada la aplicación volver a colocar la tapa en la punta de la jeringa.

- **COMPATIBILIDAD:** BLATGEL® no debe ser aplicado en superficies que se laven frecuentemente con desinfectantes o productos de aseo, al igual que en áreas que han sido recientemente tratadas con insecticidas de contacto (menos de 9 días), ya que podía verse afectada su acción atrayente. Tampoco aplicar insecticidas en aerosol sobre el gel posterior a su aplicación.
- **TOXICIDAD:** Categoría Toxicológica III, Moderadamente Toxico
- **INFORMACIÓN ESPECIALIZADA:** Este producto es tóxico a los peces. No contamine fuentes de agua.
- **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.
- **GUÍA PARA EL MÉDICO:** Aplique tratamiento sintomático. Control de las convulsiones con diazepam 10 a 20 mg o fenobarbital 50 a 100 mg vía IV, y debe ir acompañado de las medidas usuales de descontaminación, como el lavado gástrico y la inducción de catarsis salina.
- **CONTRAINDICACIÓN:** Atropina, oximas regeneradoras de colinesterasa, opiáceos, adrenalina y aminofilina.

Escaneado con CamScanner

CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN
Que Progresa!
EN SALUD

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO:CE - 2020623899
ASUNTO:COMUNICACIONES
ENVIA: 262 - DIRECCION DE SALUD PUBLICA

LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

EMITE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE

DSP-CQ- 119

A LA EMPRESA:

ACOGE SERVICIOS INTEGRALES SAS

NIT:	**800065538-1**
DIRECCIÓN:	**Vía Panamericana Km 67, Finca Villa Luz**
MUNICIPIO:	**FUSAGASUGÁ**
NO. DE ACTA IVC:	**122**
FECHA DE ACTA IVC:	**03 DE DICIEMBRE DE 2020**

Dedicada a la prestación de servicios de aplicación de plaguicidas y control de plagas en instalaciones y vehículos, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la Ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios, en especial el 1843 de 1991.

Este concepto sanitario cobija las actividades de almacenamiento de sustancias, instalaciones, personal autorizado y control de plagas en los establecimientos que se mencionan a continuación, los cuales corresponden a los protocolos presentados y que fueron aprobados:

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas rápidas, plazas de mercado y relacionadas)
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, licoreras.)
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y demás centros educativos)
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)

Escaneado con CamScanner

5. Áreas públicas. (Calles, parques y plazas.
6. Centros de congregación masiva de personas. (Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros vacacionales.
7. Oficinas y centros de trabajo (industrias, empresas, bodegas; entre otras)
8. Vehículos.
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales.

Todo lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento.

Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requieren de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cobije.

Se expide a solicitud del interesado el día **04** del mes de **diciembre** de **2020**

Cordialmente,

JHON ALEXANDER MORERA GUTIERREZ
Director Operativo

Aprobó: Elizabeth Coy Jiménez, Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública
Revisó: Efrén Rojas Perez, Profesional Universitario, Subdirección de Vigilancia en Salud Publica
Proyectó: Erika Alejandra Rojas Herrera, Ingeniera Química Contratista, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

Escaneado con CamScanner

HOJA DE DIAGNÓSTICO

Acoge Servicios Integrales S.A.S.

DATOS DE TÉCNICO		Hoja de inspección No. 00043-2021	
Nombre:	CAMILO ANDRES PAEZ	Fecha:	06/04/2021
		Hora:	9:00AM

Empresa:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	NIT:	860007392-4
Dirección:	CALLE 22 No. 36A-25	Teléfono:	8670796
contacto:	DIANA	Cargo	ADMINISTRACION

TIPO DE CONTROL: Insectos [X], Roedores [ ], Microorganismos [ ], Otro [ ]. Cuál?

IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS: Mosquito [X], Mosca [ ], Cucaracha [X], Roedor [ ], Pulga [ ], Pececillo de plata [ ], Cochinilla [ ], Garrapata [ ], Otro [ ]. Observaciones: POBLACION ALTA EN COCINA de cucaracha

TIPO DE ÁREA: Industrial [ ], Comercial [ ], Residencial [ ], Otro [X] Recreativo

ÁREA DE AVISTAMIENTO Y ACTIVIDAD DE PLAGAS: Habitaciones, Baños, Area Sociales, Cocina Capilla y Area Administrativa

PRODUCTO Y CONCENTRACIÓN

Producto	Ext. Neem
Ingrediente activo	Stem
Producto	Flocumafam.
Ingrediente activo	
Producto	
Ingrediente activo	

TIPO DE TRATAMIENTO

TÉCNICA		QUÍMICO		FÍSICO		BIOLOGÍCO	
Nebulización		Repelentes	X	Adherente		Biolarvicida	
Nebulización ULV	X	Insecticida		Captura viva			
Termo		Roenticida		Lámpara uv		Otro	
Aspersión		Espolvoreo		Observación:			
Cebado	X	Gel	X				
Otro		Desinfectante					

Convenciones: (termo): termonebuliación; (aspa): aspersión; (espol): espolvoreo; (adh): adherentes; (imp): impacto; (cap. viva): captura viva; (rad.uv): radiación ultravioleta; (atray): atrayente; (biolarv): biolarvicida

ÁREAS	OBSERVACIONES DE LAS INSTALACIONES RES. 2674/2013
Hermetización de techo	✓
Altura de las puertas	✓
Rejillas de drenaje	✓
Ventanas	✓
Baldosines	✓
Tomas eléctricas	✓
Alrededores	Completo

OBSERVACIONES ESPECIALES Y/O RECOMENDACIONES DE SERVICIO

ITEM	CONFORME	NO CONFORME	HALLAZGOS
ORDEN ASEO	✓		
LOCATIVOS	✓		
SERV. ADICIONALES			
OTROS			

OBSERVACIONES GENERALES: Realizar limpieza y Mantenimiento de estufa cocina Recurrente

Técnico		Cliente	
Nombre	Camilo Paez	Nombre	Yolima Mur Bellon
Código	5052	Cédula	1.069759 736.

Escaneado con CamScanner