CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 6

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100835406 de 30/10/2025 - 30/10/2027 autoriza FEV - 1 a FEV - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/12/2025 09:12
Fecha de Vencimiento	11/01/2026 09:12
Fecha de Validación	12/12/2025 09:12
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ
NIT	92546475
Obligación	NO APLICA
Email	auxiliareiko@gmail.com
Teléfono	3007343394
Dirección Fiscal	CL 23 7 03 BRR LA SELVA, SINCELEJO, (SUCRE, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	6015461500
Dirección	CL 57 8 69
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	P1	Mantenimiento preventivo (planteo) alrededor de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR y Humedales Artificiales con un retiro de 1,5 metros. Incluye retiro y disposición final de todos los residuos sólidos generados en la actividad. 17,9 1,5 =	1	EA	$3,834,005.00	IVA 0%	$3,834,005.00	$3,834,005.00
2	P2	Poda preventiva de plantas heliconias ubicadas en los humedales artificiales pertenecientes a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, dejándolas a una altura de 40 cm aproximadamente. Incluye retiro y disposición final de todos los residuos sólidos generados en la actividad.	339	EA	$6,633.00	IVA 0%	$2,249,513.00	$2,249,513.00
3	P3	Poda preventiva de maleza y árboles crecidos en los humedales artificiales, incluyendo el fondo de estos, taludes, bermas y cunetas. Incluye retiro y disposición final de todos los residuos sólidos generados en la actividad.	2,257	EA	$1,797.00	IVA 0%	$4,054,895.00	$4,054,895.00
4	P4	Limpieza preventiva de Cámara de Cribado perteneciente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. Incluye retiro y disposición final de todos los residuos sólidos generados en la actividad. 0,60 0,80 0,80	1	EA	$2,854,374.00	IVA 0%	$2,854,374.00	$2,854,374.00

CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 6

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100835406 de 30/10/2025 - 30/10/2027 autoriza FEV - 1 a FEV - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/12/2025 09:12
Fecha de Vencimiento	11/01/2026 09:12
Fecha de Validación	12/12/2025 09:12
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

5	P5	Succión y lavado con hidrolavadora de alta presión (2000 PSI) de Pozo Séptico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. Incluyendo transporte y disposición final de residuos líquidos y/o sólidos retirados.	1	EA	$3,412,308.00	IVA 0%	$3,412,308.00	$3,412,308.00
6	P6	Succión y lavado con hidrolavadora de alta presión (2000 PSI) de Colector de Agua Pretratada – Sistema de Pretratamiento de Aguas Residuales. Incluyendo transporte y disposición final de residuos líquidos y/o sólidos retirados.	1	EA	$3,412,308.00	IVA 0%	$3,412,308.00	$3,412,308.00
7	P7	Mantenimiento correctivo de dos (02) electrobombas sumergibles de 3 HP para el manejo de aguas residuales, ubicadas en el registro colector de aguas pretratadas del Sistema de Pretratamiento de Aguas Residuales, que incluye las siguientes acciones: •Retiro y puesta en marcha de las 2 bombas. •Embobinado de las electrobombas: Desmontaje, revisión y rebobinado de los motores para asegurar su correcto funcionamiento y evitar fallos debido al desgaste o daños en el bobinado. •Reemplazo de rodamientos: Sustitución de los rodamientos desgastados o dañados para garantizar el buen desempeño y evitar ruidos, vibraciones o posibles fallos mecánicos enlasbombas. •Cambio de tornillería: Sustitución de tornillos y fijaciones dañados o corroídos, asegurando la integridad estructural y el ensamblaje adecuado de las bombas. •Sustitución de flotadores: Reemplazo de los flotadores defectuosos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de arranque y paro automático delasbombas. •Cambio de aceite: Vaciado y recarga del aceite lubricante del motor, asegurando un adecuado nivel y la calidad del mismo para el óptimo funcionamiento y protección del motor eléctrico especificaciones técnicas de electrobombas: Marca: AQUA PAK Serie ROBUSTA Potencia:3HP Caudal: 1,47 lps	1	EA	$3,412,308.00	IVA 0%	$3,412,308.00	$3,412,308.00

CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 6

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100835406 de 30/10/2025 - 30/10/2027 autoriza FEV - 1 a FEV - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/12/2025 09:12
Fecha de Vencimiento	11/01/2026 09:12
Fecha de Validación	12/12/2025 09:12
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

8	P8	"Mantenimiento correctivo del tablero eléctrico en el cuarto de bombas, que incluye:• Revisión y reparación del sistema de automatización: Asegurando que todos los controles automáticos y secuenciales funcionen correctamente para garantizar la operación eficiente y segura del sistema de bombeo.• Inspección y ajuste de los contactos eléctricos: Verificación de conexiones y terminales para prevenir posibles fallos eléctricosocortocircuitos.• Comprobación del relé térmico: Evaluación del relé térmico para garantizar su correcto funcionamiento y evitar daños a los motores debido a sobrecargas.• Verificación del supervisor de tensión: Inspección del supervisor de tensión para asegurar que los niveles de voltaje estén dentro de los parámetros adecuados y no afecten el rendimiento del sistema eléctrico.• Mantenimiento del alternador de bombas: Revisión y ajuste del alternador encargado de alimentar las bombas, asegurando su operatividad y eficiencia en la distribución de energía• Mantenimiento y prueba de funcionamiento del sistema de alarma de la estación de bombeo	1	EA	$2,711,568.00	IVA 0%	$2,711,568.00	$2,711,568.00
9	P9	Análisis de agua residual en la entrada y salida de la planta de agua residual de la sede La Gallera, conforme a los artículos 9 y 12 de la Resolución 0631 de 2015. El análisis incluirá los siguientes parámetros: •DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígenoa5días) •DQO (Demanda Química de Oxígeno) •SST (Sólidos Suspendidos Totales) •Grasasyaceites •Detergentes •Color •Turbidez •Sólidos Disueltos Totales (TDS) •Cloruros •Sulfatos •NitrógenoAmoniacal •NitrógenoTotal •Amoníaco •Nitratos •Nitritos LDM (Límite de Detección Mínima0,01mg/L) •ColiformesFecales •Coliformes Totales"	2	EA	$1,907,198.00	IVA 0%	$3,814,396.00	$3,814,396.00
10	P10	ADMINISTRACION (22 %)	1	EA	$6,546,248.00	IVA 0%	$6,546,248.00	$6,546,248.00
11	P11	UTILIDAD (4%)	1	EA	$1,190,227.00	IVA 19%	$1,190,227.00	$1,416,370.00

11

CARLOS SEGUNDO BENITEZ MARTINEZ

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 6

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100835406 de 30/10/2025 - 30/10/2027 autoriza FEV - 1 a FEV - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/12/2025 09:12
Fecha de Vencimiento	11/01/2026 09:12
Fecha de Validación	12/12/2025 09:12
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

Subtotal	$37,492,150.00
IVA 19%	$226,143.00
Total a Pagar	**$37,718,293.00**

#$36-02-00-070-954210; CO1.PCCNTR.8526364; mrcaballero@sena.edu.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE