

INFORME DE ACTIVIDADES

12 de diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE FUNZA

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes, para presentar informe de las actividades correspondientes a la ejecución del contrato No. MC-0022-2025

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	FOTO	CANTIDAD
1	Recarga Extintor	Recarga extintor ABC 5 lbs Multiproposito		1
2	Recarga Extintor	Recarga extintor ABC 10 lbs Multiproposito		95
3	Recarga Extintor	Recarga extintor ABC 20 lbs Multiproposito		52
4	Recarga Extintor	Recarga extintor ABC 150 lbs Multiproposito		6
5	Recarga Extintor	Recarga extintor Agua Presion de 2.5 galones		30

6	Recarga Extintor	Recarga extintor Tipo K acetato de potasio / 2.5 Gls.		13
7	Revision- Mantenimiento Carga Extintor	Revision, mantenimiento extintor Solkaflam de 3700gr. (SUJETO A RETIRO DEL MERCADO resolucion 2749 de 2017)		50
8	Extintor Nuevo	Extintor Nuevo de 10 libras Multiproposito ABC		5
9	Extintor Nuevo	Extintor Nuevo de 20 libras Multiproposito ABC		10
10	Forros para Extintor	Forro para Extintor Satellite 150 libras		5
11	Mantenimiento de extintores tipo- Multipropósito abc de 5 libras	REVISION, MANTENIMIENTO de extintor MULTIPROPÓSITO ABC DE 5 LIBRAS debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla), debe tener la Tarjeta de inspección a extintor; incluye instalacion y señalizacion, y se debe entregar el certificado del laboratorio del agente químico y su disposicion final.		1



+57 3133225567



www.inteinpro.com
inteinprosas@gmail.com



Cra 77 #8b-60
Bogotá Colombia

12	Mantenimiento de extintores tipo-Multipropósito abc de 10 libras	REVISION, MANTENIMIENTO de extintor MULTIPROPÓSITO ABC DE 10 LIBRAS debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla), debe tener la Tarjeta de inspección a extintor incluye instalacion y señalizacion, y se debe entregar el certificado del laboratorio del agente quimico y su disposicion final.		95
13	Mantenimiento de extintores tipo-Multipropósito abc de 20 libras	REVISION, MANTENIMIENTO de extintor MULTIPROPÓSITO ABC DE 20 LIBRAS debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla), debe tener la Tarjeta de inspección a extintor incluye instalacion y señalizacion, y se debe entregar el certificado del laboratorio del agente quimico y su disposicion final.		52
14	Mantenimiento de extintores de agua presión 2,5 galones	REVISION, MANTENIMIENTO de extintor AGUA PRESIÓN 2,5 GALONES debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla), debe tener la Tarjeta de inspección a extintor incluye instalacion y señalizacion, y se debe entregar el certificado del laboratorio del agente quimico y su disposicion final.		30
15	Mantenimiento de extintores co2 de 10 libras	REVISION, MANTENIMIENTO, para Extintor de co2 de 10 libras debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla), debe tener la Tarjeta de inspección a extintor incluye instalacion y señalizacion, y se debe entregar el certificado del laboratorio del agente quimico y su disposicion final.		20
16	Mantenimiento de extintores Extintor co2 de 20 libras	REVISION, MANTENIMIENTO para Extintor de co2 de 20 libras debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla), debe tener la Tarjeta de inspección a extintor, incluye instalacion y señalizacion, y se debe entregar el certificado del laboratorio del agente quimico y su disposicion final.		3
17	Mantenimiento de extintor especial tipo k de 1.5galones	REVISION, MANTENIMIENTO, para Extintor especial tipo k de 1.5galones, debe incluir el mantenimiento y/o cambio de alguna pieza del extintor que se encuentre deteriorada (válvula, pintura, manómetro, tubo sifón, manguera, manija, boquilla), debe tener la Tarjeta de inspección a extintor incluye instalacion y señalizacion, y se debe entregar el certificado del laboratorio del agente quimico y su disposicion final.		8



+57 3133225567



www.inteinpro.com
inteinprosas@gmail.com



Cra 77 #8b-60
Bogotá Colombia

18	Soporte de pared para extintor de 10 libras	Soporte de pared para extintor de 10 libras		50
19	Soporte de pared para extintor de 30 Libras	Soporte de pared para extintor de 30 libras		10
20	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB /	Soporte Pedestal Extintor 20 Libras, Cumpliendo Con Las Normas Básicas De Seguridad.alto: 77cm, color blanco,		30
21	Brazalete Brigadista Reflectivo	Pieza plástica para ajuste en el brazo.Transparente y verde fluorescente, Leyenda impresa: Brigadista.Material: Lámina PVC Calibre aproximado 20.		90
22	Linterna Recargable	Linterna recargable mediana fabricada en pvc, batería recargable sistema Dinamo.		20
23	Tabla Espinal Larga	Tabla espinal larga TABLA ESPINAL LARGA (CON SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN) Plástica, con Inmovilizador, collar cervical, Mas Correas de sujeción. RESISTENCIA: Polietileno para la toma de rayos X. LARGO: 180 cms. ANCHO: 44 cms. ESPESOR: 5 cms. PESO: 6,5 Kgs, CAPACIDAD DE CARGA: 180 Kgs. CORREAS: Arnés tipo araña con banda reflectiva + collar cervical PALETA DE SEÑALIZACIÓN DE 15 cms. X 30 cms.		5
24	Esparadrapo de tela	Esparadrapo de tela Cinta Autoadhesiva – Material tejido en algodón 100%, revestido uniformemente en su superficie interna por adhesivo,tipo hospitalario en laco, 1x10, 2x20, 3x10, 4x1, 12x10 yardas rollo de 4.		10
25	Guantes de latex	Guante latex Fabricado con látex natural de color blanco, Capa interior de poliuretano, Aséptico, hipoalergénico, atoxico, Guante de puño largo, Extremo del puño rebordeado. ambidextro.		25
26	Venda elástica 2" x 5 yardas	Venda elástica 2" x 5 yardas Fabricadas en 60% viscosa y 40% caucho. Color piel. Con gancho sujetador.		25



+57 3133225567



www.inteinpro.com
inteinprosas@gmail.com



Cra 77 #8b-60
Bogotá Colombia

27	Venda elástica 3" x 5 yardas	Venda elástica 3" x 5 yardas Fabricadas en 60% viscosa y 40% caucho. Color piel. Con gancho sujetador.		25
28	Venda elástica 5 " x 5 yardas	Venda elástica 5 " x 5 yardas Fabricadas en 60% viscosa y 40% caucho. Color piel. Con gancho sujetador.		25
29	Venda de algodón 3" x 5 yardas	Venda de algodón 3" x 5 yardas Fabricado en algodón 100% puro, no tejido, unido a través de una resina denominada ACRILATO. Color blanco natural. Inoloro.		25
30	Venda de algodón 5 " x 5 yardas	Venda de algodón 5 " x 5 yardas Fabricado en algodón 100% puro, no tejido, unido a través de una resina denominada ACRILATO. Color blanco natural. Inoloro.		25
31	Yodopovidona solución 120ml	Yodopovidona solución 120 ml Yodo solución Antiséptico.		35
32	Solución salina 250 CC	Solución Salina 250 CC, solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% (p/v) en agua.		30
33	Termometro	termometro digital		30
34	Alcohol antiséptico frasco x 345ml	Alcohol antiséptico frasco x 345ml Líquido transparente de uso tópico, Antiséptico contenido de alcohol: 68.8 % - 77.9 %, Densidad de 0.8664 - 0.8899 G/MI, Volumen neto promedio de 345ml, Compuesto activo: Alcohol rectificado desnaturalizado.		30



+57 3133225567



www.inteinpro.com
inteinprosas@gmail.com



Cra 77 #8b-60
Bogotá Colombia

35	Morral Para Botiquin Tipo B	MORRAL PARA BOTIQUÍN TIPO B :Morral de dimensiones aproximadas de 50cm x 32cm x 10 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona codra roja impermehable y termolon, reata para cargar en hombros. Peso aproximado de 5kg, capacidad aproximada para 25 elementos, marcado en letras blancas en la parte delantera con el nombre de botiquin primeros auxilios.		10
36	Morral Para Botiquin Tipo A	MORRAL PARA BOTIQUIN TIPO A Fabricado en lona codra roja impermehable y termolon, con 4 bolsillos internos. Medidas aproximadas de 35x35x10 centímetros, marcado en letras blancas en la parte delantera con el nombre de botiquin primeros auxilios.		25
37	Elemento de barrera ó máscara para rcp	Elemento de barrera ó máscara para rcp , con válvula filtro unidireccional desechable, con válvula para conexión de la cánula de oxígeno; debe tener una banda elástica ajustable que permite asegurarla a la cabeza del paciente .		10
38	Linterna LED	Linterna LED recargable mediana Fabricada en pvc semi-transparente . Sistema de batería recargable mediante sistema DINAMO. No necesita pilas para su funcionamiento. Mango de carga mediante presión con retorno. Posición escondida del mango cuando no se está cargando la batería. Doble led y de bajo consumo. Correa para facilitar su portabilidad.		30
39	Suministro -Silbato Pito Metalico Emergencia,	Silbato pito metalico en material aluminio, aproximados 4.5 cm de largo, colgante tipo llavero		80
40	curas	curas caja x 100		50
41	Sales de rehidrtación	Sales de rehidrtación Ingrediente Activo: cloruro de potasio, con registro invima presentación en sobres de 20,7 gr aproximados.		20



+57 3133225567



www.inteinpro.com
inteinprosas@gmail.com



Cra 77 #8b-60
Bogotá Colombia

42	Gasa tejida estéril	Gasa tejida compuesta por dos juegos de hilaza hilos verticales que forman un cuadrado compuesto de 100% algodón tejido suave y poroso esterilizadas con óxido de etileno (EO) en PGM para esterilización Gases limpias.		20
43	Apósito ó compresas no estériles	Apósito ó compresas no estériles Gasa absorbente hecha en tejido plano 100% algodón tipo VII. Esterilizada a base de óxido de etileno. Manija de sujeción color azul, Medidas: 36cm x 36cm, Tejido 24 x 20. Cinta Radiopaco,		20
44	Collar cervical niño	Collar cervical niño, elaborado en Polietileno hipoalergénico, Almacenamiento en forma plana. Dimensiones: 56 x 18 x 1.5 cm Color: blanco o piel. Material Polietileno ajustable con 12 graduaciones.		5
45	Inmovilizadores ó férula miembros superiores para (niño) Inmovilizador maleable Uso pediátrico. Recubierta en espuma, alma de aluminio, para inmovilización de extremidades.	Inmovilizadores ó férula miembros superiores para (niño) Inmovilizador maleable Uso pediátrico. Recubierta en espuma, alma de aluminio, para inmovilización de extremidades.		5
46	Inmovilizadores ó férula miembros inferiores para (niño) Inmovilizador maleable Uso pediátrico. Recubierta en espuma, alma de aluminio, para inmovilización de extremidades.	Inmovilizadores ó férula miembros inferiores para (niño) Inmovilizador maleable Uso pediátrico. Recubierta en espuma, alma de aluminio, para inmovilización de extremidades.		5
47	Camilla pediátrica	Camilla pediátrica camilla rígida fabricada en lldpe (linear low density polietileno), método de inmovilización por un arnés de sujeción corporal tipo araña. camilla extendida de medidas 183x45x4 cm, peso 6.5kg, que soporte hasta 180kg, la camilla debe incluir soportes metálicos para su respectiva ubicación.		3
48	Señal Botiquín	Señal fotoluminiscente clase b 150/20-2000 – base pvc ignífugo 1 mm. dim. 32 x 16 cms. – BOTIQUIN - pictograma Elemento de primeros auxilios – con certificación de calidad.		10
49	Señalización Extintor	Señal fotoluminiscente clase b 150/20-2000 – base pvc ignífugo 1 mm. dim. 21 x 21 cms. – elementos de lucha contra incendios - EXTINTOR – con certificación de calidad.		10
50	Escalera Subida	Señal fotoluminiscente clase b 150/20-2000 – base pvc ignífugo 1 mm. dim. 32 x 16 cms. – ESCALERA SUBIDA - pictograma RUTAS DE EVACUACION – con certificación de calidad.		10



+57 3133225567



www.inteinpro.com
inteinprosas@gmail.com



Cra 77 #8b-60
Bogotá Colombia

51	Escalera Bajada	Señal fotoluminiscente clase b 150/20-2000 – base pvc ignifugo 1 mm. dim. 32 x 16 cms. – ESCALERA BAJADA - pictograma RUTAS DE EVACUACION – con certificación de calidad.		10
52	Señal Ruta de Evacuacion Flecha a la Derecha	Señal fotoluminiscente clase b 150/20-2000 – base pvc ignifugo 1 mm. dim. 32 x 16 cms. – rutas de evacuación - pictograma EVACUACION A LA DERECHA – con certificación de calidad		10
53	Señal Ruta de Evacuacion Flecha a la Izquierda	Señal fotoluminiscente clase b 150/20-2000 – base pvc ignifugo 1 mm. dim. 32 x 16 cms. – rutas de evacuación - pictograma EVACUACION A LA DIZQUIERDA – con certificación de calidad		10
54	Señal Salida de Emergencia	Señal fotoluminiscente base PVC IGNIFUGO 1 mm CLASE A/350 - SALIDA DE EMERGENCIA flecha derecha / izquierda		10
55	Señal Riesgo Electrico	Señal fotoluminiscente base PVC IGNIFUGO 1 mm CLASE B/190 - RIESGO ELÉCTRICO		5
56	Señal Productos Químicos	Señal Base Poliestireno Cal. 1 mm - No Fotoluminiscente Norma ISO 7010 - 21 x 29,7 cms. - Psustancias Peligrosas / Cuarto eléctrico / Paso Peatonal		10
57	Señal Punto de Encuentro	Señal fotoluminiscente base PVC IGNIFUGO 1 mm CLASE B/190 - PUNTO DE ENCUENTRO		10
58	Señal Prohibido Fumar	Señal base PVC IGNIFUGO 1 mm CLASE A/350 - PROHIBIDO FUMAR este es un ambiente 100% libre de humo de tabaco base poliestireno Cal.1mm- No Fotoluminiscente Norma ISO 7010- 21X29,7cms		5
59	Señal Uso Adecuado de Elementos de Proteccion Personal EPP	TABLEROS Señal Base Poliestireno ECOLAM - Cal. 2 mm - No Fotoluminiscente Norma ISO 7010 - Impresión alta resolución + laminado mate de protección antigraffiti. 21 X 29,750 cms - Señalización de prevención de riesgos - Según matriz de riesgos.		5

60	Señal Sustancias Peligrosas	Señal de prevención de riesgos - Base Polietileno + impresión full color + laminado mate de protección - Pictograma RIESGO BIOLÓGICO - Di, 21 x 29.7		5
61	Señal Cuarto Eléctrico	Señal fotoluminiscente clase b 150/20-2000 – base pvc ignífugo 1 mm. dim. 32 x 16 cms. – CUARTO ELECTRICO - pictograma Elemento de primeros auxilios – con certificación de calidad.		25
62	Señal Camilla de emergencias	Señal fotoluminiscente BASE PVC IGNIFUGO 1 mm CLASE B/190 - CAMILLA		10
63	Señal Ascensor	Señal fotoluminiscente clase b 150/20-2000 – base pvc ignífugo 1 mm. dim. 15 x 21 cms. – NO USO DE ASCENSOR - pictograma Elemento de primeros auxilios – con certificación de calidad.		20
64	Señal Estacionar en Reversa	Señal de uso Vial - base Acero Galvanizado cal.14 - Vinilo reflectivo grado IV - Dim. 60cms de diametro.		5
65	Señal No Exceda La Velocidad Max. 10km.	Señal de uso Vial - base Acero Galvanizado cal.14 - Vinilo reflectivo grado IV - Dim. 60cms de diametro.		5
66	Señal Utilice Los Senderos Peatonales.	Señal de uso Vial - base Acero Galvanizado cal.14 - Vinilo reflectivo grado IV - Dim. 60cms de diametro.		5

Se deja constancia de la entrega de los Elementos relacionados cumpliendo las especificaciones de la entidad en las instalaciones del ALMACEN DE LA ENTIDAD en la dirección Kr 12 # 23-66 FUNZA dando cumplimiento al objeto contractual.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	VALOR	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$32.091.260	\$0
VALOR ADICIÓN 1		\$0
TOTAL, PAGADO A LA FECHA		\$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		\$32.091.260

SUMAS IGUALES	\$ 32.091.260	\$ 32.091.260
----------------------	----------------------	----------------------

Por lo anterior, hago constar que los elementos se recibieron sin novedad y certificamos que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato de prestación No. MC-0022-2025

Atentamente,



Nombre del Proponente: INTEGRIDAD INGENIERÍA Y PROTECCIÓN INTEINPRO SAS

NIT: 901.487.847-1

Representante Legal: DANIEL ANDRÉS ORTEGÓN DELGADO

C.C. 80.733.161 de Bogotá D.C.

Dirección: CRA 77 No. 8B- 60

Teléfono Celular: 3133225567

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

E-mail: inteinprosas@gmail.com