Santa Marta, D.T.C.H. 23 de diciembre del 2025

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, CÓDIGO 2028, GRADO 19, DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DEL ICBF REGIONAL MAGDALENA, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 47003882025

CERTIFICA:

Que **SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE S.A.S,** identificado con NIT. No. 901225006 - 9, ha cumplido a cabalidad con las obligaciones consignadas en el contrato de mínima cuantía No. **47003882025** del 25 de junio del 2025, ha presentado los recibos de pago de las EPS, FONDO DE PENSIONES, durante el mes de noviembre del 2025 por lo que verificado el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789/2002, autorizo el pago del contrato **No. 47003882025** que tiene como objeto "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, EN LA REGIONAL MAGDALENA DEL ICBF Y CENTROS ZONALES." según la factura electrónica de venta **No. FVES 1678 del 16/12/2025.**

Compromiso – 118525 SIIF NACION 26/06/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, EN LA REGIONAL MAGDALENA DEL ICBF Y CENTROS ZONALES**. CONTRATO No. 47003882025 DEL 25 DE JUNIO DEL 2025.**	**$ 5.079.201**
	TOTAL	**$ 5.079.201**

VALOR TOTAL PARA PAGAR: CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS, ($ 5.079.201) consignar en la cuenta Ahorros No 77900018455, Bancolombia S.A.

Cordialmente,

RODRIGO DE JESUS MEDINA MELENDEZ
Profesional Especializado 2028-19
Coordinador Del Grupo Administrativo y de Talento Humano
ICBF Regional Magdalena

Revisó: Cristian Andrés Medina Cortissoz. - Profesional Universitario Grupo Administrativo y de Talento humano
Elaboró: Karla Sandrith Rangel Ríos. - Contratista Grupo Administrativo y de Talento humano

Yo, **RODRIGO DE JESUS MEDINA MELENDEZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE S.A.S							
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901225006 - 9					
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	47003882025	FECHA SUSCRIPCIÓN	25 (día)	junio (mes)	2025 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 14 (día) julio (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO			
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	23 (día) diciembre (mes) 2025 (año)							

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No: 2	DE 2
VALOR A PAGAR	$ 5.079.201,00	EN LETRAS	CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS
PERÍODO DE PAGO	DESDE 18 (día) noviembre (mes) 2025 (año)	HASTA	23 (día) diciembre (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL	118525	27	C-4699-1500-3-53105B-4699018-02	201 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO	02-02-02-009-004-05 - SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SIMILARES	$ 5.079.201,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	Bancolombia S.A	NÚMERO DE CUENTA	77900018455	TIPO DE CUENTA	AHORRO

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$ 5.079.201,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 5.079.201,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 5.079.201,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
RODRIGO DE JESUS MEDINA MELENDEZ	Profesional Especializado 2028-19	CARRERA 9 No 25-55, BARRIO LOS ALCÁZARES, SANTA MARTA, MAGDALENA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
KARLA SANDRITH RANGEL RIOS	Contratista	CARRERA 9 No 25-55, BARRIO LOS ALCÁZARES, SANTA MARTA, MAGDALENA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
RODRIGO DE JESUS MEDINA MELENDEZ	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO		23/12/2025

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Factura Electrónica De Venta No

FVES No. 1678

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090398765 que habilita desde FVES 1201 hasta FVES 2000. Vence 2027-03-12

Pertenecemos al Regimen Simple de Tributación
Estamos exentos a Retefuente y ReteICA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica ICA 8129 10.00 x 1000

SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE_

Nit 901.225.006-9

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 50 # 26 -51	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	16/12/2025
FECHA VENCIMIENTO	16/12/2025
FORMA DE PAGO	Credito

VENDEDOR
MARICRUZ CARMONA BOCANEGRA

POR CONCEPTO DE

Servicio control de insectos, voladores, rastreros por los métodos de aspersión y servicio control de palomas EN LA REGIONAL MAGDALENA DEL ICBF Y CENTROS ZONALES, realizado durante el mes de diciembre de 2025. #$46-02-00 047;47003882025;Rodrigo.Medina@icbf.gov.co@icbf.gov.co#$

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42700105	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN LA REGIONAL MAGDALENA DEL ICBF Y CENTROS ZONALES	1	Und.	1.280.471	19%	243.289	1.280.471
2	020	SUMINISTRO PLAGUICIDAS	1	Und.	3.555.441	0%	0	3.555.441

Total Item 2

SUBTOTAL	**4.835.912**
DESCUENTO	**0**
IVA	**243.289**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**5.079.201**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

El valor del IVA se cobra sobre el valor del servicio unicamente,
los insumos estan excluidos según el Art 424 del ET
Favor consignar a nombre de Soluciones y Controles del Caribe SAS a la siguiente cuenta: Bancolombia Cta Ahorros No 779-000184-55

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 16/12/2025 11:38:30

CL 14 No. 14 -141 AV. Libertador Loc. 7 en la Bomba Petromil, Santa Marta D.T.C.H - Tel. (5) 4394133
Cel. 3185118925 - 3023596016
facturacion@scdelcaribe.com - gerencia@scdelcaribe.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c69b92df383657ffaffffe5ade72d356a009842147139220b5f854abe77dd564f8606b576b01e6e4aa8243e60dd4f468 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2025 4:48:24 p. m.

SC-CER799426

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

Yo, **Angelicamaria Trujillo Muñoz** identificada con C.C. 1.083.016.983 de Santa Marta, en calidad de Representante Legal de la empresa **SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE SAS** con Nit 901.225.006-9 de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mi obligación es derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera. Así mismo declaramos bajo gravedad de juramento que planta de personal (no supera los 9 empleados), NO estamos obligados a contratar aprendices SENA. Ni a realizar aportes al SENA e ICBF.

La presente se expide a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025, en Santa Marta.

Se firma según el caso por:



Firma Representante Legal del Proponente
Nombre: Angelicamaria Trujillo Muñoz Cargo: Gerente
Documento de Identidad: 1.083.016.983 Correo Electrónico: gerencia@scdelcaribe.com

SC-CER799426

Firma del CONTADOR que certifica _

Nombre: Carlos Escalante Pérez C.C 1.065.882.019
Tarjeta Profesional No. 184.144-T

Anexo fotocopia de tarjeta profesional y cedula de ciudadanía del contador









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 2 0 A 2 8 A D 4 5 0 0 5 E C 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ENRIQUE ESCALANTE PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065882019 de AGUACHICA (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 184144-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901225006	9	SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTA MARTA (PPAL)	local 7 Av libertador carrera 31a 14 207	SANTA MARTA-MAGDALENA	4394133	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1963465517	9495614119	E	2025/12/02	2025/11/28	BANCOLOMBIA	0	$3,752,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SANTA MARTA (PPAL) (6 Afiliados)																							$12,352,850	$1,976,700			$11,641,100	$465,900			$12,352,850	$494,400			$13,064,600		$535,100		$0	$0		$3,472,100
Centro de Trabajo: (NO USAR) RIESGO 5 (3 Afiliados)																							$3,558,750	$569,500			$2,847,000	$114,000			$3,558,750	$142,500			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$1,123,300
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (3 Afiliados)																							$3,558,750	$569,500			$2,847,000	$114,000			$3,558,750	$142,500			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$1,123,300
1	CC	1004346528	BAQUERO SANTIAGO LEONAR ENRIQUE	X																	230201	11	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF33	11	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	11	$0	$0	No	$241,500
2	CC	1082914318	TAPIAS LINERO FRANCY RONAL		X																230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1073255567	TRUJILLO PAVA OSCAR DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (OFICINA) 0.552% (2 Afiliados)																							$3,785,500	$605,800			$3,785,500	$151,500			$3,785,500	$151,500			$3,785,500		$19,900		$0	$0		$928,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)																							$3,785,500	$605,800			$3,785,500	$151,500			$3,785,500	$151,500			$3,785,500		$19,900		$0	$0		$928,700
4	CC	1007809856	CARMONA BOCANEGRA MARICRUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
5	CC	1083000796	TRUJILLO MUÑOZ ANGELICAMARIA																		25-14	30	$2,362,000	$378,000	EPS002	30	$2,362,000	$94,500	CCF33	30	$2,362,000	$94,500	14-11	30	$2,362,000	0.522%	$12,400	30	$0	$0	Si	$579,400
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (TECNICOS) 4.35% (1 Afiliados)																							$5,008,600	$801,400			$5,008,600	$200,400			$5,008,600	$200,400			$5,008,600		$217,900		$0	$0		$1,420,100
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																							$5,008,600	$801,400			$5,008,600	$200,400			$5,008,600	$200,400			$5,008,600		$217,900		$0	$0		$1,420,100
6	CC	84031710	TRUJILLO BERMUDEZ ORANGEL																		25-14	30	$5,008,600	$801,400	EPS002	30	$5,008,600	$200,400	CCF33	30	$5,008,600	$200,400	14-11	30	$5,008,600	4.350%	$217,900	30	$0	$0	Si	$1,420,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATISTAS SANTA MARTA (2 Afiliados)																							$711,750	$113,900			$0	$0			$1,067,625	$42,800			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$280,700
Centro de Trabajo: TECNICOS CONTRATISTAS (2 Afiliados)																							$711,750	$113,900			$0	$0			$1,067,625	$42,800			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$280,700
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)																							$711,750	$113,900			$0	$0			$1,067,625	$42,800			$2,847,000		$124,000		$0	$0		$280,700
7	CC	1007820457	CANO VILLAZON GIOVANNY SMITH	X																	25-14	11	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF33	11	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	11	$0	$0	No	$204,400
8	CC	19584656	VARGAS RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE	X	X																	0	$0	$0		0	$0	$0	CCF33	2	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	2	$0	$0	No	$76,300
Total			**Afiliados(8)**																				$13,064,600	$2,090,600			$11,641,100	$465,900			$13,420,475	$537,200			$15,911,600		$659,100		$0	$0		$3,752,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901225006	9	SOLUCIONES Y CONTROLES DEL CARIBE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTA MARTA (PPAL)	local 7 Av libertador carrera 31a 14 207	SANTA MARTA-MAGDALENA	4394133	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1963465517	9495614119	E	2025/12/02	2025/11/28	BANCOLOMBIA	0	$3,752,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,090,600	$0	$0	$2,090,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,521,100	$0	$0	$1,521,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$113,900	$0	$0	$113,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$659,100	$0	$0	$659,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$659,100	$0	$0	$659,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$537,200	$0	$0	$537,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	8	$537,200	$0	$0	$537,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$465,900	$0	$0	$465,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$408,900	$0	$0	$408,900
TOTAL				8	$3,752,800	$0	$0	$3,752,800

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Centro Zonal Ciénaga – Cl. 12 No. 13-04 sábado 06 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cl. 12 No. 13-04.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos. Las condiciones externas no generan riesgos.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones,
- Alacranes,
- Palomas
- Hormigas, Grillos, Murciélagos
- Arañas, Lagartijas, Reptiles, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos.
- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión manual en espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas y murcielagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.












Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com





Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com





Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en la sede Regional Santa Marta, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Sede Regional Santa Marta – Cra. 9 No. 25-55 sábado 06 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cra. 9 No. 25-55.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos, las condiciones externas no generan riesgos para el tema de plagas excepto para las palomas.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Comején
- Alacranes
- Palomas
- Hormigas, Grillos, Murciélagos
- Arañas, Lagartijas,
- Reptiles, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos.
- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión manual en espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas y murcielagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
3. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.

4. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados.

Galeria de fotos Sede Regional Santa Marta













Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com













Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com













Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com








Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en la sede Regional Santa Marta, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Centro Zonal Santa Marta 2 (Nuevo) – Cra. 12 No. 18-53 06 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cra. 12 No. 18-53.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos, las condiciones externas no generan riesgos para el tema de plagas.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas y murcielagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados.

Galería de fotos del Centro Zonal Santa Marta 2








Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com








Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com





Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en la sede Centro Zonal Santa Marta 2, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades académicas y administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Centro Zonal Santa Marta 1 – Cl. 29 No. 13-130 Bavaria 06 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cl. 29 No. 13-130 Bavaria.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos, las condiciones externas no generan riesgos para el tema de plagas.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas y murcielagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados








Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com








Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com








Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en el Centro Zonal Santa Marta 1 Bavaria, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Centro Zonal Santa Marta 2 – Av. De los estudiantes No. 17-66 06 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Av. De los estudiantes No. 17-66.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. Se observaron evidencias de roedores en puntos específicos, Las condiciones externas, como patio enmontado, vías con aguas, vegetación densa y como el lugar esta sin uso, contribuyen a la proliferación de estas plagas. es fundamental implementar un programa de fumigación continuo para prevenir y controlar estas infestaciones.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Ratas, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas
- Palomas
- Alacranes ofidios, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas, ofidios y murciélagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.
4. Aumentar la frecuencia de fumigación a 2 por mes

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados

Galería de fotos en centro zonal 2



Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en el Centro Zonal Santa Marta 2 av de los estudiantes, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:



Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Hogar Infantil la Candelaria – Cl. 35 No. 12A-15 03 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cl. 35 No. 12A-15.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. Se observaron evidencias de roedores en puntos específicos, Las condiciones externas, como patio enmontado, vías con aguas, vegetación densa y como el lugar esta sin uso, contribuyen a la proliferación de estas plagas. es fundamental implementar un programa de fumigación continuo para prevenir y controlar estas infestaciones.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Ratas, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas
- Palomas
- Alacranes ofidios, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas, ofidios y murciélagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.
4. Aumentar la frecuencia de fumigación a 2 por mes

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados



Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com











Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com











Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com



Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en el Hogar infantil la candelaria, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Hogar Infantil Norte – Cl. 6 No. 6-61 pescaito 03 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cl. 6 No. 6-61 pescaito.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. Se observaron evidencias de roedores en puntos específicos, las condiciones externas y como el lugar esta sin uso contribuyen a la proliferación de estas plagas. es fundamental implementar un programa de fumigación continuo para prevenir y controlar estas infestaciones.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Ratas, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas
- Palomas
- Alacranes ofidios, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas, ofidios y murciélagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.
4. Aumentar la frecuencia de fumigación a 2 por mes

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados

Galería de fotos Hogar Infantil Norte pescaito








Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com








Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com








Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com








Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com





Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en el Hogar infantil norte, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Centro Zonal Plato – Cra 15 A Av. El Cementerio domingo 06 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cra 15 A Av. El Cementerio.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos. Las condiciones externas no generan riesgos.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Ratas, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas
- Palomas
- Alacranes ofidios, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas, ofidios y murciélagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales


1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.
4. Aumentar la frecuencia de fumigación a 2 por mes


Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.


Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados


Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com



Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en plato, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Centro Zonal Santa Ana – Plaza Boyacá Cra. 5 esquina sábado 06 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Plaza Boyacá Cra. 5 esquina.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos. Las condiciones externas no generan riesgos.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Ratas, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas
- Palomas
- Alacranes ofidios, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas, ofidios y murciélagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.
4. Aumentar la frecuencia de fumigación a 2 por mes

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados



Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com








Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en el Centro Zonal Santa Ana, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Centro Zonal El Banco – Cl. 4 No. 6-19 sábado 06 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cl. 4 No. 6-19.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos. Las condiciones externas no generan riesgos.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Ratas, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas
- Palomas
- Alacranes ofidios, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas, ofidios y murciélagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.
4. Aumentar la frecuencia de fumigación a 2 por mes

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizad








Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com





Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en el Banco, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Centro Zonal El Banco (Sede 2) – Cl. 5 No. 9-62 06 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cl. 5 No. 9-62.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos. Las condiciones externas no generan riesgos.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Ratas, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas
- Palomas
- Alacranes ofidios, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas, ofidios y murciélagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.
4. Aumentar la frecuencia de fumigación a 2 por mes

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados





Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com



Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en el Banco, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Centro Zonal Fundación – Cra. 7B No. 10-58 sabado 13 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cra. 7B No. 10-58.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos. Las condiciones externas no generan riesgos.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Ratas, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas
- Palomas
- Alacranes ofidios, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas, ofidios y murciélagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.
4. Aumentar la frecuencia de fumigación a 2 por mes

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados



Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com











Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com



Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en Fundacion, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Hogar infantil Chimila Fundación Cl. 2 BA-34 sábado 13 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cl. 2 BA-34.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos. Las condiciones externas no generan riesgos.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Ratas, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas
- Palomas
- Alacranes ofidios, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas, ofidios y murciélagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.
4. Aumentar la frecuencia de fumigación a 2 por mes

Supervisión y Acompañamiento

La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados











Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com











Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com





Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en chimila fundacion, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico

Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com

Informe Técnico de Manejo Integrado de Plagas
Centro Zonal del Rio Pivijay – Cl. 10 No. 13-56 domingo 13 de diciembre

---

Información del Cliente y/o Empresa

Cliente: Instituto colombiano de bienestar familiar - ICBF
Ubicación: Cl. 10 No. 13-56.
Interventor del Servicio: Rodrigo Medina
Teléfono: 3106165836

Diagnóstico

Durante la inspección técnica se detectó la presencia de plagas comunes como moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas y arañas. En algunos casos se observaron evidencias de roedores domésticos en puntos específicos. Las condiciones externas no generan riesgos.

Plagas Comunes en la Zona

- Moscas, Mosquitos, Cucarachas
- Ratones, Ratas, Comején
- Hormigas, Grillos
- Arañas, Lagartijas
- Palomas
- Alacranes ofidios, entre otros

Procedimiento

El interventor, Rodrigo Medina, notificó a los empleados y las distintas áreas sobre la fumigación programada en todos los espacios de la institución, tanto cerrados como abiertos. El equipo técnico de SCC Soluciones y Controles del Caribe S.A.S. realizó la fumigación en áreas internas y externas empleando técnicas de aspersión con bomba de motor, bomba manual y aplicación en seco.

Los productos utilizados, todos diluidos en agua, son:

- K-otrine EC 050 (6 ml/l) con RGSP-0061-96
- Klerrat (3 mini bloques por punto específico) con RGSP 0013-95
- Azufre (1kg/m²) con R-Invima 243630

Los productos se aplicaron de la siguiente manera:

- K-otrine SC 50 (6 ml/l) Bomba de aspersión de motor para vectores rastreros y voladores en áreas comunes y espacios abiertos y espacios cerrados.
- Klerrat Aplicación manual en puntos de cebado para roedores.
- Lamina pegamento Topin Aplicación manual para roedores
- Creolina & Azufre: Bomba de aspersión manual en zonas de riesgo para palomas, ofidios y murciélagos.

Durante las aplicaciones, hubo acompañamiento del personal de seguridad y supervisado por el interventor, verificando el cumplimiento de los procesos. Se diligenció el formato F-18 con la fecha de ejecución recibida a satisfacción por parte del interventor.

Recomendaciones Técnicas Generales

1. Mantener los espacios del centro de acopio de residuos completamente limpios.
2. Efectuar podas regulares en las áreas internas y externas.
3. Cumplir con la frecuencia mensual de control de plagas.
4. Aumentar la frecuencia de fumigación a 2 por mes

Supervisión y Acompañamiento


La supervisión del proceso verificó que se cumplieran todos los protocolos establecidos en la ejecución de las actividades y aprobó la prestación del servicio a satisfacción.

Anexos

Se adjuntan registros fotográficos de las áreas tratadas y los procedimientos realizados



Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com



Cra. 31ª 14-207 Local7 – Av. Del Libertador
Bomba Petromil por la entrada de Bastidas
Fijo (035) 439 41 33 – Celular 3185118925
3022365849 – scdelcaribe.com



Este informe ha sido preparado para describir las acciones y procedimientos implementados en el manejo integrado de plagas en el Centro Zonal Santa Ana, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado para las actividades administrativas.

Elaborado por:

Orangel Trujillo Bermúdez
Ingeniero de alimentos
Asistente técnico