F-CM-006
Revisión 05

COMPROBANTE DE TOMA, CUSTODIA, TRANSPORTE Y/O RECEPCIÓN DE ÍTEMS DE ENSAYO
(SÓLIDOS Y LÍQUIDOS)

Biotrends

CLIENTE: Bavaria Distrito Capital — SEDE: CM3 - Cabildo Indígenas — FECHA (AAAA-MM-DD): 2025-11-27 — Proforma: SI ☐ NO ☐
DIRECCIÓN: Cll 40 — TERRITORIO: 1145 — TEMPERATURA: 9°38 — HORA: Cll 110

Responsable de la toma de Ítems	Digmanan Peres	
Fecha de toma de Ítems	2025-11-27	
Lugar de toma de Ítems	Cabildo Mayor Inga Pichaya - Alvaro Campo	
Observaciones		

Ítem (Entrada) (1)	Ítem	Identificación	Tipo de Ítem	Presentación comercial y Especificación de Ítem	Fabricante / Importador	Lote	Fecha de producción (AAAA-MM-DD)	Fecha de vencimiento (AAAA-MM-DD)	Cantidad	Temperatura de recepción (°C)	Temperatura de custodia (°C)	Temperatura de transporte (°C)	Observaciones
	1	Leche En polvo Entera	PT	Bx 380g	Indumilo	131115 3203	NE	20261130	1	22.3c	0.3c	22.0c	1
	2	Harina de maiz	PT	BPX 500g	Campo 2F	00061 C	NE	20261031	1	22.3c	0.03	22.0c	1

OBSERVACIONES POR PARTE DE BIOTRENOS LABORATORIOS S.A.S.

(1) y (2) se dejo Contramuestra indicando su almacenamiento y Custodia - 01 Dias
Dirección: Calle 779 #80A-25 Piso 2
TIN: 2.1°C

OBSERVACIONES POR PARTE DEL CLIENTE

* Se garantiza la reposicion del producto entregado

OBSERVACIONES POR PARTE DE RECEPCIÓN DE ÍTEMS (1)

CONVENCIONES: Tipo de empaque: FV: Frasco de Vidrio, TE: Tubo de Ensayo, CP: Caneca Plástica, BR: Botella Roscable, BE: Botella Estéril, BP: Botella Plástica, VP: Vaso Plástico, FP: Botella o Frasco Plástico, FS: Frasco Sellado, V: Vidrio, BA: Bolsa de Aluminio, EV: Empaque al Vacío, BST: Bolsa Estéril con cierre plástico. Otro: Identificar cual(es) aspecto(s) se encuentran no conformes.
Tipo de ítem: Producto terminado (PT), Materia Prima (MP), Producto Proceso (PP), Empaque (EMP).
Áreas Solicitadas: 1. Microbiología según norma 2. Fisicoquímicos según norma 3. Bromatología técnica según oferta

NOTAS: (1) Los campos sombreados se diligencian única y exclusivamente en las instalaciones de Biotrends Laboratorios S.A.S., posterior a la toma de toma de ensayo. (2) Se sugiere usar las unidades gramo (g), mililitro (ml), grados celsius (°C) del sistema internacional de unidades.
Los análisis se comparan con la especificación legal vigente a la fecha de la contramuestra, se refiere a especificación con el cliente.

Hoja ☐ de ☐

Declaro que la toma, custodia y transporte de ítems de ensayo fue realizado a cuenta estrictamente mis procedimientos, guías, normas internas de Biotrends Laboratorios S.A.S., basados en la ISO 9001:2015 y ISO 17025:2017.
Digmanan Peres
Firma Responsable de la Toma de Ítems

Declaro que la información contenida en este documento es veraz y cumple con lo establecido en el procedimiento de toma de ítems de ensayo. Así mismo autorizo a Biotrends Laboratorios S.A.S. para que realice el transporte y la custodia de la(s) muestra(s) relacionada(s) en este documento.
Firma Atención Toma de Ítems

Funcionario de Biotrends Laboratorios S.A.S. que recibe ítems de ensayo en planta
Nombre y Firma de Recibido en Planta

Declaro que la información contenida en este documento es veraz y cumple con lo establecido en el procedimiento de toma de ítems de ensayo. Así mismo autorizo a Biotrends Laboratorios S.A.S. para que realice el transporte y la custodia de la(s) muestra(s) relacionada(s) en este documento.
Firma Entrega Ítems de Ensayo

Vo. Bo. Áreas Logística (1)
Hora:
Fecha:
Firma Áreas Logística

Vo. Bo. Recepción de Ítems (1)
Hora: T° de Recepción (2):
Fecha: T° corregida (2):
Equipo usado:
Firma de Recibido por

BIOTRENOS LABORATORIOS S.A.S.

REVISÓ: JEFE DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES | APROBÓ: DIRECTOR TÉCNICO

F-EC-001 REVISION 09 FECHA DE ACTUALIZACION 2024-05-08	**INFORME DE ANALISIS**	Biotrends LABORATORIOS · ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 15-LAB-050

INFORME DE ANALISIS No. M-25-162987-0

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - CABILDOS INDIGENAS NIT/CC: 899999061-9
DIRECCION: CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELEFONO: 3279797
MAIL: doliverosr@sdis.gov.co
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CONTACTO: SR.DIEGO OLIVEROS
CARGO: CONTRATISTA

INFORMACION DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO

LUGAR DE TOMA DE ITEM: CABILDO MAYOR INGA KICHZUA
RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM: BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ITEM: 2025-11-27 HORA: 09:58:00
FECHA DE RECEPCION: 2025-11-27 HORA: 12:10:00
FECHA DE INGRESO A ANALISIS: 2025-11-27
FECHA DE EMISION DE INFORME: 2025-12-01
LUGAR DE ANALISIS: Bogotá - Av. Boyacá 64F-68

IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO

ITEM DE ENSAYO NO.	IDENTIFICACION (+)	FABRICANTE Y/O PROVEEDOR (+)
25-162987	PRODUCTO TERMINADO: LECHE EN POLVO ENTERA	INDUNILO

PRESENTACION DURANTE LA RECEPCION	CANT.ENTREG.(UN)	FECHA DE PROD (+)	FECHA VENC (+)	LOTE (+)	T° ÍTEM DE ENSAYO	T. RECEPCION
BOLSA METALIZADA X 380 g	1	N.E	2026-11-30	13112552O3	22°C	19.2°C

OBSERVACIONES

TABLA DE RESULTADOS

PARAMETRO	METODO UTILIZADO	RESULTADOS	U	REGLA	UNIDADES	ESPECIFICACION	CUMPLIMIENTO
Recuento de Aerobios Mesófilos	P-LM-049:2017 Rev. 3 Acreditado.	<10	+/- 2	REGLA 1	UFC/g o mL	1000 - 10000	SI
Número Más Probable de Coliformes Totales/	ISO 4831:2006 ^	<3	NO APLICA	NO APLICA	NMP/g o mL	< 3 - 11	SI
Número Más Probable de Coliformes Fecales	ISO 7251:2005 ^	<3	NO APLICA	NO APLICA	NMP/g o mL	< 3	SI
Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021/Amd 1:2023 Acreditado.	<100	+/- 1	REGLA 1	UFC/g o mL	< 100	SI
Recuento de Mohos M y Levaduras L	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023 ^	<10	NO APLICA	NO APLICA	UFC/g o mL	100 - 500	SI
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023 Acreditado.	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/ 25 g o mL	Ausente	SI
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004/Amd 1:2020 Acreditado.	<100	+/- 2	REGLA 1	UFC/g o mL	100 - 1000	SI

INTERPRETACION DE RESULTADO

"EL ITEM DE ENSAYO SI CUMPLE CON LA ESPECIFICACION: Decreto 616/06. Cap.5. Art.19 -Leche en polvo-"

BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.

REVISO: DIRECTOR TECNICO	*APROBO: GERENTE*

Observaciones

-En Biotrends Laboratorios S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAB-050, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

-Los resultados son validos unicamente para el item analizado.

-Los resultados descritos en el presente documento se aplican al ítem tal como se recibió.

-El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado y se encuentra identificada en el presente informe de resultados en la sección "IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO" mediante el símbolo (+).

-Este certificado de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.

PARA TODOS LOS INFORMES Y TIPOS DE INFORMES EMITIDOS POR BIOTRENDS:

-Los informes emitidos por Biotrends Laboratorios S.A.S. no implican la aprobación, aceptación, admisión, aval o cualquier afirmación similar por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) u otros entes regulatorios.

-Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del usuario del informe

- U = incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.

-Regla de decisión 1= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, NO está influenciado por la incertidumbre del ensayo.

-Regla de decisión 2= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayos.

-* Parametro no requerido en especificacion

-** Parametro no solicitado por el cliente

-Los métodos de ensayo marcados con ^ no se encuentran dentro del alcance de acreditación con ONAC.

Autorizan:

BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S



FERNANDO MURCIA
Director Técnico

FIN DEL INFORME

F-EC-001 REVISION 09 FECHA DE ACTUALIZACION 2024-05-08	**INFORME DE ANALISIS**	Biotrends LABORATORIOS ONAC ACREDITADO ISO/IEC 17025:2017 15-LAB-050

INFORME DE ANALISIS No. M-25-162988-0

INFORMACION DEL CLIENTE

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - CABILDOS INDIGENAS NIT/CC: 899999061-9
DIRECCION: CARRERA 7 N° 32 -16 CIUDADELA SAN MARTIN
TELEFONO: 3279797
MAIL: doliverosr@sdis.gov.co
CIUDAD: BOGOTA D.C.
CONTACTO: SR.DIEGO OLIVEROS
CARGO: CONTRATISTA

INFORMACION DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO

LUGAR DE TOMA DE ITEM: CABILDO MAYOR INGA KICHZUA
RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM: BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ITEM: 2025-11-27 HORA: 09:58:00
FECHA DE RECEPCION: 2025-11-27 HORA: 12:10:00
FECHA DE INGRESO A ANALISIS: 2025-11-27
FECHA DE EMISION DE INFORME: 2025-12-01
LUGAR DE ANALISIS: Bogotá - Av. Boyacá 64F-68

IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO

ITEM DE ENSAYO NO.	IDENTIFICACION (+)	FABRICANTE Y/O PROVEEDOR (+)
25-162988	PRODUCTO TERMINADO: HARINA DE MAIZ	CAMPO ZF

PRESENTACION DURANTE LA RECEPCION	CANT.ENTREG.(UN)	FECHA DE PROD (+)	FECHA VENC (+)	LOTE (+)	T° ÍTEM DE ENSAYO	T. RECEPCION
BOLSA PLASTICA x 500 g	1	N.E	2026-10-31	060061C	22°C	19.2°C

OBSERVACIONES

TABLA DE RESULTADOS

PARAMETRO	METODO UTILIZADO	RESULTADOS	U	REGLA	UNIDADES	ESPECIFICACION Min. Salud y protección social - Resol. 1407/22	CUMPLIMIENTO
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001 Acreditado.	<10	+/- 2	NO APLICA	UFC/g o mL	m:<10	-----
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004/Amd 1:2020 Acreditado.	<100	+/- 2	NO APLICA	UFC/g o mL	m:300 - M:1000	-----
Búsqueda de Salmonella spp.	PCR en tiempo real / AOAC 2017.06 22st Ed. 2023 Acreditado.	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	m: Ausente	-----
Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L)	Placa deshidratada / AOAC 2014.05 22st Ed. 2023 ^	<10	NO APLICA	NO APLICA	UFC/g o mL	m:1000 - M:2000	-----

INTERPRETACION DE RESULTADO

"No se emite declaración de conformidad frente a la norma Resol. 1407/22 -Harinas y mezclas precocidas- debido a que no se cumple con el número de ítems de ensayo requeridos."

Observaciones

BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.

REVISO: DIRECTOR TECNICO	*APROBO: GERENTE*

-En Biotrends Laboratorios S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAB-050, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

-Los resultados son validos unicamente para el item analizado.

-Los resultados descritos en el presente documento se aplican al ítem tal como se recibió.

-El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado y se encuentra identificada en el presente informe de resultados en la sección "IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO" mediante el símbolo (+).

-Este certificado de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.

PARA TODOS LOS INFORMES Y TIPOS DE INFORMES EMITIDOS POR BIOTRENDS:

-Los informes emitidos por Biotrends Laboratorios S.A.S. no implican la aprobación, aceptación, admisión, aval o cualquier afirmación similar por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) u otros entes regulatorios.

-Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del usuario del informe

- U = incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.

-Regla de decisión 1= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, NO está influenciado por la incertidumbre del ensayo.

-Regla de decisión 2= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayos.

-* Parametro no requerido en especificacion

-** Parametro no solicitado por el cliente

-Los métodos de ensayo marcados con ^ no se encuentran dentro del alcance de acreditación con ONAC.

Autorizan:

BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S



FERNANDO MURCIA
Director Técnico

FIN DEL INFORME