Justicia

**INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No 598-2025**

**PERIODO EL 1/12/2025 AL 15/12/2025**

**F-GC-06-02 V 4**
**Fecha: 10/09/2024**

| Obligacion Segun Contrato | Acciones Ejecutadas | Tecnica | Administrativa | Financiera | Juridica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cumplir con todas las condiciones técnicas y términos señalados en los estudios previos, invitación pública, propuesta, y demás documentos anexos, los cuales hacen parte integral del contrato | Durante el periodo informado el contratista cumplió con todas las condiciones técnicas y términos señalados en los estudios previos, invitación pública, propuesta, y demás documentos anexos, los cuales hacen parte integral del contrato | X | | | |
| 2. El contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de agua potable, especialmente lo relacionado con el uso de productos y procedimientos idóneos para estos efectos. (Decreto 1575 de 2007, Resolución 2190 de 1991) y demás normas que la regulan | En el periodo en mención se dio cumplimiento a la normatividad vigente en materia de agua potable, aplicando productos y procedimientos idóneos conforme a lo establecido en el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 2190 de 1991 y demás disposiciones aplicables. Las actividades realizadas incluyeron el lavado de tanques, garantizando la calidad del agua y la seguridad sanitaria el día 28 de junio de 2025 | | | | X |
| 3. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio contratado, y responder por su calidad, permanencia y continuidad | Durante el periodo informado se garantizó la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio contratado, cumpliendo con los estándares de calidad, permanencia y continuidad establecidos. Las actividades desarrolladas se ejecutaron conforme a lo previsto, asegurando la satisfacción de los requerimientos establecidos en el contrato los días 12 y 13 de diciembre de 2025 | X | | | |
| 4. Prestar los servicios contratados con la debida diligencia, prontitud, rapidez, seguridad y eficiencia | En el periodo reportado, los servicios fueron prestados con la debida diligencia, prontitud, rapidez, seguridad y eficiencia, conforme a los estándares establecidos. Las acciones ejecutadas reflejaron el compromiso con la calidad y la atención oportuna a los requerimientos del servicio los días 12 y 13 de diciembre de 2025 | X | | | |
| 5. Presentar al supervisor del contrato asignado por el Ministerio los informes en el que se indique claramente las labores que se efectuaron | En el periodo reportado, se presentaron los informes requeridos al supervisor del contrato, detallando de manera clara y precisa las labores ejecutadas conforme a lo estipulado | | X | | |
| 6. Cumplir durante la ejecución del contrato con todas las medidas de seguridad industrial y bioseguridad, conforme a la normatividad vigente, lo cual incluye tanto al personal que presta el servicio como a terceros que puedan verse afectados con el desarrollo de las labores. | Se dio cumplimiento a todas las medidas de seguridad industrial y bioseguridad, garantizando la protección tanto del personal como de terceros involucrados. | | X | | |
| 7. Utilizar herramientas, equipos, insumos y productos químicos apropiados y permitidos para las labores a ejecutar | Se utilizaron herramientas, equipos, insumos y productos químicos adecuados y permitidos, en concordancia con los requerimientos técnicos y normativos aplicables a las labores ejecutadas | X | | | |
| 8. Otorgar garantía directa para los servicios de mínimo tres (3) meses y en los términos previstos en las especificaciones técnicas del estudio previo, el cual hace parte integral del contrato y como mínimo en los términos de la garantía legal establecida en la normatividad vigente, en especial el Estatuto del Consumidor | En el marco del periodo contractual correspondiente, se otorgó garantía directa mínima de tres (3) meses por los servicios prestados, conforme a lo establecido en el estudio previo y en la normativa vigente, incluyendo el Estatuto del Consumidor | | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.<br>Entregar al supervisor, los resultados de los análisis de laboratorio, para cada uno de los tanques, antes y después del proceso de lavado y desinfección de cada uno de ellos. | Los resultados de laboratorio correspondientes fueron entregados de conformidad a lo solicitado | X | | | |
| 10.<br>Entregar al supervisor, certificación de lavado y desinfección para cada uno de los tanques de agua potable | En el periodo en mención se realizó el lavado y desinfección de los tanques de agua potable los días 12 y 13 de diciembre de 2025, y se entregaron las certificaciones correspondientes por cada uno de ellos, conforme a los requisitos establecidos por la Entidad | | | | X |
| 11.<br>Acoger las condiciones operativas y de seguridad de la Entidad, motivo por el cual, de ser necesario la reprogramación o interrupción de las actividades, las mismas deberán ser reprogramadas, sin ningún costo para la Entidad | En el periodo en mención no se presentaron situaciones que exigieran acogerse a condiciones operativas especiales ni realizar reprogramaciones, por lo tanto, no fue necesaria la ejecución de esta obligación | | X | | |
| 12.<br>Responder por los daños causados en el cumplimiento del servicio solicitado objeto de este contrato | Durante el periodo en mención no ocasiono ningún daño a las instalaciones ni a terceros | | X | | |
| 13.<br>Brindar un manejo ambiental responsable a los insumos, químicos y demás elementos que se llegaren a utilizar durante la ejecución del contrato | En el periodo reportado se garantizó un manejo ambiental responsable de todos los insumos, productos químicos y demás elementos utilizados, cumpliendo con las disposiciones normativas y buenas prácticas ambientales | X | | | |
| 14.<br>Garantizar que el personal que preste el servicio esté debidamente uniformado, carnetizado y que además cuente con los elementos de protección personal adecuados (EPP), de seguridad industrial y de bioseguridad propios para la labor a desempeñar acorde con las disposiciones legales y la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y a Riesgos Profesionales. | El personal asignado para la ejecución de las actividades se presentó debidamente uniformado, carnetizado, con los elementos de protección personal requeridos y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y Riesgos Laborales, conforme a la normativa vigente. | X | | | |
| 15.<br>Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar los certificados de trabajo en alturas y espacios confinados de todos y cada uno de los operarios que realizarán los procedimientos de limpieza y desinfección de los tanques, estos deben estar vigentes. Los mismos deberán ser aprobados por el supervisor. | Previo al inicio de las labores, se presentaron al supervisor los certificados vigentes de trabajo en alturas y espacios confinados de todos los operarios involucrados en la limpieza y desinfección de los tanques, cumpliendo con los requisitos establecidos. | X | | | |
| 16.<br>El contratista deberá entregar al supervisor, previo al inicio de los trabajos, los certificados de capacitación en limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable de las personas que desarrollan la actividad | Antes del inicio de los trabajos, se entregaron al supervisor los certificados de capacitación en limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable del personal asignado, conforme a lo exigido en las condiciones técnicas | | X | | |
| 17.<br>El contratista deberá suministrar los equipos, elementos e insumos necesarios a los operarios encargados de la limpieza y desinfección de los tanques: para ejecutar adecuadamente los procedimientos | Durante el periodo en mención se ejecutó la actividad de lavado y desinfección de tanques, suministrando los equipos, elementos e insumos requeridos al personal encargado, conforme a las condiciones técnicas establecidas | | X | | |
| 18.<br>Anexar ficha técnica y hoja de seguridad de cada uno de los productos utilizados en el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable para el consumo humano | Se anexaron las fichas técnicas y hojas de seguridad correspondientes a cada producto utilizado en el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, conforme a la normativa vigente | | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.<br>El oferente debe anexar la certificación del laboratorio donde pretende adelantar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos, en la cual se otorga la acreditación para producir información cuantitativa, física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, emitida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales IDEAM o de acuerdo a la resolución 1615 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social que autoriza los laboratorios para realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos al agua para consumo humano (anexar documento). El laboratorio debe estar acreditado en cada uno de los parámetros señalados en las condiciones técnicas exigidas | La certificación del laboratorio acreditado será anexada en el siguiente periodo, una vez se reciban los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos correspondientes al lavado y desinfección ejecutados | X | | | |
| 20.<br>El contratista deberá suministrar los equipos, elementos e insumos necesarios a los operarios encargados de la limpieza y desinfección de los tanques: para ejecutar adecuadamente los procedimientos | Durante el periodo en mención se ejecutó la actividad de lavado y desinfección de tanques, suministrando los equipos, elementos e insumos requeridos al personal encargado, conforme a las condiciones técnicas establecidas | | X | | |
| 21.<br>Prestar el servicio de fumigación requerido por diferentes sedes del Ministerio De Justicia Y Del Derecho, de conformidad con las especificaciones contenidas en la ficha de condiciones técnicas y la propuesta presenta por el contratista y aprobada por la entidad | En el periodo reportado se prestó el servicio de fumigación requerido en las diferentes sedes del Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme a las especificaciones técnicas establecidas y en cumplimiento de la propuesta aprobada por la Entidad | | X | | |
| 22.<br>Realizar control para el manejo integrado de plagas y microrganismos en el área total de las Sedes del Ministerio de Justicia y Del Derecho, utilizando todos los protocolos de bioseguridad conforme a la normatividad colombiana | Se ejecutaron las actividades de control para el manejo integrado de plagas y microorganismos en todas las sedes del Ministerio, aplicando protocolos de bioseguridad conforme a la normativa colombiana vigente | X | | | |
| 23.<br>Presentar una muestra con ficha técnica de los productos al Supervisor o su delegado, que se aplicarán debidamente etiquetados que permita su identificación, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, seguridad de uso, dosificación y datos que faciliten su identidad frente a eventuales accidentes durante las aplicaciones | Se presentó al supervisor una muestra de los productos a aplicar, acompañada de su respectiva ficha técnica, debidamente etiquetada con la información requerida: identificación, fecha de elaboración y vencimiento, seguridad de uso, dosificación y demás datos relevantes | X | | | |
| 24.<br>Cumplir con todas las normas de seguridad en el manejo de plaguicidas y dotar al personal que destine a la prestación de los servicios objeto del contrato, con escarapela de identificación y los elementos de protección necesarios para realizar sus actividades, de acuerdo con la hoja de seguridad | Se cumplió con las normas de seguridad en el manejo de plaguicidas, y el personal fue dotado con escarapela de identificación y elementos de protección personal adecuados, conforme a la hoja de seguridad de cada producto utilizado | X | | | |
| 25.<br>Cumplir con los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y demás normas que lo complementan | Se dio cumplimiento a los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y demás normas complementarias, garantizando la seguridad del personal y de las instalaciones durante la prestación del servicio | | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.<br>El contratista será responsable por todos los daños que pudieran llegar a ocasionar sus operarios durante la prestación del servicio, en las instalaciones del Ministerio De Justicia Y Del Derecho, y si es necesario, deberá reponerlas en las mismas condiciones | Durante la ejecución del servicio no se presentaron daños; sin embargo, se mantuvo la disposición de asumir la responsabilidad por cualquier afectación ocasionada por los operarios, incluyendo la reposición de bienes en las condiciones requeridas, conforme a lo estipulado contractualmente. | X | | | |
| 27.<br>Presentar un informe de las actividades realizadas, en un periodo de tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles después del servicio, junto con el certificado de fumigación por sede, en el cual se especifique, entre otros, nombre del plaguicida utilizado, cantidad empleada, cantidad de diluyente utilizado (agua, aceite mineral, entre otros), número de registro INVIMA, número de lote, fecha de vencimiento, método de aplicación, nombre del técnico de aplicación, hora de ingreso, hora de salida y cantidad de envases vacíos retirados de las instalaciones. | Se presentó el informe de actividades dentro del plazo establecido, incluyendo el certificado de fumigación por sede, con detalle de plaguicidas utilizados, cantidades, método de aplicación, registro INVIMA, técnico aplicador, horarios y número de envases vacíos retirado | X | | | |
| 28.<br>Presentar al Supervisor del contrato el programa para la Gestión Integral de Residuos Químicos y Peligrosos el cual deberá ser entregado al momento de la presentación del cronograma de actividades | Se presentó al supervisor el Programa de Gestión Integral de Residuos Químicos y Peligrosos, junto con el cronograma de actividades correspondiente, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas | | | | X |
| 29.<br>Efectuar la separación de los residuos y desechos de plaguicidas, químicos y demás productos generados con ocasión a la ejecución del contrato, los cuales deberán tener la disposición final ambientalmente segura a cargo y responsabilidad del proveedor, atendiendo el código de colores definido en la normatividad vigente, tanto en puntos ecológicos como para bolsas, conforme lo definido en el programa de Gestión Integral de Residuos Químicos y Peligrosos. | En el periodo reportado no se generaron residuos ni desechos derivados del uso de plaguicidas, químicos o productos, por lo tanto, no fue requerida la ejecución de actividades de separación ni disposición final. | | X | | |
| 30.<br>Presentar el concepto sanitario favorable vigente a nombre del proveedor emitido por la Secretaría de Salud Distrital o Departamental (Decreto 1843 de 1991, Art. 44 o la normatividad que lo sustituya) correspondiente y los registros sanitarios y conceptos toxicológicos de los productos a utilizar en la prestación del servicio. | Se presentó el concepto sanitario favorable vigente a nombre del proveedor, emitido por la Secretaría de Salud correspondiente, junto con los registros sanitarios y conceptos toxicológicos de los productos a utilizar, conforme al Decreto 1843 de 1991 y demás normatividad aplicable | X | | | |
| 31.<br>Entregar a la Supervisión del Contrato el procedimiento del manejo de plaguicidas o protocolo de prestación del servicio de fumigación avalada por el representante legal, que garantice la aplicación de plaguicidas de modo que se minimice el riesgo para los organismos no objetivo y el medio ambiente, incluyendo la calidad de agua. | Se entregó a la supervisión del contrato el procedimiento para el manejo de plaguicidas, avalado por el representante legal del contratista, garantizando que la aplicación minimizara los riesgos para organismos no objetivo, el medio ambiente y la calidad del agua. | X | | | |



Supervisor

POLANCO ZAMBRANO JUAN CARLOS

Profesional Especializado 22

| Justicia | FORMATO ÚNICO PARA PAGO DE CONTRATISTAS (PERSONA JURIDICA) | | F-GC-06-06 V2<br>Fecha:<br>10/09/2024 |
|---|---|---|---|

## 1. INFORACIÓN GENERAL DEL CONTRATO No 598-2025

| Nombre Contratista | NIT | Fecha Susc | Fecha Inicio | Fecha Fin | Numero | Fecha | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamento Nacional de Control de plagas y sanea | 901362265 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 15/12/2025 | 67925 | 28/04/2025 | MJD - GESTION GENERAL |

**Objeto**

Prestar el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y de fumigación y control de plagas para las sedes del Ministerio de Justicia y del Derecho.

## 2. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

| Tipo Cta | Banco | No Cuenta |
|---|---|---|
| Corriente | Banco Caja Social | 21004331602 |

## 3. PAGO AUTORIZADO EL MES

| Concepto | Valor | Mes |
|---|---|---|
| Último Pago | $3.393.000,00 | diciembre |

## 4. GARANTIA ÚNICA

| Numero | Fecha Apr | Valor |
|---|---|---|
| 11-44-101254172 | 28/04/2025 | $3.215.700,00 |

Aseguradora Seguros del Estado S.A

## 5. INFORMACIÓN DEL SOPORTE DEL COBRO

| Tipo | Numero | Fecha | Valor | IVA | AIU | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | DNP 109 | 01/12/2025 | $2.851.260,51 | $541.739,49 | $0,00 | $3.393.000,00 |

Tres millones trescientos noventa y tres mil Peso m/cte con cero Centavos

## 6. AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Valor Total del Contrato | $7.146.000,00 | Valor Ejecutado | $3.753.000,00 | Porcentaje de Ejecución | 52,52% |
|---|---|---|---|---|---|

## 7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Certifico bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en este formato es veraz, que cumplió con las actividades y/o entrega de productos a satisfacción al igual con la certificación de seguridad social, para el periodo señalado en el numeral 3.

Supervisor

POLANCO ZAMBRANO JUAN CARLOS

Profesional Especializado 22

## 8. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE PAGO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura | Si | | No | | Paz y salvo (Último pago) | Si | | No | |
| Certificado Parafiscales suscrito por representante legal o revisor fiscal | Si | | No | | Acta de terminación anticipada, cesión, suspensión o liquidación | Si | | No | |
| Acta de ingreso de bienes (Almacén) | Si | | No | | Otros | Si | | No | |

Observaciones

Pago por concepto de:
*Tercera jornada de fumigación para las tres sedes del Ministerio
*Cuarta jornada de fumigación para las tres sedes del Ministerio
*Segunda jornada de lavado de tanques de las diferentes sedes del Ministrio

| | | |
|---|---|---|
| Justicia | **SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO / CONVENIO** | Código: F-GC-07-01<br>Versión: 1.0<br>Vigencia: 26/06/2024 |

## 1. Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período del informe de seguimiento: | Diciembre 2025 | Número de contrato/convenio | 598-2025 |
| Tipo de contrato/convenio: | Prestación de servicios | Fecha suscripción contrato/convenio: | 29/04/2025 |
| Valor Inicial del contrato/convenio: | $7.146.000,00 | Plazo de Ejecución Inicial: | 15/12/2025 |
| Objeto: | Prestar el servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y de fumigación y control de plagas para las sedes del Ministerio de Justicia y del Derecho. | | |

## 2. Seguimiento a la matriz de riesgos del contrato

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del contrato/convenio? | SÍ | X | NO | |
| ¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | SÍ | | NO | X |
| Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: | | | | |
| Observaciones adicionales: | | | | |
| Concepto del supervisor sobre el seguimiento periódico a los riesgos del contrato: | | | | |

*Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia deberá informar al Grupo de Gestión Contractual*



**Firma Supervisor**
Nombre Supervisor: Juan Carlos Polanco Zambrano
Cargo: Coordinador Grupo de Gestión Administrativa

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**Lavado de tanques – Fumigación – Control de plagas – Instalación de trampas**

**Cliente:** Ministerio de Justicia y del Derecho
**Sedes:** Chapinero – Centro – Paloquemao

**Fecha del informe: 13 de diciembre de 2025**

**Elaborado por:**
**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
Gerente General
Departamento Nacional de Control de Plagas y Saneamiento Ambiental

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

## INTRODUCCIÓN

La limpieza y desinfección de los tanques constituye un eslabón muy importante fundamental en la cadena de seguridad sanitaria es prioritaria a la hora de garantizar un adecuado control ambiental, por tanto, se debe establecer la obligatoriedad de realizar trabajos de limpieza y desinfección en forma periódica.

## OBJETIVO

Garantizar la calidad del agua potable almacenada en tanques subterráneos mediante procesos seguros y efectivos de lavado y desinfección.

## ALCANCE

Este protocolo define los procedimientos técnicos específicos para el lavado y desinfección de tanques aéreos de almacenamiento de agua potable en cumplimiento con las normativas colombianas, asegurando la calidad del agua mediante**:**

- Inspección inicial del tanque.
- Drenaje completo y disposición adecuada de residuos.
- Limpieza mecánica o manual con detergentes no tóxicos.
- Enjuague exhaustivo con agua potable.
- Aplicación de desinfectantes aprobados y enjuague final.
- Pruebas de calidad del agua post-desinfección.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

## MARCO LEGAL

En Colombia, el protocolo de lavado de tanques aéreos está regulado por varias normativas que buscan garantizar la seguridad, la calidad del agua y la protección ambiental.

1. **Normatividad Sanitaria**: El principal marco regulatorio para el manejo del agua potable está dado por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 2115 de 2007 y la Resolución 0312 de 2019. Estas normativas establecen los estándares de calidad del agua y los procedimientos que deben seguirse para asegurar que el agua almacenada en los tanques aéreos sea apta para el consumo humano después del proceso de lavado.

2. **Normas Técnicas Colombianas (NTC):** Las NTC 5167 y 5168 son las normas técnicas que regulan específicamente el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable. Estas normas detallan los métodos adecuados para la limpieza, el enjuague y la desinfección de los tanques. Normas Ambientales: Es importante cumplir con las normativas ambientales vigentes en Colombia, que buscan prevenir la contaminación y asegurar el manejo adecuado de residuos. La Ley 1333 de 2009 y sus decretos reglamentarios establecen las disposiciones sobre control y manejo de residuos sólidos y líquidos que podrían generarse durante el proceso de lavado de tanques.

3. **Normativas de Seguridad y Salud Ocupacional:** Para proteger a los trabajadores que realizan el lavado de tanques subterráneos, se deben seguir las disposiciones establecidas en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, que regula las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

4. **Certificación y Registro:** Dependiendo del uso y la ubicación del tanque subterráneos, puede ser necesario obtener certificados de cumplimiento o registros ante las autoridades locales o regionales correspondientes.

   Es fundamental que los protocolos de lavado de tanques subterráneos se diseñen y ejecuten cumpliendo estrictamente con estas normativas para asegurar que el agua almacenada mantenga los estándares de calidad requeridos para el consumo humano y se proteja tanto la salud pública como el medio ambiente.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83


## DEFINICIONES

**Afluente:** Agua u otro líquido que ingresa a algún proceso de tratamiento, o al tanque de almacenamiento.

**Agua potable**: Agua que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la salud.

**Barre Lodos:** Herramienta metálica de operación manual, en forma de Té con empaquetaduras de caucho en su base, utilizada para evacuar sedimentos. Bomba del Agua: Dispositivo mecánico para producir flujo (caudal) y elevar agua u otros líquidos a una altura superior, originando presión de salida.

**Calidad del agua:** Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias del agua.

**Hipoclorito de sodio:** usan principalmente como agentes blanqueadores o desinfectantes. Ambos forman parte de blanqueadores comerciales, soluciones para limpiar y desinfectantes para el agua potable y sistemas de purificación de aguas residuales y piscinas.

**EPP:** Se denomina así a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Los EPP no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

## ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y EQUIPO

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | |
|---|---|
| FILTROS |   |
| PROTECCIÓN RESPIRATORIA |  |
| OVEROL |  |

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| **B O T A S** |  |
| **P R O T E C C I O N V I S U A L** |  |
| **G U A N T E S** |  |

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| **C A S C O** |  |
| **EQUIPO DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS** | |
| A R N E S |  |
| **M O S Q U E T O N** |  |

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| E S L I N G A  E N  Y |  |
| T R I P O D E |  |
| L I N E A  D E  V I D A |  |

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

## SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal que realice las labores de Lavado y desinfección de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable, deben estar inscritos a una entidad promotora de salud (EPS, ARL) y deben contar con todos los elementos de protección personal**.**

## PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN

1. **Preparación Inicial:**

- Inspección Preliminar:
- Verificar la integridad estructural del tanque.
- Evaluar el nivel de sedimentación y cualquier contaminación visible.
- Medir el nivel de agua y registrar condiciones iniciales.

2. **Drenaje y Preparación del Tanque:**

**2.1 Drenaje del Tanque:**

- Asegurar que se dispone de los medios adecuados para el drenaje seguro y controlado del agua.
- Dirigir el agua drenada a un sistema de tratamiento adecuado, evitando la contaminación ambiental.

3. **Limpieza Mecánica o Manual:**

**3.1 Eliminación de Sedimentos y Residuos:**

- Utilizar herramientas adecuadas como raspadores y cepillos para remover sedimentos adheridos a las paredes y el fondo del tanque.
- Recolectar y desechar los residuos de manera apropiada para evitar la contaminación.
-

4. **Limpieza con Detergentes:**

**4.1 Aplicación de Detergente:**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

- Preparar una solución de detergente no tóxico y compatible con agua potable según las especificaciones del fabricante.

| ***Nombre comercial*** | ***Principio activo*** | ***Formulación*** | ***Aplicación*** | ***Comunes*** | ***Imágenes*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioclean | Surfactantes no iónicos | Líquido concentrado | Dilución en agua | Lavado de superficies y tanques de agua potable |   |
| P-Quat Neutral Detergent | Amonio cuaternario + surfactantes biodegradables | Líquido concentrado | Dilución en agua | Limpieza de superficies y desinfección general de tanques |   |
| Neutralergente | Surfactantes vegetales | Líquido concentrado | Dilución en agua | Lavado de superficies y equipos |   |

DEPARTAMENTO NACIONAL CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germinex | Surfactantes vegetales | Líquido concentrado | Dilución en agua | Lavado de superficies y equipos |   |
| Sanibac | Amonio cuaternario | Líquido concentrado | Dilución en agua | Limpieza de superficies y equipos |   |
| Clean Up | Surfactantes no iónicos | Líquido concentrado | Dilución en agua | Limpieza de superficies de agua |   |
| Green Clean | Surfactantes vegetales | Líquido concentrado | Dilución en agua | Limpieza de superficies y equipos |   |

DEPARTAMENTO NACIONAL CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biosafe Detergent | Surfactantes biodegradables | Líquido concentrado | Dilución en agua | Lavado de superficies y equipos |   |
| Tank Clean | Surfactantes vegetales | Líquido concentrado | Dilución en agua | Lavado de tanques de agua potable |   |
| Aquasan | Surfactantes no iónicos | Líquido concentrado | Dilución en agua | Limpieza de superficies y depósitos |   |

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Aplicar el detergente en todas las superficies internas del tanque utilizando métodos de aplicación seguros y efectivos.

**4.2 Cepillado o Agitación:**

- Cepillar o agitar vigorosamente las superficies para asegurar la remoción de cualquier residuo adherido.
- Prestar especial atención a las áreas de difícil acceso y a las conexiones y tuberías internas.

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83


**5. Enjuague Inicial:**

**5.1 Llenado y Enjuague con Agua Potable:**

- Llenar el tanque con agua potable hasta la capacidad operativa recomendada.
- Permitir que el agua fluya a través de las tuberías internas para limpiar cualquier residuo de detergente.

**6. Desinfección:**

**6.1 Preparación de Solución Desinfectante:**

- Preparar una solución desinfectante adecuada, generalmente cloro (hipoclorito de sodio) diluido según las normativas vigentes.
- Prepare la solución clorada. En una solución al 2%. 2 ml de hipoclorito por cada litro de Agua
- Asegurar que la concentración de cloro residual sea suficiente para garantizar la desinfección efectiva.

**6.2 Aplicación de Desinfectante:**

- Distribuir uniformemente la solución desinfectante en todas las superficies internas del tanque.
- Asegurar que todas las áreas estén completamente cubiertas, incluyendo paredes, fondo y accesorios internos.
- Tiempo de Contacto:

  Mantener el desinfectante en contacto con las superficies según el tiempo especificado en las normativas aplicables.

**7. Enjuague Final y Verificación:**

**7.1 Enjuague con Agua Potable:**

- Vaciar el tanque de la solución desinfectante y enjuagar completamente con agua potable limpia y libre de cloro residual.

**7.2 Pruebas de Calidad del Agua:**

- Tomar muestras de agua para realizar pruebas de calidad, incluyendo análisis microbiológicos y fisicoquímicos como cloro residual, pH y turbidez.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

- Verificar que los resultados de las pruebas cumplan con los estándares establecidos en las normativas locales y nacionales.

**8. Documentación y Reporte:**

**8.1 Registro Detallado:**

- Mantener un registro detallado de todas las actividades realizadas durante el proceso de lavado y desinfección.
- Incluir fechas, productos utilizados, resultados de pruebas de calidad del agua y cualquier observación relevante.

**9. Finalización del Proceso:**

**9.1 Puesta en Servicio:**

- Verificar que todas las válvulas y conexiones estén en buen estado y funcionamiento antes de poner en servicio el tanque.
- Implementar medidas para monitorear la calidad del agua almacenada de manera continua y asegurar el cumplimiento a largo plazo de las normativas vigentes.

**OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES**

**1. Frecuencia de Limpieza:**

- Recomendación: Realizar la limpieza y desinfección de tanques aéreos al menos una vez al año o según las recomendaciones del fabricante y las normativas locales.
- Verificación: Inspeccionar visualmente los tanques regularmente para detectar acumulación de sedimentos, algas o cualquier signo de contaminación.

**2. Selección de Productos Químicos:**

- Aprobación: Asegurarse de utilizar productos químicos aprobados por el INVIMA y otros organismos reguladores pertinentes.

- Compatibilidad: Verificar que los productos químicos utilizados sean compatibles con el material del tanque y no causen corrosión o daños

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

3. **Condiciones de Seguridad:**

- Acceso Seguro: Asegurar un acceso seguro al tanque mediante el uso de escaleras, plataformas y arneses de seguridad.
- *Ventilación*: Garantizar una ventilación adecuada durante la limpieza para evitar la acumulación de vapores tóxicos.

4. **Medición y Control de Calidad:**

- Pruebas de Agua: Realizar pruebas de calidad del agua antes y después de la limpieza para asegurar que no haya contaminantes.
- Documentación: Mantener registros detallados de cada limpieza, incluyendo fecha, productos utilizados, métodos aplicados y resultados de las pruebas de calidad del agua.

5. **Manejo de Residuos:**

- Recolección de Residuos: Recoger y desechar adecuadamente los residuos sólidos y líquidos generados durante el proceso de limpieza.
- Normativas Ambientales: Cumplir con las normativas ambientales locales para el manejo y disposición de residuos.

6. **Comunicaciones y Notificaciones:**

- Usuarios Afectados: Notificar a los usuarios del sistema de agua sobre la fecha y hora de la limpieza para que tomen las precauciones necesarias.
- Reabastecimiento: Informar sobre el tiempo estimado de inactividad del tanque y el tiempo necesario para que el agua esté lista para su uso después de la limpieza.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

**Responsabilidades**

1. **Responsabilidades del Propietario o Administrador del Tanque:**

- Contratación de Personal Calificado: Contratar empresas o profesionales con experiencia y certificación en la limpieza de tanques de agua.
- Supervisión: Supervisar el proceso de limpieza y asegurarse de que se sigan todas las normativas y recomendaciones.

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

- Mantenimiento Regular: Implementar un programa de mantenimiento preventivo para inspeccionar y limpiar el tanque regularmente.

2. **Responsabilidades del Personal de Limpieza:**

- Capacitación: Estar adecuadamente capacitado en técnicas de limpieza de tanques y en el uso seguro de productos químicos.
- Cumplimiento de Normativas: Seguir todas las normativas de seguridad y salud ocupacional durante el proceso de limpieza.
- Uso de EPP: Utilizar equipo de protección personal adecuado, incluyendo guantes, mascarillas, gafas de protección y ropa adecuada.

3. **Responsabilidades del Personal de Supervisión:**

- Inspección: Realizar inspecciones antes, durante y después de la limpieza para asegurar que se cumplan todos los estándares de calidad.
- Documentación: Mantener registros detallados y actualizados de todas las actividades de limpieza y mantenimiento.
- Comunicación: Informar al propietario o administrador del tanque sobre cualquier problema o anomalía detectada durante la limpieza.

4. **Responsabilidades del Personal de Mantenimiento:**

- Monitoreo Continuo: Monitorear continuamente la calidad del agua y las condiciones del tanque.
- Reparaciones: Realizar reparaciones necesarias para asegurar la integridad estructural del tanque.
- Actualización de Registros: Mantener registros actualizados de todas las actividades de mantenimiento realizadas.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

## ACTIVIDADES DE FUMIGACION

### 1. ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Retire alimentos, bebidas y objetos personales del interior del vehículo.
- Abra guanteras, compartimientos y baúles para permitir una correcta nebulización.
- Asegúrese de que el vehículo esté estacionado en un lugar ventilado y con fácil acceso.
- Apague el motor y desconecte elementos eléctricos o electrónicos innecesarios.

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

- No deben permanecer personas dentro del vehículo durante el procedimiento, especialmente niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con afecciones respiratorias ni animales.

**2. DURANTE EL PROCEDIMIENTO**

- No se acerque al vehículo mientras se realiza la aplicación del producto.
- Si necesita acercarse al técnico durante el procedimiento, hágalo solo si es necesario, avisando en voz alta y a distancia segura.
- Respete los tiempos de aplicación y las señales de advertencia colocadas por el personal técnico.

**3. DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO**

- Espere mínimo 1 hora antes de reingresar al vehículo.
- Ventile completamente abriendo puertas y ventanas durante 15-30 minutos.
- Limpie superficies tratadas con un paño húmedo después del mayor tiempo posible para conservar la acción residual del producto.
- Si hubo exposición accidental al producto, lave la zona afectada con agua y jabón.
- Cambie el agua de bebederos portátiles, recipientes u otros elementos que hayan estado dentro del vehículo durante el procedimiento.
- Evite el uso de cloro u otros desinfectantes por al menos 48 horas, para no neutralizar el efecto del insecticida.
- En caso de presentar alguna reacción o inquietud, comuníquese con nuestro equipo técnico.

## INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

### INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad documentar de manera clara, objetiva y detallada las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente, en cumplimiento del contrato suscrito con la entidad contratante. Las labores desarrolladas incluyen procesos de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, fumigación, control integrado de plagas e instalación de trampas, realizados en las diferentes sedes asignadas. Estas acciones se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos técnicos, normativos y de bioseguridad establecidos por la legislación vigente, garantizando la correcta ejecución de los procedimientos y la protección de la salud pública, la infraestructura

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

y el ambiente. El informe consolida las fechas de intervención, los métodos aplicados, los productos utilizados y las evidencias que soportan la prestación del servicio.

## OBJETIVO GENERAL

Presentar a la entidad contratante Ministerio de Justicia y del Derecho. un reporte completo y verificable de las actividades ejecutadas durante el periodo, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante la descripción técnica de los procedimientos realizados, los resultados obtenidos y las acciones implementadas para asegurar condiciones óptimas de salubridad, control de plagas y mantenimiento preventivo en las sedes intervenidas.

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1. **LAVADO DE TANQUES**

- **Lavado De Tanques :** Se realizó jornada de lavado de tanques el día 12 de diciembre de 2025 en la (Sede Centro, Paloquemao y Chapinero)

2. **FUMIGACIÓN**

- **Cuarta fumigación:** Se realizó actividad de fumigación el 13 de diciembre de 2025 en la (Sede Centro, Paloquemao y Chapinero)

3. **INTALACION DE TRAMPAS PARA ROEDORES**

- Se realizo instalación de trampas para roedores.

**Evidencias:**



Se adjuntan evidencias fotográficas que soportan la ejecución de cada una de las actividades descritas.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83


## EVIDENCIA FOTOGRAFICA

| ANTES | |
|---|---|
|  |  |
| **DESPUES** | |
|  |  |
| **FUMIGACIÓN** | |

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83



**Cordialmente;**

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL**
**NIT 901.362.265-6**
**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
**Representante Legal Dirección: Calle 3 N° 70-83 Teléfono: 3103465279**
**Email: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

**N° ACTA SANITARIA CON CONCEPTO FAVORABLE EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PUBLICA DE BOGOTA: SQ07C 005168**

**Certificado No.: [005]**

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com
Dirección: Calle 3 N° 70-83

## CERTIFICA QUE:

Que el día **11 de Octubre de 2025**, las sedes de CHAPINERO Calle 53 N13-27, CENTRO CARRERA 9 N12C-10 y la sede de PALOQUEMAO ubicada en la CARRERA 27 Nº 18-85, correspondientes al Ministerio de Justicia y del Derecho identificado con NIT **900457461-9**

Fue sometido a un **proceso de fumigación y desinfección integral** bajo los lineamientos establecidos por la **Norma Técnica Colombiana NTC 5150**, así como por las disposiciones del **Ministerio de Salud y Protección Social** para el **manejo integrado de plagas**.

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO APLICADO

- **Nombre comercial:** SPIDFIRE
- **Registro Sanitario:** RGSP-327-2012
- **Clase:** Insecticida
- **Ingrediente Activo:** Deltametrina
- **Grupo Químico:** Piretroide
- **Método de Aplicación:** Aspersión
- **Modo de Acción:** Por contacto e ingesta
- **Categoría Toxicológica:** Clase IV – OMS (Ligeramente peligroso)

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes, a los **03 días del mes de mayo del año 2025**

**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
**GERENTE GENERAL**
**DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL**
**NIT 901.362.265-6**

**Firma**_____

**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
**TECNICO APLICADOR**
**DEPARTAMENTO NACIOANL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL**
**NIT 901.362.265-6**

**Firma**_____

**N° ACTA SANITARIA CON CONCEPTO FAVORABLE EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PUBLICA DE BOGOTA: SQ07C 005168**

# PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

## ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Retire alimentos, bebidas y objetos personales del interior del establecimiento.
- Abra guanteras, compartimientos y baúles para permitir una correcta nebulización. Asegúrese de que el vehículo esté estacionado en un lugar ventilado y con fácil acceso.
- Apague el motor y desconecte elementos eléctricos o electrónicos innecesarios.
- No deben permanecer personas dentro del vehículo durante el procedimiento, especialmente niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con afecciones respiratorias ni animales.

## DURANTE EL PROCEDIMIENTO

- No se acerque al vehículo mientras se realiza la aplicación del producto.
- Si necesita acercarse al técnico durante el procedimiento, hágalo solo si es necesario, avisando en voz alta y a distancia segura.
- Respete los tiempos de aplicación y las señales de advertencia colocadas por el personal técnico.

## DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

- Espere mínimo **1 hora** antes de reingresar al vehículo.
- Ventile completamente abriendo puertas y ventanas durante 15-30 minutos.
- Limpie superficies tratadas con un paño húmedo después del mayor tiempo posible para conservar la acción residual del producto.
- Si hubo exposición accidental al producto, lave la zona afectada con agua y jabón.
- Cambie el agua de bebederos portátiles, recipientes u otros elementos que hayan estado dentro del vehículo durante el procedimiento.
- Evite el uso de cloro u otros desinfectantes por al menos **48 horas**, para no neutralizar el efecto del insecticida.
- En caso de presentar alguna reacción o inquietud, comuníquese con nuestro equipo técnico.

**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL
DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
NIT 901.362.265-6

**Firma**_____

**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
TECNICO APLICADOR
DEPARTAMENTO NACIOANL DE CONTROL
DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
NIT 901.362.265-6

**Firma**_____

**N° ACTA SANITARIA EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PUBLICA DE BOGOTA: SQ07C 005168**

**Certificado No.: [005]**

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com
Dirección: Calle 3 N° 70-83

## CERTIFICA QUE:

El establecimiento **"MINISTERIO DE JUSTICIA ",** identificado con **NIT 900457461-9**, ubicado en las sedes de CHAPINERO Calle 53 N13-27, Centro CARRERA 9 N12C-10 y la sede de Paloquemao ubicada en la CARRERA 27 Nº 18-85, se le realizó el **LAVADO Y DESINFECCIÓN** de **TANQUES** de 30, 24 y 21 mts y uno 1000 litros, el día **12 Y 13** de **DICIEMBRE de 2025** para esta labor se empleó el siguiente producto.

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO APLICADO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE COMERCIAL** | **HIPOCLORITO DE SODIO AL 7,5%** |
| **CLASE** | **DESINFECTANTE** |
| **NOMBE COMUN** | **HIPOCLORITO** |
| **COLOR** | **AMARILLO TRANSPARENTE** |
| **METODO EMPLEADO** | **ASPERSION** |

Este procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos por la **Organización Mundial de la Salud (OMS)** y bajo las normas técnicas de saneamiento ambiental vigentes.
Se recomienda repetir esta actividad **cada seis (6) meses** para garantizar la salubridad del agua potable y prevenir riesgos para la salud.

Se expide el presente certificado a los 15 días del mes de Diciembre del año 2025.

**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL
DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
NIT 901.362.265-6

**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
TECNICO APLICADOR
DEPARTAMENTO NACIOANL DE CONTROL
DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
NIT 901.362.265-6

**N° ACTA SANITARIA EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PUBLICA DE BOGOTA SQ07C 005168**

## ANEXO – PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DESINFECTANTE

Para la desinfección, se preparó una solución con concentración de **200 ppm**, recomendada por la **OMS**. A continuación, se describe el procedimiento de cálculo y dilución:

**Fórmula general de dosificación:**

$$\text{ml de Hipoclorito} = \frac{\text{Litros de Agua} \times \text{ppm deseados}}{\%\ \text{Hipoclorito} \times 10}$$

**Ejemplo práctico:**

Para 1,2 Litros de agua:

$$\frac{1,2 \times 200}{7,5 \times 10} = \frac{240}{75} = 3,2\ \text{ml}$$

Mezclar 3,2 ml de hipoclorito de sodio al 7,5% en 1,2 litros de agua limpia.

## TABLA DE DILUCIÓN SEGÚN ÁREA DEL TANQUE (BOQUILLA DE 0,1 L/M²)

Para esta labor se empleó el siguiente producto:

| PREPARAR UNA SOLUCION DE 200 ppm DE HIPOCLORITO DE SODIO | | |
|---|---|---|
| **AREA DEL TANQUE (m2)** | **AGRECAR HIPOCLORITO DE SODIO AL 7,5% (ml)** | **AGREGAR AGUA (LITROS)** |
| 1 | 0,27 | 0,1 |
| 3 | 0,80 | 0,3 |
| 5 | 1,33 | 0,5 |
| 7 | 1,87 | 0,7 |
| 9 | 2,40 | 0,9 |
| 11 | 2,93 | 1,1 |
| 13 | 3,47 | 1,3 |
| 15 | 4,00 | 1,5 |
| 17 | 4,53 | 1,7 |
| 19 | 5,07 | 1,9 |
| 21 | 5,60 | 2,1 |

Tabla de dilución teniendo en cuenta el volumen y el área aproximada del tanque (boquilla de 0,1 Litro / m2

| TANQUE (L) | DIAMETRO (cm) | ALTURA (cm) | AREA APROXIMADA DEL TANBQUE (m2) | AGREGAR AGUA (Litros) | AGREGAR HIPOCLORITO DE SODIO AL 7,5% (ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 46 | 93 | 1,510 | 0,151 | 0,403 |
| 250 | 63 | 80 | 1,895 | 0,190 | 0,505 |
| 300 | 86 | 96 | 3,175 | 0,317 | 0,847 |
| 500 | 78 | 107 | 3,100 | 0,310 | 0,827 |
| 750 | 95 | 105 | 3,843 | 0,384 | 1,025 |
| 1000 | 98 | 136 | 4,941 | 0,494 | 1,318 |
| 2000 | 125 | 169 | 7,864 | 0,786 | 2,097 |
| 3000 | 148 | 176 | 9,904 | 0,990 | 2,641 |
| 4000 | 161 | 197 | 12,000 | 1,200 | 3,200 |
| 5000 | 171 | 217 | 13,954 | 1,395 | 3,721 |
| 10000 | 226 | 249 | 21,690 | 2,169 | 5,784 |

## PROTOCOLO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

**Objetivo:** Identificar, prevenir y mitigar riesgos sanitarios y mejorar la calidad del agua para el consumo humano.

**Procedimiento:**

1. Verificar el vaciado total del tanque.
2. Evaluar condiciones estructurales: grietas, válvulas, empaques.
3. Lavar con cepillos, espuma y agua limpia.
4. Retirar sedimentos con espátula y recipiente.
5. Aplicar hipoclorito al 7,5% con rodillo o aspersor.
6. Dejar actuar por 10 minutos.
7. Enjuagar paredes y fondo del tanque.
8. Cerrar el tanque asegurando su hermeticidad.

## ELEMENTOS UTILIZADOS

**Limpieza y aplicación:**

• Cepillos • Espátulas • Rodillo • Recipientes • Espuma

**Protección personal:**

• Botas • Overol • Guantes • Careta • Casco

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

**N° ACTA SANITARIA EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD PUBLICA DE BOGOTA: SQ07C 005168**

Se utiliza de acuerdo con el cronograma establecido en un periodo semestral

**CERTIFICA,**

**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL
DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
NIT 901.362.265-6



**Firma**_____

**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
TECNICO APLICADOR
DEPARTAMENTO NACIOANL DE CONTROL
DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
NIT 901.362.265-6



**Firma**_____

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

| **CERTIFICACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE** (H2O) **Decreto 1575 Resolución 2115 de 2007** | | | HIDROAMBIENTAL S.A.S. Ingeniería y Laboratorio de Aguas |
|---|---|---|---|
| código: F-CC-01 | VERSION: 01 | FECHA: 02/10/2022 | |

| **ANALISIS ORGANOLEPTICO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROL** | **ESPECIFICACION** | **METODO** | **RESULTADO** |
| Color | Incoloro ≤ 15 UPC | Visual | 5 - 5 |
| Olor | Incoloro | Sensorial | NO rechazable |
| Sabor | Insaboro | Sensorial | NO rechazable |
| Aspecto-turbidez | Traslucido y libre de material particulado ≤ 2 UNT | Visual | 0,28 – 0,81 |
| **ANALISIS MICROBIOLOGICO** | | | |
| Coliformes Totales | 0 U.F.C/100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| Prueba cualitativa coliformes | Negativa | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| Mesófilos | Máx. 100 U.F.C. /100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| **ANALISIS FISICOQUIMICO** | | | |
| Densidad | 1,00 g/ml | Picnómetro | 1 |
| Cloro Residual | 0,3-2,0 mg/L-ppm | Colorimetría con DPD | 1,40 – 2,00 |
| Conductividad | No más de 1000 µs/cm | Conductivimetro | 169 - 289 |
| PH | 6,5-9,0 | pH metro/Tirillas | 6,7 – 7,5 |

**OBSERVACIONES:** El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL TOMARON LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Nit: 901.362.265-6 Teléfono: 3103465279 Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección: Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| **Analista:** Ing. Gustavo de Jesús Tous Herazo<br>jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua | **N° Lote Interno:** 00103C / Calle 13 No. 8A-89 MINISTERIO DE JUSTICIA |
| **Fecha de análisis:** 12-12-2025 | **Fecha de aprobación:** 15-12-2025 |

Cordialmente,

Gustavo de Jesus Tous Herazo
Jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua

IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 0071 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Resolución No. 0000[illegible]598 de 2025

| **CERTIFICACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE** (H2O) **Decreto 1575 Resolución 2115 de 2007** | | | HIDROAMBIENTAL S.A.S. Ingeniería y Laboratorio de Aguas |
|---|---|---|---|
| código: F-CC-01 | VERSION: 01 | FECHA: 02/10/2022 | |

| **ANALISIS ORGANOLEPTICO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROL** | **ESPECIFICACION** | **METODO** | **RESULTADO** |
| Color | Incoloro ≤ 15 UPC | Visual | 5 - 5 |
| Olor | Incoloro | Sensorial | NO rechazable |
| Sabor | Insaboro | Sensorial | NO rechazable |
| Aspecto-turbidez | Traslucido y libre de material particulado ≤ 2 UNT | Visual | 0,28 – 0,81 |
| **ANALISIS MICROBIOLOGICO** | | | |
| Coliformes Totales | 0 U.F.C/100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| Prueba cualitativa coliformes | Negativa | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| Mesófilos | Máx. 100 U.F.C. /100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| **ANALISIS FISICOQUIMICO** | | | |
| Densidad | 1,00 g/ml | Picnómetro | 1 |
| Cloro Residual | 0,3-2,0 mg/L-ppm | Colorimetría con DPD | 1,40 – 2,00 |
| Conductividad | No más de 1000 µs/cm | Conductivimetro | 169 - 289 |
| PH | 6,5-9,0 | pH metro/Tirillas | 6,7 – 7,5 |

**OBSERVACIONES:** El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL TOMARON LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Nit: 901.362.265-6 Teléfono: 3103465279 Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección: Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| **Analista:** Ing. Gustavo de Jesús Tous Herazo<br>jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua | **N° Lote Interno:** 00103C / Carrera 9 No.12C-10 BOGOTA D.C. MINISTERIO DE JUSTICIA |
| **Fecha de análisis:** 12-12-2025 | **Fecha de aprobación:** 15-12-2025 |

Cordialmente,

Gustavo de Jesus Tous Herazo
Jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua

IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 0071 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Resolución No. 0000[illegible]598 de 2025

| CERTIFICACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE (H2O) Decreto 1575 Resolución 2115 de 2007 | | | HIDROAMBIENTAL S.A.S. Ingeniería y Laboratorio de Aguas |
|---|---|---|---|
| código: F-CC-01 | VERSION: 01 | FECHA: 02/10/2022 | |

| ANALISIS ORGANOLEPTICO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROL** | **ESPECIFICACION** | **METODO** | **RESULTADO** |
| Color | Incoloro ≤ 15 UPC | Visual | 5 - 5 |
| Olor | Incoloro | Sensorial | NO rechazable |
| Sabor | Insaboro | Sensorial | NO rechazable |
| Aspecto-turbidez | Traslucido y libre de material particulado ≤ 2 UNT | Visual | 0,28 – 0,81 |
| **ANALISIS MICROBIOLOGICO** | | | |
| Coliformes Totales | 0 U.F.C/100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| Prueba cualitativa coliformes | Negativa | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| Mesófilos | Máx. 100 U.F.C. /100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| **ANALISIS FISICOQUIMICO** | | | |
| Densidad | 1,00 g/ml | Picnómetro | 1 |
| Cloro Residual | 0,3-2,0 mg/L-ppm | Colorimetría con DPD | 1,40 – 2,00 |
| Conductividad | No más de 1000 µs/cm | Conductivimetro | 169 - 289 |
| PH | 6,5-9,0 | pH metro/Tirillas | 6,7 – 7,5 |

**OBSERVACIONES:** El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL TOMARON LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Nit: 901.362.265-6 Teléfono: 3103465279 Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección: Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| **Analista:** Ing. Gustavo de Jesús Tous Herazo<br>jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua | **N° Lote Interno:** 00103C / calle 53 No. 13-27 CHAPINERO BOGOTA D.C. MINISTERIO DE JUSTICIA |
| **Fecha de análisis:** 12-12-2025 | **Fecha de aprobación:** 15-12-2025 |

Cordialmente,

Gustavo de Jesus Tous Herazo
Jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua

IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 0071 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Resolución No. 0000[illegible]598 de 2025

HIDROAMBIENTAL S.A.S. NIT. 805.004.925-6

| **CERTIFICACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE** (H2O) **Decreto 1575 Resolución 2115 de 2007** | | | HIDROAMBIENTAL S.A.S. Ingeniería y Laboratorio de Aguas |
|---|---|---|---|
| código: F-CC-01 | VERSION: 01 | FECHA: 02/10/2022 | |

| **ANALISIS ORGANOLEPTICO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROL** | **ESPECIFICACION** | **METODO** | **RESULTADO** |
| Color | Incoloro ≤ 15 UPC | Visual | 5 - 5 |
| Olor | Incoloro | Sensorial | NO rechazable |
| Sabor | Insaboro | Sensorial | NO rechazable |
| Aspecto-turbidez | Traslucido y libre de material particulado ≤ 2 UNT | Visual | 0,28 – 0,81 |
| **ANALISIS MICROBIOLOGICO** | | | |
| Coliformes Totales | 0 U.F.C/100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| Prueba cualitativa coliformes | Negativa | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| Mesófilos | Máx. 100 U.F.C. /100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 0 - 0 |
| **ANALISIS FISICOQUIMICO** | | | |
| Densidad | 1,00 g/ml | Picnómetro | 1 |
| Cloro Residual | 0,3-2,0 mg/L-ppm | Colorimetría con DPD | 1,40 – 2,00 |
| Conductividad | No más de 1000 µs/cm | Conductivimetro | 169 - 289 |
| PH | 6,5-9,0 | pH metro/Tirillas | 6,7 – 7,5 |

**OBSERVACIONES:** El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL TOMARON LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Nit: 901.362.265-6 Teléfono: 3103465279 Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección: Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| **Analista:** Ing. Gustavo de Jesús Tous Herazo<br>jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua | **N° Lote Interno:** 00103C / Carrera 27 No.18-85 PALOQUEMAO BOGOTA D.C. MINISTERIO DE JUSTICIA |
| **Fecha de análisis:** 12-12-2025 | **Fecha de aprobación:** 15-12-2025 |

Cordialmente,

Gustavo de Jesus Tous Herazo
Jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua

IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 0071 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Resolución No. 0000[illegible]598 de 2025

| **CERTIFICACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE** (H2O) **Decreto 1575 Resolución 2115 de 2007** | | | HIDROAMBIENTAL S.A.S. Ingeniería y Laboratorio de Aguas |
|---|---|---|---|
| código: F-CC-01 | VERSION: 01 | FECHA: 02/10/2022 | |

| **ANALISIS ORGANOLEPTICO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROL** | **ESPECIFICACION** | **METODO** | **RESULTADO** |
| Color | Incoloro ≤ 15 UPC | Visual | 8 - 8 |
| Olor | Incoloro | Sensorial | SI rechazable |
| Sabor | Insaboro | Sensorial | SI rechazable |
| Aspecto-turbidez | Traslucido y libre de material particulado ≤ 2 UNT | Visual | 0,30 – 0,91 |
| **ANALISIS MICROBIOLOGICO** | | | |
| Coliformes Totales | 0 U.F.C/100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 3 - 3 |
| Prueba cualitativa coliformes | Positiva | Siembra Recuento Total | 2 - 2 |
| Mesófilos | Máx. 100 U.F.C. /100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 1 - 2 |
| **ANALISIS FISICOQUIMICO** | | | |
| Densidad | 1,00 g/ml | Picnómetro | 3 |
| Cloro Residual | 0,3-2,0 mg/L-ppm | Colorimetría con DPD | 1,00 – 1,00 |
| Conductividad | No más de 1000 µs/cm | Conductivimetro | 135 - 145 |
| PH | 6,5-9,0 | pH metro/Tirillas | 6,7 – 7,5 |

**OBSERVACIONES:** El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL TOMARON LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Nit: 901.362.265-6 Teléfono: 3103465279 Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección: Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| **Analista:** Ing. Gustavo de Jesús Tous Herazo<br>jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua | **N° Lote Interno:** 00103C / Calle 13 No. 8A-89 BOGOTA D.C. MINISTERIO DE JUSTICIA |
| **Fecha de análisis:** 12-12-2025 | **Fecha de aprobación:** 15-12-2025 |

Cordialmente,

Gustavo de Jesus Tous Herazo
Jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua

IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 0071 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Resolución No. 0000[illegible]598 de 2025

| **CERTIFICACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE** (H2O) **Decreto 1575 Resolución 2115 de 2007** | | | HIDROAMBIENTAL S.A.S. Ingeniería y Laboratorio de Aguas |
|---|---|---|---|
| código: F-CC-01 | VERSION: 01 | FECHA: 02/10/2022 | |

| **ANALISIS ORGANOLEPTICO** | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROL** | **ESPECIFICACION** | **METODO** | **RESULTADO** |
| Color | Incoloro ≤ 15 UPC | Visual | 8 - 8 |
| Olor | Incoloro | Sensorial | SI rechazable |
| Sabor | Insaboro | Sensorial | SI rechazable |
| Aspecto-turbidez | Traslucido y libre de material particulado ≤ 2 UNT | Visual | 0,30 – 0,91 |
| **ANALISIS MICROBIOLOGICO** | | | |
| Coliformes Totales | 0 U.F.C/100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 3 - 3 |
| Prueba cualitativa coliformes | Positiva | Siembra Recuento Total | 2 - 2 |
| Mesófilos | Máx. 100 U.F.C. /100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 1 - 2 |
| **ANALISIS FISICOQUIMICO** | | | |
| Densidad | 1,00 g/ml | Picnómetro | 3 |
| Cloro Residual | 0,3-2,0 mg/L-ppm | Colorimetría con DPD | 1,00 – 1,00 |
| Conductividad | No más de 1000 µs/cm | Conductivimetro | 135 - 145 |
| PH | 6,5-9,0 | pH metro/Tirillas | 6,7 – 7,5 |

**OBSERVACIONES:** El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL TOMARON LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Nit: 901.362.265-6 Teléfono: 3103465279 Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección: Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| **Analista:** Ing. Gustavo de Jesús Tous Herazo<br>jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua | **N° Lote Interno:** 00103C / Carrera 9 No.12C-10 BOGOTA D.C. MINISTERIO DE JUSTICIA |
| **Fecha de análisis:** 12-12-2025 | **Fecha de aprobación:** 15-12-2025 |

Cordialmente,

Gustavo de Jesus Tous Herazo
Jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua

IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 0071 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Resolución No. 0000[illegible]598 de 2025

| CERTIFICACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE (H2O) Decreto 1575 Resolución 2115 de 2007 | | | HIDROAMBIENTAL S.A.S. Ingeniería y Laboratorio de Aguas |
|---|---|---|---|
| código: F-CC-01 | VERSION: 01 | FECHA: 02/10/2022 | |

| ANALISIS ORGANOLEPTICO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROL** | **ESPECIFICACION** | **METODO** | **RESULTADO** |
| Color | Incoloro ≤ 15 UPC | Visual | 8 - 8 |
| Olor | Incoloro | Sensorial | SI rechazable |
| Sabor | Insaboro | Sensorial | SI rechazable |
| Aspecto-turbidez | Traslucido y libre de material particulado ≤ 2 UNT | Visual | 0,30 – 0,91 |
| **ANALISIS MICROBIOLOGICO** | | | |
| Coliformes Totales | 0 U.F.C/100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 3 - 3 |
| Prueba cualitativa coliformes | Positiva | Siembra Recuento Total | 2 - 2 |
| Mesófilos | Máx. 100 U.F.C. /100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 1 - 2 |
| **ANALISIS FISICOQUIMICO** | | | |
| Densidad | 1,00 g/ml | Picnómetro | 3 |
| Cloro Residual | 0,3-2,0 mg/L-ppm | Colorimetría con DPD | 1,00 – 1,00 |
| Conductividad | No más de 1000 µs/cm | Conductivimetro | 135 - 145 |
| PH | 6,5-9,0 | pH metro/Tirillas | 6,7 – 7,5 |

**OBSERVACIONES:** El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL TOMARON LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Nit: 901.362.265-6 Teléfono: 3103465279 Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección: Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| **Analista:** Ing. Gustavo de Jesús Tous Herazo<br>jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua | **N° Lote Interno:** 00103C / calle 53 No. 13-27 CHAPINERO BOGOTA D.C. MINISTERIO DE JUSTICIA |
| **Fecha de análisis:** 12-12-2025 | **Fecha de aprobación:** 15-12-2025 |

Cordialmente,

Gustavo de Jesus Tous Herazo
Jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua

IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 0071 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Resolución No. 0000[illegible]598 de 2025

| CERTIFICACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE (H2O) Decreto 1575 Resolución 2115 de 2007 | | | HIDROAMBIENTAL S.A.S. Ingeniería y Laboratorio de Aguas |
|---|---|---|---|
| código: F-CC-01 | VERSION: 01 | FECHA: 02/10/2022 | |

| ANALISIS ORGANOLEPTICO | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTROL** | **ESPECIFICACION** | **METODO** | **RESULTADO** |
| Color | Incoloro ≤ 15 UPC | Visual | 8 - 8 |
| Olor | Incoloro | Sensorial | SI rechazable |
| Sabor | Insaboro | Sensorial | SI rechazable |
| Aspecto-turbidez | Traslucido y libre de material particulado ≤ 2 UNT | Visual | 0,30 – 0,91 |
| **ANALISIS MICROBIOLOGICO** | | | |
| Coliformes Totales | 0 U.F.C/100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 3 - 3 |
| Prueba cualitativa coliformes | Positiva | Siembra Recuento Total | 2 - 2 |
| Mesófilos | Máx. 100 U.F.C. /100 $cm^3$ | Siembra Recuento Total | 1 - 2 |
| **ANALISIS FISICOQUIMICO** | | | |
| Densidad | 1,00 g/ml | Picnómetro | 3 |
| Cloro Residual | 0,3-2,0 mg/L-ppm | Colorimetría con DPD | 1,00 – 1,00 |
| Conductividad | No más de 1000 µs/cm | Conductivimetro | 135 - 145 |
| PH | 6,5-9,0 | pH metro/Tirillas | 6,7 – 7,5 |

**OBSERVACIONES:** El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL TOMARON LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Nit: 901.362.265-6 Teléfono: 3103465279 Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección: Calle 3 N° 70-83

| | |
|---|---|
| **Analista:** Ing. Gustavo de Jesús Tous Herazo<br>jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua | **N° Lote Interno:** 00103C / Carrera 27 No.18-85 PALOQUEMAO BOGOTA D.C. MINISTERIO DE JUSTICIA |
| **Fecha de análisis:** 12-12-2025 | **Fecha de aprobación:** 15-12-2025 |

Cordialmente,

Gustavo de Jesus Tous Herazo
Jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua

IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 0071 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Resolución No. 0000598 de 2025

**DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS**
NIT 901.362.265-6
AVENIDA CALLE 3 # 70 - 83
Tel: (601) 5643804
Bogotá - Colombia
brigadanacionaldebomberosltda@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. DNP 109**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | | |
| **NIT** | 900.457.461-9 | **Teléfono** | (57) 3118214597 |
| **Dirección** | Calle 53 No. 13 - 27 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 18/12/2025, 20:09 |
| **Expedición** | 18/12/2025, 21:02 |
| **Vencimiento** | 30/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVADO DE TANQUE | 1.00 | 29,411.76 | 5,588.24 | 29,411.76 |
| 2 | LAVADO DE TANQUE | 1.00 | 126,050.42 | 23,949.58 | 126,050.42 |
| 3 | LAVADO DE TANQUE | 1.00 | 100,840.34 | 19,159.66 | 100,840.34 |
| 4 | LAVADO DE TANQUE | 1.00 | 117,647.06 | 22,352.94 | 117,647.06 |
| 5 | EXAMEN FISICOQUIMICO | 8.00 | 89,915.97 | 136,672.27 | 719,327.73 |
| 6 | EXAMEN MICROBIOLOGICO | 8.00 | 84,033.61 | 127,731.09 | 672,268.91 |
| 7 | FUMIGACION | 2.00 | 231,932.77 | 88,134.45 | 463,865.55 |
| 8 | FUMIGACION | 2.00 | 134,453.78 | 51,092.44 | 268,907.56 |
| 9 | FUMIGACION | 2.00 | 176,470.59 | 67,058.82 | 352,941.18 |

**Total items:** 9

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,851,260.51 |
| IVA 19% | 541,739.49 |
| **Total a Pagar** | 3,393,000.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones trescientos noventa y tres mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 3,393,000.00

**Observaciones:**
#$12-01-01-000;598-2025;juan.espinel@minjusticia.gov.co#$

OBJETO: CONTRATO Nº 598-2025 PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE Nº 21004331602 CON EL NIT 901.362.265 A NOMBRE DE DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095960435 aprobado en 20250722 prefijo DNP desde el número 100 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
**CUFE:** 58815ea19526f047a32f5ed54321cdee17f4f40e314f0ca5fc79263ea96e84eba9e9f5d802e097cb7276e9f9e7f0bc32

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nit: 901.362.265-6
Teléfono: 3103465279
Correo electrónico:
dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección:
Calle 3 N° 70-83

## CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONA NATURAL

**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**, identificado con c.c 91.181.267 de Girón (Santander), de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario, cumpliendo con todas las obligaciones laborales del personal contratado.

Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Se expide a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre (17) del año dos mil veinticinco (2025)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL


**RODOLFO BARBOSA BARBOSA**
**GERENTE GENERAL**
**NIT 901.362.265-6**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 91.181.267
BARBOSA BARBOSA
APELLIDOS
RODOLFO
NOMBRES

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1977
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

02-OCT-1996 GIRON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2709100-01077804-M-0091181267-20190628 0065650300A 1 9908908376

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 91181267 | RODOLFO BARBOSA BARBOSA | av calle 3 # 70 - 83 | 5176297 | brigadanacionaldebomberosltda@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-10 | I | 20/11/2025 | 91529160 | $468.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 178.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 178.200 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 228.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 62.000 | | | | 62.000 | 1 | 100 | 62.100 | | | 620 | 62.100 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 178.000 | 178.200 |
| Pensión | 1 | 227.800 | 228.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 62.000 | 62.100 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 467.800 | 468.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 91181267 | RODOLFO BARBOSA BARBOSA | | av calle 3 # 70 - 83 | 5176297 | brigadanacionaldebomberosltda@gmail.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-10 | I | 20/11/2025 | 91529160 | $468.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 91181267 | BARBOSA BARBOSA RODOLFO | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.423.500 | 178.000 | 14-11 | 1.423.500 | 4 | 62.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14933496657

(415)7707212489984(8020) 000001493349665 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 6 2 2 6 5 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
AV CALLE 3 70 83 OF 201

42. Correo electrónico brigadanacionaldebomberosltda@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 3 4 6 5 2 7 9 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 8 1 2 9 | 2 0 2 0 0 2 0 3 | 2 0 2 9 | 2 0 2 0 0 2 0 3 | 4 7 5 9 | 8 5 5 1 | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARBOSA BARBOSA RODOLFO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933496657

(415)7707212489984(8020) **000001493349665 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 6 2 2 6 5 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 0 0 2 0 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 0 0 2 0 3 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 3 2 1 3 4 6 1 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 0 0 2 0 3 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 9 | 2 0 2 0 0 2 0 3 | | - |
| 2 | 8 1 | 2 0 2 0 0 2 0 3 | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14933496657

(415)7707212489984(8020) **000001493349665 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 6 2 2 6 5 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 0 0 2 0 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 9 1 1 8 1 2 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARBOSA | BARBOSA | RODOLFO | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 0 0 2 0 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 0 5 3 3 5 5 6 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARBOSA | DIAZ | WILLIAM | ANDRES |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y — Identificado con NI 9013622656

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina PLAZOLETA PLAZA DE LAS AMERICA, con las siguientes características:

**Cuenta Corriente**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 21004331602 |
| **Fecha de apertura:** | 5 de Agosto de 2024 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a Quien Corresponda, realizada en el Centro de Atención Telefónico de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 07 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social