Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 001827

Subred: SUR OCCIDENTE ESE | Número de Inscripción: SQ0000766

Unidad de Servicios de Salud: PABLO VI BOSA | Número de Carpeta: K53

1. CÉDULA ESTABLECIMIENTO

1.1 Razón social: CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTOS SAS

1.2 Nombre del establecimiento: CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTOS SAS

1.3 NIT: 900251672-0 | 1.4 Sede: NO tiene

1.5 Dirección: K2 72M BIS 35A 01 SUR | 1.6 Localidad: KENNEDY

1.7 UPZ: 45 CARVAJAL | 1.8 Teléfono 1: 4744021 | 1.9 Teléfono 2: 3192784055

1.10 Barrio: CARVAJAL II | 1.11 Correo electronico: controlregionaldehigiene@gmail.com

1.12 Nombre propietario: CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTOS SAS

1.13 Tipo de documento: C. C. ☐ C. E. ☐ NIT. ☒ | 1.14 Número documento: 900251672-0

1.15 Nombre representante legal: CARLOS HERNAN HERNANDEZ RODRIGUEZ

1.16 Tipo de documento: C. C. ☒ C. E. ☐ | 1.17 Número documento: 79216932

1.18 Persona que atiende la visita: LUCERO CUBILLOS GOMEZ | 1.19 Cargo: ASISTENTE DE GERENCIA

1.20 Tipo de documento: C. C. ☒ C. E. ☐ | 1.21 Número documento: 53095919

1.22 Dirección de notificación: K2 72 M BIS 35A 01 SUR

1.23 Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐

1.24 Número matrícula mercantil del establecimiento: 0185184

1.25 La matrícula mercantil del establecimiento está actualizada: SI ☒ NO ☐

1.26 Línea de intervención: SEGUNDO SECTORES | 1.27 Tipo de establecimiento: CLINICAL VECTORES - LAVADO Y DESINFECCION TANQUES AGUA POTABLE - DESINFECCION AMB

1.28 Intervención: Aplicación de plaguicidas Identificación de plaguicidas y/o lavado tanques agua potable

1.29 Número de trabajadores: 8 | 1.30 Horario: diurno ☒ nocturno ☐ 24 horas ☐ otro: _____

1.31 Días de funcionamiento: lunes a viernes ☐ domingo a domingo ☐ fin de semana ☐ otro: LUNES A SABADO.

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO	MOTIVO
Visita 1	15	04	2020	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS		X	(VO) Visita de oficio
Visita 2	11	05	2020	FAVORABLE		O	(NC) Notificación comunitaria
Visita 3							(AB) Asociada a brote
Visita 4							(SI) Solicitud del interesado Rad. _____
							(SO) Solicitud oficial Rad. _____

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar		Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos (Hombres).	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos (Mujeres).	3	
2.3 Número de trabajadores operativos (Hombres).	4	CONTRATO A TERMINO FIJO
2.4 Número de trabajadores operativos (Mujeres).	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos por semana por trabajador.	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
3.1 Pisos.	1	2	3	4	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 001827

Continuación 3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO					
Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
3.2 Paredes.	(1)	2	3	4	
3.3 Techos.	(1)	2	3	4	
3.4 Escaleras, pasamanos en escaleras, rampas y vías de acceso.	(1)	2	3	4	
3.5 Ventilación.	(1)	2	3	4	
3.6 Iluminación.	(1)	2	3	4	
3.7 Temperatura.	(1)	2	3	4	
3.8 Separación física de almacenamiento entre actividades económicas.	(1)	2	3	4	
3.9 Las áreas administrativas se encuentran aisladas del área de almacenamiento de sustancias quimicas.	(1)	2	3	4	
3.10 Concepto uso del suelo.	SI (1)		NO		Se presento Rad 1-2018-19416.
3.11 Área de almacenamiento.	(1)	2	3	4	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD					
Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
4.1 Ubicación y distribución de maquinaria y equipos.	(1)	2	3	4	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	(1)	2	3	4	

4.3 CLASE DE EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Termonebulizadora	2	12-F06	BUENO	07/04/2020
Aspersora c Motor	1	STHIL SR 200	BUENO	12/03/2020
Aspersora c Motor	1	STHIL SR 450	BUENO	15/01/2020
BOMBA SUMERGIBLE	3	PEDROLLO	BUENO	19/02/2020
BOMBA SUMERGIBLE	6	BARNES A.	BUENO	20/02/2020
HIDROLAVADORA	1	EVANS	BUENO	19/02/2020

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
4.4 Protocolo de procedimientos avalados según el perfil especifico.	(1)	2	3	4	
4.5 Formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico.	(1)	2	3	4	
4.6 Sistema contra incendio e inscripción ante bomberos local.	(1)	2	3	4	CONCEPTO TECNICO 2AO 31/03/2020.
4.7 Elementos de protección personal y registro de entrega.	(1)	2	3	4	
4.8 Sistema eléctrico / protección.	(1)	2	3	4	

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica	4. No Observado

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
4.9 Señalización de las áreas y públicación alusiva a espacios libres de humo.	1 2 3 4	
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	1 2 3 4	
Aspecto a verificar	Cumplimiento **Plaguicidas** (se califica en caso de que aplique para la actividad)	**Hallazgos**
4.11 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI NO	Seguros del Estado SA # 18-40-101046126
4.12 Educación sanitaria a la comunidad.	1 2 3 4	
4.13 Se cuenta con asesoría técnica.	1 2 3 4	
4.14 La asesoria se encuentra respaldada por un contrato laboral.	1 2 3 4	
4.15 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	1 2 3 4	
4.16 El asistente técnico presenta informe trimestral a la entidad de salud competente.	SI NO	
4.17 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	Fecha de último reporte: 28/04/2020	
	1 2 3 4	
4.18 Almacenamiento de insumos según compatibilidad.	1 2 3 4	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento	Hallazgos
5.1 Abastecimiento y almacenamiento de agua.	1 2 3 4	Se realizo LSD 10/01/2020
5.2 Drenajes: cajas, canales, sifones.	1 2 3 4	
5.3 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa y ducha	1 2 3 4	
5.4 Vestier y locker de doble compartimiento.	1 2 3 4	
5.5 Orden y limpieza.	1 2 3 4	
5.6 Prácticas de almacenamiento seguras de residuos solidos ordinarios.	1 2 3 4	
5.7 Prácticas de almacenamiento seguras residuos sólidos y líquidos peligrosos.	1 2 3 4	
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	SI NO	Se realiza disposición con PROSARC SA
5.9 Presencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	1 2 3 4	
5.10 Presencia de olores, gases, humos, otros.	1 2 3 4	
5.11 Manejo integrado de vectores.	1 2 3 4	
Aspecto a verificar	Cumplimiento **Plaguicidas** (se califica en caso de que aplique para la actividad)	**Hallazgos**
5.12 Área de lavado de equipos y elementos de protección personal con sistema de vertimientos.	1 2 3 4	
5.13 Los insumos alimenticios se encuentran separados.	1 2 3 4	

1. Cumple	2. No Cumple	3. No Aplica	4. No Observado

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 001827

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento				Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI		NO		
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI		NO		
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI		NO		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI		NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a actividad	1	2	3	4	
6.6 Capacitación especifica para la actividad, en caso de manejo de plaguicidas todo el personal involucrado cuenta con la respectiva capacitación.	1	2	3	4	
6.7 Rotulado y etiquetado de los recipientes.	1	2	3	4	
6.8 Hojas de seguridad.	1	2	3	4	
Aspecto a verificar	Cumplimiento **Plaguicidas** (se califica en caso de que aplique para la actividad)				**Hallazgos**
6.9 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria.	1	2	3	4	

6.10 Técnicos aplicadores de plaguicidas:

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)
1	Cristhian Camilo Alvarez Albarracin	1070945443	21/05 2019.	0063 5443.	20/05 2020.	ETA >05/02/2020 PO 30/04/2020
2	Edwin Andres Mahecha Garzon.	1013609068	21/05 2019.	0063 9068	20/05 2020	PO >05/05/2020 PT
3	Jorge Eduardo Castiblanco Rodriguez	79216933.	21/05 2019	0063 6933	20/05 2020	ETA >05/02/2020 PO 30/04/2020

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 001827

7. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Aspecto a verificar	Cumplimiento Plaguicidas				Hallazgos
7.1 Plan de emergencias y contingencias	SI		NO		
7.2 Señalizacion de emergencias y evacuación.	1	2	3	4	
7.3 Sistema de contención de derrames	1	2	3	4	

8. SUSTANCIAS QUÍMICAS USADAS Y ALMACENADAS

Nombre		Estado fisico			Cantidad mensual utilizada	Cantidad mensual almacenada
Comercial	Genérico	S	L	G		
Fendona 60SC	Alfacipermetrina		X		2L	1,4L.
Deltametrina 2,5 EC	Deltametrina		X		2L	1L.
Bora-t	Bodifacuona	X			2kg	16Kg.
Rat-a-gill 50	Bodifacuona	X			2kg	7kg
Cl' ferro	Fipronil	X			60gr	60gr.
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		2,5L	3L

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | 4. No Observado

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 001827

9. CLASE DE RESIDUO

Nombre		Estado fisico			CANTIDAD MENSUAL GENERADA
Clase de residuos	Composición de residuos	S	L	G	
Residuo Industrial	Residuo Industrial con destino incineracion	X			35 kg

10. EXIGENCIAS:

	SI	NO
10.1 Descripción de las exigencias:		

En solicitud se realiza visita de inspeccion sanitaria y de acuerdo a lo plasmado en Ley 09/79, Dto 1843/91 y Dto 1575/2007 al momento de la visita se observa cumplimiento, por lo cual se emite Concepto Sanitario: FAVORABLE

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 001827

10.1 Continuación de la descripción de las exigencias:

plaguicidas.tanques@gmail.com

10.2 Concepto sanitario de la visita:

Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes, pero las condiciones sanitarias evidenciadas no conllevan a un riesgo inminente para la salud humana.

10.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____/____días, contados a partir del día ____/____del mes de ____/____de ____/____, que vence el día ____/____ del mes de ____/____de ____/____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

10.4 Observaciones de quien atiende la visita:

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria a empresas aplicadoras de plaguicidas y/o lavado de tanques de agua potable

Acta Número
SQ07C 001827

Continuación 10.4 Observaciones de quien atiende la visita:

"CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE"

11. APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD (ART. 576 LEY 9ª DE 1979)			
11.1 Clausura temporal total	☐	11.4 Suspensión total de trabajos o servicios	☐
11.2 Clausura temporal parcial	☐	11.5 Decomiso	☐
11.3 Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	11.6 Congelación	☐

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 11/05/2020, en Bogotá D. C.

12. FUNCIONARIO DE SALUD (1)	13. FUNCIONARIO DE SALUD (2)
12.1 Nombre: LUZ MARGARITA BAQUERO	13.1 Nombre: [illegible]
12.2 Tipo de documento: CC	13.2 Tipo de documento: C.E
12.3 Número de documento: 52862052	13.3 Número de documento: [illegible]
12.4 Cargo: [illegible]	13.4 Cargo: [illegible]
12.5 Firma:	13.5 Firma:

14. PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA	15. TESTIGO
14.1 Nombre: LUCELO BUSTOS GOMEZ	15.1 Nombre:
14.2 Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐	15.2 Tipo de documento:
14.3 Número de documento: 53015919	15.3 Número de documento:
14.4 Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☐ Encargado ☒	15.4 Firma:
14.5 Firma:	

Nota: En aplicación de la Ley 1437 de 2011 artículos 2 y 3 numeral 4 principio de buena fe, hago constar que he recibido copia del acta de visita, la cual haré llegar al propietario o representante legal del establecimiento o similares, de lo contrario me hago responsable solidario ante cualquier investigación. La dirección de notificación deberá entenderse que es la misma del establecimiento, salvo que se trate de entidades públicas o establecimientos de cadena, la cual será la que ellos indiquen; el propietario o representante legal deberá informar a la autoridad sanitaria la dirección de notificación en caso de cambio. Autorizo a las autoridades de inspección vigilancia y control para notificar o enviar información a través del correo electrónico que queda registrado en la presente acta.

Este es un documento público de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del código de procedimiento civil.

Impresión: Subdirección Imprenta Distrital DDI