ACTA N°

FECHA: 18/11/2025. Bogotá,

HORA: 16:00 a 16:30

LUGAR: Jardín Infantil Castillo San Lucas

TEMA: Rubeola

ASISTENTES: Padres de familia y/o acudientes.

ORDEN DEL DÍA:

¿qué es ?,cómo se transmite, síntomas, diagnostico, tratamiento

Firmas y evidencias fotográficas


DESARROLLO: Siendo las 16:00 la profesional en atención a la primera infancia Wendy Correa se acerca a la entrada del jardín para socializar a los padres, madres y/o acudientes el tema rubeola mediante dialogo y unas diapositivas, se les explicara el concepto de manera clara sobre ¿qué es rubeola? Es una infección viral altamente contagiosa que suele aparecer en la infancia, suele tener un curso benigno, pero cuando se adquiere durante el embarazo puede causar complicaciones graves para el feto en desarrollo. La rubéola generalmente causa fiebre y manchas rojas en el cuerpo llamadas sarpullido, también se les menciono sobre ¿cómo se transmite? Es transmitida por las vías aéreas, a través de góticas de saliva como la mayoría de las infecciones virales de transmisión aérea. El virus de la rubeola es altamente contagioso y suele ser transmitido por estornudos, tos, besos, compartir cubiertos e incluso a través de conversaciones en los casos en que hay tiempo y proximidades suficientes para el contacto con las gotas de saliva, no obstante, se les comunico los síntomas en la mayoría de las personas, la rubeola presenta pocos o ningún síntoma, el salpullido suele comenzar en el rostro y bajar al resto del cuerpo en cuestión de horas. Dura aproximadamente 3 días y luego desaparece. Además de la piel, la erupción también puede surgir en el palad aadicional a ello se les dice que ccuatro días después de la aparición del exantema, el cuerpo ya posee anticuerpos contra la rubéola, lo cual permite realizar serología para confirmar por medio del laboratorio la enfermedad. Como en esta fase, la mayoría de las personas ya está curada o en proceso de cura, y como no hay tratamiento específico, su confirmación en el laboratorio es generalmente innecesaria (excepto en el embarazo, para finalizar se les compartió que no existe tratamiento contra la rubéola. Pero eso no es un problema, ya que más del 99% de los pacientes se curan espontáneamente. En general,

prescribimos antitérmicos y analgésicos para aliviar los síntomas hasta que el paciente esté totalmente recuperado.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Las familias estarán atentos frente los síntomas mencionados en las niñas y niños sobre la rubeola.	Wendy Correa	18/11/2025

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS






ACTE DE RUBEOLA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA:18/11/2025

TEMA: Rubeola

DIRIGIDO A: Padres, madres y/o acudientes

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Victoria Balseiro	Mamá	Caminadores	
Anderson Pugan	papá	prejardin	
Maria Yolanda Romero	Abuela	Prejardin	Maria Romero
Laura Colles	Mamá	Parvulos	
Diana Zuluaga	Tia	caminadores	Diana Zuluaga C
Maria camuelo Telles	Mama	Jardin	camuelo Telles
Michell caicedo	Hermana	Pre Jardin	Michell c.
Diana Vanegas	Acudiente	Jardin	Dianavanegas
Esmeralda Quiroga	Mamá	Parvulos	Esmeralda G.
Nicole Daniela C.H	Mamá	Parvulos	Nicole castaño
Lucero Cumbar	Mama	Prc Jardin	Lucero Cumbar
Yuli Andrea	mamá	Caminadores	
Felix Rincon	Papá	Prejardin	
Kimberly Iseth Ruiz	mamá	Caminadores	
Nelson Pinilla	PAPA	Prejardin	Nelson
Yamileth Pinzon	PAPA	PARVULOS	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA:18/11/2025

TEMA: Rubeola

DIRIGIDO A: Padres, madres y/o acudientes

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Amparo Martinez	Abuelita	Jardin	
Viviana [illegible]	Mamá	parvulo	Viviana
Gloria Morales	Tia	Jardin	Gloria M
Fanny Hernandez	tia.	preJardin.	Fanny Res.
Paola corredor	Mamá	Parvulos	Paola Corredor
Laura Nicol	Prima	Materno	laura H
Nelsy Romero	Abuela.	Parvulos	Nelsy Romero
Yoreth Parrado	cuidadora	caminadores	[illegible]
Bethsabed [illegible]	Abuela	Parvulos	[illegible]
Nadia Paula Rojas	Abuelita	Caminadores	Nadia Rojas
ANDREA PABÓN	TIA	MATERNO	ANDREA.
Angie Julieth	Prima	Caminadores	Angie Alvis
Marina Cancino	parbulos	abuela	Marina G.
Vanessa Arciniegas	caminadores	Mamá	[illegible]
Claudia Mayorga	Jardin.	Mama	[illegible]
Irma Rugo	Abuela	Parvulos	[illegible]

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA:18/11/2025

TEMA: Rubeola

DIRIGIDO A: Padres, madres y/o acudientes

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Mariana Lugo	Tia	Caminadores	Mariana.
María Lorena Torres	mama	parvulos.	
Liliana Urbano	Mama	Parvulos	Liliana Urbano
Milena suarez	mamá	Caminadores	Milena S.
Wendy Londoño	Prima	Pre jardin	
Nataly Gonzalez	mamá	Caminadores	Nataly G.
Marisol Segura	Abuela	Parvulos	
Graciela Pineda	Abuela	Parvulos	Graciela Pineda
Laura Pedraza	mamá	maternal	Laura P.
Yamile Torres	Mamá	Jardin	Yamile Torres
Sarina Molina	cuidadora	maternal	
Margie Villa	mamá	Caminadores	Margie V.
Esthy Gonzales	mama	Parvulos	Esthy G.
Vanessa Segura	Mamá	Caminadores	Vanessa Segura
Sadith Contreras	Mamá	caminadores	Sadith C.
Maryeli Rodriguez	Mamá	Caminadores	Maryeli R.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA:18/11/2025

TEMA: Rubeola

DIRIGIDO A: Padres, madres y/o acudientes

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Gloria Rodriguez	Abuela	Jardin	Gloria Rodriguez
Arley Martinez	Papá	Pre Jardin	Javier Martinez
Claudia Quintero	Mamá	Prejardin	Claudia Q
Maria A Guerrero	Abuelita	Maternal	
Maicidis pinto	Prima	Prejardin	
Juan Carlos Moya M.	Papa	Parvulos	
Anamaria tellez	mamá	Pre-jardín	Anamariatellez.
Kahary luna	mamá	caminadores	Kahary luna
Darwin Durango	Padrastro	Parvulos	Durango
Santi Gomez	Mamá	Caminadores	Santi Gómez
Luz Solorzano	Mamá	Prejardin	Luz Solorzano.
Angelica Alba	Mamá	Parvulos	Angelica. A.
Yadira Quintero	mamá	Jardin.	Yadira Q.
Heidy Doncel	Mamá	Caminadores.	Heidy Doncel.
Tirlen Medina	Mamá	Caminadores	Tirlen M
Haddaidy Alvarez	Mamá	Parvulos	Haddaidy

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA:18/11/2025

TEMA: Rubeola

DIRIGIDO A: Padres, madres y/o acudientes

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculàción	Dependencia	Firma
Carlos Julio Palma	Tio	Materna/	
Esmeralda Quiroga	Mamá	Párvulos	Esmeralda Q.
Ena. Beatriz F.	Abuela	Jardín	
July Andrea Rojas	Mamá	Pre-jardin	July Rojas
Marcela Bermúdez	Mamá	Jardin	Marcela B.R.
Yeipatricia Hoqueva	Mamá	jardin	Yei Hoqueva
Liliana gonzalez	Madrastra	prejardin	
Karoll Barranegra	Mamá	Prejardin	
Olga Maria Zea	Abuela	hab	Olga Maria Zea
Jorge monta	Papá	Caminadores	
Katalyn Ruiz	Mamá	Pre-jardin B	
Fernanda Caicedo	hermana	Jardin	
Julieth Tibaduiza	mamá	Pre Jardin	Julieth T.
Luz Solorzano	Mamá	Prejardin	Luz Solorzano
Liliana Urbano	Mamá	Párvulos	Liliana Urbano
Sandra Mcms	Mamá	PRE-JARD.N.	SANDRA MCMS

JARDÍN CASTILLO SAN LUCAS

fundación social castillo san lucas

BROTE DE RUBEOLA





¿QUÉ ES LA RUBEOLA?

LA RUBEOLA (O RUBÉOLA)ES UNA INFECCIÓN VIRAL ALTAMENTE CONTAGIOSA QUE SUELE APARECER EN LA INFANCIA. LA INFECCIÓN SUELE TENER UN CURSO BENIGNO, PERO CUANDO SE ADQUIERE DURANTE EL EMBARAZO PUEDE CAUSAR COMPLICACIONES GRAVES PARA EL FETO EN DESARROLLO.
LA RUBÉOLA GENERALMENTE CAUSA FIEBRE Y MANCHAS ROJAS EN EL CUERPO LLAMADAS SARPULLIDO.

LA RUBÉOLA ES UNA ENFERMEDAD QUE VIENE TORNÁNDOSE CADA VEZ MENOS COMÚN, PRINCIPALMENTE DESPUÉS DE LA INTENSIFICACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.



¿COMO SE TRANSMITE?

LA RUBEOLA ES TRANSMITIDA POR LAS VIAS AëREAS, A TRAVèS DE GOTITAS DE SALIVA, COMO LA MAYORIA DE LAS INFECCIONES VIRALES DE TRANSMISIÓN AëREA. EL VIRUS DE LA RUBEOLA ES ALTAMENTE CONTAGIOSO Y SUELE SER TRANSMITIDO POR ESTORNUDOS, TOS, BESOS, COMPARTIR CUBIERTOS E INCLUSO A TRAVèS DE CONVERSACIONES EN LOS CASOS EN QUE HAY TIEMPO Y PROXIMIDAD SUFICIENTES PARA EL CONTACTO CON LAS GOTAS DE SALIVA.

EL PERIODO DE INCUBACIÓN DE LA RUBëOLA, O SEA, EL INTERVALO DE TIEMPO ENTRE LA CONTAMINACIÓN Y EL APARECIMIENTO DE LOS SINTOMAS ES DE, APROXIMADAMENTE, 14-18 DIAS. SIN EMBARGO, EL INDIVIDUO CONTAMINADO SE VUELVE CONTAGIOSO ENTRE 1-2 SEMANAS ANTES DE QUE LA INFECCIÓN SE TORNE CLINICAMENTE APARENTE. ESTO SIGNIFICA QUE POCOS DIAS DESPUèS DE HABER SIDO CONTAMINADO, Y ANTES DE CUALQUIER SINTOMA, EL PACIENTE YA ES CAPAZ DE TRANSMITIR EL VIRUS A OTRAS PERSONAS.



SINTOMAS

EN LA MAYORIA DE LAS PERSONAS, LA RUBEOLA PRESENTA POCOS O NINGúN SINTOMA. ESTO ES PARTICULARMENTE VERDADERO EN LOS NIÑOS, QUE SUELEN TENER UN CUADRO DE RUBEOLA MUY DèBIL.

PARA AQUELLOS QUE DESARROLLAN SINTOMAS, èSTOS SURGEN 2-3 SEMANAS DESPUèS DE HABER SIDO CONTAMINADOS. LOS SINTOMAS INICIALES SON INESPECIFICOS, SEMEJANTES A LOS DE CUALQUIER VIRUS, CON FIEBRE, DOLORES DE CUERPO, DOLOR DE CABEZA, DOLOR DE GARGANTA, SECRECIÓN NASAL Y POSTRACIÓN. UN EXAMEN FISICO MàS CUIDADOSO PUEDE REVELAR LINFONODOS EN LA NUCA Y ATRàS DE LAS OREJAS, LOS CUALES SON MUY CARACTERISTICOS DE LA RUBEOL



EL SALPULLIDO SUELE COMENZAR EN EL ROSTRO Y BAJAR AL RESTO DEL CUERPO EN CUESTIÓN DE HORAS. DURA APROXIMADAMENTE UNOS 3 DIAS Y LUEGO DESAPARECE. ADEMàS DE LA PIEL, LA ERUPCIÓN TAMBIèN PUEDE SURGIR EN EL PALADAR

LOS NIÑOS CON RUBèOLA DEBEN PERMANECER EN CASA HASTA QUE EL SALPULLIDO DESAPAREZCA COMPLETAMENTE, PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS COMPAÑEROS. COMO LA RUBEOLA ES UNA ENFERMEDAD QUE ESTà EN VIAS DE SER ERRADICADA, TODOS LOS CASOS DEBEN SER NOTIFICADOS A LA SECRETARIA DE SALUD DE SU PAIS.

DIAGNOSTICO

CUATRO DIAS DESPUÉS DE LA APARICIÓN DEL EXANTEMA, EL CUERPO YA POSEE ANTICUERPOS CONTRA LA RUBÉOLA, LO CUAL PERMITE REALIZAR SEROLOGÍA PARA CONFIRMAR POR MEDIO DEL LABORATORIO LA ENFERMEDAD. COMO EN ESTA FASE, LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS YA ESTÁ CURADA O EN PROCESO DE CURA, Y COMO NO HAY TRATAMIENTO ESPECÍFICO, SU CONFIRMACIÓN EN EL LABORATORIO ES GENERALMENTE INNECESARIA (EXCEPTO EN EL EMBARAZO. EXPLICARÉ MÁS ADELANTE).

TRATAMIENTO

NO EXISTE TRATAMIENTO CONTRA LA RUBÉOLA. PERO ESO NO ES UN PROBLEMA, YA QUE MÁS DEL 99% DE LOS PACIENTES SE CURAN ESPONTÁNEAMENTE. EN GENERAL, PRESCRIBIMOS ANTITÉRMICOS Y ANALGÉSICOS PARA ALIVIAR LOS SÍNTOMAS HASTA QUE EL PACIENTE ESTÉ TOTALMENTE RECUPERADO.



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN