Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8687887
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(9/12/2025 11:52:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8687887
Objeto del contrato	COMPRA DE MOBILIARIO Y ENSERES: RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN 52969
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(24/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CAUCA Centro agropecuario

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL SENA MOBILIARIO 2025

COLOMBIA, Popayán
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIÓN TEMPORAL SENA MOBILIARIO 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YACQUELINE ORDOÑEZ HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2025 5:36:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nelson Pino Salazar* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2025 8:41:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8687887_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	Contratación bienes y/o servicios y servicios personales
Proceso de Contratación	SASI-RC-CUC-CA-004-2025
Título de la oferta	SENA CENTRO AGROPECUARIO MOBILIARIO Y ENSERES
Cuantía del contrato	394.236.935 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(10/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 días de tiempo transcurrido *(10/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(10/12/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(15/12/2025 11:48:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18652755	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	⚠ Contrato de seguro	78.847.387,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18601619	Seriedad de la oferta	-	39.423.693,50 COP	-	31/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8687887
Proveedor UNIÓN TEMPORAL SENA MOBILIARIO 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 9 N. # 71 N - 60
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Carrera 9 N. # 71 N - 60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 N. # 71 N - 60	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8687887

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								394.236.935,00	394.236.935,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		56101703	Escritorio Modular recto tipo secretaria Medidas: 1,20 mts Largo x Altura 70 cm x Ancho 50 cm, superficie en Tablex de 25mm enchapado en melaminico color madera claro, estructura rectangular con niveladores en lamina cold rolled, Calibre 18, pintura al horno electroestatica color gris claro, Capacidad en peso minimo 80 kg. Con 3 archivadores al lado IZQUIERDO en lamina cold rolled calibre 22 con sistema de trampa y correderas full extensión que permite que la gaveta salga en su totalidad, con cerradura Lateral - REF.2X1, falda anterior metálica en calibre 20. No trae trevesaño inferior anterior. Libre de Bordes y puntas cortantes	3,00	UN	738.000,00	738.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00
2		56101522	Silla Ergonomica para oficina. Características: Espaldar: tapizado en Malla transpirable efecto tela de alta resistencia que se adapta fácilmente al cuerpo. Cabecero: ergonómico ajustable en altura e inclinación tapizado en malla efecto tela, soporte lumbar ajustable. Asiento: Ancho asiento: 53 cm, Alto asiento: 44 > 54 cm y Fondo asiento: 52 cm, tapizado en tela flex con acabado en negro y en su interior goma espuma de alta densidad. El grueso del alcochonado junto con los bordes redondeados del asiento y con mecanismo SYNCRO 4 posiciones control tensión. Reposabrazos: en forma de T regulables en 3D con 6 posiciones de bloqueo definidas, reposabrazos ajustables lateral, vertical y horizontal , con acabado en negro: / Base es piramidal fabricada en aluminio pulido de 63 cm de diámetro y sus ruedas son de perfil bajo fabricadas en PVC de 5 cm: Ancho total: 64 cm - Alto total: 113 > 126 cm - Fondo total: 62 cm	15,00	UN	1.325.530,00	1.325.530,00	19.882.950,00	19.882.950,00
3		56101706	MESA DE JUNTAS DE 10 PUESTOS, DIMENSIONES EXTERNAS LARGO: 3,75MTS, ANCHO: 1,20MTS Y ALTURA: 76 CM TABLERO CUBIERTA MATERIAL: MDF DE ALTA DENSIDAD AGLOMERADO MAS ENCHAPADO MELAMINA - COLOR: SIMILAR MADERA GROSOR: 30MM ACABADO SUPERIOR: MELAMINA PREMIUM ENCHAPADO LACA CANTOS: PVC O ABS DE 2MM ESTRUCTURA SOPORTE PATAS PRINCIPALES: TUBO METÁLICO RECTANGULAR 50 POR 25 MM CALIBRE 2 MM TRAVESAÑOS DE REFUERZO EN TUBO 40 POR 20 MM UNIONES CON TORNILLERÍA OCULTA Y PLACAS METÁLICAS TRAVIESAS DEBAJO DEL TABLERO, DOBLE BASTIDOR, VIGA CENTRAL, REFORZAMIENTO CENTRAL EN MDF ENTAMBORADO DE 130MM CAJAS VOZ Y DATOS 2 UNIDADES UBICACIÓN: CENTRADAS SOBRE LA SUPERFICIE DE LA MESA UNA HACIA CADA EXTREMO DIMENSIONES INTERNAS: 120 MM PROFUNDIDAD X 200 MM ANCHO X 60 MM ALTO - ESTAS MEDIDAS SE AJUSTAN AL DISEÑO CONECTIVIDAD: 2 PUERTOS RJ 45, 2 TOMACORRIENTES 220V, 2 PUERTOS USB - HDMI OPCIONAL TAPA: ABATIBLE - TAPA CON BISAGRAS CANALIZACIÓN - CABLEADO INTERNO CANAL INTERNO TIPO CHAROLA METÁLICA BAJO EL TABLERO PASAMUROS HACIA CADA CAJA DE VOZ - DATOS ACCESOS DISCRETOS EN LA UNIÓN DEL TABLERO ACABADOS ESTRUCTURALES PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRO PROTECCIÓN ANTI RAYADO NIVELADORES EN PATAS 1 CM CAPACIDAD DE CARGA DISTRIBUIDA: HASTA 150KG PUNTUAL: HASTA 50KG EN ZONA CERCANA A CAJAS ACCESORIOS NIVELADORES DE PISO INSERTOS METALICOS PARA FIJACIONES HERRAJES DE MONTAJE TORNILLERIA, PLACAS DE UNIÓN	1,00	UN	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00
4		56101700	Escritorio en L Gerente, Elaborado en RH de 30mm entamborado Ancho:170cm - Fondo:160cm - Altura:73cm - Peso:95kg Almacenamiento: Cajonera metálica 2x1 de 37 cm - Cajonera con 2 cajones y 1 archivador para carpetas colgantes. Cerradura con llave para los 3 cajones. Estructura metálica en acero Cold Rolled con acabado en pintura electroestática y correderas FULL-EXTENSION. Manijas en acero pulido -Cerradura tipo trampa. Acabado: Madera industrial con recubrimiento melamínico , Color: similar a la madera, espesor Estructura: Estructura metálica con acabado en pintura electrostática. (Pintura para exteriores negra, gris o blanca) Base: Patas en acero con base antideslizante	1,00	UN	4.098.975,00	4.098.975,00	4.098.975,00	4.098.975,00
5		56101700	Escritorio rectangular: 1,50 mts Largo x Altura 76 cm x Ancho 52 cm, pata cuadrado, Capacidad en peso mínimo 100 kg. Estructura: tuberia Metalica rectagunlar de 1.5"x1.5" con Pintura Electrostática Texturizada color negro (aplicada en horno), superficie de Melamina MDP con espesor de 30mm, bordes o cantos rigidos y debajo tiene una estructura metalica de 4mm, enchapado en fórmica color madera (La superficie de la mesa se envía o instalada a su marco metálico lugar de entrega), 2 Tapas plásticas pasa cables en la parte posterior de la mesa (color Gris o Negro) y Distanciadores de piso (para nivelar algún extremo del escritorio)	165,00	UN	717.500,00	717.500,00	118.387.500,00	118.387.500,00
6		56101504	Silla clásica apilable, asiento, espaldar y estructura fabricada en polipropileno inyectado resistente, Liviana y muy fácil de transportar, con tapas de gomas en la parte inferior de las patas para evitar rayones y ruido. Características: 1. Espalda: Monoconcha fabricada en polipropileno inyectado y Dimensiones: 43 cm de ancho x 40 cm de alto 2. Asiento: Monoconcha fabricada en polipropileno inyectado y Dimensiones: 40 cm de ancho x 42 cm de profundidad 3. Brazos: sin brazos 4. Estructura en polipropileno de alto impacto, ideal para climas costeros 5. Color: Gris Oscuro y verde 6. Altura: 48 cm 8. Resistencia máxima de peso: 90 a 100 kg 9. Peso silla: 3.5 kilogramos	330,00	UN	430.500,00	430.500,00	142.065.000,00	142.065.000,00
7		41112300	Tandem en acero y cromo 4 puestos- Plateado. Características: Asiento y Espaldar en lámina acerada de 1. 5 mm Cada asiento puede soportar 120 kg de presión. Colores: Plateado Número de Puestos: 4. Con Brazos laterales Patas y Brazos en acero y cromo con recubrimiento de pintura electroestática. Calibre: 18 (1,2 mm). Patas y Brazos en acero y cromo con recubrimiento de pintura electroestática. Calibre: 14 (1,8 mm). Dimensiones- Altura: 78 centímetros. - Profundidad: 64 centímetros. - Ancho: 241 centímetros	1,00	UN	1.619.500,00	1.619.500,00	1.619.500,00	1.619.500,00
			Tablero Acrilico formica pizarrón cuadriculado de alto impacto: DIMENSIONES: Altura 1200 +/- 5 mm, Ancho 2440 +/- 5 mm, Profundo 70 +/- 5 mm. REQUERIMIENTOS TECNICOS: MARCO Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin pintura de 1.2 mm, figurada, doblada y grafada. Ancho de perfil 5 cm con cama por la parte interna de la estructura para recibir y fijar la superficie, acabado de pintura acorde a la norma técnica NTC 2808. ESQUINEROS Acero Perfil						

8	44111905	cuadrado figurado en Lámina de acero en cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura). SUPERFICIE: Madera contrachapeada de 9 mm. Laminado decorativo melamínico de alta presión; espesor de pared 1,2 mm por su cara principal blanco semibrillante con cuadrícula. PLATINAS DE SUJECION: Acero Lamina de Acero cold rolled troquelada y soldada a la estructura, espesor de pared sin pintura de 1.3 mm; de 2" x 3/16". TAPONES: Polipropileno inyectado cuadrado interno con nervaduras de ajuste para los perfiles expuestos en cada uno de los esquineros. PISAPAPELES: cilíndricos resortados que tienen un sistema prensa que garantiza que el papel no se descuelgue, los pisapapeles son elementos independientes ubicados en el centro del tablero separados 50cm c/u. PORTA BORRADORES - MARCADORES: Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin pintura de 1.2 mm, figurada, doblada, grafada y Punzonado. En forma rectangular 3D con diseño funcional que permita almacenar marcadores y borrador. Ubicado en uno de los parales laterales al tablero. UNIONES EN ACERO MIG: Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica en cordón continúo que garantice su unidad y estabilidad en el tiempo.	5,00	UN	902.000,00	902.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00
9	56101520	Locker metalico de 12 puestos Estructura en lámina cold Rolled, Calibre 22, Pintura Electróstatica Horneable, Color gris - azul, Con porta candado, Doble celosía de ventilación por cada puerta, Manijas en PVC para evitar cortes. Diametro: Alto 2.0 mts, Ancho del locker 93 cm, Altura del casillero 42 cm - Ancho del casillero 30 cm - patas de 6cm de alto	15,00	UN	1.640.000,00	1.640.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
10	52161505	Monitor de 65 pulg 4k, modelo: 65UH5F-H, ctrl remoto, cable HDMI, conector, protector usb, soporte pared giratorio - Conectividad: Entrada HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 - Salida DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable) - Control externo RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entada IR - Especificaciones Mecanica: Color del bisel Negro, Peso del bisel 9.9mm (Sup.D), 14.4mm (Inf.), Dimensión del monitor (An. x Al. x Prof.), 1,453.3mm x 844mm x 39.9mm Peso (Cabezal) 28.2kg, Dimensiones de la caja (An. x Al. x Prof.), 1,600mm x 1,095mm x , Peso con el empaque 35.0kg, Interfaz de montaje estándar VESA 300 x 300 - Tamaño de pantalla 65" Tecnología del panel - IPS Relación de aspecto 16 : 9 Resolución nativa, 3,840 x 2,160 (UHD, RGB), Brillo (Típico, cd/m²) 500 - Relación de contraste 1,100:1 Ángulo de visualización (H x V) 178 x 178 Tiempo de respuesta 8ms (gris a gris) - Tratamiento de la superficie (Niebla) - Niebla 28 por ciento - Vida útil (Típico.) - 50,000 horas Horas de funcionamiento 24h Orientación Vertical y horizontal.	10,00	UN	4.612.500,00	4.612.500,00	46.125.000,00	46.125.000,00
11	56101504	Silla laboratorio SHOPI tapizada en material antifluido, Caracteristicas: Base en nylon inyectado de 5 aspas. Aro en en nylon. Sistema de elevación neumática. Ruedas fabricadas 100% en nylon de alta resistencia, con doble pista de 50 mm o deslizadores. Asiento y espaldar: inyectado en poliuretano piel integral. Medidas espaldar Alto: 33,5 cm Ancho: 41,5 cm Espesor: 3 cm Medidas asiento: Profundidad: 43 cm Ancho: 46 cm Espesor: 3,5 cm Opcional base y aro cromado. Colores: Negro.	17,00	UN	505.530,00	505.530,00	8.594.010,00	8.594.010,00
12	30161801	Armario Papelero 2 Puertas 160x92x45 cm Gris - Material Lámina cold rolled, Número de puertas 2 puertas, Capacidad (Resistencia/Carga Maxima), 70 kilogramos máximo por entrepaño, carga distribuida Tipo Papeleros Metálicos, Tipo de puertas, Puertas abatibles, Despacho incluido: Peso del producto 47 kilogramos - Caracteristicas: Lamina cold rolled cal 24 Incluye: Alto 160 centímetros - Ancho 92 centímetros - Fondo 45 centímetros - Material bisagras Hierro	6,00	UN	2.460.000,00	2.460.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00

2 CO1.PCCNTR.8687887

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
394.236.935,00	394.236.935,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101703	Escritorio Modular recto tipo secretaria Medidas: 1,20 mts Largo x Altura 70 cm x Ancho 50 cm, superficie en Tablex de 25mm enchapado en melamínico color madera claro, estructura rectangular con niveladores en lamina cold rolled, Calibre 18, pintura al horno electroestatica color gris claro, Capacidad en peso mínimo 80 kg. Con 3 archivadores al lado IZQUIERDO en lamina cold rolled calibre 22 con sistema de trampa y correderas full extensión que permite que la gaveta salga en su totalidad, con cerradura Lateral - REF.2X1, falda anterior metálica en calibre 20. No trae trevesaño inferior anterior. Libre de Bordes y puntas cortantes	3,00	UN	738.000,00	738.000,00	2.214.000,00	2.214.000,00
2	56101522	Silla Ergonomica para oficina. Características: Espaldar: tapizado en Malla transpirable efecto tela de alta resistencia que se adapta fácilmente al cuerpo. Cabecero: ergonómico ajustable en altura e inclinación tapizado en malla efecto tela, soporte lumbar ajustable. Asiento: Ancho asiento: 53 cm, Alto asiento: 44 > 54 cm y Fondo asiento: 52 cm, tapizado en tela flex con acabado en negro y en su interior goma espuma de alta densidad. El grueso del alcochonado junto con los bordes redondeados del asiento y con mecanismo SYNCRO 4 posiciones control tensión. Reposabrazos: en forma de T regulables en 3D con 6 posiciones de bloqueo definidas, reposabrazos ajustables lateral, vertical y horizontal , con acabado en negro. / Base es piramidal fabricada en aluminio pulido de 63 cm de diámetro y sus ruedas son de perfil bajo fabricadas en PVC de 5 cm: Ancho total: 64 cm - Alto total: 113 > 126 cm - Fondo total: 62 cm	15,00	UN	1.325.530,00	1.325.530,00	19.882.950,00	19.882.950,00
3	56101706	MESA DE JUNTAS DE 10 PUESTOS, DIMENSIONES EXTERNAS LARGO: 3,75MTS, ANCHO: 1,20MTS Y ALTURA: 76 CM TABLERO CUBIERTA MATERIAL: MDF DE ALTA DENSIDAD AGLOMERADO MAS ENCHAPADO MELAMINA - COLOR: SIMILAR MADERA GROSOR: 30MM ACABADO SUPERIOR: MELAMINA PREMIUM ENCHAPADO LACA CANTOS: PVC O ABS DE 2MM ESTRUCTURA SOPORTE PATAS PRINCIPALES: TUBO METÁLICO RECTANGULAR 50 POR 25 MM CALIBRE 2 MM TRAVESAÑOS DE REFUERZO EN TUBO 40 POR 20 MM UNIONES CON TORNILLERÍA OCULTA Y PLACAS METÁLICAS TRAVIESAS DEBAJO DEL TABLERO, DOBLE BASTIDOR, VIGA CENTRAL, REFORZAMIENTO CENTRAL EN MDF ENTAMBORADO DE 130MM CAJAS VOZ Y DATOS 2 UNIDADES UBICACIÓN: CENTRADAS SOBRE LA SUPERFICIE DE LA MESA UNA HACIA CADA EXTREMO DIMENSIONES INTERNAS: 120 MM PROFUNDIDAD X 200 MM ANCHO X 60 MM ALTO - ESTAS MEDIDAS SE AJUSTAN AL DISEÑO CONECTIVIDAD: 2 PUERTOS RJ 45, 2 TOMACORRIENTES 220V, 2 PUERTOS USB - HDMI OPCIONAL TAPA: ABATIBLE - TAPA CON BISAGRAS CANALIZACIÓN - CABLEADO INTERNO CANAL INTERNO TIPO CHAROLA METÁLICA BAJO EL TABLERO PASAMUROS HACIA CADA CAJA DE VOZ - DATOS ACCESOS DISCRETOS EN LA UNIÓN DEL TABLERO ACABADOS ESTRUCTURALES PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRO	1,00	UN	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00

		PROTECCIÓN ANTI RAYADO NIVELADORES EN PATAS 1 CM CAPACIDAD DE CARGA DISTRIBUIDA: HASTA 150KG PUNTUAL: HASTA 50KG EN ZONA CERCANA A CAJAS ACCESORIOS NIVELADORES DE PISO INSERTOS METALICOS PARA FIJACIONES HERRAJES DE MONTAJE TORNILLERIA, PLACAS DE UNIÓN						
4	56101700	Escritorio en L Gerente, Elaborado en RH de 30mm entamborado Ancho:170cm - Fondo:160cm - Altura:73cm - Peso:95kg Almacenamiento: Cajonera metálica 2x1 de 37 cm - Cajonera con 2 cajones y 1 archivador para carpetas colgantes. Cerradura con llave para los 3 cajones. Estructura metálica en acero Cold Rolled con acabado en pintura electroestática y correderas FULL-EXTENSION. Manijas en acero pulido -Cerradura tipo trampa. Acabado: Madera industrial con recubrimiento melamínico , Color: similar a la madera, espesor Estructura: Estructura metálica con acabado en pintura electrostática. (Pintura para exteriores negra, gris o blanca) Base: Patas en acero con base antideslizante	1,00	UN	4.098.975,00	4.098.975,00	4.098.975,00	4.098.975,00
5	56101700	Escritorio rectangular: 1,50 mts Largo x Altura 76 cm x Ancho 52 cm, pata cuadrado, Capacidad en peso mínimo 100 kg, Estructura: tuberia Métalica rectagunlar de 1.5"x1.5" con Pintura Electrostática Texturizada color negro (aplicada en horno), superficie de Melamina MDP con espesor de 30mm, bordes o cantos rigidos y debajo tiene una estructura metalica de 4mm, enchapado en fórmica color madera (La superficie de la mesa se envía o instalada a su marco metálico lugar de entrega), 2 Tapas plásticas pasa cables en la parte posterior de la mesa (color Gris o Negro) y Distanciadores de piso (para nivelar algún extremo del escritorio)	165,00	UN	717.500,00	717.500,00	118.387.500,00	118.387.500,00
6	56101504	Silla clásica apilable, asiento, espaldar y estructura fabricada en polipropileno inyectado resistente, Liviana y muy fácil de transportar, con tapas de gomas en la parte inferior de las patas para evitar rayones y ruido. Características: 1. Espalda: Monocoincha fabricada en polipropileno inyectado y Dimensiones: 43 cm de ancho x 40 cm de alto 2. Asiento: Monoconcha fabricada en polipropileno inyectado y Dimensiones: 40 cm de ancho x 42 cm de profundidad 3. Brazos: sin brazos 4. Estructura en poliproplieno de alto impacto, ideal para climas costeros 5. Color: Gris Oscuro y verde 6. Altura: 48 cm 8. Resistencia máxima de peso: 90 a 100 kg 9. Peso silla: 3.5 kilogramos	330,00	UN	430.500,00	430.500,00	142.065.000,00	142.065.000,00
7	41112300	Tandem en acero y cromo 4 puestos- Plateado. Caracteristicas: Asiento y Espaldar en lámina acerada de 1. 5 mm Cada asiento puede soportar 120 kg de presión. Colores: Plateado Número de Puestos: 4. Con Brazos laterales Patas y Brazos en acero y cromo con recubrimiento de pintura electroestática. Calibre: 18 (1.2 mm). Patas y Brazos en acero y cromo con recubrimiento de pintura electroestática. Calibre: 14 (1,8 mm). Dimensiones- Altura: 78 centímetros. - Profundidad: 64 centímetros. - Ancho: 241 centímetros	1,00	UN	1.619.500,00	1.619.500,00	1.619.500,00	1.619.500,00
8	44111905	Tablero Acrilico formica pizarrón cuadriculado de alto impacto: DIMENSIONES: Altura 1200 +/- 5 mm, Ancho 2440 +/- 5 mm, Profundo 70 +/- 5 mm. REQUERIMIENTOS TECNICOS: MARCO Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin pintura de 1.2 mm, figurada, doblada y grafada. Ancho de perfil 5 cm con cama por la parte interna de la estructura para recibir y fijar la superficie, acabado de pintura acorde a la norma técnica NTC 2808. ESQUINEROS Acero Perfil cuadrado figurado en Lámina de acero en cold rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura). SUPERFICIE: Madera contrachapada de 9 mm. Laminado decorativo melaminico de alta presión; espesor de pared 1,2 mm por su cara principal blanco semibrillante con cuadricula. PLATINAS DE SUJECION: Acero Lamina de Acero cold rolled troquelada y soldada a la estructura, espesor de pared sin pintura de 1.3 mm; de 2" x 3/16". TAPONES: Polipropileno inyectado cuadrado interno con nervaduras de ajuste para los perfiles expuestos en cada uno de los esquineros. PISAPAPELES: cilíndricos resortados que tienen un sistema prensa que garantiza que el papel no se descuelgue, los pisapapeles son elementos independientes ubicados en el centro del tablero separados 50cm c/u. PORTA BORRADORES - MARCADORES: Lamina de acero cold rolled espesor de pared sin pintura de 1.2 mm, figurada, doblada, grafada y Punzonado. En forma rectangular 3D con diseño funcional que permita almacenar marcadores y borrador. Ubicado en uno de los perales laterales al tablero. UNIONES EN ACERO MIG: Juntura en soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica en cordón continúo que garantice su unidad y estabilidad en el tiempo.	5,00	UN	902.000,00	902.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00
9	56101520	Locker metalico de 12 puestos Estructura en lámina cold Rolled, Calibre 22, Pintura Electróstatica Homeable, Color gris - azul, Con porta candado, Doble celosía de ventilación por cada puerta, Manijas en PVC para evitar cortes. Diametro: Alto 2.0 mts, Ancho del locker 93 cm, Altura del casillero 42 cm - Ancho del casillero 30 cm - patas de 6cm de alto	15,00	UN	1.640.000,00	1.640.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00
10	52161505	Monitor de 65 pulg 4k, modelo: 65UH5F-H, ctrl remoto, cable HDMI, conector, protector usb, soporte pared giratorio - Conectividad: Entrada HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 - Salida DP, Audio (Apagado/Fijo/Variable) - Control externo RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entada IR - Especificaciones Mecanica: Color del bisel Negro, Peso del bisel 9.9mm (Sup.D), 14.4mm (Inf.), Dimensión del monitor (An. x Al. x Prof.), 1,453.3mm x 844mm x 39.9mm Peso (Cabezal) 28.2kg, Dimensiones de la caja (An. x Al. x Prof.), 1,600mm x 1,095mm x , Peso con el empaque 35.0kg, Interfaz de montaje estándar VESA 300 x 300 - Tamaño de pantalla 65" Tecnología del panel - IPS Relación de aspecto 16 : 9 Resolución nativa, 3,840 x 2,160 (UHD, RGB), Brillo (Típico, cd/m²) 500 - Relación de contraste 1,100:1 Ángulo de visualización (H x V) 178 x 178 Tiempo de respuesta 8ms (gris a gris) - Tratamiento de la superficie (Niebla) - Niebla 28 por ciento - Vida útil (Típico.) - 50,000 horas Horas de funcionamiento 24h Orientación Vertical y horizontal.	10,00	UN	4.612.500,00	4.612.500,00	46.125.000,00	46.125.000,00
11	56101504	Silla laboratorio SHOPI tapizada en material antifluido, Caracteristicas: Base en nylon inyectado de 5 aspas. Aro en en nylon. Sistema de elevación neumática. Ruedas fabricadas 100% en nylon de alta resistencia, con doble pista de 50 mm o deslizadores. Asiento y espaldar: inyectado en poliuretano piel integral. Medidas espaldar Alto: 33,5 cm Ancho: 41,5 cm Espesor: 3 cm Medidas asiento: Profundidad: 43 cm Ancho: 46 cm Espesor: 3,5 cm Opcional base y aro cromado. Colores: Negro.	17,00	UN	505.530,00	505.530,00	8.594.010,00	8.594.010,00
12	30161801	Armario Papelero 2 Puertas 160x92x45 cm Gris - Material Lámina cold rolled, Número de puertas 2 puertas, Capacidad (Resistencia/Carga Maxima), 70 kilogramos máximo por entrepaño, carga distribuida Tipo Papeleros Metálicos, Tipo de puertas, Puertas abatibles, Despacho incluido: Peso del producto 47 kilogramos - Caracteristicas: Lamina cold rolled cal 24 Incluye: Alto 160 centímetros - Ancho 92 centímetros - Fondo 45 centímetros - Material bisagras Hierro	6,00	UN	2.460.000,00	2.460.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO PROCESO SASI-RC-CUC-CA-004-2025.pdf	CONTRATO PROCESO SASI-RC-CUC-CA-004-2025.pdf	(detalle)
DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR (1) (12).pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR (1) (12).pdf	(detalle)
GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA UT SENA MOBILIARIO 2025.pdf	PROPUESTA ECONOMICA UT SENA MOBILIARIO 2025.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO COMPRA DE MOBIIARIO ok.pdf	ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO COMPRA DE MOBIIARIO ok.pdf	(detalle)
19-01269 RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN 004 Copy.pdf	19-01269 RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN 004 Copy.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Nelson Pino Salazar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76307422	Guardar y notificar
Supervisor	YENSI ACOSTA GUZMA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40612925.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Nelson Pino Salazar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76307422	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Nelson Pino Salazar	14 días de tiempo transcurrido *(12/12/2025 8:41:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Nelson Pino Salazar

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	394.236.935
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	

Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	394.236.935	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-019-911310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15325	CDP	Generado	394.420.699 COP	394.236.935 COP	36-02-00-019-911310	-	Editar

Saldo de CDP	394.420.699 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	394.236.935 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	24/11/2025 3:46 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	770325	Presupuestal (CDP)	23/12/2025 12:00 AM	Generado	394.236.935 COP	394.236.935 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	394.236.935 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	394.236.935 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	23/12/2025 6:16 PM