


 MUNICIPIO DE SALGAR		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO		CÓDIGO: A_CC FR 01							
				VERSIÓN: 01							
				FECHA: 14/01/2022							
Fecha de supervisión: 30 de diciembre de 2025											
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO											
TIPO DE CONTRATO		MINIMA CUANTIA		N° CONTRATO							
FECHA SUSCRIPCIÓN		25/11/2025		FECHA DE INICIO							
				27/11/2025							
				Fecha final prórroga 1							
				Fecha final prórroga 2							
				Fecha final prórroga 3							
				Fecha de suspensión							
				Fecha de reinicio							
PRORROGAS AL CONTRATO											
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS PROCESOS DEL DEPORTE FORMATIVO, INICIACION, FORMACION, Y PROYECCION A LA ESPECIALIZACION DEPORTIVA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS DEPORTISTAS EN FORMACION DEL MUNICIPIO DE SALGAR. RECURSOS LEY DEL CIGARRILLO.									
Contratista		DEPORTES MUNDIALISTA S.A.S.									
Tipo Documento Contratista		NIT		N° Documento de identidad							
				900.494.290							
Supervisor del Contrato		CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ SALAS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE									
Valor inicial del contrato		\$ 13.821.850,00									
DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN											
SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO											
Información relacionada con el registro presupuestal											
Información relacionada con la Factura											
N° RP	Fecha	Fuente	Nombre Fuente	Valor	N° Factura o N° Pago	Fecha de Expedición	Valor				
1073	25/11/2025	3-3206	ECB-Res Nro.2023000283 Ley del Cigarrillo 2023	\$ 13.821.850,00	FVE 4061	11/12/2025	\$ 20.715.520,00				
1125	9/12/2025	3-1201	Ley del Cigarrillo	\$ 6.893.670,00							
			#N/D								
			#N/D								
			#N/D								
			#N/D								
PAGO SEGURIDAD SOCIAL											
Fecha de Pago	Planilla N°	Valor \$ IBC	Periodo Pago	Cotiza Salud	Cotiza Pensión	Cotiza ARL					
28/01/2025	32079376	\$ 1.423.500	ene-25	SI	SI	SI					
Balance General del Contrato				Pagos realizados al contratista							
Concepto		Valor		Concepto		Cuenta de Cobro N°		Mes de Pago		Valor	
Valor inicial del Contrato		\$ 13.821.850,00									
Valor 1 Adición		\$ 6.893.670,00									
Valor 2 Adición		\$ -									
Aportes Tercero (Si aplica)		\$ -									
Reducciones al contrato		\$ -									
Valor Total del Contrato		\$ 20.715.520,00									
Valor pagado		\$ -									
Porcentaje ejecutado pagado		0,00%									
Valor causado que no se ha pagado		\$ 20.715.520,00									
Valor total ejecutado		\$ 20.715.520,00									
Porcentaje total ejecutado		100,00%									
Valor saldo por ejecutar		\$ -									
Porcentaje por ejecutar		0,00%									
SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO											
Verificación del Cumplimiento de los compromisos o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del contratista.											
Cumplimiento al objeto del contrato:											
Periodo de ejecución de actividades:		Fecha Inicial		27/11/2025		Fecha Final		11/12/2025			
ACTIVIDADES CONVENIDAS EN EL CONTRATO				ACTIVIDAD EJECUTADA POR EL CONTRATISTA				CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE			
BALÓN VOLEIBOL 5000 Cubierta: Poliuretano (PU) sintético premium; 18 paneles laminados y cosidos a máquina para una forma esférica estable. Construcción: Laminado. Circunferencia: 65 – 67 cm; Peso 260 – 280 g / Aprobado por la FIVB				Se certifica que el BALÓN DE VOLEIBOL 5000 fueron recibidos a satisfacción, toda vez que cumple con las especificaciones técnicas establecidas: cubierta en poliuretano (PU) sintético premium, construcción laminada con 18 paneles cosidos a máquina que garantizan una forma esférica estable, circunferencia entre 65 y 67 cm, peso entre 260 y 280 g y aprobación por la FIVB. El elemento se encuentra en óptimas condiciones y es apto para el desarrollo de las actividades deportivas programadas				SI			

BALONES DE FÚTBOL DE SALÓN: 6062 / Cubierta externa: cuero sintético o PU de alta resistencia, Propiedades de la cubierta Resistencia a la abrasión: $\geq 3,000$ ciclos Taber Test. Absorción de agua: $\leq 10\%$ tras 30 min de inmersión. Textura: microgrip o granular para control en piso liso. Capas internas: espuma EVA o PE para controlar el bote. Cámara interna: butilo o látex, con válvula de gran retención de aire. Costuras: cosido a mano o termo-sellado de alta calidad; Debe tener colores visibles que permitan reconocimiento rápido. Para torneos oficiales se prefiere combinación blanco + color vivo; Forma: completamente esférica. Resistencia al agua: baja absorción; no debe aumentar peso más del 10%. Durabilidad: resistente al desgaste por superficies duras (parqué, madera, microcemento). Aprobado por la AMF	Se certifica que los BALONES DE FÚTBOL DE SALÓN 6062 fueron recibidos a satisfacción, en cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas: cubierta externa en cuero sintético o PU de alta resistencia, adecuada resistencia a la abrasión, baja absorción de agua, textura microgrip o granular para óptimo control en piso liso, capas internas en EVA o PE que garantizan control del bote, cámara interna en butilo o látex con alta retención de aire y costuras de alta calidad. Así mismo, presentan forma completamente esférica, colores visibles para fácil reconocimiento, alta durabilidad en superficies duras y aprobación por la AMF, encontrándose en óptimas condiciones para el desarrollo de torneos y actividades deportivas oficiales.	SI
BALONES DE FÚTBOL DE SALÓN: 6062 / Cubierta externa: cuero sintético o PU de alta resistencia, Propiedades de la cubierta Resistencia a la abrasión: $\geq 3,000$ ciclos Taber Test. Absorción de agua: $\leq 10\%$ tras 30 min de inmersión. Textura: microgrip o granular para control en piso liso. Capas internas: espuma EVA o PE para controlar el bote. Cámara interna: butilo o látex, con válvula de gran retención de aire. Costuras: cosido a mano o termo-sellado de alta calidad; Debe tener colores visibles que permitan reconocimiento rápido. Para torneos oficiales se prefiere combinación blanco + color vivo; Forma: completamente esférica. Resistencia al agua: baja absorción; no debe aumentar peso más del 10%. Durabilidad: resistente al desgaste por superficies duras (parqué, madera, microcemento). Aprobado por la AMF	Se deja constancia de que los BALONES DE FÚTBOL DE SALÓN 6062 fueron recibidos a satisfacción, verificándose que cumplen con las condiciones técnicas exigidas: cubierta externa en cuero sintético o PU de alta resistencia, adecuada resistencia a la abrasión, baja absorción de agua, textura microgrip o granular para óptimo control en superficies lisas, capas internas en EVA o PE para control del bote, cámara interna en butilo o látex con alta retención de aire y costuras de alta calidad. Así mismo, presentan forma completamente esférica, colores visibles para fácil identificación, alta durabilidad en superficies duras y cuentan con aprobación de la AMF, siendo aptos para el desarrollo de actividades y torneos deportivos.	SI
BALÓN DE FUTBOL SALÓN 53-55 dimensiones Circunferencia: 53 cm – 55 cm Diámetro: 16.9 – 17.5 cm (aprox.) Tamaño Futsal: corresponde a Talla 2.5 o N.º 2 infantil según fabricante. 2. Peso 280 g – 320 g (según AMF Infantil). Prueba desde 2 metros sobre superficie rígida: Primer bote: entre 35 cm y 50 cm 4. Presión 0.3 – 0.5 atm Equivalente a: 4.5 – 7 PSI Materiales Cubierta externa PU (Poliuretano) 1.0–1.3 mm. Textura: microgrip para adherencia. Resistente a abrasión en piso duro (madera, microcemento). 6. Tipo de construcción Cocido a mano (calidad alta) o Cocido híbrido / termosellado en marcas premium. 7. Propiedades de rendimiento Redondez: variación $\leq 2.0\%$ Absorción de agua: $\leq 12\%$ Resistencia a impacto: 1,500 impactos sin deformación crítica 8. Colores y visibilidad Color base blanco + colores vivos (neón, amarillo, naranja). Brillo superficial 45–65 GU (mejor visibilidad en coliseos).	Se certifica que los BALONES DE FÚTBOL SALÓN 53–55 fue recibido a satisfacción, toda vez que cumple con las especificaciones técnicas establecidas: circunferencia entre 53 y 55 cm, peso entre 280 y 320 g conforme a la categoría infantil AMF, presión adecuada y comportamiento de bote dentro de los rangos permitidos. Cuenta con cubierta externa en PU con textura microgrip, alta resistencia a la abrasión en superficies duras, construcción de alta calidad (cocido a mano o termosellado), adecuada redondez, baja absorción de agua y óptima resistencia al impacto. Así mismo, presenta colores visibles que garantizan buena identificación en escenarios deportivos, encontrándose en condiciones óptimas para el desarrollo de actividades formativas y competitivas.	SI
BARRILETES PARA NATACIÓN: Material: Pylon (o espuma de polietileno), que es resistente al agua y no tóxico. Longitud: Generalmente 130 cm para mayor soporte, Diámetro (Calibre): 7 cm/ Resistente al cloro	Se certifica que los BARRILETES PARA NATACIÓN fueron recibidos a satisfacción, al cumplir con las especificaciones técnicas requeridas: material en pylon o espuma de polietileno, resistente al agua, no tóxico y apto para uso deportivo, longitud aproximada de 130 cm que brinda adecuado soporte, diámetro de 7 cm y resistencia al cloro. Los elementos se encuentran en óptimas condiciones y son aptos para el desarrollo de las actividades de formación y práctica de natación.	SI

TABLAS PARA NATACIÓN: Polipropileno / Cumplimiento con normas de seguridad: EN 13138-2 / 8. Colores y señalización; Alta visibilidad: amarillo, naranja, azul fuert Largo: 40–48 cm Ancho: 28–32 cm Grosor: 2.5–4 cm / EVA (Etil-Vinil-Acetato) Ligero / alta flotabilidad Antideslizante Resistente al cloro / No tóxica (libre de ftalatos y BPA) Deformación máxima por presión: < 5 % Densidad EVA: 30–60 kg/m³ Retención de flotabilidad después de 100 h en cloro: ≥ 90 %	Se certifica que las TABLAS PARA NATACIÓN fueron recibidas a satisfacción, al verificarse que cumplen con las especificaciones técnicas y normas de seguridad exigidas, incluyendo la EN 13138-2. Están fabricadas en EVA (Etil-Vinil-Acetato) y/o polipropileno, son ligeras, de alta flotabilidad, antideslizantes, resistentes al cloro y no tóxicas (libres de ftalatos y BPA). Presentan dimensiones adecuadas, alta visibilidad por sus colores, baja deformación por presión, densidad conforme y adecuada retención de flotabilidad tras exposición prolongada al cloro, encontrándose en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades de natación.	SI
PAR DE TUBOS PARA MALLA DE VOLEIBOL Acero al carbono laminado en frío o caliente. Calidad recomendada: ASTM A36 / SAE 1018 / SAE 1020. Pintura electrostática (poliéster) o Galvanizado en caliente (para exteriores). 2. Dimensiones del tubo Diámetro externo: 76 mm – 90 mm (3" – 3.5"), según modelo. Espesor de pared: 2.0 mm – 3.0 mm (competitivo: mínimo 2.5 mm). Longitud total: 2.50 m a 3.00 m, dependiendo del sistema de anclaje. 3. Sistema de ajuste de altura Cremallera metálica de alta resistencia, soldada al tubo (10–14 posiciones) O Sistema telescópico interno con pasador de seguridad Marco de graduación grabado o estampado con alturas reglamentarias. Manivela plegable o fija con seguro. Debe soportar tensión mínima ≥ 250 kgf para nivel competitivo. ≥ 150 kgf para recreativo. 7. Soldaduras Tipo MIG o TIG certificadas. Cordón continuo con acabado suave sin poros. Resistencia a tracción mínima: 330 MPa. 10. Compatibilidad con malla reglamentaria Soporta mallas oficiales de: 9.50 m x 1.00 m (voleibol estándar) Tensores laterales.	Se certifica que el PAR DE TUBOS PARA MALLA DE VOLEIBOL fue recibido a satisfacción, al verificarse que cumple con las especificaciones técnicas establecidas: fabricación en acero al carbono de calidad estructural (ASTM A36 / SAE 1018 / SAE 1020), con acabado en pintura electrostática o galvanizado para mayor durabilidad. Presentan dimensiones y espesor adecuados, sistema de ajuste de altura seguro y funcional, soldaduras certificadas de alta resistencia y capacidad para soportar la tensión requerida. Así mismo, son compatibles con mallas reglamentarias de voleibol y se encuentran en óptimas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas recreativas y competitivas.	SI
Documentos que soportan el informe de supervisión: ☒ Informe de avance del contratista ☒ Evidencias ☒ Comprobante pago Seguridad Social ☒ Movimiento de Almacén (Si aplica) ☒ Copia del Contrato ☒ Copia del Acta de Inicio ☒ Copia ☒ Copia del RP ☒ Copia del RUT ☒ Certificado cuenta bancaria ☒ Copia Acta de liquidación ☒ Copia Acta de terminación Observaciones del supervisor:		
ANEXO OTROSI N°1 DE ADICIÓN		
CERTIFICACIÓN PARA PAGO		
Como supervisor del contrato certifico qué, previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. De acuerdo a lo anterior el Municipio de Salgar - Antioquia, debe a:		
DEPORTES MUNDIALISTA S.A.S.	NIT	900.494.290 la suma de: \$ 20.715.520,00
 CRISTIAN ALEXANDER GUTIÉRREZ SALAS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Supervisor del Contrato		